



Rozteče kotvení potrubí

DN	Vodorovně	Svisle
40	0,5 m	1,2 m
50	0,5 m	1,5 m
75	0,8 m	2,0 m
110	1,1 m	2,0 m
125	1,25 m	2,0 m

Legenda

- Číslo odpadu – Norková kanalizace
- Číslo odpadu – Stojící kanalizace
- Číslo zařízení – VZ GASTRO
- Správně šlá nerez me střed H: 68 mm di: 1300 mm lx DN 50 (HLSWUJ/130)

Grafický index

- Kanalizace norková – Systém HT
- Plaza napíjecího bodu
- Kanalizace stojící – Úlha Indlov

Zodp. projektant	Vypracoval	Kreslil	Kontroloval
Miroslav ŠAL	Miroslav ŠAL	Miroslav ŠAL	Ing. T. Urbanec
Kraj: Královéhradecký	Okres: Trutnov	MU: Trutnov	Formát: 10 x A4
Investor: Křesťanský ústav, Novácká č. 1245/2, 50033 Hl. Kolař			Mřížka: 1:150
			Číslo projektu: 028-19925
			Účel: Zák. číslo: 2003.08
			Číslo přílohy: Číslo přílohy
			Přidání 2.N.P. – Stávající stav
			D1.4.1.8