



10		
09		
08		
07		
06		
05		
04		
03		
02		
01		
REVIZE Č.	OBSAH REVIZE	DATUM REVIZE

		Autoři
		 $\pm 0,000 = 437,03 \text{ m n. m.}$ souř. systém JTSK, výškový systém BpV

Investor: Královéhradecký kraj Pivovarské náměstí 1245 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ IČO: 708 89 546	Generální projektant:  ATIP a.s. Architektonická, projektová a inženýrská společnost PRAŽSKÁ 169, TRUTNOV 541 01, TEL.: 499 859 011, info@atip.cz	Vedoucí projektu	Hlavní inženýr projektu
		Ing. Michal Bedrník	Ing. Martin Just

Zpracovatel dílu:  GAST-PRO TECHNIKA PRO GASTRONOMII Horská 938, Trutnov 541 01 gastpro.cz, info@gastpro.cz	Zodpovědný projektant dílu	Vypracoval	Kontroloval
	Ing. Tomáš Dyntar	Jan Provazník	Václav Flandera

stavba TRUTNOV CENTRUM ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ - VOLANOVSKÁ	etapa	stupeň dokumentace			
	II.	Dokumentace pro provedení stavby			
		zakázkové číslo 210103			
objekt (SO), provozní soubor (PS) SO-01D, PS-01		měřítko -			
díl / profese D.2.2.2 - Gastrotechnologie		datum dokončení - revize 00 03.2022		datum revize	
název přílohy KNIHA SPECIFIKACÍ		DPS	SO-01D PS-01	G.05	00
		stupeň	SO/PS	číslo výkresu	revize

VAŘTE S NÁMI ...

PRO:

ATIP, a.s.**Pražská 169****541 01 Trutnov**

tel.: 499 859 011, fax: 499 859 013

ČÍSLO: **22/0393**

DATUM: 15. 3. 2022

VYŘIZUJE: Jan Provazník

TEL.: 607 139 718, info: 602 497 345

E-MAIL: provaznik@gastpro.cz

REKONSTRUKCE SOU VOLANOVSKÁ - CUKRÁRNA

POZ.	NÁZEV A POPIS	MNOŽSTVÍ
A - ÚKLIDOVÁ KOMORA		
A01	KOMBINOVANÁ VÝLEVKA - DODÁVKA STAVBY	1 ks
A02	NEREZOVÝ REGÁL, 4 - 4x plná police - Nerez 304 potravinářská Rozměr [mm]: 900x300x1800	1 ks
B - MYTÍ PROVOZNÍHO NÁDOBÍ		
B01	MYCÍ STŮL, 1x DŘEZ VELKÝ, 1x POLICE - Pracovní deska 40/1,5 mm, nohy 40 × 40 × 1,5 mm - Nerez 304 potravinářská - 1x DŘEZ 800x600 mm - Otvor pro baterii. - Prolam kolem dřezu. - 1x police Rozměr [mm]: 1400x600x900	1 ks
B01a	SPRCHA TLAKOVÁ NA NÁDOBÍ - model se směšovací nástěnnou baterií ovládanou kohouty pro studenou, teplou vodu a napouštěcím ramínkem ze sprchy - vybavení: tlaková sprcha - tlaková hadice a vyvažovací pružina - úchyt na zeď a háček na sprchu	1 ks
B02	NEREZOVÝ REGÁL, 4 - 4x plná police - Nerez 304 potravinářská Rozměr [mm]: 1100x600x1800	1 ks

C - SKLAD EXPEDICE

C01 CHLAD.SKŘÍŇ 670L, DIGIT, - 2°+10°C, AISI430 1 ks

Chladicí skříň s plnými dveřmi, vnitřní a vnější konstrukce z nerezové oceli 430 AISI; zadní vnější panel z galvanizované oceli, spodní vnější panel z antikorozního materiálu odolného vůči čistícím prostředkům. Digitální ovládací panel s teplotním displejem a tlačítky pro nastavení a možností i manuální aktivace odmrazovacího cyklu. Ovládání plně v souladu s HACCP včetně alarmů. Optimalizovaná nucená cirkulace vzduchu zezadu dopředu pro rovnoměrné rozložení teploty a rychlé chlazení za jakýchkoliv podmínek.

75mm silná pěnová polyuretanová izolace s plnicím plynem cyklopentanem, který zaručuje objemovou stálost izolace a má minimální dopad na životní prostředí. Na místě zaměnitelné panty dveří, zámek dveří a mikrosplínač pro vypnutí ventilátoru při otevření dveří. Skrytý výparník garantuje vyšší skladovací kapacitu a méně problémů s korozi výparníku. Vestavěná chladicí jednotka; nucená cirkulace vzduchu; automatické odmrazování s následným odpařením kondenzátu. Provozní teplota: -2/+10°C. Pro okolní teplotu do +43°C. CFC a HCFC free. Chladivo v chladicím okruhu: R134a. Dodáváno vč. 3 ks GN2/1 Rilsan roštových polic a 3 párů nerezových vodicích lišt. Příprava pro napojení konektoru RS485 k usnadnění připojení ke vzdálenému počítači a integrovaným systémům HACCP. Rozměr [mm]: 710x837x2050
Příkon: 0,21 kW / 230 V

C02 NEREZOVÝ REGÁL, 4 1 ks

- 4x plná police
- Nerez 304 potravinářská
Rozměr [mm]: 1000x700x1800

D - PŘÍRUČNÍ SKLAD**D01 NEREZOVÝ REGÁL, 4 POLICE - STÁVAJÍCÍ ZAŘÍZENÍ** 2 ks

- 4x plná police
- Nerez 304 potravinářská
Rozměr [mm]: 1050x600x1800

D02 PŘÍJMOVÁ VÁHA - STÁVAJÍCÍ ZAŘÍZENÍ 1 ks

Rozměr [mm]: 700x400
Příkon: 0,3 kW / 230 V

D03 CHLADICÍ SKŘÍŇ - STÁVAJÍCÍ ZAŘÍZENÍ 1 ks

Rozměr [mm]: 700x800x2000
Příkon: 0,4 kW / 230 V

E - MYTÍ PROVOZNÍHO NÁDOBÍ**E01 NEREZOVÝ DVOUDŘEZ - STÁVAJÍCÍ ZAŘÍZENÍ** 1 ks

Rozměr [mm]: 1330x700x900

E01a	SPRCHA TLAKOVÁ NA NÁDOBÍ - model se směšovací nástěnnou baterií ovládanou kohouty pro studenou, teplou vodu a napouštěcím ramínkem ze sprchy - vybavení: tlaková sprcha - tlaková hadice a vyvažovací pružina - úchyt na zeď a háček na sprchu	1 ks
E02	NEREZOVÝ REGÁL, 4 - 4x plná police - Nerez 304 potravinářská Rozměr [mm]: 1900x700x1800	1 ks
E03	PRACOVNÍ STŮL S POLICÍ - Pracovní deska 40/1,5 mm, nohy 40 × 40 × 1,5 mm - Nerezová pracovní deska - 1x police - Nerez 304 potravinářská Rozměr [mm]: 700x700x900	1 ks
F - PŘÍPRAVA TĚSTA		
F01	PRACOVNÍ STŮL, SE ZÁSUVKAMI - STÁVAJÍCÍ ZAŘÍZENÍ Rozměr [mm]: 2000x800x900	1 ks
F02	UNIVERZÁLNÍ ROBOT - STÁVAJÍCÍ ZAŘÍZENÍ Příkon: 0,565 kW / 400 V	2 ks
F03	ROBOT - STÁVAJÍCÍ ZAŘÍZENÍ Příkon: 3 kW / 400 V	1 ks
F04	MYCÍ STŮL, 1x DŘEZ, POLICE - Dřez 400x400x250 mm - Otvor pro baterii - 1x plná police - Pracovní deska 40/1,5 mm, nohy 40 × 40 × 1,5 mm - Nerez 304 potravinářská Rozměr [mm]: 1200x700x900	1 ks
F04a	BATERIE STOJÁNKOVÁ S KOVOVOU PÁKOU Baterie s kovovou loketní pákou, délka ramínka 200 mm, průměr 32 mm.	1 ks
F05	VÁHA STOLNÍ - STÁVAJÍCÍ ZAŘÍZENÍ Příkon: 0,7 kW / 230 V	1 ks
F06	UNIVERZÁLNÍ ROBOT STOLNÍ - STÁVAJÍCÍ ZAŘÍZENÍ Příkon: 0,5 kW / 230 V	1 ks

G - CUKRÁRNA, VÝROBNA

VAŘTE S NÁMI ...

G01	PRACOVNÍ STŮL S POLICÍ A ZÁSUVKOVÝM BLOKEM, DŘEVĚNÁ DESKA, POJÍZDNÝ - Pracovní deska 40/1,5 mm, nohy 40 × 40 × 1,5 mm - Dřevěná pracovní deska - 1x police - Zásuvkový blok - 3x zásuvka GN1/1 - Pojízdné provedení - Nerez 304 potravinářská Rozměr [mm]: 1400x800x900	8 ks
G02	KOŠ NA ODPADKY NEREZOVÝ POJÍZDNÝ, 380x615 mm - celonerezové provedení - obsah: 50 ltr. - pojízdný Rozměr [mm]: 380x615	4 ks
G03	TRANSPORTNÍ VOZÍK NA PEKAŘSKÉ PLECHY - Vozík je vyroben z chromniklové oceli 18/10 - Ve standardním provedení se 4 otočnými kolečky o prům. 125 mm, z toho 2 s brzdou. - Jednoduchá konstrukce z ohýbaných profilů - varianty pro odkládání podnosů s nádobím, gastronádob, pekařských plechů. Rozměr [mm]: 770x660x1595	2 ks
G04	UMYVADLO NEREZ S KOLENOVÝM OVLÁDÁNÍM - celonerezové nástěnné umyvadlo s kolenovým ovládáním - včetně sifonu a baterie - nastavení teploty pomocí rohových ventilů Rozměr [mm]: 470×370×225	2 ks
G05	<i>NÁSTĚNNÉ DRŽÁKY NA PEKAŘSKÉ PLECHY - STÁVAJÍCÍ VYBAVENÍ</i>	3 ks
G06	NEREZOVÁ PODLAHOVÁ VANA S PROTISKLUZOVÝM ROŠTEM VČ. NEREZOVÉ VPUSTI - Podlahová vpusť vč. sifonu - Celonerezové provedení - Včetně protizápachového uzávěru a protiskluzového roštu - Včetně lemu pro navaření izolace Rozměr [mm]: 1900x200	1 ks
G07	BUBEN SE SAMONAVÍJECÍ HADICÍ 12M Buben se samonavíjecí hadicí, ocelový odolný kryt, kvalitní hadice 12m	1 ks
G07a	PISTOLE S MOSAZNÝM TĚLEM, PRO SAMONAVÍJECÍ HADICI Pistole na ostřík s mosazným tělem. Pro buben se samonavíjecí hadicí.	1 ks

VAŘTE S NÁMI ...**H - TEPELNÁ ÚPRAVA**

H01	PRACOVNÍ STŮL S POLICÍ, 3x ZÁSUVKA - Pracovní deska 40/1,5 mm, nohy 40 × 40 × 1,5 mm - Nerezová pracovní deska - 1x police - 3x zásuvka GN 1/1 pod pracovní deskou - Nerez 304 potravinářská Rozměr [mm]: 2200x700x900	1 ks
H02	VODNÍ LÁZEŇ - STÁVAJÍCÍ ZAŘÍZENÍ Rozměr [mm]: 300x500 Příkon: 1 kW / 230 V	1 ks
H03	INDUKČNÍ VAŘIČ 3 Digitální nastavení teploty a času před dotykový displej. Tělo z nerezové oceli s výškově nastavitelnými nohami. Se snadno čistitelným filtrem zadržujícím mastnotu a se 2 ventilátory. Vhodný pro hrnce o minimálním průměru 140 mm a maximálním průměrem 280mm. Rozměr [mm]: 340x440x120 Příkon: 3,5 kW / 230 V	3 ks
H04	DIGESTOŘ - DODÁVKA VZT - - osvětlení - lamelový filtr - ventilátor není součástí dodávky Rozměr [mm]: 2700x900x450 Příkon: 0,1 kW / 230 V	1 ks
H05	PRACOVNÍ STŮL S POLICÍ, 2x ZÁSUVKA - Pracovní deska 40/1,5 mm, nohy 40 × 40 × 1,5 mm - Nerezová pracovní deska - 1x police - 2x zásuvka GN 1/1 - Nerez 304 potravinářská Rozměr [mm]: 1200x700x900	1 ks

I - CUKRÁRNA, PEČENÍ

VAŘTE S NÁMI ...

I01	KONVEKTOMAT EL., BOJLEROVÝ, 10x GN 1/1 <ul style="list-style-type: none">- počet jídel za den cca - 80 - 150- typ ovládnídotyková obrazovka- počet programů / počet kroků programu - 100/12- bojlerový vyvíječ páry- automatická kontrola úrovně zavápnění bojleru- automatické samočištění bojleru- teplotní vpichová sonda- počet měřících bodů na sondě - 1- Delta T program pro šetrnou úpravu pokrmů- nízkoteplotní pečení- pečení přes noc- časování zásuvů- počet rychlostí ventilátoru - 5- rychlé zchlazení varného prostoru- samonavíjecí sprcha- teplota 30-300°C- automatický čistící systém varné komory- servisní a diagnostický systém- bezpečnostní otevírání dveří ve dvou krocích- volitelně- HACCP systém- port sítě Ethernet- rozhraní USB Rozměr [mm]: 850x842x1014 Příkon: 18,9 kW / 400 V	1 ks
I01a	PODESTAVBA POD KONVEKTOMAT - 1x VSUNY NA GN, SPODNÍ POLICE <p>vsuvy na GN 1/1 4x trn pr. 6 mm výšky 15 mm</p>	1 ks
I02	TRÍTROUBOVÁ PEC - STÁVAJÍCÍ ZARÍZENÍ <p>Příkon: 4,1 kW / 400 V</p>	3 ks
I03	DIGESTOŘ - DODÁVKA VZT <ul style="list-style-type: none">- osvětlení- lamelový filtr- ventilátor není součástí dodávky Rozměr [mm]: 4600x1450x4540 Příkon: 0,1 kW / 230 V	1 ks
J - ZDOBNÍ		
J01	PRACOVNÍ STŮL S POLICÍ, ZÁSUVKOVÝ BLOK <ul style="list-style-type: none">- Pracovní deska 40/1,5 mm, nohy 40 × 40 × 1,5 mm- Nerezová pracovní deska- 1x police- Zásuvkový blok - 3x zásuvka GN 1/1- Nerez 304 potravinářská Rozměr [mm]: 1450x700x900	1 ks

VAŘTE S NÁMI ...

J02	NÁSTĚNNÁ POLICE DVOUPATROVÁ - 2x plná police s nastavitelnou výškou - max.celoplošné zatížení police 40 kg Rozměr [mm]: 1450x300	1 ks
J03	VÁHA STOLNÍ - STÁVAJÍCÍ ZAŘÍZENÍ Příkon: 0,7 kW / 230 V	1 ks
J04	CHLADICÍ SKŘÍŇ PROFI UNIVERSÁLNÍ, S VENTILÁTOREM, OBSAH 434 litr. - Chladicí skříň profi universální s ventilátorem, obsah 434 ltr. - Digitální ukazatel teploty, samozavírací dveře - Optický a akustický alarm - Počet polic 6, nosnost polic 45, rošt na dně - Teplotní rozsah: +1°C až +15°C - Chladivo: R 600a - Vnitřní šířka 492 mm, hloubka poliček 457 mm - Nastavitelné nožičky 2 pozinkované - Zámek dveří. Rozměr [mm]: 1900x600x680 Příkon: 0,1kW / 230V	3 ks
J05	CHLADICÍ STŮL TRÍSEKCOVÝ, DŘEZ - chladicí stůl 3 sekce - 2x dveře, 2x zásuvka - agregát vlevo - nad agregátem dřez 300x400x300 mm - otvor pro baterii Rozměr [mm]: 1650x700x900 Příkon: 0,7 kW / 230 V	1 ks
J05a	BATERIE STOJÁNKOVÁ S KOVOVOU PÁKOU Baterie s kovovou loketní pákou, délka ramínka 200 mm, průměr 32 mm.	1 ks
J06	NÁSTĚNNÁ POLICE DVOUPATROVÁ - 2x plná police s nastavitelnou výškou - max.celoplošné zatížení police 40 kg Rozměr [mm]: 1700x300	1 ks
K - KOMPLETACE, DOKONČENÍ		
K01	MANIPULAČNÍ VOZÍK - DVĚ POLICE - 2 × police - nosnost police 60 kg. - otočná kolečka z toho dvě bržděná Rozměr [mm]: 900×500×850-940	3 ks

VAŘTE S NÁMI ...

K02	PRACOVNÍ STŮL S POLICÍ, 3x ZÁSUVKA - Pracovní deska 40/1,5 mm, nohy 40 × 40 × 1,5 mm - Nerezová pracovní deska - 1x police - 3x zásuvka GN 1/1 - Nerez 304 potravinářská Rozměr [mm]: 2000x700x900	1 ks
K03	KOŠ NA ODPADKY NEREZOVÝ POJÍZDNÝ, 380x615 mm - celonerezové provedení - obsah: 50 ltr. - pojízdný Rozměr [mm]: 380x615	2 ks
K04	NEREZOVÝ REGÁL, 4 - 4x plná police - Nerez 304 potravinářská Rozměr [mm]: 2000x700x1800	1 ks
K05	MYCÍ STŮL, 1x DŘEZ, POLICE, 3x ZÁSUVKA - Dřez 300x500x300 mm - Otvor pro baterii - 1x plná police - 3x zásuvka GN 1/1 - Pracovní deska 40/1,5 mm, nohy 40 × 40 × 1,5 mm - Nerez 304 potravinářská Rozměr [mm]: 1900x700x900	1 ks
K05a	BATERIE STOJÁNKOVÁ S KOVOVOU PÁKOU Baterie s kovovou loketní pákou, délka ramínka 200 mm, průměr 32 mm.	1 ks

L - PEKÁRNA, PEČENÍ

L01	PEKAŘSKÁ PEC - STÁVAJÍCÍ ZAŘÍZENÍ Rozměr [mm]: 1700x1500 Příkon: 26,5 kW / 400 V	1 ks
L02	NEREZOVÝ REGÁL, 4 POLICE - STÁVAJÍCÍ ZAŘÍZENÍ - 4x plná police - Nerez 304 potravinářská Rozměr [mm]: 2150x450x1800	1 ks
L03	ROZVALOVAČKA NA TĚSTO - STÁVAJÍCÍ ZAŘÍZENÍ Příkon: 0,55 kW / 230 V	1 ks

VAŘTE S NÁMI ...

L04	UMYVADLO NEREZ S KOLENOVÝM OVLÁDÁNÍM - celonerezové nástěnné umyvadlo s kolenovým ovládáním - včetně sifonu a baterie - nastavení teploty pomocí rohových ventilů Rozměr [mm]: 470×370×225	1 ks
L05	PRACOVNÍ STŮL S POLICÍ, POJÍZDNÝ - Pracovní deska 40/1,5 mm, nohy 40 × 40 × 1,5 mm - Nerezová pracovní deska - 1x police - Pojízdné provedení - Nerez 304 potravinářská Rozměr [mm]: 1500x700x900	2 ks
L06	TRANSPORTNÍ VOZÍK NA PEKAŘSKÉ PLECHY - Vozík je vyroben z chromniklové oceli 18/10 - Ve standardním provedení se 4 otočnými kolečky o prům. 125 mm, z toho 2 s brzdou. - Jednoduchá konstrukce z ohýbaných profilů - varianty pro odkládání podnosů s nádobím, gastronádob, pekařských plechů. Rozměr [mm]: 770x660x1595	1 ks
L07	PRACOVNÍ STŮL S POLICÍ - Pracovní deska 40/1,5 mm, nohy 40 × 40 × 1,5 mm - Nerezová pracovní deska - 1x police - Nerez 304 potravinářská Rozměr [mm]: 700x700x900	1 ks
L08	FRITÉŽA NA KOBLIHY - STÁVAJÍCÍ ZAŘÍZENÍ <i>Příkon: 3 kW / 230 V</i>	1 ks
	DIGESTOŘ - DODÁVKA VZT	
L10		1 ks
	M - OSTATNÍ	
M01	LEMY PRACOVNÍCH DESEK - všechny pracovní desky budou mít při styku se stěnou lemy o výšce 40 mm, pokud není uvedeno jinak - finální řešení bude upřesněno v rámci realizace	1 ks
M02	PŘÍPLATEK ZA SOKL 150 mm <i>Případné soklování bude finálně řešeno a doceněno v rámci realizace.</i>	1 bm

M04

**DOPRAVA, MONTÁŽ A
ODBORNÉ ZAŠKOLENÍ**


1 ks

Cena za dopravu a montáž zahrnuje následující rozsah prací:

- revizi projektu napojovacích bodů a technických požadavků
- 1x účast projektanta při konzultaci instalační projektové dokumentace (pokud bude vyžadováno)
- telefonická konzultace s jednotlivými profesemi v průběhu přípravy instalací
- 1x komplexní kontrola správnosti provedení instalací před jejich zakrytím po vyzvání odpovědnou osobou určenou objednavatelem
- dopravu na místo montáže
- rozbalení zařízení a připojení zařízení na instalační body
- kalibraci a seřízení zařízení, pokud je vyžadováno, vč. kontroly funkčnosti
- vyhotovení předávacích protokolů a předání návodů k obsluze
- návrh servisní smlouvy a poskytnutí základních informací k servisní záruce

Další podmínky:

- základním předpokladem pro zahájení montáže je dostatečná stavební připravenost instalačního prostoru
- uvedená cena nepředpokládá rozdělení montáže do více fází, pokud není ujednáno jinak
- objednatel zajistí dostatečnou stěhovací cestu pro dopravu zařízení v provozu na místo instalace, v případě zjištění omezení bude objednatel informován
- součástí dopravy a montáže není demontáž původního zařízení, pokud není v nabídce uvedeno jinak.



Horská 938, 541 01 Trutnov
IČO: 25 93 99 45 DIČ: CZ25939645
Spis. zn.: C/16223 - Hr. Králové .9.