


SKLADBY KONSTRUKCI


- S1** SKLADBA PODLAHY POD ZAHŘÍZENÍ RTG
- ANTISTATICKÉ PVC + SOUVISEJÍCÍ SYSTÉMOVÉ SOUVRSTVÍ DO 20 mm
 - CEMENTOVÁ SAMONIVELAČNÍ STĚRKA DO 3 mm
 - PENETRAČNÍ NÁTĚR
 - BETON C20/25 + VÝZTUŽ SKELNÁ VLÁKNA 10 kg/m³ - tl. 100 mm
 - 1x (PA (A)) VOLNĚ LOŽENÁ
 - 1x SEPARAČNÍ VRSTVA (IPA)
 - STROPNÍ KONSTRUKCE

- S2 SKLADBA PODLAHY MIMO ZÁŘÍŽENÍ RTG**
- ANTISTATICKÉ PVC + SOUVISILICÍ SYSTÉMOVÉ SOUVRSTVÍ DO 20 mm
 - CEMENTOVÁ SAMONIVELAČNÍ STĚRKA DO 3 mm
 - PENETRAČNÍ NÁTĚR
 - BETON C20/25 TL. 100 mm
 - FIBREX TL. 5 mm
 - 1x SEPARAČNÍ VRSTVA (IPA)
 - STŘEŠNÍ KONSTRUKCE TL. 250 mm

LEGENDA KONSTRUKCI

-

NAVRHOVÁL	Jana Hlavničková	
SCHVÁLIL	Ing. Martin Gazda	
INVESTOR:	Oblasťní nemocnice Jičín a.s. Bolzanova 512, 506 01 Jičín	
AKCE:	Stavební úpravy pro obměnu zařízení CT	
SOLIBOR	D.1.1 Architektonicko stavební řešení	
NAZEV VÝKRESU:	ŘEZ AA' - STAVEBNÍ ÚPRAVY	



projektování a realizace staveb
SPECTA s.r.o., Na Puklě 821/11, 400 01 Ústí n. L.
IČ: 279 06 360, DIČ: CZ27906360
tél./fax: 475 511 441
e-mail: info@specta.cz
www.specta.cz

DATUM	04/2021
Č. ZAKÁZKY	S-21-007b
STUPEŇ PD	DPS
FORMÁT VÝKR.	A2
MĚŘÍTKO:	1:50
Č. PRŮJMU:	D.1.1.b.08