

SMLOUVA O DÍLO Č. 22/1446

Smluvní strany:

1.1. Prodávající: Gast Pro s.r.o.

IČO: 25939645
DIČ: CZ25939645
Adresa: Horská 938, 541 01 Trutnov
tel/fax: 606 688 198
zástupce: Václav Flandera – jednatel
bankovní spojení: Komerční Banka Trutnov
číslo účtu: 86-0207700207

a

1.2. Kupující:

Fakturační adresa odběratele:

Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov

IČO: 00 195 201
DIČ: CZ 00 195 201
Adresa: Procházkova 818, 541 01 Trutnov
zástupce: Ing. Jana Totková, MBA - ředitelka

Adresa pro dodání:

Dětská ozdravovna Bedřichov
Adresa: Bedřichov 57, 543 51 Špindlerův Mlýn
číslo účtu: Česká spořitelna a.s. Trutnov, číslo účtu 1303710389/0800

uzavírají podle § 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) tuto smlouvu o dílo.

Předmět smlouvy

- 2.1. Předmětem této smlouvy je prodej a koupě zboží včetně služeb (dopravy, montáže na předem připravené instalace a uvedení do provozu) uvedeného v příloze č. 1. této smlouvy o dílo: „**Elektrický konvektomat a multifunkční pánev pro DO Bedřichov**“
- 2.2. Prodávající se zavazuje vyzvat Kupujícího k zaplacení zboží podle bodu 2.1. po jeho dodání Kupujícímu. Součástí dodávky je i předání dokladů, které se ke zboží vztahují.
- 2.3. Kupující se zavazuje zaplatit kupní cenu podle bodu 3.1. této smlouvy a objednané zboží převzít.

2.4. Kupující nabývá vlastnického práva ke zboží úplným zaplacením kupní ceny.

Kupní cena

3.1. Cena zboží a služeb uvedených v bodě 2.1. se stanovuje na:

Cena bez DPH	667 666,00 Kč
21 % DPH	140 209,86 Kč
Celková cena včetně DPH 21%	807 875,86 Kč

3.2. Způsob platby a platební podmínky:
Prodávající vystaví Kupujícímu daňový doklad se splatností 30 dnů od vystavení na základě předávacího protokolu dodaného a instalovaného zařízení.

3.3. Cena je stanovena dohodou podle zákona dle občanského zákoníku.

3.4. Úhrada kupní ceny, bude provedena na základě faktury.

3.5. Pokud kupující neuhradí cenu podle bodu 3.1. této smlouvy na základě vystavených daňových dokladů ve lhůtě splatnosti, je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu penále ve výši 0.1% z kupní ceny za každý den prodlení.

Způsob dodání zboží

4.1. Dodání zboží se uskuteční jeho předáním v místě kupujícího (**DO Bedřichov, Špindlerův Mlýn**) pokud se strany nedohodnou jinak.

4.2. Termín dodání proběhne do 4 týdnů konvektomat a do 8 týdnů multifunkční pánev od podpisu smlouvy o dílo v termínu, na kterém se obě strany vzájemně dohodnou.

Další ujednání

5.1. Prodávající je povinen vyzvat kupujícího k zaplacení zboží. Vyhotovení a zaslání faktury se považuje za formu takovéto výzvy.

5.2. Odpovědnost prodávajícího za vady se řídí občanským zákoníkem.

5.4. Prodávající si vyhrazuje právo případně upravit některé technické parametry tak, jak to vyplývá z přijatých technických řešení po dohodě s kupujícím.

5.5. Záruční lhůta poskytovaná prodávajícím je min. 24 měsíců.

5.6. Přechod nebezpečí za škody se řídí občanským zákoníkem.

- 5.7. Odstoupí-li kupující od platně uzavřené smlouvy, je povinen zaplatit prodávajícímu 10% z kupní ceny.

Závěrečná ustanovení

- 6.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu a je vyhotovena ve 2 exemplářích.
- 6.2. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy o dílo svým podpisem. Zároveň smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly a že nebyla ujednána v tísni, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
- 6.3. Obě smluvní strany se dohodly na termínu realizace následovně:
- Přesný termín dodání bude dohodnut telefonicky nebo mailem.

V Trutnov, dne 27.10.2022

V Trutnově, dne 27.10.2022

Prodávající:

Gast-Pro s.r.o.
Horská 938, 541 01 Trutnov

Václav Flandera – jednatel

GAST-PRO
TECHNIKA PRO GASTRONOMII
Horská 938, 541 01 Trutnov
IČ: 25 93 96 45 DIČ: CZ25939645
Spis. zn.: C/16223 - Hr. Králové .1a.

Kupující:

SOL Trutnov
Ing. Jana Totková, MBA
ředitelka

Sdružení ozdravoven a léčeben
okresu Trutnov
Ředitelství, Procházkova 818
541 01 Trutnov -4-

Příloha č.1 Specifikace

Příloha č.1, SPECIFIKACE

minimální požadované parametry:

Název	Množství	MJ	Cena	Rozměr	Příkon
KONVEKTOMAT EL. 6x GN 1/1 - Počet jídel za den: 30 - 100 - Režim vaření v páře 30 °C – 130 °C, režim horký vzduch 30 °C – 300 °C, režim kombinace páry a horkého vzduchu 30 °C – 300 °C. - Inteligentní regulace klimatu s měřením, nastavením a regulací vlhkosti s přesností na procenta. - Dynamické proudění vzduchu díky inteligent. obousměrnému výkonnému ventilátoru s 5 rychlostmi s inteligent. řízením. - Inteligent. regulace postupů přípravy s autom. přizpůsobením kroků vaření s cílem dosáhnout definovaného výsledku nezávisle na obsluze, velikosti pokrmu a množství. - Intuitivní programování až 1 200 varných programů obsahujících až 12 kroků. - Optická signalizace vkládání a vyjímání díky energeticky úspornému osvětlení LED - Autom. opětovné zahájení a optimální ukončení procesu po výpadku proudu max. 15 minut - Výkonný parní generátor pro optimální parní výkon i při teplotách do 100°C. - Funkce zvýšený výkon páry. - Integr. systém odlučování tuků bez přídavného tukového filtru. - Vpichová sonda se 6 měřicími body a aut. korekce chyb chybných vpichů - Integrovaná ruční sprcha s autom. navíjením a nastav. funkcí rozprašování a vodního paprsku - Datová paměť HACCP a výstup přes flash disk USB nebo volitelné ukládání a správa v síťovém řešení na bázi cloudu. - Rozhraní Ethernet s ochranou IP ke kabelovému připojení k síti, rozhraní WLAN k bezdrátovému připojení na bázi cloudu, rozhraní USB sloužící k místní výměně dat. - Devět programů čištění k bezobslužnému čištění, s autom. čištěním a odvápněním. Rychlé čištění za pouhých 12 minut pro téměř nepřerušovanou a hygienickou přípravu. Provoz nevyžaduje napojení na externí změkčovač vody. - Ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů IPX5	1	ks	226 402,00	850x842x754	11 kW / 400V
MULTIFUNKČNÍ PÁNEV 2x 25 ltr. - počet jídel na výdej: 50-100 - nízkoteplotní vaření - WIFI + ethernet - USB Inteligentní asistenti Popis zařízení a charakteristiky - Inteligentní regulace postupů přípravy za účelem automatického přizpůsobení průběhu přípravy - Inteligentní automatické vyjmutí varných a fritovacích košů pro dokonalé výsledky přípravy, optimální ergonomie a energetická účinnost - Individuální, intuitivní programování až 1 200 varných programů obsahujících až 12 kroků - Jednoduchý přenos programů na další varné systémy díky zabezpečenému cloudovému propojení se systémem, nebo přes flash disk USB - Snímač vnitřní teploty pokrmu s šesti místy měření, magnetický držák snímače vnitřní teploty pokrmu, ergonomická rukojeť a také automatická korekce chyb v případě chybných vpichů - Automatické napouštění vody s přesností na litry - Vypouštění vody po vaření a čištění přímo vestavěným odtokem v pánevi (bez nutnosti sklápění, bez podlahového odtokového žlábků) - Integrovaná ruční sprcha s automatickým navíjením a funkcí rozprašování a vodního paprsku - Integrovaná zásuvka 230V (pro napětí s nulovým vodičem)	1	ks	409 842,00	1100x938x48	21 kW / 400 V

- Integrované rozhraní Ethernet (volitelné) sloužící ke kabelovému připojení k síťovému řešení na bázi cloudu
- Centrální správa zařízení, správa receptů, nákupních košíků a programů, správa dat HACCP, správa údržby
- Dotyková teplota obložení pánve max. 73 °C (163 °F)
- Varný systém má schválen provoz bez dozoru (např. noční vaření)
- Ochrana proti stříkající a tryskající vodě IPX 5
- Servisní diagnostický systém s automatickým zobrazováním servisních hlášení, funkce vlastního testu sloužící k aktivní kontrole funkcí zařízení
- Barevný TFT displej 10,1" a kapacitní dotyková obrazovka s vysokým rozlišením
- Centrální ovládací kolečko s funkcí push určené k intuitivní volbě a potvrzení vybraných možností
- Akustické povely a vizuální zobrazení v případě nezbytných zásahů uživatele
- Návod k použití a návod k obsluze lze na displeji zařízení zobrazit v závislosti na akci

PODESTAVBA POD PÁNEV , 2x 25 ltr.	1	ks	32 791,50	1100x899x595
--	---	----	-----------	--------------

- Celonerezové provedení.
- 2x výsuvná police, každá s nosností 40 kg.
- 6 párů vsunů pro GN 1/1.
- Boční stěny opláštěné.
- Zadní strana prostorů se vsuvy na GN otevřená.
- Zadní strana středového prostoru opláštěná.
- Zadní lem.
- Vzadu na PD 2x kotevní hrot (prům. 6 mm, výška 9 mm).

BALÍČEK PŘÍSLUŠENSTVÍ	1	ks	21 730,50	
------------------------------	---	----	-----------	--

- 1x – stěrka
- 2x – rameno pro automatické zvedání a spouštění
- 1x – varný koš
- 1x – fritovací koš typu
- 1x – síto typ
- 2x – rošt dna pánve typ
- 1x – čisticí houbička.

DOPRAVA A MONTÁŽ JE SOUČASTÍ DODÁVKY			6 900,00	
SLEVA			-30 000,00	

CELKEM BEZ DPH :	667 666,00
CELKEM DPH 21% :	140 209,86
CELKEM VČETNĚ DPH :	807 875,86