



LEGENDA ZTI:

ZNÁČKA	POPIS	TYP
— — —	SVODNÉ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE	PVC-U
— — —	STÁVAJÍCÍ SVODNÉ POTRUBÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE	PVC-U
— — —	NAVŘZENÉ SVODNÉ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE	PVC-U
— — —	NAVŘZENÉ SVODNÉ POTRUBÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE	PVC-U
— — —	NAVŘZENÉ POTRUBÍ ODVODU KONDENZÁTU - SVAŘOVANÉ	PP
— — —	NAVŘZENÉ PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ VNITŘNÍ KANALIZACE	PP
§§	STÁVAJÍCÍ ODPADNÍ POTRUBÍ KANALIZACE	PVC / PP
§§	NAVŘZENÉ ODPADNÍ POTRUBÍ KANALIZACE	PP
§§	VERTIKÁLNÍ ZMĚNA SMĚRU POTRUBÍ	PP

Legenda zařizovacích předmětů viz. technická zpráva

PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ BUDE PROVEDENO Z PP SPOJOVANÉ NA HRDLA S TĚSNÍČÍM KROUŽKEM. POTRUBÍ SVODNÉ KANALIZACE BUDE PROVEDENA Z PVC-U SPOJOVANÉ NA HRDLA S TĚSNÍČÍM KROUŽKEM. MONTÁŽ POTRUBÍ BUDE PROVÁDĚNA DLE MONTÁŽNÍHO PŘEDPISU KONKRÉTNĚ VYBRANÉHO VYROBCE. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE NAVRŽENA DLE DOSTUPNÝCH MOŽNÝCH INFORMACÍ, PŘI STAVEBNÍCH PRACÍCH MOHOU BÝT ZJIŠTĚNY TAKOVÉ SKUTEČNOSTI, KTERÉ MOHOU OVLIVNIT PŘEDPOKLAD A ROZSAH PRACÍ V TĚCHTO PŘÍPÁDECH BUDE PROJEKTANT V PŘEDSTÍHU UPOZORNĚN A ÚPRAVA BUDE ŘEŠENA V RÁMCI ZMĚNOVÉHO ŘÍZENÍ. PROSTUPY POTRUBÍ VŠEMI POŽÁRNĚ DĚLÍCÍMI STĚNAMI I STROPNÍMI KONSTRUKCEMI - MUSÍ BÝT UTĚSNĚNY TAK, ABY SE ZAMEZILO ŠÍŘENÍ POŽÁRU TĚMITO ROZVODY V SOULADU S KAP.6.2 ČSN 73 0810. UCPÁVKY BUDOU PROVEDENY DLE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PŘI, REALIZACI DÍLA PROVEDE ODBORNÁ FIRMA, NENÍ SOUČÁSTÍ PROFESIE ZTI. DEŠŤOVÁ KANALIZACE BUDE VEDENA V KONSTRUKCI OBVODOVÉ STĚNY A BUDE PROVEDENA Z PLASTOVÉHO POTRUBÍ PP, SPOJOVANÉ NA HRDLA S TĚSNÍČÍM KROUŽKEM.

Projektant profese: PipeTech Project s.r.o. Bystrá 313 532 22 Bystrá IČ: 026 30 958 tel: 774 877 355 vosahlo@pipetechproject.cz		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT STAVEBNÍ ČÁST ING. JIŘÍ HÁJEK	PROFESIE ING. JAN VOŠÁHL	KONTROLOVAL ING. JAN VOŠÁHL
INVESTOR: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 50003 Hradec Králové		
Střední škola služeb obchodu a gastronomie Smiřice Stavební úpravy a přístavba Gen. Gavorova 110, 503 03 Smiřice		
PŮDORYS 1.NP - KANALIZACE		
ČÍSLO ZAKÁZKY DRUH PROJEKTU DATUM FORMÁT A4 MĚŘÍTKO:		52-H-2020 UR+SP 06.2021 6 PŘÍLOHA:
1:75		D.1.4.ZT.04