



# Městský úřad Nová Paka

## Odbor životního prostředí

Dukelské nám. 39, 509 24 Nová Paka, tel. 493 760 111, fax 493 760 120

Spis. zn.: 2019/15500/ŽP/LJ  
Č. j.: MUNP/2021/6130/ŽP/LJ

V Nové Pace 08.11.2021

## VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

### ROZHODNUTÍ

#### Výroková část:

Odbor životního prostředí Městského úřadu v Nové Pace, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve správním řízení posoudil žádost, kterou dne 05.11.2019 podalo

**Město Nová Paka, Dukelské náměstí 39, 509 24 Nová Paka, IČ: 00271888**

kteřé zastupuje Vodárenská společnost Chrudim, a.s., Novoměstská 626, 537 01 Chrudim,  
IČ:27484211

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

#### I. Vydává podle § 8 odst. 1 písm. a) bod 5 vodního zákona

#### p o v o l e n í

k nakládání s povrchovými vodami - k jinému nakládání s nimi (dále jen "nakládání s vodami") na místě:

v tomto rozsahu: nakládání s vodami") na místě:

Název kraje	Královéhradecký
Název obce	Nová Paka
Identifikátor katastrálního území	705128
Název katastrálního území	Nová Paka
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	parc. č. 4112/1
Číselný identifikátor vodního toku	10101653
Název vodního toku	Rokytká
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí	1-05-01-036
Říční km vodního toku	2,870 a 3,300
Hydrogeologický rajon	5151 Podkrkonošský permokarbon
Přímé určení polohy (souřadnice X, Y)	X: 1007891 Y: 659796
	X: 1007498 Y: 660056

v tomto rozsahu:

Druh vypouštěných vod (Č 07)	dešťové
Druh recipientu (Č 08)	vodní tok
Stavby kanalizačních stok	Dešťová kanalizace
Průměrné povolené	0,48 l/s

Maximální povolené	499,25 l/s
Maximální měsíční povolené	4083 m <sup>3</sup> /měs.
Roční povolené	20,8 tis. m <sup>3</sup> /rok
Počet měsíců v roce kdy se s vodami nakládá	12
Časové omezení platnosti povolení	30 let
Účel	odvedení dešťových vod

**Povinnosti a podmínky pro nakládání s vodami:**

1. Doba povoleného nakládání s vodami: **do 31.12.2051.**
2. Žadatel musí dodržet podmínky stanoviska správce povodí a správce vodního toku č.j. PLa/2021/025359 ze dne 14.06.2021
3. Správa, provoz a údržba předmětné stavby přísluší (náleží) vlastníkovu stavby, který je povinen dbát o řádný stav a funkci celé stavby včetně výustních objektů.
4. Provozovatel bude archivovat veškerou projektovou, provozní dokumentaci.
5. Změny v množství a kvalitě vypouštěné vody a ve způsobu vypouštění musí být oznámeny vodoprávnímu úřadu. Práva a povinnosti z tohoto povolení vyplývající přecházejí v případě změny vlastnictví na nabyvatele majetku, s nímž je toto povolení spojeno. Nový vlastník je povinen změnu ohlásit příslušnému vodoprávnímu úřadu, a to nejpozději do 2 měsíců ode dne, kdy k ní došlo.

**II. Vydává podle § 15 vodního zákona****s t a v e b n í p o v o l e n í**

ke stavbě vodního díla:

**Nová Paka - ul. Lomnická - rekonstrukce dešťové kanalizace včetně připojení přípojek  
Nová Paka, ul. Lomnická, ul. Staropacká, ul. St. Suchardy a ul. Lomená**

(dále jen "stavba").

Údaje o místě předmětu rozhodnutí:

Název kraje	Královéhradecký
Název obce	Nová Paka
Identifikátory katastrálních území	705128, 753823
Názvy katastrálních území	Nová Paka, Stará Paka
Číselný identifikátor vodního toku	10101068
Název vodního toku	Rokytká
Číslo hydrologického pořadí	1-05-01-036

Stavební objekty:

**Stoková síť**

Druh stokové sítě (Č 42)	gravitační
Délky stokové sítě dle druhu stokové sítě (v pořadí dle Č 42)	Stoka D1 337,2m, Stoka D1-I 32,8 m, Stoka D1-II 31,4 m, Stoka D1III - 56,7 m, Stoka D2 78,7 m, Stoka D2-I 114,1 m, Stoka D 13,5 m
Celková délka dešťové kanalizace	643,1 m
Nejmenší jmenovitá světlost stoky	300 mm
Největší jmenovitá světlost stoky	500 mm

## Údaje o předmětu rozhodnutí:

Název kanalizačního systému	Oddílná dešťová kanalizace
Stavby kanalizačních stok a objektů včetně čistíren odpadních vod	stoková síť
Kanalizační soustava (Č 24)	kanalizace pro veřejnou potřebu
Charakter kanalizační soustavy (Č 25)	pouze dešťová
Počty oddělených částí systému (v pořadí dle Č 03)	7

Trasa kanalizace je určena polohou jednotlivých šachet, které jsou dány souřadnicemi JTSK

*Kanalizační stoka D:*

km 0,0000	X = 1007456,23	Y = 660098,34
KŠ1a km 0,0135	X = 1007466,37	Y = 660107,28

*Kanalizační stoka D1:*

VO km 0,0000	X = 1007556,53	Y = 659987,32
KŠ1 km 0,0046	X = 1007561,14	Y = 659987,75
KŠ2 km 0,0178	X = 1007571,04	Y = 659996,65
KŠ3 km 0,0332	X = 1007582,53	Y = 659986,45
KŠ4 km 0,0617	X = 1007607,34	Y = 659972,61
KŠ5 km 0,0790	X = 1007624,20	Y = 659967,83
KŠ6 km 0,0908	X = 1007635,20	Y = 659966,63
KŠ7 km 0,1257	X = 1007635,20	Y = 659966,78
KŠ8 km 0,1427	X = 1007686,95	Y = 659965,14
KŠ9 km 0,1635	X = 1007707,58	Y = 659962,20
KŠ10 km 0,1846	X = 1007728,23	Y = 659957,63
KŠ11 km 0,2096	X = 1007752,52	Y = 659951,41
KŠ12 km 0,2292	X = 1007771,05	Y = 659945,08
KŠ13 km 0,2594	X = 1007798,25	Y = 659932,02
KŠ14 km 0,2990	X = 1007832,70	Y = 659912,40
KŠ15 km 0,3099	X = 1007841,88	Y = 659906,48
KŠ16 km 0,3240	X = 1007852,92	Y = 659897,66
KŠ17 km 0,3372	X = 1007862,60	Y = 659888,64

*Kanalizační stoka D1 - I:*

KŠ18 km 0,0099	X = 1007670,95	Y = 659976,56
----------------	----------------	---------------

*Kanalizační stoka D1 - I - I:*

KŠ19 km 0,0030	X = 1007677,11	Y = 659998,94
----------------	----------------	---------------

*Kanalizační stoka D1 - II:*

KŠ19a km 0,0162	X = 1007757,90	Y = 659966,72
-----------------	----------------	---------------

*Kanalizační stoka D1 - III:*

KŠ20 km 0,0136	X = 1007839,63	Y = 659924,18
KŠ21 km 0,0354	X = 1007852,29	Y = 659941,99
KŠ21a km 0,0567	X = 1007835,10	Y = 659954,74

*Kanalizační stoka D2:*

km 0,0000	X = 1007892,53	Y = 659792,36
KŠ22 km 0,0106	X = 1007900,95	Y = 659798,08
KŠ23 km 0,0279	X = 1007915,08	Y = 659788,11
KŠ24 km 0,0430	X = 1007928,35	Y = 659780,96
KŠ25 km 0,0670	X = 1007949,62	Y = 659769,74
KŠ26 km 0,0787	X = 1007949,62	Y = 659769,74

**Účel stavby:** Stavba bude sloužit k odvedení dešťových vod z dané lokality do vodoteče Rokytka.

**Popis stavby:**

Stavba zahrnuje výstavbu oddílné dešťové kanalizace (v současnosti je v lokalitě pouze jednotná kanalizace v havarijním stavu – dojde k oddělení dešťových a splaškových odpadních vod). Oddělení dešťových a splaškových odpadních vod ve stávající kanalizaci bude zajištěno pomocí rozdělovacích objektů. Kanalizační přípojky budou připojeny, přepojení bude vyvedeno z komunikace do chodníku.

Dešťová kanalizace bude svedena na dvou místech do místní vodoteče Rokytka. Na stoce D1 je navržen železobetonový výustní objekt se zpětnou klapkou – vyústění je navrženo v místě, kde není tok regulován. Stoka D2 je do vodoteče zaústěna v místě, kde je její koryto regulováno (betonový profil). Na konci potrubí bude osazena zpětná klapka, betonový profil koryta bude v místě vyústění opatřen kamennou dlažbou.

Stávající stoky jednotné kanalizace budou zaplaveny betonem a šachty budou vybourány.

Během rekonstrukce bude zajištěn příjezd mobilní požární techniky zanecháním jednoho průjezdného jízdního pruhu.

Stoka D je součástí projektu *Výstavba bytových a rodinných domů v lokalitě ulic Šlejharova – Kumburská – 1. Etapa*. Část stoky D bude realizována současně s PD ul. Lomnické, a to z důvodu navazující úpravy povrchů v dané lokalitě. Stoka D bude do doby realizace ulice Šlejharova „zavíčkovaná“.

Dešťová kanalizace bude vedena společnou rýhou se splaškovou kanalizací a vodovodem.

Výstavba bude probíhat po úsecích – stavba bude rozdělena do 3. etap.

Pro stavbu bude zřízeno zařízení staveniště, kde bude stavební buňka a bude možné uskladnit materiál na 1 den. Přebytný výkopek bude odvezen na trvalou skládku.

Stavba bude přístupná po veřejných komunikacích. Odvodnění staveniště bude řešeno pomocí přečerpávání.

Uliční stoky budou provedeny z kameninových trub se zvýšenou pevností, stoka D z polypropylenu.

Potrubí bude uloženo do betonového lože, obsyp bude proveden nesoudržnou zeminou do velikosti zrn 20 mm do výše min. 15 cm nad vrchol potrubí. Zásyp rýhy bude hutněn po 20 cm vrstvách, vrstva nad potrubím bude hutněna najednou. Hutnění bude doloženo zkouškou. Zásyp rýhy bude proveden neseďavým nezamrzavým materiálem, v trávniku vytěženou zeminou.

Po uložení potrubí bude provedena provizorní úprava povrchu komunikací dle projektové dokumentace a dle podmínek daných rozhodnutím silničního správního úřadu MěÚ Nová Paka.

• Stavba je rozdělena:

- **Stoka D1** KAM DN 300, dl. 38,2 m, KAM DN 400, dl. 89,4 m, KAM DN 500, dl. 209,6 m celk. délka 337,2 m, je navrženo 17 ks revizních šachet, a bude přepojeno 26 ks domovních přípojek, Na stoce D1 je navrženo vyústění do vodoteče Rokytka. Začíná vyústěním do Rokytky a končí v KŠ17.
- **Stoka D1-I** KAM DN 500, dl. 32,8 m, celk. délka 32,8 m, je navržen 1 ks revizních šachet a bude přepojen 1 ks domovních přípojek
- **Stoka D1-II** KAM DN 500, dl. 31,4 m, celk. délka 31,4 m, je navržen 1 ks revizních šachet a je navržena rozdělovací komora
- **Stoka D1-III** KAM DN 300, dl. 56,7 m, celk. délka 56,7 m, jsou navrženy 3 ks revizních šachet a budou připojeny 3 ks domovních přípojek
- **Stoka D2** KAM DN 300, dl. 35,7 m, KAM DN 400, dl. 43,0 m, celk. délka 78,7 m, je navrženo 5 ks revizních šachet a budou připojeny 2 ks domovních přípojek. Na stoce D2 je navrženo vyústění do vodoteče Rokytka.
- **Stoka D2-I** KAM DN 300, dl. 29,2 m, KAM DN 400, dl. 43,0 m, celk. délka 78,7 m, je navrženo 5 ks revizních šachet a bude přepojeno 7 ks domovních přípojek

- **Stoka D PP D 351/400**, dl. 13,5 m, je navržen 1 ks revizní šachty, (bude realizována část stoky D, která bude zavičkována do doby výstavby bytových domů v ulici Šlejharova)
- **Celková délka oddílné dešťové kanalizace 643,1 m.**
- **Profily kameninových trub: DN 500 mm – 273,8 m, DN 400 mm – 217,3 m, DN 300 mm – 159,8 m**
- **Profil polypropylenových trub: D 351/400 – 13,5 m**
- **Revizní šachty – celkem 34 ks o průměru 1000 mm, některé ve funkci šachet spojných nebo lomových.**

#### **Povinnosti a podmínky pro provedení stavby:**

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace „*Nová Paka – ul. Lomnická (průtah sil. 284) Rekonstrukce dešťové kanalizace včetně přepojení přípojek*“ vypracoval R. Pešek, DiS., autorizoval Ing. Martin Soudek, Ph.D., autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby (ČKAIT 0701010) v 01/2018 ověřené ve vodoprávním řízení, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Stavbu provede organizace oprávněná k provádění stavebních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů.
3. Stavebník (investor) je povinen oznámit Archeologickému ústavu AV ČR (případně i oprávněné organizaci např. muzeu) svůj záměr a umožnit mu provedení záchranného archeologického výzkumu. V případě provedení tohoto výzkumu s ním oprávněná organizace uzavře dohodu o podmínkách archeologického výzkumu nemovitosti. Nejpozději 10 pracovních dní předem stavebník písemně oznámí vybranému archeologickému pracovišti zahájení zemních a výkopových prací. Dojde-li k archeologickému nálezu mimo provádění archeologických výzkumů, oznámí toto stavebník (investor) nejpozději druhého dne nejbližšímu muzeu buď osobně, nebo prostřednictvím obecního úřadu.
4. Před zahájením prací se stavebník přesvědčí, zda v zájmovém území nejsou žádná cizí podzemní/nadzemní vedení nebo zařízení. Nachází-li se zde nějaké, je povinen požádat jeho správce o vytyčení.
5. Zařízení staveniště po dobu výstavby bude v souladu s územním rozhodnutím, jedná se o dočasnou stavbu. Pro zařízení staveniště jsou vymezeny poz. p. č. 2580 a 2582 v k.ú. Nová Paka.
6. Po vybudování dešťové kanalizace bude provedena zkouška těsnosti kanalizační stoky a kanalizačních šachet vzduchem, kamerová prohlídka dešťové kanalizace s prověřením spádu a ovality potrubí.
7. Dle podkladů se v zájmovém prostoru nachází zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a.s., GasNet, s.r.o., CETIN a.s. a veř. osvětlení ve správě ELEKTROS, s.r.o. proto je nutné dodržet podmínky vyjádření uvedených níže v odůvodnění.
8. Budou dodrženy podmínky územního rozhodnutí SÚ MěÚ Nová Paka č.j.: MUNP/2017/9696/SÚ/KŠ ze dne 28.06.2017
9. Stavba bude zahájena po odstranění stavby domu v ulici Lomnická č.p. 112, jehož odstranění povolil stavební úřad rozhodnutím č.j.: MUNP/2017/17874/SÚ/KŠ dne 11.12.2017 a provedení přeložky plynovodu, která je povolena územním rozhodnutím č.j.: MUNP/2018/183/SÚ/KŠ ze dne 05.01.2018.
10. Budou dodrženy podmínky vyjádření VOS a.s. ze dne 13.08.2018:
  - Při vzájemném křížení navržené dešťové kanalizace se splaškovou kanalizací a potrubím veřejného vodovodu včetně přípojek požadujeme respektování minimálních vzdáleností, daných ČSN 73 60 05 (Prostorové uspořádání sítí technického vybavení).
  - V místech křížení potrubí dešťové kanalizace s vodovodními řady požadujeme umístit dešťovou kanalizaci prostorově **pod** potrubí veřejného vodovodu. Pokud toto nebude možné, požadujeme potrubí dešťové kanalizace umístit do chráničky o minimální délce 1 m od osy potrubí veřejného vodovodu na obě strany. Chráničku požadujeme na obou koncích zaplnit speciálním tmelem, nebo zabetonovat. Výkopové práce požadujeme provádět v místě těchto křížení ručně osobou seznámenou s polohou potrubí.



- Požadujeme, aby byl přizván pracovník provozního střediska VOS a.s. v Nové Pace ke kontrole provedení všech křížení s našimi zařízeními ještě před záhozem zeminou. O těchto kontrolách bude učiněn zápis do stavebního deníku.
  - Před zahájením zemních prací požadujeme vytyčení našeho zařízení (veřejného vodovodu a veřejné kanalizace) v terénu. Vytyčení si objedná zhotovitel stavby u našeho pracovníka, tel. 602 939 611.
  - Požadujeme stavbu dešťové kanalizace koordinovat se stavbou „Nová Paka – Ul. Lomnická, rekonstrukce splaškové kanalizace a vodovodu včetně přepojení přípojek“, jejímž investorem je naše společnost.
  - Při realizaci zemních prací požadujeme zajistit zabezpečení vodovodního a kanalizačního řádu včetně vodovodních a kanalizačních přípojek proti poškození, jejich případné poškození požadujeme neprodleně ohlásit na provozní středisko VOS a.s. v Nové Pace.
11. Při výstavbě dojde dočasně ke styku s pozemky ve správě Povodí Labe, s.p., proto budou dodrženy následující podmínky stanoviska správce povodí Povodí Labe, s.p. č.j.: PVZ/15/24905/Ra/0 ze dne 07.10.2015 a č.j. PLa/2021/025359 ze dne 14.06.2021 :
- Požadujeme předložit ke schválení výkresy výústních objektů a to na Povodí Labe, státní podnik, závod Jablonec nad Nisou, provozní středisko Turnov.
  - Potrubí výústního objektu bude umístěno cca 0,20 – 0,30 m nad hladinou běžného průtoku kolmo či mírně šikmo po směru toku a nesmí zasahovat do průtočného profilu toku.
  - Bez písemného souhlasu správce toku s provedením výústních objektů nebude stavba zkolaudována.
  - Při realizaci nesmí dojít k ohrožení kvality povrchové ani podzemní vody.
  - Při stavbě nesmí dojít k napadání žádného materiálu do koryta vodního toku, popřípadě musí být neprodleně odstraněn na náklady stavebníka.
  - Veškerý stavební materiál požadujeme skladovat tak, aby při zvýšených povodňových průtocích nemohlo dojít k jeho odplavení.
  - Do stavebního řízení požadujeme dorešit majetkoprávně dotčení pozemku parc. č. 4112/1, k.ú. Nová Paka.
  - Pro hospodaření s dešťovými vodami požadujeme dodržet normy TNV 759011 „Hospodaření se srážkovými vodami“ a ČSN 75 9010 „Vsakovací zařízení způsobené povodňovými průtoky“.
12. Budou dodrženy podmínky vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. n.z.: 001120848693 ze dne 08.11.2021
13. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Drážního úřadu č.j.: DUCR-9106/20/Bn ze dne 17.02.2020
- Stavba bude provedena podle projektové dokumentace předložené Drážnímu úřadu. Případné změny této dokumentace je stavebník povinen předem projednat s Drážním úřadem.
  - Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení.
  - Při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu.
  - Na stavbě nesmějí být umístěna taková světla nebo barevné plochy, které by mohly vést k záměně s drážními znaky nebo mohly jinak ohrozit provoz dráhy.
14. Budou dodrženy podmínky souhrnného stanoviska SŽDC č.j.: 22357/2018-SŽDC-OŘ HKR-NT ze dne 10.08.2018:
- Stavebními pracemi nebudou nijak dotčeny pozemky SŽDC, nebude na ně ukládán žádný stavební materiál ani vytěžená zemina. Nesmí dojít k ekologické zátěži pozemků SŽDC.
  - Při realizaci stavby nesmí dojít k přiblížení pracovníků zhotovitele, jeho mechanismů a stavebních dílů na vzdálenost menší než 3 m od osy koleje (vyjma běžného dopravního užívání veřejných komunikací).
  - Pracovní činnosti nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy. Při realizaci stavby musí být respektován provoz železniční dopravy a rozsah drážních zařízení včetně přístupu k nim v plném rozsahu.
  - Pokud při realizaci prací vznikne škoda na majetku ve správě SŽDC (např. dojde k poškození nebo znečištění žel. přejezdu), zhotovitel bude okamžitě o této skutečnosti informovat SŽDC a zajistí uvedení dotčeného úseku dráhy do původního stavu a není –

- li to možné, do stavu odpovídajícího původnímu účelu nebo užití dotčeného úseku dráhy zcela na své náklady včetně finančních postihů z případného omezení drážní dopravy.
- Stavba bude provedena tak, aby v budoucnu nedošlo k porušení funkce objektu vlivem provozu dráhy.
  - Veškeré změny v projektové dokumentaci do 60 m od dráhy budou SŽDC předem písemně odsouhlaseny.
15. Krajské ředitelství policie KHK ve vyjádření č.j. KRPH – 89412/ČJ – 2015 – 050406 ze dne 21.09.2015 požaduje převzetí těchto podmínek:
- Pokud při vlastní stavbě bude nutno provést zásahy do vozovky, popř. jiné omezení silničního provozu, před zahájením prací požádá zhotovitel stavby, popř. investor nebo projektant v dostatečném časovém předstihu (min. 30 dnů), o vydání stanovení dopravního značení na příslušný silniční úřad pověřené obce, a to po předchozím vyjádření zdejšího ODI k předloženému projektu dopravního značení.
  - Při provádění prací musí zůstat zachována dopravní obslužnost komunikace, zejména minimální šíře jednoho jízdního pruhu 2,75 m, a to v celém úseku provádění prací. Pokud tuto podmínku nelze splnit, bude tento fakt promítnut do projektu dopravního značení.
16. Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů požaduje dodržení podmínky:
- Po dobu realizace akce požadují zachovat průjezdnost silnice II/284 v celém profilu, její případná omezení a objízďkové trasy je třeba odsouhlasit s Agenturou logistiky – Regionálním střediskem vojenské dopravy, Velké náměstí 33, Hradec Králové, (tel.: 973 251 517).
17. Pozemky budou uvedeny do původního stavu, nebudou porušeny dosavadní sítě /kabely, apod./.
18. **Tato stavba vyžaduje kolaudační souhlas k užívání stavby. Bez kolaudačního souhlasu nesmí být stavba užívána.**
19. Stavebník je povinen po dokončení stavby **podat žádost o kolaudační souhlas**. Pro vydání kolaudačního souhlasu **stavebník předloží:**
- a. Zápisy o odevzdání a převzetí staveb, doklady o odstranění vad a nedodělků. (předávací protokol)
  - b. Zápis o kontrole a předání pozemků a ploch dotčených stavbou a Stanoviska dotčených stran o vypořádání náhrad a škod nebo o uvedení pozemků či zařízení do původního stavu.
  - c. Doklad o vytyčení podzemních vedení
  - d. Odsouhlasení částí stavby, které se týkají cizích zařízení, jejich správci.
  - e. Doklad o odborné způsobilosti osoby, která vedla realizaci stavby
  - f. Dokumentaci skutečného provedení stavby, (došlo-li k odchylkám proti stavebnímu povolení nebo ověřené projektové dokumentace) ve dvou vyhotoveních
  - g. Protokoly o zkouškách vodotěsnosti a výsledky tlakové zkoušky s přihlédnutím k příslušným ČSN.
  - h. Závazná stanoviska dotčených orgánů k trvalému užívání stavby (HZS KHK, KHS KHK).
  - i. Prohlášení o shodě, certifikáty, atesty na použité materiály
  - j. Popis a zdůvodnění provedených odchylek od stavebního povolení
  - k. Záznamy kamerové zkoušky nového kanalizačního potrubí s prověřením spádu a ovality potrubí
  - l. Doklady o likvidaci odpadů oprávněnou osobou a průběžná evidence odpadů.
  - m. Geodetické zaměření stavby.
20. Za základě žádosti o kolaudační souhlas bude provedena **závěrečná kontrolní prohlídka**.
21. Stavba bude dokončena v termínu nejpozději do 12/2023.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Město Nová Paka, Dukelské náměstí 39, 509 24 Nová Paka  
Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové *s právem hospodaření se svěřeným majetkem kraje* Správa silnic Královéhradeckého kraje, Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové

Česká republika s právem hospodaření se svěřeným majetkem státu Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové

### Odůvodnění:

Dne 05.11.2019 podal žadatel žádost o povolení k nakládání s vodami a o stavební povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Speciální stavební úřad nejprve zkoumal svoji věcnou a místní příslušnost v dané věci rozhodnout a přitom ověřil, že je podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. c) stavebního zákona a § 11 odst. 1 písm. b) správního řádu věcně a místně příslušným vodoprávním úřadem a speciálním stavebním úřadem, vykonávající svoji působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností města Nová Paka, do kterého náleží i katastrální území Nová Paka. Stavební úřad také ověřil, že nejsou naplněny podmínky ustanovení § 14 odst. 1 správního řádu.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 10 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, a dalšími doklady, a to:

- Projektovou dokumentaci stavby s názvem „*Nová Paka – ul. Lomnická (průtah sil. 284) Rekonstrukce dešťové kanalizace včetně připojení přípojek*“ vypracoval R. Pešek, DiS., autorizoval Ing. Martin Soudek, Ph.D., autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby (ČKAIT 0701010) v 01/2018.
- Rozhodnutí o umístění stavby MěÚ Nová Paka, stavební odbor č.j. : č.j.: MUNP/2017/9696/SÚ/KŠ ze dne 28.06.2017
- Rozhodnutí o prodloužení platnosti územního rozhodnutí MěÚ Nová Paka, stavební odbor č.j.: MUNP/2019/10450/SÚ/KŠ ze dne 16.07.2019
- Rozhodnutí zvláštní užívání komunikace MěÚ Nová Paka, stavební odbor č.j.: MUNP/2017/8384/SÚ/KP ze dne 02.06.2017
- Vyjádření stavebního úřadu MěÚ Nová Paka podle ustanovení § 15 odst. 2 stavebního zákona č.j.: MUNP/2021/5574/SÚ/KŠ ze dne 01.03.2021
- Plná moc k zastupování Města Nová Paka IČ: 00271888 pro Vodárenskou společnost Chrudim, a.s. IČ: 27484211 ze dne 21.09.2015
- Vyjádření GridServices, s.r.o., zn.: 5001924128 ze dne 05.06.2019
- Vyjádření GasNet Služby, s.r.o., zn.: 5002334995 ze dne 19.03.2021
- Stanovisko k povolení stavby GasNet Služby, s.r.o., zn.: 5002476249 ze dne 02.11.2021
- Vyjádření Česká telekomunikační infrastruktura a.s., č.j.: 672240/18 ze dne 02.08.2018
- Vyjádření CETIN a.s. č.j.: 528955/20 ze dne 31.01.2020
- Vyjádření k projektové dokumentaci spol. ČEZ Distribuce, a.s. n.z.: 001109506603 ze dne 01.07.2020
- Sdělení o existenci energetického zařízení ČEZ Distribuce, a.s., zn.: 0101413625 ze dne 12.11.2020 a n.z.: 0101248346 ze dne 29.01.2020, n.z.: 0101579352 ze dne 10.08.2021
- Vyjádření - souhlas s činností a /nebo umístění stavby v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu předmětného zařízení spol. ČEZ Distribuce, a.s., n.z.: 001120848693 ze dne 08.11.2021
- Sdělení o existenci komunikačního vedení spol. ČEZ ICT Services, a.s. n.z.: 0700160524 ze dne 29.01.2020, n.z.: 0700423527 ze dne 10.08.2021
- Sdělení o existenci komunikačního vedení spol. Telco Pro Services, a.s. n.z.: 0201020052 ze dne 29.01.2020, n.z.: 0201284638 ze dne 10.08.2021
- E-mail - vyjádření HTN.CZ (David Ryba) ze dne 29.01.2020
- Vyjádření VOS a.s., Jičín, ze dne 13.08.2018 a ze dne 28.02.2020
- Vyjádření T-Mobile Czech Republic a.s. n.z.: E04725/18 ze dne 02.02.2018, n.z.: E04360/20 ze dne 29.01.2020, n.z.: E40376/21 ze dne 10.08.2021
- Vyjádření Vodafone Czech Republic a.s. n.z.: MW000007721169396 ze dne 02.02.2018, n.z.: 200130-1337149618 ze dne 30.01.2020, n.z.: 210810-1309323939 ze dne 10.08.2021



- Vyjádření InfoTel, spol. s.r.o. ze dne 02.02.2018 a ze dne 30.01.2020
- Vyjádření České radiokomunikace, zn. UPTS/OS/237708/2020 ze dne 30.01.2020, n.z.: UPTS/OS/282386/2021 ze dne 11.08.2021
- Vyjádření k existenci sítí veřejného osvětlení ELEKTROS spol. s.r.o. č.j.: P10/2018 ze dne 15.02.2018 a č.j. P09/2020 ze dne 30.01.2020, č.j.: P60/2021 ze dne 23.08.2021
- Vyjádření k existenci podzemních sítí TermoReal s.r.o. ze dne 23.02.2018 a ze dne 01.02.2020
- Vyjádření k akci Město Nová Paka č.j.: MUNP/2015/16004/IN/LS ze dne 06.11.2015 a č.j.: MUNP/2020/1640/IN/LS ze dne 03.02.2020
- Vyjádření k technické infrastruktuře Obec Stará Paka n.z.: OUSP-79/2018 ze dne 06.02.2018
- Vyjádření k PD n.z. SSKHK/SS/1660/2018 ze dne 02.02.2018
- Souhrnné stanovisko Správy železniční dopravní cesty, státní organizace č.j.: 22357/2018-SŽDC-OŘ HKR-NT ze dne 10.08.2018
- Vyjádření Povodí Labe, s.p., č.j.:PVZ/15/24905/Řa/0 ze dne 07.10.2015, č.j.: PVZ/15/30487/Řa/0 ze dne 30.10.2015, č.j.: PLa/2021/025359 ze dne 14.06.2021
- Souhlasné stanovisko CoProSys a.s. Czech Republic ze dne 09.02.2018 a ze dne 30.01.2020
- Souhrnné stanovisko OŽP MěÚ Nová Paka, č.j.: MUNP/2015/12485/ŽP/LM ze dne 23.09.2015
- Stanovisko OŠK MěÚ Nová Paka č.j.: MUNP/2015/12488/SK/HD ze dne 02.09.2015
- Vyjádření Národní památkový ústav, územní pracoviště v Josefově n.z.: NPÚ-362/66158/2015/Kal ze dne 07.09.2015
- Vyjádření Krajské ředitelství Policie Královéhradeckého kraje, úz. odbor Jičín č.j.: KRPH – 89412/ČJ – 2015 – 050406 ze dne 21.09.2015
- Závazné stanovisko dle zákona o odpadech OŽP MěÚ Nová Paka, č.j.: MUNP/2020/4834/ŽP/LM ze dne 17.03.2020
- Závazné stanovisko Drážní úřad č.j.: DUCR-9106/20/Bn ze dne 17.02.2020
- Závazné stanovisko Ministerstva obrany, sekce ekonomická a majetková, MOCR 13961-157/2015-6440, sp.zn. 44797/2015-8201-OÚZ-PCE ze dne 07.09.2015
- Závazné stanovisko Hasičský záchranný sbor KHK, č.j.: HSHK-6414-2/2015 ze dne 16.12.2015
- Závazné stanovisko Krajská hygienická stanice KHK, č.j.: KHSHK 29818/2015/HOK.JC/Ry ze dne 04.11.2015
- Smlouva o právu provést stavbu inženýrské sítě a omezení užívání nemovitosti mezi SÚS KHK a investorem č.sml.: 9/30/15/0325/Vi/N ze dne 11.05.2017 (k dešťové kanalizaci včetně připojení přípojek)
- Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 3DHM150157 ze dne 02.12.2015 mezi investorem a Povodím Labe, státní podnik *(které má právo hospodaření s majetkem státu)*
- Souhlasy majitelů dotčených pozemků na situačním výkresu podle § 184a stavebního zákona Správa silnic KHK, Povodí Labe)

Vodoprávní úřad ke spisu 2019/15500/ŽP/LJ pro vydání stavebního povolení přiložil:

- rozhodnutí o povolení odstranění stavby rodinného domu č.j.: MUNP/2017/17874/SÚ/KŠ ze dne 11.12.2017
- rozhodnutí o umístění stavby II/284 Nová Paka – Lomnická ulice č.j.: MUNP/2018/183/KŠ ze dne 05.01.2018, jehož součástí je přeložka plynovodu
- smlouva o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících č. 4000200584 mezi RWE GasNet, s.r.o. a Královéhradeckým krajem ze dne 02.06.2016
- odsouhlasení výustních objektů správcem vodního toku Povodí Labe,s.p. – e-mailem ze dne 25.06.2021

**Stanoviska dotčených orgánů, odborná posouzení, znalecké posudky:**

- Závazné stanovisko Hasičský záchranný sbor KHK, č.j.: HSHK-6414-2/2015 ze dne 16.12.2015
- Závazné stanovisko Krajská hygienická stanice KHK, č.j.: KHSHK 29818/2015/HOK.JC/Ry ze dne 04.11.2015

- Závazné stanovisko Drážní úřad č.j.: DUCR-9106/20/Bn ze dne 17.02.2020
- Závazné stanovisko Ministerstvo obrany, sekce ekonomická a majetková, MOCR 13961-157/2015-6440, sp.zn. 44797/2015-8201-OÚZ-PCE ze dne 07.09.2015
- Závazné stanovisko dle zákona o odpadech OŽP MěÚ Nová Paka, č.j.: MUNP/2020/4834/ŽP/LM ze dne 17.03.2020

K záměru stavby vydal obecný stavební úřad MěÚ Nová Paka územní rozhodnutí pod č.j.: MUNP/2017/9696/SÚ/KŠ dne 28.06.2017, rozhodnutí o prodloužení platnosti územního rozhodnutí č.j.: MUNP/2019/10450/SÚ/KŠ ze dne 16.07.2019 a souhlas podle ustanovení § 15 odst. 2 stavebního zákona pod č.j.: MUNP/2021/5574/SÚ/KŠ ze dne 01.03.2021.

K záměru stavby vydal obecný stavební úřad MěÚ Nová Paka, silniční správní úřad rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace č.j. MUNP/2017/8384SÚ/KP dne 02.06.2017.

Vodoprávní úřad oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení, veřejnosti a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení, a stanovil, že ve lhůtě do 31.03.2021 mohou dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námítky, popřípadě důkazy. Současně je upozornil, že na později podané námítky nebude možno, podle ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona, brát zřetel. Dále vodoprávní úřad stanovil podle § 36 odst. 3 správního řádu lhůtu, kdy mají účastníci řízení možnost se před vydáním rozhodnutí v předmětné věci vyjádřit k jeho podkladům. Tato lhůta byla stanovena na 5 následujících pracovních dní po dni 06.04.2021.

#### **Posouzení vodoprávního úřadu:**

Jedná se o stavbu oddílné dešťové kanalizace, která bude na dvou místech zaústěna přes výústní objekty do vodoteče Rokytka. Výústní objekty byly odsouhlaseny správcem vodního toku Povodí Labe s.p.. Lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/ potenciálu.

#### **Stavební úřad stanovil okruh účastníků řízení takto:**

##### Účastníci stavebního řízení

##### Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu:

- *podle § 109 písm. a) stavebního zákona (stavebník):*
  - Město Nová Paka, IČ 00271888, Dukelské náměstí 39, 509 24 Nová Paka, *které na základě plné moci zastupuje společnost Vodárenská společnost Chrudim, a.s., Novoměstská 626, 537 01 Chrudim, IČ:27484211*
- *podle § 109 písm. c) stavebního zákona (vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna):*
  - Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, 500 03 Hradec Králové *s právem hospodaření se svěřeným majetkem kraje* Správa silnic Královéhradeckého kraje, Kutnohorská 59/23, Plačice, 500 04 Hradec Králové
  - Česká republika *s právem hospodaření se svěřeným majetkem státu* Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého č.p. 951/8, 50003 Hradec Králové
- *podle § 109 písm. d) stavebního zákona (vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu):*
  - GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem *zastoupený* GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno
  - ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly
  - Vodohospodářská a obchodní společnost, IČ 60109149, Na Tobolce 428, 506 01 Jičín

- Město Nová Paka IČ 00271888, Dukelské náměstí 39, 509 24 Nová Paka, zastoupené ELEKTROS, spol. s r.o., Martinice v Krkonoších č.p. 253, 512 32 Martinice v Krkonoších IDDS: zha3n3j
- CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 IDDS: qa7425t

#### Účastníci řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu:

- *podle § 109 písm. e) stavebního zákona (vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm) – dle § 112 odst. 1 stavebního zákona se v případě řízení s velkým počtem účastníků tyto účastníci identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí:*

- Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, oblastní ředitelství Hradec Králové, IDDS: uccchjm  
- Obec Stará Paka, Revoluční č.p. 180, 507 91 Stará Paka

- osoby s vlastnickým nebo jiným věcným právem k pozemkům: parc. č. 69/1, 69/2, 71/1, 72, 73, 75, 74, 77, 78, 82, 83, 84, 87, 90, 91/2, 93, 94/2, 96/2, 79, 97, 98, 96/1, 99, 100, 101, 102, 103, 105/1, 105/2, 108, 109, 110, 111/1, 111/2, 112, 113, 114, 115, 117/1, 118, 121, 122, 123, 2167, 2169, 2170/1, 2170/4, 2171, 2172/1, 2172/2, 2173, 2185, 2187, 2188, 2190, 2192, 2194/1, 2194/2, 2197, 2198, 2200, 2201, 2202, 2206, 2207, 2211, 2212, 2213, 2214, 2216/1, 2218, 2210, 2209, 2205, 2204, 2203, 2217, 2215, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2542, 2543, 2546, 2548, 2550, 2552, 2552, 2554, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2669, 2570, 2572, 2573, 2574, 2576, 2578, 2580, 2582, 2587/1, 2654, 2587/7, 2587/8, 2606/8, 2606/11, 2612/4, 2612/2, 2662, 3885, 3888/1, 3896, 4028, 4033, 4031, 4036/1, 4036/3, 4034, 4102/9 v katastrálním území Nová Paka, parc. č. 1446/6, 1394/3 v katastrálním území Stará Paka

- osoby s vlastnickým nebo jiným věcným právem ke stavbám č. p. č.p. 26, 60, 75, 76, 78, 80, 81, 83, 84, 87, 89, 92, 94, 99, 104, 105, 106, 107, 111, 112, 118, 119, 121, 129, 122, 123, 201, 202, 341, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 473, 476, 477, 478, 481, 482, 483, 485, 488, 489, 491, 492, 498, 499, 500, 506, 507, 508, 509, 524, 533, 535, 536, 541, 542, 546, 548, 549, 550, 552, 571, 694, 695, 922, 1069, 1196, 1938 v Nové Pace

#### Účastníci vodoprávního řízení

podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu:

Město Nová Paka, IČ 00271888, Dukelské náměstí 39, 509 24 Nová Paka,

*které na základě plné moci zastupuje společnost*

Vodárenská společnost Chrudim, a.s., Novoměstská 626, 537 01 Chrudim, IČ:27484211

dle § 115 odst. 5 vodního zákona:

Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého č.p. 951/8, 50003 Hradec Králové

Stavba bude provedena jednak na pozemcích ve vlastnictví státu, se kterými má právo hospodařit Povodí Labe s.p., a ve vlastnictví Královéhradeckého kraje, s právem hospodařit pro Správu silnic Královéhradeckého kraje a dále ve vlastnictví Města Nová Paka. Žadatel sepsal řádné smlouvy o právu provedení stavby s vlastníky dotčených pozemků. Souhlasy jsou vyznačené na situačních výkresech.

Vodoprávní úřad zahrnul do okruhu účastníků stavebního řízení žadatele a všechny výše uvedené vlastníky dotčených pozemků, a dále pak osoby, jejichž práva a právem chráněné zájmy mohou být stavbou dotčeny, stejně jako správce sítí dotčených stavbou.

Vodoprávní úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Zájmová lokalita se nachází ve vodním útvaru HSL\_1780 – Oleška od toku Rokytka včetně po tok Popelka, na souřadnicích (S-JTSK) Y: 659805, X: 1007885. Předmětný záměr je možný, protože lze předpokládat, že realizací záměru nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu.

Vodoprávní úřad jako speciální stavební úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace stavby je úplná a přehledná a v odpovídající míře jsou řešeny obecné požadavky na výstavbu. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení.

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s., Na Tobolce 428, 506 01 Jičín  
CETIN a.s., Českomoravská 2510, 190 00 Praha  
ELEKTROS, spol. s r.o., Martinice v Krkonoších 253, 512 32 Martinice v Krkonoších  
GasNet, s.r.o., Klíšská 940, 400 01 Ústí nad Labem *zastoupený* GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499, 602 00 Brno  
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874, 405 02 Děčín  
Obec Stará Paka, Revoluční 180, 507 91 Stará Paka  
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, oblastní ředitelství Hradec Králové, U Fotochemy 259, 501 01 Hradec Králové

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Požadavky dotčených orgánů a účastníků řízení byly zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti:

- Veřejnost neuplatnila žádné návrhy a námitky

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

### Upozornění:

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá dle ustanovení § 115 odst. 4 stavebního zákona platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem. Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

### Poučení účastníků:


Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení, za den doručení je považován patnáctý den po vyvěšení tohoto rozhodnutí na úřední desce Městského úřadu Nová Paka.



Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu.

Včas podané a přípustné odvolání má dle ust. § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.

  
Ing. Miroslav Pyciak v. r.  
vedoucí odboru životního prostředí



Za správnost vyhotovení:

Ing. Ludmila Janoušková/tel.: 493 760 171  
referentka vodoprávního úřadu

#### **Poplatek:**

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

**Tato veřejná vyhláška musí být vyvěšena nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu v Nové Pace a na úřední desce Obecního úřadu ve Staré Pace a současně zveřejněna též způsobem umožňujícím dálkový přístup.**

Posledním dnem lhůty vyvěšení na úřední desce Městského úřadu v Nové Pace se tato veřejná vyhláška v souladu s ustanovením § 25 odst. 2 a 3 správního řádu považuje za doručenou.

Na úřední desce - vyvěšeno dne: .....

sejmuto dne: .....

Podpis a razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšení, sejmutí a zveřejnění oznámení:

#### **Obdrží:**

##### Účastníci řízení

*doručení v souladu s ustanovením § 144 odst. 6 správního řádu – jednotlivě dodejkou*

Vodárenská společnost Chrudim, a.s., IDDS: 3b9gxrh

Správa silnic Královéhradeckého kraje, IDDS: 6m8k8ey

Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

CETIN a.s., IDDS: qa7425t

GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6

ELEKTROS, spol. s r.o., IDDS: zha3n3j

Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s., IDDS: wd7gxvb

*doručení v souladu s ustanovením § 144 odst. 6 správního řádu – veřejnou vyhláškou*

- účastníci podle § 109 písm. e), stavebního zákona

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, oblastní ředitelství Hradec Králové, IDDS: uccchjm  
Obec Stará Paka, IDDS: ytha6e6

- osoby s vlastnickým nebo jiným věcným právem k pozemkům: parc. č. 69/1, 69/2, 71/1, 72, 73, 75, 74, 77, 78, 82, 83, 84, 87, 90, 91/2, 93, 94/2, 96/2, 79, 97, 98, 96/1, 99, 100, 101, 102, 103, 105/1, 105/2, 108, 109, 110, 111/1, 111/2, 112, 113, 114, 115, 117/1, 118, 121, 122, 123, 2167, 2169, 2170/1, 2170/4, 2171, 2172/1, 2172/2, 2173, 2185, 2187, 2188, 2190, 2192, 2194/1, 2194/2, 2197, 2198, 2200, 2201, 2202, 2206, 2207, 2211, 2212, 2213, 2214, 2216/1, 2218, 2210, 2209, 2205, 2204, 2203, 2217, 2215, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2542, 2543, 2546, 2548, 2550, 2552, 2552, 2554, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2669, 2570, 2572, 2573, 2574, 2576, 2578, 2580, 2582, 2587/1, 2654, 2587/7, 2587/8, 2606/8, 2606/11, 2612/4, 2612/2, 2662, 3885, 3888/1, 3896, 4028, 4033, 4031, 4036/1, 4036/3, 4034, 4102/9 v katastrálním území Nová Paka, parc. č. 1446/6, 1394/3 v katastrálním území Stará Paka

- osoby s vlastnickým nebo jiným věcným právem ke stavbám č. p. č.p. 26, 60, 75, 76, 78, 80, 81, 83, 84, 87, 89, 92, 94, 99, 104, 105, 106, 107, 111, 112, 118, 119, 121, 129, 122, 123, 201, 202, 341, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 473, 476, 477, 478, 481, 482, 483, 485, 488, 489, 491, 492, 498, 499, 500, 506, 507, 508, 509, 524, 533, 535, 536, 541, 542, 546, 548, 549, 550, 552, 571, 694, 695, 922, 1069, 1196, 1938 v Nové Pace

Dotčené orgány státní správy

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, IDDS: yvfab6e

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové, IDDS: dm5ai4r

Městský úřad Nová Paka, stavební odbor, Dukelské náměstí č.p. 39, 509 24 Nová Paka

Městský úřad Nová Paka, silniční správní úřad, Dukelské náměstí č.p. 39, 509 24 Nová Paka

Městský úřad Nová Paka, odbor školství a kultury, Dukelské náměstí č.p. 39, 509 24 Nová Paka

Městský úřad Nová Paka, odbor životního prostředí, Dukelské náměstí č.p. 39, 509 24 Nová Paka

Obecní úřad Stará Paka, odbor výstavby, IDDS: ytha6e6

Drážní úřad, IDDS: 5mjaatd

Ministerstvo obrany ČR, odbor ochrany územních zájmů, oddělení ochrany územních zájmů Čechy, IDDS: hjyaavk

Na vědomí

Městský úřad Nová Paka, majetkový odbor – i investiční oddělení, Dukelské nám. č.p. 39, 509 24 Nová Paka