



HRADEC KRÁLOVÉ

MAGISTRÁT MĚSTA HRADEC KRÁLOVÉ, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 408, 502 00 HRADEC KRÁLOVÉ

ODBOR DOPRAVY

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE: 18.3.2015

SPIS. ZN.: SZ MMHK/048614/2015 OD1/Vla

MMHK/074365/2015

OPRÁVNĚNÁ

ÚŘEDNÍ OSOBA: Ing. Kateřina Vlachá

TEL.: 495 707 815

E-MAIL: Katerina.Vlacha@mmhk.cz

DATUM: 29.7.2015

Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové

IČ 70889546

Veřejná vyhláška

Oznámení o zahájení stavebního řízení

Stavebník, Královéhradecký kraj, IČ 70889546, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, kterého zastupuje SÚS Královéhradeckého kraje a.s., IČ 27502988, Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, podal dne 18.3.2015 u Magistrátu města Hradec Králové - odboru dopravy žádost o vydání stavebního povolení na stavbu „Silnice III/29827 Krňovice - Běleč nad Orlicí - Svinary SO 103 Rekonstrukce silnice III/29827 - úsek 3 - Běleč n/O – Svinary a SO 104 Rekonstrukce silnice III/29827 - úsek 4 - obec Svinary“.

Magistrát města Hradec Králové - odbor dopravy, jako příslušný speciální stavební úřad podle § 15 odst. (1) písm. c) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“) vykonávající státní správu dle § 40 odst. 4) písm. a) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů, dle § 112 odst.(1) stavebního zákona

o z n a m u j e

z a h á j e n í s t a v e b n í h o r í z e n í

o povolení stavby

„Silnice III/29827 Krňovice - Běleč nad Orlicí - Svinary

SO 103 Rekonstrukce silnice III/29827 - úsek 3 - Běleč n/O – Svinary

SO 104 Rekonstrukce silnice III/29827 - úsek 4 - obec Svinary

místo stavby a pozemky dotčené záměrem: v katastrálním území Běleč n/O a katastrálním území Svinary

parc.č.	druh pozemku dle KN	vlastník (správce)	poznámka
604	ostatní plocha – silnice	<i>vlastnické právo</i> Obec Běleč n/O	trvalý a dočasný zábor
65/1	ostatní plocha – ostatní komunikace	<i>vlastnické právo</i> Statutární město Hradec Králové	trvalý a dočasný zábor

65/2	ostatní plocha – ostatní komunikace	<i>vlastnické právo</i> Statutární město Hradec Králové	trvalý a dočasný zábor
185/14	ostatní plocha – silnice	<i>vlastnické právo</i> CPI Reality, a.s.	trvalý a dočasný zábor
193/29	ostatní plocha – ostatní komunikace	<i>vlastnické právo</i> Statutární město Hradec Králové	trvalý a dočasný zábor
226/26	ostatní plocha – ostatní komunikace	<i>vlastnické právo</i> Statutární město Hradec Králové	trvalý a dočasný zábor
412/2	ostatní plocha – ostatní komunikace	<i>vlastnické právo</i> Statutární město Hradec Králové	trvalý a dočasný zábor
412/3	ostatní plocha – ostatní komunikace	<i>vlastnické právo</i> Statutární město Hradec Králové	trvalý a dočasný zábor
430/55	ostatní plocha – silnice	<i>vlastnické právo</i> Mareček Vladimír	trvalý a dočasný zábor
430/56	ostatní plocha – silnice	<i>vlastnické právo</i> Královéhradecký kraj (Správa silnic Královéhradeckého kraje)	trvalý a dočasný zábor
430/57	ostatní plocha – silnice	<i>vlastnické právo</i> Večerník Jiří	trvalý a dočasný zábor
430/58	ostatní plocha – silnice	<i>vlastnické právo</i> Janečková Ilona	trvalý a dočasný zábor
430/59	ostatní plocha – silnice	<i>vlastnické právo</i> Statutární město Hradec Králové	trvalý a dočasný zábor
430/60	ostatní plocha – silnice	<i>vlastnické právo</i> Královéhradecký kraj (Správa silnic Královéhradeckého kraje)	trvalý a dočasný zábor
430/61	ostatní plocha – silnice	<i>vlastnické právo</i> Mareček Tomáš	trvalý a dočasný zábor
430/62	ostatní plocha – silnice	<i>vlastnické právo</i> Kupka Bedřich	trvalý a dočasný zábor
430/63	ostatní plocha – silnice	<i>vlastnické právo</i> Kupka Bedřich	trvalý a dočasný zábor
430/64	ostatní plocha – silnice	<i>vlastnické právo</i> Královéhradecký kraj (Správa silnic Královéhradeckého kraje)	trvalý a dočasný zábor
430/65	ostatní plocha – silnice	<i>vlastnické právo</i> Kýral Vlastimil MUDr.	trvalý a dočasný zábor
430/66	ostatní plocha – silnice	<i>vlastnické právo</i> Novotný Josef a Novotný Richard	trvalý a dočasný zábor
430/67	ostatní plocha – silnice	<i>vlastnické právo</i> Novotný Josef a Novotný Richard	trvalý a dočasný zábor
430/68	ostatní plocha – silnice	<i>vlastnické právo</i> Scháněl Bohumil	trvalý a dočasný zábor
430/69	ostatní plocha – silnice	<i>vlastnické právo</i> Hrušková Iva	trvalý a dočasný zábor
430/70	ostatní plocha – silnice	<i>vlastnické právo</i> Žalská Zdenka	trvalý a dočasný zábor
430/71	ostatní plocha – silnice	<i>vlastnické právo</i> Macek Miroslav	trvalý a dočasný zábor
430/72	ostatní plocha – silnice	<i>vlastnické právo</i> Forejtková Marie MUDr.	trvalý a dočasný zábor
430/73	ostatní plocha – silnice	<i>vlastnické právo</i> Statutární město Hradec Králové	trvalý a dočasný zábor
430/74	ostatní plocha – silnice	<i>vlastnické právo</i> Marek Jaroslav	trvalý a dočasný zábor

430/75	ostatní plocha – silnice	<i>vlastnické právo</i> Statutární město Hradec Králové	trvalý a dočasný zábor
430/76	ostatní plocha – silnice	<i>vlastnické právo</i> Statutární město Hradec Králové	trvalý a dočasný zábor
438	ostatní plocha – ostatní komunikace	<i>vlastnické právo</i> Statutární město Hradec Králové	trvalý a dočasný zábor
446/2	ostatní plocha – silnice	<i>vlastnické právo</i> Statutární město Hradec Králové	trvalý a dočasný zábor
983	ostatní plocha – ostatní komunikace	<i>vlastnické právo</i> Statutární město Hradec Králové	trvalý a dočasný zábor

Stavba obsahuje:

Stavba je situována v trase stávající komunikace III/29827 ve směru Krňovice - Běleč nad Orlicí - Svinary

Rekonstrukce silnice III/29827 je vyvolána zhoršeným technickým stavem komunikace a propustků, které se nacházející na její trase. Realizací dojde ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy. Komunikace je situována v trase stávající silnice III/29827 s proměnnou šířkou zpevněné části 5,3 - 6,5 m a silnice III/3082 s šířkou zpevnění 6,0 m. Šířka zpevnění je ve směrových obloucích zvýšena dle prostorových možností trasy.

Realizací stavby nedojde k žádné změně v dopravním systému v daném území. Jedná se o zlepšení povrchu silnice (zesílení konstrukce silnice, odstranění pokleslých krajnic), lokálně s mírným rozšířením zpevněné části silnice III/29827 na 5,5 m, prohloubení a zprůtočnění příkopů, opravu propustků a odvodnění komunikace.

Hlavní náplní stavby je rekonstrukce silnice III/29827, která je s ohledem na etapizaci výstavby rozdělena do čtyř úseků.

Objekty pozemních komunikací

SO 101 Rekonstrukce silnice III/29827 - úsek 1 - Krňovice - Běleč n/O
SO 102 Rekonstrukce silnice III/29827 - úsek 2 - obec Běleč n/O
SO 103 Rekonstrukce silnice III/29827 - úsek 3 - Běleč n/O - Svinary
SO 104 Rekonstrukce silnice III/29827 - úsek 4 - obec Svinary
SO 141 Dopravní opatření - 1 .úsek
SO 142 Dopravní opatření - 2 .úsek
SO 143 Dopravní opatření - 3 .úsek
SO 144 Dopravní opatření - 4 .úsek

Stavební objekty:

1) SO 103 - REKONSTRUKCE SILNICE III/29827 - ÚSEK 3 - BĚLEČ N/O - SVINARY

Stavební objekt řeší rekonstrukci vozovky silnice III/29827 v extravilánu mezi obcemi Běleč nad Orlicí a Hradec Králové, místní částí Svinary. Objekt dále zahrnuje výškové napojení navazujících sjezdů k nemovitostem a na polní a lesní cesty a úpravu silničních příkopů.

SMĚROVÉ ŘEŠENÍ

Směrové řešení komunikace je předurčeno stávajícím vedením komunikace. Poloměry směrových oblouků a délky přechodnic odpovídají stávajícímu směrovému řešení komunikace. Poloměry směrových oblouků se pohybují v rozmezí 90 m - 5000 m. Celková délka řešeného úseku je 2.684 km (pracovní staničení km 3.026 - km 5.710)

VÝŠKOVÉ ŘEŠENÍ

Výškové řešení je navrženo tak, aby v maximální možné míře kopírovalo stávající niveletu komunikace. S ohledem na rovinaté území se podélné sklony pohybují v rozmezí 0,00% - 2,11%. Výškové oblouky jsou navrženy o poloměrech 1 500 m - 10 000 m. Niveleta je umístěna v ose řešené komunikace.

ŠÍRKOVÉ USPOŘÁDÁNÍ

Navržené šířkové uspořádání komunikace vychází z prostorových možností daných stávajícím stavem. Šířka asfaltového pásu je navržena v přímé 5,5 m - jízdní pruhy (2 x 2,75 = 5,50 m); nezpevněná krajnice - proměnná šířka 0,25 m - 0,75 m. Ve směrových obloucích s malým poloměrem je navrženo rozšíření vozovky na 6,0 m.

PŘÍČNÝ SKLON

Základní příčný sklon silnice je navržen střechovitý 2,50%. Ve směrových obloucích je navržen dostředný příčný sklon o maximálním sklonu 5,50%.

NÁVRH ZPEVNĚNÝCH PLOCH

Konstrukce vozovky silnice III/29827 je navržena s ohledem na předpokládané výhledové intenzity dopravy v cílovém roce, výsledků diagnostiky a podle TP 170 - Navrhování vozovek pozemních komunikací.

Navržená konstrukce vozovky:

- asfaltový beton	ACO 11+ 50/70	40 mm	ČSN EN 13108-1
- spojovací postřik			
asf. kation. emulzí modifikovaný	PS-EP C60 BP 5	0,30kg/m ²	ČSN 73 6129
- asfaltový beton	ACP 16+ 50/70	60 mm	ČSN EN 13108-1
- infiltrační postřik			
asf. kation. emulzí modifikovaný	EP C50 BP 5	0,60kg/m ²	ČSN 73 6129
- recyklace za studena			
s přidáním cementu a asf. pojiva	RS 0/45CA	180 mm	TP 208
celkem		280 mm	

- S ohledem na technický stav vozovky je v úsecích km 3.360 - km 3.710 a km 4.010 - km 5.720 navržena po obou stranách silnice sanace okrajů vozovky v šířce 1,5 m. V prostoru sanace bude odtěženo stávající neúnosné podloží do hloubky 0,5 m, následně se provede sanační vrstva z kameniva stmelého cementem v tloušťce 220 mm a zbývající rýha se doplní do úrovně vozovky směsí šterkodrti frakce 0/45 a asfaltového recyklátu v poměru 60% : 40%.
- Dále se provede rozfrézování a reprofilace vozovky do hloubky 220 mm a bude následovat pokládka výše uvedené konstrukce vozovky.
- Sjezdy s asfaltovým krytem budou výškově napojeny dvěma vrstvami asfaltového betonu s vytvořením "zámku" v obrusné vrstvě šířky 0,50 m. Všechna napojení, asfaltová i nezpevněná, budou upraveny v šířce nezbytné pro plynulé napojení na navrženou niveletu. Veškeré spáry v asfaltu budou ošetřeny trvale pružnou, asfaltovou zálivkou.

Krajnice a nezpevněné sjezdy budou zpevněny asfaltovým recyklátem frakce 0/32 v tl. 0,15 m.

ZÁSADY ODVODNĚNÍ

Dešťové vody ze zpevněných ploch silnice jsou svedeny podélným a příčným sklonem k okraji vozovky a dále do silničních příkopů. Stávající příkopy jsou s ohledem na minimální podélné sklony provedeny jako vsakovací, což je zachováno i nadále. Příkopy budou prohloubeny dle prostorových možností.

V prostoru autobusové zastávky "Svinary, Škvárovka" je v místě nezpevněného nástupiště vlevo ve směru staničení silniční příkop zatrubněn betonovými troubami DN500, stejně jako přístup k brance vedle nástupiště. Obě trubky budou pročištěny.

ZEMNÍ PRÁCE

V rámci objektu dojde k odfrézování stávajících asfaltových vrstev v mocnosti 0,10 m a odtěžení zarostlých krajnic. Dále bude provedeno rozfrézování a reprofilace vozovky do hloubky 0,22 m, v úsecích km 3.360 - km 3.710 a km 4.010 - km 5.720 bude provedeno odtěžení okraje vozovky a podloží na šířku 1,5 m do hloubky 0,5 m. Následovat bude provedení sanační vrstvy.

Svahy zemního tělesa, včetně příkopů jsou navrženy ve sklonu 1:1,5 - 1:2,5 dle místních podmínek. Zemní těleso je lokálně mírně rozšířeno pro dosažení šířky potřebné pro navrženou komunikaci. Příkopy jsou dle prostorových možností prohloubeny.

S ohledem na navrženou technologii opravy vozovky (recyklace za studena na místě) nebude vyjma sanovaných okrajů vozovky odkopána zemní pláň. Na pláni nebude prováděno měření únosnosti, pouze bude kontrolována vizuálně a v případě zastižení velmi nevhodných zemin bude provedeno jejich odtěžení a náhrada štěrkodrtí.

2) SO 104 - REKONSTRUKCE SILNICE III/29827 - ÚSEK 4 - OBEC SVINARY

Stavební objekt řeší rekonstrukci vozovky silnice III/29827 v místní části Svinary města Hradec Králové a přilehlý úsek silnice III/3082 od mostu 3082-1 po křižovatku se silnicí III/29827. Objekt zahrnuje výškovou úpravu navazujících sjezdů k nemovitostem a místních komunikací. Součástí stavebního objektu je dále úprava silničních příkopů na začátku obce, předláždění autobusových zálivů v rozsahu nezbytném pro plynulé napojení na navrženou niveletu a zřízení nové uliční vpusti v křižovatce s ulicí Dubinská.

SMĚROVÉ ŘEŠENÍ

Směrové řešení komunikace je předurčeno stávajícím vedením komunikace. Poloměry směrových oblouků a délky přechodnic odpovídají stávajícímu směrovému řešení komunikace. Poloměry směrových oblouků se pohybují v rozmezí 90 m - 550 m na řešeném úseku silnice III/29827 a v rozmezí 30 m - 3000 m v úseku silnice III/3082, kde nejmenší poloměr $R=30$ m je v místě křižovatky se silnicí III/29827.

Celková délka řešeného úseku silnice III/29827 je 0,630 km (pracovní staničení km 5.710 - km 6.340). Délka řešeného úseku silnice III/3082 je 0.287 km (pracovní staničení km 0.000 - km 0.287).

VÝŠKOVÉ ŘEŠENÍ

Výškové řešení je navrženo s ohledem na napojení okolních nemovitostí tak, aby v maximální možné míře kopírovalo stávající niveletu komunikace a zachovalo výškové napojení sjezdů.

S ohledem na rovinaté území se podélné sklony silnice III/29827 pohybují v rozmezí 0,04% - 1,17%.

Výškové oblouky jsou navrženy o poloměrech 1000 m - 5000 m.

Podélné sklony silnice III/3082 se pohybují v rozmezí 0,11% - 2,72 % v místě křižovatky se silnicí III/29827. Výškové oblouky jsou navrženy o poloměrech 400 m - 5000 m, kde nejmenší poloměr $R=400$ m je u křižovatky III/29827. Niveleta je umístěna v ose řešených komunikací.

ŠÍRKOVÉ USPOŘÁDÁNÍ

Šírkové uspořádání silnice III/29827 přechází z šířky 5,5 m v extravilánu na šířku 6,0 m v intravilánu místní části Svinary. V místech, kde je vedle silnice zelený pás, je zřízena krajnice šířky 0,25 - 0,75 m. Jízdní pruhy - $2 \times 3,00 = 6,00$ m a nezpevněná krajnice - proměnná šířka 0,25 m - 0,75 m. Šířka jízdního pásu je rozšířena dle stávajících šířek komunikace, zejména ve směrových obloucích.

PŘÍČNÝ SKLON

Základní příčný sklon silnice je navržen střešovitý 2,50%. Ve směrových obloucích je navržen dostředný příčný sklon o maximální hodnotě 4,0 %. V úseku km 6.252 - km 6.302 je v souladu se stávajícím stavem navržena velmi mírná vzetupnice, aby bylo zajištěno výškové napojení všech okolních sjezdů a autobusových zálivů.

NÁVRH ZPEVNĚNÝCH PLOCH

Konstrukce vozovky silnice III/29827 je navržena s ohledem na předpokládané výhledové intenzity dopravy v cílovém roce, výsledků diagnostiky a podle TP 170 - Navrhování vozovek pozemních komunikací.

Navržená konstrukce vozovky:

-asfaltový beton	ACO 11+ 50/70	40 mm	ČSN EN 13108-1
-spojovací postřik			
asf. kation. emulzí modifikovaný	PS-EP C60 BP 5	0,30kg/m ²	ČSN 73 6129
-asfaltový beton	ACP 16+ 50/70	60 mm	ČSN EN 13108-1
-infiltrační postřik			

asf. kation. emulzí modifikovaný	PS-EP C50 BP 5	0,60kg/m2	ČSN 73 6129
-recyklace za studena			
s přidáním cementu a asf. pojiva	RS 0/45CA	180 mm	TP 208
celkem		280 mm	

- S ohledem na technický stav vozovky je v úseku km 5.710 - km 5.720 vpravo a km 5.710 - km 5.800 vlevo navržena sanace okrajů vozovky v šířce 1,5 m. V prostoru sanace bude odtěženo stávající neúnosné podloží do hloubky 0,5 m, následně se provede sanační vrstva z kameniva stmeleného cementem v tloušťce 220 mm a zbývající rýha se doplní do úrovně vozovky směsí štěrkodrti frakce 0/45 a asfaltového recyklátu v poměru 60% : 40%.

Dále se provede rozfrézování a reprofilace vozovky do hloubky 220 mm a bude následovat pokládka výše uvedené konstrukce vozovky.

Před pokládkou konstrukčního souvrství se provede odfrézování asfaltové vrstvy o tl. 100 mm, dále rozfrézování a reprofilace vozovky do hloubky 220 mm.

- Na konci řešeného úseku silnice III/29827 (staničení km 6.311 - km 6.340) bude s ohledem na zajištění dostupnosti obytných domů v ulici K Lesu provedena oprava konstrukce vozovky po polovinách šířky. První polovina bude realizována v rámci 2. úseku a bude provedena dle výše uvedené konstrukce. Druhá polovina bude realizována společně s 3. úsekem a s ohledem na malou plochu bude technologie recyklace za studena RS 0/45 CA nahrazena vrstvou kameniva stmeleného cementem SC 8/10 (KSC I) o tloušťce 180 mm. Krajnice a nezpevněné sjezdy budou zpevněny asfaltovým recyklátem frakce 0/32 v tl. 0,15 m.
- Sjezdy s asfaltovým krytem, asfaltové plochy parkoviště budou výškově napojeny dvěma vrstvami asfaltového betonu s vytvořením "zámku" v obrusné vrstvě šířky 0,50 m.
- Povrch autobusových zálivů bude opraven v rozsahu nezbytném pro plynulé výškové napojení na navrženou niveletu silnice, u zálivu v km 6.235 - 6.285 vlevo bude s ohledem na vyjeté koleje předlážděna část vyřazovacího a zařazovacího úseku zálivu s navrženou konstrukcí:

-žulové kostky drobné, tř. I,			
kroužková vazba	DI. I	120 mm	ČSN 73 6131, TP192
-ložná vrstva z cementové malty	M 25 XF4	30 mm	ČSN 73 6131, TP192
-kamenivo stmelené cementem	SC 8/10 (KSC I)	110 mm	ČSN EN 14227-1, 10
celkem		260 mm	

- V rámci stavebního objektu bude upraveno ukončení chodníku na silnici III/3082 před mostem přes Orlici. Chodník bude ukončen u okraje jízdního pásu nájezdovým obrubníkem s podsázkou 0,02 m a bude doplněn o varovný pás šířky 0,40 m ze zámkové dlažby červené barvy s hmatovou úpravou pro nevidomé. Zbývající část upravovaného chodníku bude provedena ze zámkové dlažby šedé barvy, tl. 60 mm, osazené do lože z drceného kameniva fr. 4/8 na podkladní vrstvu stávajícího chodníku. Zámková dlažba bude ohraňována záhonovým obrubníkem s podsázkou 0,06 m na jedné straně a zapuštěným pro zajištění odtoku vody z chodníku na straně druhé.
- Všechna napojení, asfaltová, dlážděná i nezpevněná, budou upraveny v šířce nezbytné pro plynulé napojení na navrženou niveletu. Sjezdy ze zámkové dlažby budou předlážděny s využitím stávající dlažby. Podkladní vrstvy sjezdů budou zachovány.
- Nástupiště zastávek nejsou předmětem této dokumentace.
- V rámci objektu je navržena výměna betonových silničních obrubníků u napojení místních komunikací lemovaných silničnímu obrubníky, u dlážděných sjezdů, které je nutno výškově upravit a v úseku km 6.206 - km 6.235 vlevo, kde je nevyhovující podsázka stávajícího obrubníku. Dále je navržena výměna záhonových obrubníků, lemujících sjezdy. Rozměry navržených silničních obrubníků 150/250/1000 mm, nájezdových 150/150/1000 mm, přechodových 150/150-250/1000 mm, záhonových 50/200/500(1000) mm. Obrubníky budou

osazeny do betonového lože min. tl. 100mm, z betonu min. C20/25nXF3. Dále je navrženo předláždění vodících proužků podél stávajících obrubníků a autobusových zálivů ze dvou řad žulových kostek drobných vel. 10-12, vodících proužků z betonových desek 250/500/80 mm u napojení ulice Ostrovní na silnici III/3082 a předláždění odvodňovacího proužku před hospodou ze tří řad žulových kostek drobných vel. 10-12 a u parkoviště obchodu ze čtyř řad žulových kostek drobných vel. 10-12. Pro vodící a odvodňovací proužky budou využity stávající žulové kostky, betonová přídlažba bude osazena nová.

- Vodící a odvodňovací proužky budou osazeny do betonového lože min. tl. 100mm, z betonu min. C20/25nXF3.
- Veškeré spáry v asfaltu budou ošetřeny trvale pružnou, asfaltovou zálivkou.
- Úprava zahrnuje výškové a případné směrové vyrovnaní stávajících povrchových znaků inženýrských sítí (poklopy, mříže, krycí hrnce uzávěrů, lapače střešních splavenin atd.) do nové nivelety okolních ploch.

ZÁSADY ODVODNĚNÍ

Dešťové vody ze zpevněných ploch silnice jsou svedeny podélným a příčným sklonem k okraji vozovky a dále do silničních příkopů na okraji obce, případně v obci do uličních vpustí a zeleného pásu. Stávající příkopy jsou s ohledem na minimální podélné sklony provedeny jako vsakovací, což je zachováno i nadále. Příkopy budou prohloubeny dle prostorových možností. Podél silnice III/3082 vpravo je silniční příkop přerušen autobusovým zálivem. V tomto prostoru je příkop zatrubněn potrubím PVC DN150 s šikmými čely, zpevněnými zatravnovací betonovou dlažbou. V rámci objektu bude zatrubnění pročištěno, šikmá čela zůstanou zachována, v případě poškození při zprůtočňování příkopu budou betonové zatravnovací dlaždice znovu osazeny do lože z kameniva a otvory vyplněny humózní vrstvou.

Stávající mříže uličních vpustí budou výškově upraveny do navržené nivelety vozovky. V pracovním staničení km 6.305 vpravo je navržena nová uliční vpust' z prefabrikovaných betonových dílců s litinovou mříží s únosností D400. Vpust' je umístěna uprostřed ulice Dubinská v místě křižovatky této místní komunikace se silnicí III/29827. Vpust' nezasahuje do silnice III/29827. Navržená vpust' je zaústěna do šachty jednotné kanalizace přípojkou PVC DN 150 SN8 délky 3,5 m.

ZEMNÍ PRÁCE

V rámci objektu dojde k odfrézování stávajících asfaltových vrstev v mocnosti 0,10 m a odtěžení zarostlých krajnic. Dále bude provedeno rozfrézování a reprofilace vozovky do hloubky 0,22 m. Následovat bude provedení sanační vrstvy viz. odstavec 4. "Návrh zpevněných ploch" této zprávy.

Na konci řešeného úseku silnice III/29827 (staničení km 6.311 - km 6.340) bude s ohledem na zajištění dostupnosti obytných domů v ulici K Lesu provedena oprava konstrukce vozovky po polovinách šířky. První polovina bude realizována v rámci 2. úseku a bude provedena recyklací za studena. Druhá polovina je navržena s podkladní vrstvou z kameniva stmelového cementem. V druhé polovině bude odtěžena podkladní vrstva do hloubky 0,28 m pod navržené nivelety pro zřízení konstrukčních vrstev vozovky. Plán bude zhuťněna a následně se provede pokládka vrstvy KSC a asfaltového krytu vozovky.

Svahy zemního tělesa, včetně příkopů jsou navrženy ve sklonu 1:1,5 - 1:2,5 dle místních podmínek. Příkopy jsou dle prostorových možností prohloubeny.

Předmětem povolení speciálního stavebního úřadu nejsou stavební objekty SO 101,102 a 141-144.

Protože jsou stavebnímu úřadu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby, upouští ve smyslu § 112 odst. (2) stavebního zákona v platném znění od místního šetření a ústního jednání.

Účastníci řízení mohou své námitky uplatnit nejpozději do **10 dnů ode dne doručení tohoto oznámení** (dnem doručení je 15 den vyvěšení této vyhlášky). Ve stejné lhůtě sdělí svá stanoviska dotčené orgány státní správy. K námitkám účastníků řízení, podaným po stanovené lhůtě nebude přihlédnuto.

Po uplynutí výše uvedené lhůty se účastníci řízení mohou v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů vyjádřit k podkladům rozhodnutí. **Po uplynutí 5 dnů** od výše uvedené lhůty správní orgán ve věci rozhodne. Stavební úřad upozorňuje účastníky řízení, že tato lhůta slouží pouze k seznámení s kompletním spisem před vydáním rozhodnutí a nejedná se o další lhůtu pro uplatnění námitek. Případné námitky uplatněné v rámci této lhůty by byly námitkami opožděnými, k nimž stavební úřad nepřihlíží ve smyslu koncentrace řízení zakotvené v ustanovení § 112 odst. 1 stavebního zákona.

Účastníci řízení:

Účastníci řízení podle § 109, odst. 1, písm. a-b) Stavebního zákona č. 183/2006 Sb., a § 27, odst. 1, písm. a), zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění:

stavebník:

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
v zastoupení SÚS Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59/23, 500 04 Hradec Králové – Plačice,
IDDS: p8bghw3

Účastníci řízení podle § 109, odst. 1, písm. c-f) Stavebního zákona č. 183/2006 Sb., a § 27, odst. 2), zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění: (doručováno veřejnou vyhláškou ve smyslu ust. § 144 odst. 6) zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád)

vlastníci dotčených pozemků a staveb:

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové (silnice III/29827)
Obec Běleč nad Orlicí, č.p. 22, 503 46 Třebechovice pod Orebem, IDDS: 8cyaqb2
Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408/51, 50003 Hradec Králové
Kyrál Vlastimil MUDr., K Zastávce 165/42, Pouchov, 503 41 Hradec Králové
Novotný Josef, U studánky 91/4, Svobodné Dvory, 503 11 Hradec Králové
Novotný Richard, Horní Malá Úpa č.ev.4, 542 11 Malá Úpa
Žalská Zdenka, K Lesu 40, Svinary, 500 09 Hradec Králové
Mareček Vladimír, Stříbrná 110, Svinary, 500 09 Hradec Králové
Macek Miroslav, Bratří Štefanů 4/47, Slezské předměstí, 500 03 Hradec Králové
Kupka Bedřich, K Lesu 23, Svinary, 500 09 Hradec Králové
Janečková Ilona, K Lesu 45, Svinary, 500 09 Hradec Králové
Večerník Jiří, třída Edvarda Beneše 574/92, Třebeš, 500 12 Hradec Králové
CPI Reality, a.s., Václavské náměstí 1601/47, Nové Město, 110 00 Praha1
Forejtková Marie MUDr., Kmochova 739/2c, Malšovice, 500 09 Hradec Králové
Hrušková Iva, Dlouhá 1299/19, 466 01 Jablonec nad Nisou
Scháněl Bohumil, K Lesu 32, Svinary, 500 09 Hradec Králové
Mareček Tomáš, Stříbrná 110, Svinary, 500 09 Hradec Králové
Marek Jaroslav, Vysocká 557/7, Moravské Předměstí, 50011 Hradec Králové

vlastníci sousedních pozemků a staveb:

Ve smyslu ustanovení § 112 odst. 1) stavebního zákona jsou účastníci řízení podle § 109 písm. e) a f) stavebního zákona identifikováni dále uvedenými pozemky přímo dotčenými vlivem záměru, evidovanými v katastru nemovitostí:

63/1, 63/15, 63/29, 63/30, 63/37, 71/1, 71/5, 71/6, 71/8, 71/11, 76/1, 76/2, 81, 84, 87, 88/2, 88/4, 522, 524/8, 603, 637 v k.ú. Běleč nad Orlicí,

8/2, 9/2, 11/2, st. 19/1, 11/5, st. 19/2, 20/1, 47/1, 60/1, 60/5, 67/1, 185/3, st.65, 185/11, 185/14, st.127,190/6, 190/15, 190/22, 190/39, 190/40, 193/3, 193/26, 193/32, 193/36, 198/21, 198/25, 198/31, 198/33, st.279, 198/35, 198/48, 198/66, 201/2, 201/3, 202/1, st. 67, st. 408, 202/3, 202/4, 216/2, st. 59, 217/4, 217/12, 217/14, 217/15, 217/24, 218/1, st.511, 218/2, 218/4, st.165, 218/5, st.614, 218/6, st.337, 218/7, st.510, 220/1, 222/1, 222/27, 223/2, st. 506, st. 507, 223/6, st.332, 223/7, 226/2, 224/1, 226/4, 226/7, 226/10, 226/21, 226/22, 226/24, 226/25, 226/28, 226/29, 226/30, 226/41, 226/53, 226/55, 226/58, 226/61, 226/63, 226/64, 226/65, 226/66, 226/75, 224/1, 226/55, 226/61, 226/66, 280, 281, 282, 288/11, 288/13, 288/15, 288/16, 288/20, 288/22, 288/23, 288/26, 288/27, 288/31, 288/33, 288/47, 301, 302/1, 302/3, 305, 309/1, 309/5, 312/6, 312/8, 313/3, 321/3, 321/4, 355/1, 356/1 357/1, 361/1, 362/1, 363/1, 363/2, 412/1, 430/54, 437/2, 454/1, 455, 456/10, 459/3, 459/12, st. 57/2, st.72, k.ú. Svinary.

a dále osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být předmětným řízením přímo dotčeno.

správci, vlastníci sítí, komunikací, toků a pod.:

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

RWE Distribuční služby, s.r.o., IDDS: jnnys6

O2 (Telefónica) Czech Republic, a.s., IDDS: d79ch2h

Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., IDDS: vk5ciic

Královéhradecká provozní, a.s., IDDS: he9eugn

Stanoviska sdělili:

- Královéhradecký kraj – odbor dopravy, vyjádření č.j.14332/DS/2014, ze dne 4.9.2014
- Královéhradecký kraj – odbor životního prostředí, stanovisko č.j. 13202/ZP/2014 - PE ze dne 22.8.2014, stanovisko č.j. 12771/ZP/2014-Ns ze dne 13.8.2014
- Magistrát města Hradec Králové, odbor dopravy, stanovisko SZ MMHK 146573/2014 OD1/Rou MMHK/157613/2014, ze dne 1.9.2014
- Magistrát města Hradec Králové, odbor životního prostředí, stanovisko SZ MMHK/146571/2014ŽP2/Koh, MMHK/15766/2014/ ze dne 25.8.2014
- Magistrát města Hradec Králové, odbor správy majetku, stanovisko SZ MMHK/146572/2014-24230 MMHK/157652/2014/Ko ze dne 1.9.2014
- Obec Třebechovice pod Orebem – odbor správy majetku, stanovisko č.j. 3162/2014-SM-127/2014, ze dne 1.9.2014
- Obec Běleč nad Orlicí, vyjádření pod č.j. BeO 0240/2014, ze dne 28.8.2014
- Policie ČR, Krajské ředitelství Královéhradeckého kraje, ÚO Hradec Králové, DI, vyjádření č.j. KRPH-175-167/ČJ-2014-050206, ze dne 1.září 2014
- Hasičský záchranný sbor, souhlasné stanovisko č.j. HSHK-3353-2/2014, ze dne 1.9.2014
- Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, stanovisko č.j. S-KHSHK 21359/2014/2/HOK.HK/No ze dne 22.srpna.2014
- Správa silnic Královéhradeckého kraje p.o., stanovisko č.j. SUSKHK/33887-14 ze dne 18.8.2014
- Technické služby Hradec Králové, vyjádření č.j. TSHK/1548/E/14, ze dne 2.9.2014
- Agentura logistiky, Regionální středisko vojenské dopravy Hradec Králové, souhlas č.j. 17-80/2014-5512-HK ze dne 19.srpna 2014
- Česká republika – MO, Agentura hospodaření s NM – Pardubice, souhlas sp.zn. 34611/2014-6440-OÚZ-PCE ze dne 3.září 2014
- Ředitelství silnic a dálnic, správa Hradec Králové, vyjádření č.j. ŘSD/2988/37000/2014/KI, ze dne 3.9.2014
- Muzeum východních Čech, vyjádření č.j. 1201401190, ze dne 21.8.2014
- Státní energetická inspekce, stanovisko č.j. 6667/14/52.103/UI, ze dne 3.9.2014
- Lesy ČR, lesní správa Choceň, stanovisko č.j. LS164/00/2014 ze dne 19.8.2014
- Městské lesy Hradec Králové, stanovisko č.j. 103/2014 ze dne 15.8.2014
- Povodí Labe, státní podnik, stanovisko č.j. PVZ/14/22560/Hv/0, ze dne 4.9.2014
- O2 Czech Republic, stanovisko č.j. POS 522/14 ze dne 21.8.2014
- RWE Distribuční služby, stanovisko č.j. 5000990928 ze dne 19.8.2014
- Dopravní podnik města Hradec Králové, vyjádření k PD č.j. DP 29/1567/2014, ze dne 4.09.2014 a 12.09.2014
- Magistrát města Hradec Králové, odbor hlavního architekta, souhlas dle §15 146574/2014/HA/Bo MMHK/160662/2014, ze dne 3.9.2014
- ČEZ Distribuce a.s., souhlas s umístěním a vyjádření k PD č.j. 12-920500 ze dne 11.9.2014
- VaK Hradec Králové, stanovisko č.j. VAKHK/VHR/SK/2014/0082, ze dne 17.9.2014
- Magistrát města Hradec Králové, odbor životního prostředí, stanovisko MMHK/158080/2014/ŽP/Hlav MMHK/161534/2014 ze dne 8.9.2014

- Magistrát města Hradec Králové, odbor hlavního architekta, stanovisko dle §15 MMHK/146574/2014 MMHK/160667/2014/HA/ŠK ze dne 3.9.2014
- Magistrát města Hradec Králové, odbor životního prostředí, stanovisko SZ MMHK/166093/2014ŽP1/Pot MMHK/169751/2014 ze dne 18.9.2014
- Městský úřad Třebechovice pod Orebem – stavební odbor, stanovisko dle §15 pod č.j. STAV-12/2014-3472/2014, ze dne 22.9.2014
- Tepelné hospodářství Hradec Králové a.s., Na Brně 362/15, 50006 Hradec Králové, vyjádření pod č.j. 1/96/2014 ze dne 6.5.2014
- Elektrárny Opatovice, a.s., Opatovice nad Labem, 532 13 Pardubice 2, vyjádření č.j. 87/14 ze dne 15.5.2014
- Policie České republiky – Správa Východočeského kraje, odbor informačních a komunikačních technologií, Ulrichovo náměstí 810, 501 01 Hradec Králové, vyjádření č.j. KRPH-45872-11/ČJ-2016-0500IT, ze dne 13.května 2014
- Ministerstvo obrany, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Odbor územní správy Pardubice, Teplého 1899/C, 530 02 Pardubice, stanovisko pod sp.zn. 31727/2014-6440-OÚZ-PCE ze dne 19.května 2014
- RWE Distribuční služby, a.s., Plynářská 499/1, 657 02 Brno, stanovisko č.j. 5000939691 ze dne 07.05.2014
- ČEZ Distribuce, a.s., ze dne 06.05.2014, č.j. 0100276441 a 0100276443
- Telefonica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4 – Michle, ze dne 6.5.2014, č.j. 590029/14
- Technické služby Hradec Králové, Na Brně 362, 500 08 Hradec Králové 8, ze dne 9.5.2014, č.j. TSHK/918/E/14
- Dopravní podnik města Hradec Králové, a.s., Pouchovská 153, 500 03 Hradec Králové, ze dne 14.5.2014, č.j. DP 49/809/2014
- UPC Česká republika, s.r.o., Závišova 5, 140 00 Praha 4, ze dne 6.5.2014 k žádosti E004241/14
- ČEZ ICT Services, a.s., Duhová 3/1531, 140 53, Praha 4, ze dne 6.5.2014, č.j. 0200201883
- Královéhradecká provozní, a.s., Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové, ze dne 14.5.2014, č.j. 552/TD-14
- České Radiokomunikace, a.s., Skokanská 1, 169 00 Praha 6, ze dne 19.5.2014, č.j. UPTS/OS/102463/2014
- Maxprogres telco,s.r.o., Traťová 1, 619 00 Brno, ZE DNE 16.05.2014, č.j. CR14010205
- itself, spol. s r.o., Pálavské nám. 11, 628 00 Brno, ze dne 28.05.2014
- T-Mobile Czech Republic, a.s., Tomíčková 2144/1, 149 00 Praha 4, ze dne 6.5.2014, č.j. E0067/14
- Vodafone a.s., Vinohradská 3217/167, 10000 Praha 10, ze dne 27.5.2014, č.j. IIG/05/27/2014/HSVN
- Magistrát města Hradec Králové, Odbor správy majetku, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové, ze dne 14.5.2014, č.j. MMHK/086555/2014
- Městská Policie Hradec Králové, Dlouhá 211/10, 500 03 Hradec Králové, ze dne 7.května 2014, č.j. MMHK/086161/2014/MP/Kaš
- Magnalink a.s., Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové, ze dne 17.6.2014
- Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, nábreží U Přívozu 122/4, 500 03 Hradec Králové, ze dne 16.května 2014, č.j. HSHK – 1563-1/2014
- Net4Gas, s.r.o., Na Hřebenech II 1718/8, 14021 Praha 4 – Nusle, ze dne 6.5.2014, č.j. 3335/14/OVP/N
- Obec Běleč nad Orlicí, č.p. 22, 503 46 p.Třebechovice pod Orebem, ze dne 15.5.2014, č.j. BelO 0126/2014
- Městský úřad Třebechovice pod Orebem, Odbor správy majetku, Masarykovo náměstí 14, 503 46 Třebechovice pod Orebem (vyjádření podává firma CITEUM a.s. – správce veřejného osvětlení), ze dne 12.05.2014, č.j. 1817/2014 –SM-127/2014 (ze dne 19.5.2014, č.j. 18/14/TR/DU)
- Povodí Labe, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové, ze dne 4.6.2014, č.j. PVZ/14/1249/Hv/0
- Lesy ČR, Správa drobných vodních toků, Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové, ze dne 16.5.2014, č.j. LCR953/002041/2014

Smlouvy:

- MUDr. Marie Forejtková – KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ, smlouva o smlouvě budoucí kupní, ze dne 1.7.2015, PRSS – HK č. 07/2015
- MUDr. Vlastimil Kyrál – KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ, smlouva o právu vést stavbu, ze dne 24.3.2015, PRSS – HK č. 50/2014
- Josef Novotný a Richard Novotný – KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ, smlouva o právu vést stavbu, ze dne 15.5.2015, PRSS – HK č. 51/2014
- Zdenka Žalská – KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ, smlouva o právu vést stavbu, ze dne 24.3.2015, PRSS – HK č. 52/2014
- Vladimír Mareček – KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ, smlouva o právu vést stavbu, ze dne 24.3.2015, PRSS – HK č. 53/2014
- Miroslav Macek – KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ, smlouva o právu vést stavbu, ze dne 24.3.2015, PRSS – HK č. 54/2014
- Bedřich Kupka – KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ, smlouva o právu vést stavbu, ze dne 23.3.2015, PRSS – HK č. 55/2014
- Ilona Janečková – KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ, smlouva o právu vést stavbu, ze dne 23.3.2015, PRSS – HK č. 56/2014
- Jiří Večerník – KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ, smlouva o právu vést stavbu, ze dne 23.3.2015, PRSS – HK č. 57/2014
- CPI Reality, a.s. – KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ, smlouva o právu vést stavbu, ze dne 31.3.2015, PRSS – HK č. 58/2014
- Iva Hrušková – KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ, smlouva o právu vést stavbu, ze dne 24.3.2015, PRSS – HK č. 60/2014
- Bohumil Scháněl – KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ, smlouva o právu vést stavbu, ze dne 26.3.2015, PRSS – HK č. 61/2014
- Tomáš Mareček – KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ, smlouva o právu vést stavbu, ze dne 24.3.2015, PRSS – HK č. 62/2014
- Jaroslav Marek – KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ, smlouva o právu vést stavbu, ze dne 24.3.2015, PRSS – HK č. 63/2014
- Statutární město Hradec Králové – KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ, smlouva o výpůjčce nemovitosti č. 244/2015, ze dne 11.6.2015 pod č.j. OM1/146572/2014/To – 24230, 2015/0724
- Obec Bělec nad Orlicí – KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ, smlouva o právu vést stavbu, ze dne 24.3.2015, PRSS – HK č. 67/2014 (o dočasném záboru stavbou)
- Obec Bělec nad Orlicí – KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ, smlouva o právu vést stavbu, ze dne 24.3.2015, PRSS – HK č. 68/2014 (o trvalém záboru stavbou)

Stavebník doložil:

- Zplnomocnění pro SÚS Královéhradeckého kraje a.s.
- Doklad o zaplacení správního poplatku 5 000,- Kč ze dne 23.3.2015
- Projektovou dokumentaci, kterou vypracoval Ing. Vladimír Píša, autorizovaný inženýr pro mosty a inž.konstrukce, dopravní stavby a geotechniku, ČKAIT – 0600708

Pro podkladů rozhodnutí lze nahlédnout v uvedené lhůtě u zdejšího odboru v úředních dnech (pondělí a středa 8 - 17 hodin), číslo dveří 101.

Poučení:

Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě.

K námitkám účastníků řízení, které byla nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování regulačního plánu nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření o asanaci území, se podle § 114 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Ing. Kateřina Vlachá

referent speciálního stavebního úřadu ve věcech pozemních komunikací
oprávněná úřední osoba

Otisk úředního razítka

Paraфа vedoucího oddělení:

Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce orgánu, který písemnost doručuje, po dobu 15 dnů a zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Poslední den této lhůty je dnem doručení. Oznámení bude vyvěšeno na úřední desce a zveřejněno též způsobem, umožňujícím dálkový přístup, a to na www.hradeckralove.org.

Vyvěšeno dne

Sejmuto dne

.....

.....

podpis oprávněné osoby potvrzující vyvěšení

podpis oprávněné osoby potvrzující sejmutí

razítko

razítko

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:

Podpis a razítko oprávněné osoby, která tímto potvrzuje
předepsané vyvěšení a sejmutí tohoto oznámení a jeho
zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup:

Magistrát města Hradec Králové tímto ve smyslu ustanovení § 25 odst. 3 správního řádu žádáme o vyvěšení tohoto oznámení na úřední desce a elektronické desce úřadu po dobu 15-ti dnů. Po sejmutí žádáme o vrácení oznámení, opatřené potvrzením o vyvěšení a sejmutí na odbor dopravy Magistrátu města Hradec Králové.

Doručí se:

účastníci (dodejky):

SÚS Královéhradeckého kraje a.s., IDDS: p8bghw3
Královéhradecký kraj, IDDS: gcgbp3q

Veřejnou vyhláškou:

vlastníci dotčených pozemků a staveb:

Královéhradecký kraj, IDDS: gcgbp3q
Obec Běleč nad Orlicí, IDDS: 8cyaqb2
Statutární město Hradec Králové, IDDS: bebb2in

vlastníci sousedních pozemků a staveb:

Ve smyslu ustanovení § 112 odst. 1) stavebního zákona jsou účastníci řízení podle § 109 písm. e) a f) stavebního zákona identifikováni dále uvedenými pozemky přímo dotčenými vlivem záměru, evidovanými v katastru nemovitostí:

63/1, 63/15, 63/29, 63/30, 63/37, 71/1, 71/5, 71/6, 71/8, 71/11, 76/1, 76/2, 81, 84, 87, 88/2, 88/4, 522, 524/8, 603, 637 v k.ú. Běleč nad Orlicí,
8/2, 9/2, 11/2, st. 19/1, 11/5, st. 19/2, 20/1, 47/1, 60/1, 60/5, 67/1, 185/3, st.65, 185/11, 185/14, st.127,190/6, 190/15, 190/22, 190/39, 190/40, 193/3, 193/26, 193/32, 193/36, 198/21, 198/25, 198/31, 198/33, st.279, 198/35, 198/48, 198/66, 201/2, 201/3, 202/1, st. 67, st. 408, 202/3, 202/4, 216/2, st. 59, 217/4, 217/12, 217/14, 217/15, 217/24, 218/1, st.511, 218/2, 218/4, st.165, 218/5, st.614, 218/6, st.337, 218/7, st.510, 220/1, 222/1, 222/27, 223/2, st. 506, st. 507, 223/6, st.332, 223/7, 226/2, 224/1, 226/4, 226/7, 226/10, 226/21, 226/22, 226/24, 226/25, 226/28, 226/29, 226/30, 226/41, 226/53, 226/55, 226/58, 226/61, 226/63, 226/64, 226/65, 226/66, 226/75, 224/1, 226/55, 226/61, 226/66, 280, 281, 282, 288/11, 288/13, 288/15, 288/16, 288/20, 288/22, 288/23, 288/26, 288/27, 288/31, 288/33, 288/47, 301, 302/1, 302/3, 305, 309/1, 309/5, 312/6, 312/8, 313/3, 321/3, 321/4, 355/1, 356/1 357/1, 361/1, 362/1, 363/1, 363/2, 412/1, 430/54, 437/2, 454/1, 455, 456/10, 459/3, 459/12, st. 57/2, st.72, k.ú. Svinary.

a dále osoby jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být předmětným řízením přímo dotčeno.

správcí, vlastníci sítí, komunikací, toků a pod.:

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
RWE Distribuční služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
O2 (Telefónica) Czech Republic, a.s., IDDS: d79ch2h
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., IDDS: vk5ciic
Královéhradecká provozní, a.s., IDDS: he9eugn
Správa silnic Královéhradeckého kraje, IDDS: 6m8k8ey
Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2

Dotčené správní úřady:

Magistrát města Hradec Králové, odbor životního prostředí, Československé armády č.p. 408, 50200 Hradec Králové 3

Magistrát města Hradec Králové, odbor správy majetku města, Československé armády č.p. 408/51, 50003 Hradec Králové 3

Magistrát města Hradce Králové, odbor dopravy, Československé armády č.p. 408, 50003 Hradec Králové 3

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, IDDS: yvfab6e

Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, ul. Mrštíkova, IDDS: urnai6d

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, IDDS: dm5ai4r

Královéhradecký kraj, Odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: gcgbp3q

Královéhradecký kraj, Odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: gcgbp3q

Česká republika - Ministerstvo obrany, Vojenská ubytovací a stavební správa, IDDS: hjyaavk

Česká republika - Ministerstvo obrany, Agentura logistiky, Regionální středisko vojenské dopravy Hradec Králové, IDDS: hjyaavk

Na vyvěšení:

Magistrát města Hradce Králové, odbor správní, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové

Obec Běleč nad Orlicí, č.p. 22, 503 46 Třebechovice pod Orebem

- na vyvěšení a vrácení zpět

Vypraveno dne: