



LEGENDA SYMBOLŮ NN:

- Kabelová trasa
- R32 Rozvaděč
- Zásuvková skříň
- Zemnicí bod, pospojení
- Zásuvky, vývody
- Vypínače
- Sporáková přípojka +1,2m,vývod pod linku šňůrou
- Pohybový senzor
- Svítidlo, kruhové
- Svítidlo, přisazené, 600x600

Výšky vývodů – střed:

- Vypínače +1,2m
- Běžné zásuvky +0,3m
- Lednice, myčka +0,6m
- Zásuvky nad linkou +1,2m
- Koupelna – běžné
- Technické prostory
- Koupelna – zrcadlo +1,9m

Svítidlo nouzové 5W/60min.

Svítidlo LED IP65, i=120cm, 21W

+0,000 = STÁVAJÍCÍ ÚROVEŇ PODLAHY V 1.NP

Hlavní inženýr projektu :	Ing. Radek Myšák
Zodpovědný projektant :	Ing. Radek Myšák
Projektant :	Jan Vrána
Kraj :	Královéhradecký
M.Ú. :	Nová Paka
Stavebník :	Střední škola gastronomie a služeb, Nová Paka Masarykovo nám. 2, 509 01 Nová Paka IČO: 150 55 256

Stavba : Zateplení cukrářských dílen SŠGS, Nová Paka
Havlova čp. 403, Nová Paka 509 01, Česko
k.ú. Nová Paka [410276] p.p.č. 3745

D.1.4.b Elektroinstalace

Číslo paré :

Název výkresu : Elektroinstalace 2.NP

IRBOS s.r.o.
Čestice 115
Kostelec nad Orlicí
517 41
www.irbos.cz

Autorizace:

Číslo zakázky :	20/09/0643
Stupeň PD :	DSP + DPS
Datum :	11/2020
Měřítko :	1:100
Formát :	2x A4

Číslo výkresu :
D.1.4.b 22