

POZNÁMKY:

- řešení interiéru je nedílnou součástí dokumentace pro provedení stavby
- práce na interiéru bez vzájemné koordinace s ostatními profesemi není možná
- součástí realizační, dílenské a montážní dokumentace bude řešení detailů dodavatele, které zajistí funkčnost a bezpečnost stavby
- prvky interiéru podléhají vzorkování, odsouhlasení architektem a investorem
- dodavatel je povinen upozornit na případné disproporce v možnostech technického a architektonického řešení, výsledné řešení musí být výsledkem dohody dodavatele, architekta a investora a musí být v souladu s platnými zákony, vyhláškami a technickými normami

Číslo	Datum	Popis Revize	Vydal

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ, GENERÁLNÍ PROJEKTANT:

studenýarchitekti s.r.o.

Partyzánská 33

811 03 Bratislava, SK

GSM: +421 905 916 853

E-mail: studeny@ksastudený.sk

www.ksastudený.sk

AUTOŘI:

Ing. Ján Studený, akad.arch

Ing. arch. Maroš Bátora

AUTORSKÁ SPOLUPRÁCE NA ARCH. ŘEŠENÍ:

Peter Stec Studio

Mag. arch. Peter Stec, ArtD.

PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ SPOLEČNOST			INTER PLAN		Purkyňova 79a, 612 00 Bmo Czech Republic E-mail: info@interplan.cz tel.: +420 541 597 544 fax: +420 541 597 223
DESIGN AND ENGINEERING COMPANY					
ROLE ROLE	JMÉNO NAME	PODPIS SIGNATURE	DATUM VYDÁNÍ VÝKRESU ISSUE DATE	10/2021	
VEDOUcí PROJEKTANT APPROVED	Ing. Tomáš Gryc		FORMÁT SIZE		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT CHECKED	Ing. arch. Ján Studený		MĚŘÍTKO SCALE		
VYPRACOVAL DRAWN	Ing. arch. A. Tundérová, Ing. arch. M. Bátora		ZAKÁZKOVÉ Č. CONTRACT NO.	201672/5	
INVESTOR INVESTOR	Královéhradecký kraj, IČO 70889546		STAVEBNÍ ÚŘAD BUILDING OFFICE	MÚ Nová Paka	
NÁZEV PROJEKTU	Sportovní hala pro tělesnou výchovu NOVÁ PAKA		PROFESE	X - INTERIÉRY A VNITRNÍ ZAŘÍZENÍ	
PROJECT NAME			DISCIPLINE		
SO / PS	SO002 - SPORTOVNÍ HALA		STUPEŇ	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	
UNIT			DESIGN PHASE		
NÁZEV VÝKRESU	REFERENCE		SOUBOR FILE	201672_5_6-SO002_X004_0.pdf	
DRAWING NAME			POR. NO.	ARCHIVNÍ Č. ARCHIVE NO.	REVIZE
			004	201672/5-6-SO002-X04/0	1

Športová hala v Novej Pake - Interiér - Referencie



produkt:
typ:
obsluha:
farebnosť:
požiadavka:
chladenie:
napájanie:
príkon:

predajný automat
samostatne stojací
samoobslužný, s vydávaním
strieborná* / čierna
bez reklamných potlačí
áno, podľa typu tovaru
elektrina
500 W / 230 V / 50 Hz

* preferovaný



produkt:
typ:
približné rozmery:
materiál:
zdroj vody:
napájanie:
príkon:

automatický kávovar
voľne stojací, pultový
š 305 x h 450 x v 595 mm
nerezová oceľ, plast čierny
zásobník na vodu
elektrina
1,4 kW / 230 V / 50/60 Hz



produkt:
typ:
približné rozmery:
materiál:
napájanie:
príkon:


ohrievač, varič párkov
voľne stojací, pultový
š 270 x h 360 x v 240 mm
nerezová oceľ
elektrina
1 kW / 230 V / 50/60 Hz



produkt:
typ:
približné rozmery:
materiál:
napájanie:
príkon:

zapekač paniny / grill
voľne stojací, pultový
š 290 x h 395 x v 210 mm
nerezová oceľ, liatina
elektrina
1,8 kW / 230 V / 50 Hz

Športová hala v Novej Pake - Interiér - Referencie




produkt: chladnička *
 typ: vstavaná
 hrubé rozmery skrinky: š 600 x h 700 x v 2020 mm
 mraznička: áno
 napájanie: elektrina
 príkon: 140 W / 220-240 V/ 50 H
 prúdová poistka: áno

* preferovaný typ, predpoklad požiadavky na mrazničku



produkt: chladnička *
 typ: voľne stojacia v obostavanej skrinke
 hrubé rozmery skrinky: š 600 x h 700 x v 2020 mm
 mraznička: nie
 farebnosť dvierok: nerezová oceľ / hliník / biela
 napájanie: elektrina
 príkon: -

* v prípade sponzorsky dodanej, ak nie je požiadavka na mrazničku






produkt: umývačka riadu
 typ: vstavaná
 účel: biely riad
 hrubé rozmery skrinky: š 600 x h 700 x v 960 mm
 ovládanie: skryté, na hornej hrane
 napájanie: elektrina, voda, odpad
 príkon: 75 kW / 220-240 V/ 50 H
 prúdová poistka: áno



produkt: kuchynský drez
 typ: dvojdz
 materiál: nerezová oceľ
 okapová časť: nie
 batéria: 1, stredová
 hrubé rozmery skrinky: š 800 x h 700 x v 960 mm

Športová hala v Novej Pake - Interiér - Referencie




produkt:
typ:
rozmery haly:
požiadavka:
farebnosť:
ovládanie:
napájanie:
príkon:

deliaca roleta
kombinovaná, sieť - PVC textília
d 23700 x v 8000 mm (po nosník)
textília do výšky obkladu 4238 mm
textília odtieň zlatdiť s obkladom
motorčekom
elektrina

-


Športová hala v Novej Pake - Interiér - Referencie



produkt:
typ:
sklápanie:
farebnosť konštrukcie:
farebnosť dosky:
ovládanie:

basketbalový kôš
stenový, sklápateľný
2x ľavé, 2x pravé
nerezová oceľ
biela, čierna
manuálne


Športová hala v Novej Pake - Interiér - Referencie



produkt:
 typ:
 orientácie koša:
 farebnosť konštrukcie:
 farebnosť dosky:
 ovládanie:
 napájanie:
 príkon:


basketbalový kôš
 stropný, sklápaťelný
 dnu, sklápacia strana
 nerezová oceľ
 biela, čierna
 motorčekom
 elektrina
 0,44kW / 230 V

Športová hala v Novej Pake - Interiér - Referencie




produkt:
typ:
umiestnenie:
rozmery sedílie:
rozmery zostavy:
počet zostáv:
kotvenie:

rebriny
na mieru
sedílie
š 4800 x h 400 x v 2500 mm
š 960 x h 120 x v 2500 mm
5
stena / strop / podlaha




produkt:
typ:
umiestnenie:
rozmery zostavy:
počet zostáv:
kotvenie:

rebriny
na mieru
pod ochodzou
š 983 x h 120 x v 2500 mm
9
strop / podlaha



produkt:
typ:
materiál:
farebnosť:
umiestnenie:
rozmery:
počet zostáv:

lavička
na mieru, s úložným priestorom
podľa obkladu
podľa obkladu
sedílie
š 4800 x h 400 x v 450 mm
4



produkt:
typ:

materiál:
povrchová úprava
rozmery:

šatňové skrinky
na nožičkách (max. 150mm),
predsadené dvierka
celoplechové
prírodný elox
š 300 x h 500 x v 1500 mm

Športová hala v Novej Pake - Interiér - Referencie



produkt:	ukazovateľ skóre, hlavný
určenie:	pre stredne veľké športové haly
použitie:	telocvičňa, naproti tribúne
počet:	1
typ:	elektronický, multisport
Pozorovacia vzdialenosť:	150°, 90 m pre 20 cm vysoké číslice
Zobrazenie:	tímové skóre, hrací čas, timeouy, fauly, perióda, držanie lopty, pokutové časy, počet a chyby hráča
rozmery:	š 2410 x v 1430 x h 90 mm, 68kg
napájanie:	elektrina, 100-240VAC, 50/60Hz, 435VA

* požiadavka na odolnosť voči nárazu lôpt



produkt:	ukazovateľ skóre, vedľajší
určenie:	pre malé športové haly
použitie:	telocvičňa, na bočných stenách
počet:	2
typ:	elektronický, multisport
Pozorovacia vzdialenosť:	150°, 50 m pre 15 cm vysoké číslice
Zobrazenie:	tímové skóre, hrací čas, timeout, fauly, tretiny, držania lopty
rozmery:	š 1400 x v 730 x h 90 mm, 21kg
napájanie:	elektrina, 100-240VAC, 50/60Hz, 435VA

* požiadavka na odolnosť voči nárazu lôpt



produkt:	bezdrôtová riadiaca konzola
použitie:	príslušenstvo k ukazovateľom skóre
typ:	elektronický, bezdrôtový, rádiový prenos
rozmery:	š 245 x 170 x 85 mm, 1.35kg
napájanie:	batéria, nabíjanie cez nabíjačku
doplňky:	nabíjačka batérie do zásuvky

* 1 konzola môže ovládať rôzne tabuľky výsledkov, napríklad tie, ktoré sú nainštalované na koncoch hracieho poľa.



produkt:
tvárnice:
kotvenie:
použitie:

profilit číří
25k
hliníkové kotviace profily
stena medzi telocvičňou a zázemím
3NP priečky okolo výťahu



produkt:
tvárnice:
kotvenie:
použitie:




profilit T colour
25k, „zelené“, zladit' s profilit opal
hliníkové kotviace profily
kvôli nepriehľadnosti použitý na
priečky v hygienických buniek



produkt:
tvárnice:
kotvenie:
použitie:

profilit opal
25k, „zelené“
hliníkové kotviace profily
ostatné profilitové priečky




Športová hala v Novej Pake - Interiér - Referencie



produkt:
materiál:
povrchová úprava:

zásteny a kabínky
MAX doska
biela

* povrchová úprava = zladenie s keramickým obkladom a dlažbou



produkt:
materiál:
povrchová úprava:

akustický podhľad
lisovaná akustická doska
(lisovaná vata)
bielo-šedá

Športová hala v Novej Pake - Interiér - Referencie



produkt:
použitie:

formát:

materiál:

povrchová úprava:

kotvenie:

obklad


steny telocvične, vstavané lavice
v sedíliách telocvične

veľkoformátové dosky
4040 x 2070mm

drevotriesková / MDF doska s vyššou
požiarnou odolnosťou

laminovaná/lakovaná, konzultácia
farebnosti s architektom

lepené na trámiky 50 x 50 mm
bez koncových líšt



produkt:
použitie:

formát:

povrchová úprava:


obklad, dlažba

obklad hygienických buniek a wc
dlažba hygienických buniek

150 x 150 mm

biela lesklá glazúra

Športová hala v Novej Pake - Interiér - Referencie



produkt:
použitie:

povrchová úprava:

pohľadový betón
stropné a stenové konštrukcie,
ktoré nevyžadujú pridanú vrstvu
antihydratačným náter

* potrebné dbať na kvalitu detailov a povrchovú kvalitu už pri výrobe



produkt:
použitie:

typ:
povrchová úprava:

polyuretánová pružná podlaha
v miestnostiach pre verejnosť
v zázemí športovcov mimo hygieny
s vodou
liata podlaha
bielo-šedá



* farebné zladenie s podlahou telocvične
* alternatívne terazzo podlaha

Športová hala v Novej Pake - Interiér - Referencie



produkt:
použitie:
materiál nášľapnej vrstvy:
podklad:
povrchová úprava:

športová podlaha drevená
telocvičňa
palubovka
rošt na pryžových podložkách
celoplošne farebný lak = bielo-šedá
pruhy rozhrania ihrísk, farebný lak



produkt:
použitie:
materiál:
typ:
povrchová úprava:

športová podlaha pryžová
lezecká miestnosť, posilovňa
pryž, drtená guma
viacvrstvá, veľkometrážová
bielo-šedá

* farebné zladenie s podlahou telocvične
= alternatívna možnosť skladby podlahy namiesto lepeného linolea s
pružnou podložkou