



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

## KUPNÍ SMLOUVA č. (2023 | REACT - EU | 12)

uzavřená dle § 2079 a násl. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, mezi:

### **Johnson & Johnson s.r.o**

se sídlem: Praha 5 - Jinonice, Walterovo náměstí 329/1, PSČ: 158 00

IČO: **41193075**

DIČ: **CZ41193075**

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u **Městského soudu v Praze**, oddíl C, vložka **4711**

bankovní spojení: **Citibank**, č.ú.: 2001393001/2600

zastoupení: Ing. Michala Malát, MHA, jednatelka

Kontaktní osoba: [REDACTED]

(dále jen „**prodávající**“)

a

### **Oblastní nemocnice Jičín a.s.**

sídlo: Bolzanova 512, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín

IČO: 26001551

DIČ: CZ699004900

zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2328

zastoupená Ing. Tomášem Slámou, MSc., předsedou správní rady

(dále jen „**kupující**“)

Prodávající a kupující jsou dále označeni rovněž jako „**smluvní strana**“ či společně jako „**smluvní strany**“.

### **Preambule**

1. Touto smlouvou je realizován projekt kupujícího s názvem „Rozvoj a modernizace zdravotní péče v ON Jičín“, reg. č.: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21\_121/0016349 (dále jen „Projekt“), na jehož realizaci požádal kupující o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu, výzva č. 98 „Rozvoj, modernizace a posílení odolnosti péteřní sítě poskytovatelů zdravotní péče s ohledem na potenciální hrozby, specifický cíl 6.1 IROP - REACT-EU“ (dále jen „Dotační program“).
2. Z uvedeného Dotačního programu byla kupujícímu přislíbena podpora z Dotačního programu v rozsahu 100 % ze způsobilých výdajů projektu (dále jen „Dotace“). Podmínky čerpání Dotace upravují Obecná pravidla pro žadatele a příjemce podpory v Integrovaném regionálním operačním programu, aktuálně účinná verze dostupná na [www.strukturalni-fondy.cz](http://www.strukturalni-fondy.cz) (dále jen „Dotační pravidla“).
3. Prodávající byl kupujícím výslovně upozorněn na to, že pro čerpání Dotace kupujícím k úhradě kupní ceny dle této smlouvy je nutné splnit zejména následující povinnosti:



- dodržet způsob fakturace sjednaný touto smlouvou,
- dodržet sjednaný termín předání a převzetí zboží.

Prodávající prohlašuje, že byl s Dotačními pravidly před podpisem této smlouvy seznámen. Proávající se zavazuje dodat zboží a postupovat při plnění této smlouvy tak, aby kupující Dotační pravidla mohl dodržet. Proávající bere na vědomí, že nedodržení jakékoli z výše uvedených povinností může ohrozit a/nebo znemožnit čerpání Dotace kupujícím, a/nebo kupující bude povinen již poskytnutou Dotaci či její část vrátit, a dále zaplatit sankce v podobě úroku z prodlení či jiné sankce, a to i nad rámec části kupní ceny dle této smlouvy hrazené z Dotace.

Pokud dojde pro porušení jakékoliv z povinností prodávajícího, sjednaných touto smlouvou, z důvodu přičitatelného prodávajícímu k některému z důsledků popsanych v předchozí větě, zavazuje se prodávající uhradit kupujícímu veškeré újmy, zejména zaplatit neposkytnutou Dotaci, její část, či vrácenou Dotaci, či její část a náklady vynaložené na projektového manažera, které kupujícímu v důsledku porušení povinností prodávajícího vzniknou.

4. Tato smlouva se uzavírá v souladu se zadávací dokumentací kupujícího, a to na základě výsledku nadlimitní veřejné zakázky na dodávky s názvem: „**Přístroje pro endoskopii operačních sálů - část 1: Generátor elektrochirurgický**“ (dále jen „veřejná zakázka“), zadané v otevřeném řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) a dále v souladu s Technickými specifikacemi zboží, které prodávající vložil do své nabídky v rámci veřejné zakázky. Tyto Technické specifikace zboží tvoří přílohy č. 1 a č. 2 této smlouvy.
5. Proávající prohlašuje, že je přímo či prostřednictvím svých poddodavatelů držitelem všech potřebných oprávnění a povolení k realizaci předmětu veřejné zakázky a že disponuje vybavením, zkušenostmi a schopnostmi potřebnými k včasné a řádné realizaci předmětu této smlouvy.
6. Proávající dále prohlašuje, že před podáním nabídky na plnění veřejné zakázky, realizované touto smlouvou, prověřil, že předložené podklady, týkající se předmětu smlouvy, nemají zjevné vady a nedostatky, neobsahují nevhodná řešení, materiály a technologie, a že zboží je tak možno dodat za jím nabídnutou smluvní cenu, uvedenou v článku III. této smlouvy.

## I.

### Předmět smlouvy

- 1.1. Proávající se touto smlouvou zavazuje kupujícímu odevzdat předmět koupě a umožnit mu nabýt vlastnické právo k němu, a to k:  
**1 ks generátoru elektrochirurgickému** (dále jen „přístroje“ nebo „zboží“) a kupující se na základě této smlouvy zavazuje zboží převzít a zaplatit prodávajícímu za dodané zboží kupní cenu specifikovanou v čl. III. této smlouvy. Přesná specifikace zboží je uvedena v přílohách č. 1 a č. 2 (technické specifikace prodávajícím nabízeného zboží) této smlouvy.
- 1.2. Proávající je v rámci plnění této smlouvy povinen provést rovněž dopravu zboží do místa dodání a instalaci zboží v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky (včetně jejích příloh) a pokynů kupujícího, uvedení do provozu, provedení všech provozních testů dle platné legislativy, instruktáže zdravotnického personálu a dalších služeb a činností, specifikovaných v příloze č. 2 této smlouvy. Proávající se zavazuje odevzdat kupujícímu zboží způsobem dle odstavce 2.2. této smlouvy, když předmětem této smlouvy je dále likvidace obalového materiálu, v nichž bylo zboží dodáno, včetně vystavení potřebných dokladů dle platné legislativy.
- 1.3. Proávající se zavazuje dodat zboží originální, nové, nerepasované a nepoužité. Proávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží s odbornou péčí, v kvalitě, jež bude v souladu s touto smlouvou, příslušnými



platnými právními předpisy a technickými, kvalitativními či jinými normami, a to jak v České republice, tak i v zemi výrobce zboží.

- 1.4. Prodávající prohlašuje, že zboží či doklady, se kterými bude zboží dodáno, nebude porušovat ani nebude mít za následek porušení jakéhokoli práva duševního vlastnictví či jiného práva třetích osob.
- 1.5. Účel užití zboží kupujícím bude poskytování léčebné terapie pacientům při použití ultrazvukové a pokročilé bipolární technologie za účelem bezpečného zatavení a protnutí cév a tkání až do velikosti 7mm.

## II.

### Doba a místo dodání

- 2.1 Prodávající se zavazuje předat zboží kupujícímu **do 90 kalendářních dnů** ode dne podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami na místo dodání:  
**Oblastní nemocnice Jičín a.s., Bolzanova 512, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín, oddělení Centrální operační sály.**

O konkrétním termínu a času dodání musí prodávající informovat pověřené pracovníky kupujícího minimálně 3 pracovní dny předem. O předání zboží prodávajícím a jeho převzetí kupujícím se strany zavazují sepsat Předávací protokol, dle závazného vzoru uvedeného v příloze č. 3 této smlouvy. Předávací protokol bude vždy podepsán pověřeným zástupcem prodávajícího a dvěma pověřenými osobami na straně kupujícího, a to vždy jedním z níže uvedených pracovníků technického úseku a pověřenou osobou z místa dodání, tj. příslušného zdravotnického oddělení, kam se bude zboží (konkrétní přístroj) dodávat.

Pověřeným zástupcem prodávajícího je:

[Redacted signature]

Pověřenými zástupci kupujícího jsou:

- pracovníci technického úseku:

[Redacted signature]

- pověřená osoba z příslušného zdravotnického oddělení, kam se bude přístroj dodávat:

- Oblastní nemocnice Jičín a.s., oddělení Centrální operační sály:

[Redacted signature]

Za řádné předání zboží se považuje:

- a) jeho dodání na adresu příslušného zdravotnického oddělení kupujícího specifikovaného v předchozím odstavci 2.1. této smlouvy; a
- b) montáž, instalace, uvedení do provozu včetně ověření jeho funkčnosti, provedení všech provozních testů a předepsaných zkoušek dle příslušné platné právní úpravy, ověření deklarovaných technických parametrů (zboží musí splňovat veškeré požadavky na něj kladené právními předpisy České republiky); a
- c) instruktáž zdravotnického personálu (dle § 41 zákona č. 89/2021 Sb., o zdravotnických prostředcích - dále jen „zákon o ZP“); a



- d) vystavení protokolu o proškolení, resp. instruktáži zdravotnického personálu, a protokolu opravňujícího provádět následné instruktáže zdravotnického personálu v používání zboží pro určeného pracovníka kupujícího, pokud má prodávající k takovému oprávnění prokazatelný souhlas výrobce zboží.

Pokud prodávající nemá k takovému oprávnění od výrobce souhlas, je povinen po dobu záruční doby (24 měsíců) provádět instruktáže nově přichozícího zdravotnického personálu na základě prokazatelného vyžádání kupujícího, a to bez nároku na další úplatu nad rámec celkové kupní ceny, přičemž takto vyžádaných instruktážních návštěv během záruční doby bude maximálně 8 (osm); a

- e) dodání dokladů, které jsou potřebné pro používání zboží (event. které jsou kupujícím požadovány pro připojení do IT infrastruktury, NIS - nemocniční informační systém, PACS - picture archiving and communication system apod.) a které osvědčují technické požadavky na zdravotnické prostředky, jako např. návod k použití v českém jazyce (i v elektronické podobě na CD/DVD, nebo externím USB datovém úložišti), příslušné certifikáty nebo atesty osvědčující, že přístroj je vyroben v souladu s platnými technickými normami, kopii prohlášení o shodě (CE Declaration of conformity) a další dle zákona o ZP; v případě zboží se zdroji ionizujícího záření i dokumentaci dle zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „atomový zákon“), a souvisejících prováděcích předpisů; a
- f) provedení všech dalších souvisejících služeb a činností, specifikovaných v příloze č. 2 této smlouvy; a
- g) podpis Předávacího protokolu o předání a převzetí zboží pověřenými zástupci obou smluvních stran postupem dle předchozího odstavce

(vše dále též „předání zboží“).

Kupující není povinen zboží převzít, zejména pokud prodávající nedodá zboží v objednaném množství nebo druhovém složení, pokud zboží nebude v předepsané kvalitě a jakosti, nebo bude dodáno v poškozeném obalu, nebo prodávající nedodá doklady nutné k převzetí a řádnému užívání zboží. Nepřevzetím zboží dle tohoto odstavce není kupující v prodlení s převzetím zboží. Proávající má v takovém případě povinnost dodat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 pracovních dnů ode dne, kdy kupující zboží či jeho část v souladu s touto smlouvou nepřevzal, zboží nové, či dodat chybějící zboží v požadovaném množství, v souladu s touto smlouvou. V takovém případě se opakuje přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu, když povinnost prodávajícího dodat zboží je v takovém případě splněna až po jeho řádném předání. Nárok kupujícího na smluvní pokutu a náhradu škody v případě prodlení prodávajícího s dodáním zboží není tímto ustanovením dotčen.

- 2.2 Prodávající odpovídá za činnost svých poddodavatelů tak, jako by plnil sám. Prodávající je oprávněn použít jen ty poddodavatele, které uvedl ve své nabídce na plnění veřejné zakázky realizované touto smlouvou, nedojde-li k jejich změně v souladu s tímto odstavcem smlouvy. Změna poddodavatele, jehož prostřednictvím prodávající prokazoval svou kvalifikaci k plnění veřejné zakázky, realizované touto smlouvou, je možná pouze ve výjimečných případech (nemůže-li poddodavatel v důsledku objektivně daných okolností plnit veřejnou zakázku v rozsahu, ve kterém se k jejímu plnění ve smlouvě s prodávajícím zavázal), a to se souhlasem kupujícího. Podmínkou souhlasu kupujícího se změnou tohoto poddodavatele je prokázání splnění příslušné části kvalifikace novým poddodavatelem. Změna ostatních poddodavatelů,



uvedených v nabídce prodávajícího, je možná se souhlasem kupujícího, přičemž kupující není oprávněn souhlas se změnou těchto poddodavatelů bez závažného důvodu odepřít. „Seznam jiných osob\_Seznam poddodavatelů“ se specifikací jednotlivých rozsahů plnění prodávající vložil do své nabídky v rámci veřejné zakázky a současně tento seznam tvoří přílohu č. 5 této smlouvy.

- 2.3 Prodávající se zavazuje a je povinen zajistit, že zboží nebude zatíženo výhradou vlastnického práva ve prospěch jakékoliv třetí osoby.
- 2.4 Prodávající se zavazuje při plnění této smlouvy dodržovat veškeré interní předpisy kupujícího, jakož i podmínky pro pohyb v místě dodání zboží, se kterými bude kupujícím předem seznámen.

### III.

#### Kupní cena zboží

- 3.1 Celková kupní cena zboží je:
- 486 142,64 Kč bez DPH,**
- 102 089,95 Kč, sazba DPH 21 %
- 588 232,59 Kč vč. DPH.
- Prodávající je plátcem DPH.
- 3.2 Kupní cena je cenou nejvýše přípustnou a nepřekročitelnou a je cenou konečnou, zahrnující veškeré náklady a činnosti, k nimž je prodávající dle této smlouvy povinen, zejména úhradu celních a správních poplatků, vztahujících se ke zboží, náklady na cestovné a případné ubytování techniků a instruktorů, balné, dodání zboží do místa dodání vč. dopravy, náklady a vykládky a přemístění zboží do místa instalace při použití vlastní manipulační techniky prodávajícího, instalaci (montáž) zboží a uvedení do provozu, instruktáž zdravotnického personálu, záruku.
- 3.3 Kupní cena je uhrazena dnem odepsání příslušné částky ve prospěch účtu prodávajícího a pod variabilním symbolem, uvedeným na jednotlivé faktuře.
- 3.4 Prodávající je oprávněn vyúčtovat kupní cenu na základě daňového dokladu (faktury). Daňový doklad musí být vystaven v souladu s ust. § 28 a splňovat další náležitosti vedle náležitostí dle ust. § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o DPH), zejména pak musí obsahovat:
- identifikaci prodávajícího a kupujícího,
  - datum vystavení faktury,
  - popis plnění,
  - výši fakturované částky,
  - den splatnosti,
  - označení peněžního ústavu a číslo účtu, ve prospěch kterého má být provedena platba,
  - variabilní symbol,
  - odvolávka na tuto smlouvu,
  - podpis osoby, oprávněné k vystavení účetního dokladu,
  - soupis příloh,



- číslo projektu: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21\_121/0016349, název projektu: „Rozvoj a modernizace zdravotní péče v ON Jičín“.

Fakturu je prodávající oprávněn vystavit až po řádném předání zboží způsobem dle odstavce 2.1., resp. 2. této smlouvy. Součástí faktury bude vždy Předávací protokol o předání a převzetí zboží, podepsaný pověřenými zástupci na straně prodávajícího a na straně kupujícího, postupem dle odstavce 2.1. této smlouvy.

- 3.5 V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti a přílohy dle předchozího odstavce, je kupující oprávněn zaslat ho ve lhůtě splatnosti zpět prodávajícímu k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se zaplacením. V takovém případě počíná lhůta splatnosti běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněného či opraveného daňového dokladu (faktury). Daňový doklad (faktura) musí být vystaven v české měně.
- 3.6 Kupující neposkytne prodávajícímu zálohu na kupní cenu.
- 3.7 Faktura je splatná do 30 dnů ode dne jejího doručení kupujícímu na základě řádného protokolu o předání zboží, podepsaného oběma smluvními stranami, a to na bankovní účet prodávajícího, který je uveden na faktuře. Za zaplacení kupní ceny je považováno odeslání peněžních prostředků ve výši dle čl. III odst. 3.1 této smlouvy na účet prodávajícího, uvedený na faktuře.
- 3.8 Prodávající dále prohlašuje a potvrzuje, že k datu podpisu této smlouvy není označen správcem daně za nespolehlivého plátce a současně prohlašuje a zavazuje se za to, že veškeré bankovní účty jím uváděné při smluvním styku s kupujícím, zejména účet prodávajícího, uvedený v záhlaví této smlouvy, již byly správci daně řádně oznámeny a jsou řádně zveřejněny v Registru plátců DPH v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty (dále jen „spolehlivý bankovní účet“).
- 3.9 V případě, že účet prodávajícího, uvedený ve faktuře, se ukáže být jiným než spolehlivým bankovním účtem, nejedná se v případě vystavení faktury dle dohody smluvních stran o řádně vystavený daňový doklad ve smyslu této smlouvy a kupující je oprávněn takový daňový doklad odeslat zpět prodávajícímu k vystavení nového řádného dokladu.
- 3.10 Prodávající se zavazuje v případě, kdy nastane, či se projeví jakákoliv změna v prohlášeních, uvedených v předchozím odstavci, a/nebo nastane, či se projeví jakákoliv okolnost zakládající potenciální riziko ručení kupujícího za prodávajícím nezaplacenou daň ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty, bez zbytečného odkladu o takovéto skutečnosti písemně informovat kupujícího a dále se zavazuje zjednat co možná nejdříve nápravu tak, aby správce daně kupujícího z titulu ručení nevyzval k poskytnutí plnění za prodávajícího.
- 3.11 Smluvní strany se dohodly, že pokud nastane jakákoliv okolnost, zakládající riziko vzniku ručení za nezaplacenou daň prodávajícího, předpokládaná zákonem o dani z přidané hodnoty, zejména že prodávající bude označen v Registru plátců DPH správcem daně jako nespolehlivý plátce, či prodávající bude žádat splnění závazku na jiný než spolehlivý bankovní účet, kupující je oprávněn, nikoliv však povinen využít institutu zvláštního způsobu zajištění daně ve smyslu ust. § 109a zákona o dani z přidané hodnoty (či jakéhokoli jiného shodného či obdobného nahrazujícího institutu obsaženého v budoucích změnách příslušného právního předpisu) a zaplatit část svého závazku odpovídající výši daně z přidané hodnoty z konkrétního zdanitelného plnění na příslušný depozitní účet správce daně prodávajícího. Postup dle tohoto odstavce se považuje za řádné splnění závazků kupujícího uhradit sjednanou kupní cenu a souvisejících plnění dle této smlouvy.



- 3.12 Příloha č. 4 obsahuje podrobnou cenovou nabídku prodávajícího, v níž je celková kupní cena dle odst. 3.1 této smlouvy zpracována formou položkového rozpočtu pro účetní účely kupujícího, v členění dle jednotlivých, samostatně ocenitelných položek dodávky. Samostatně ocenitelnými položkami se v tomto případě rozumí jednotlivé funkční celky nabízeného zboží, které mohou pracovat autonomně (navzájem nezávisle) a lze je účetně zařadit jako samostatná zařízení. Samostatně ocenitelnou položkou není v tomto případě např. instruktáž obsluhy, ani další související služby a činnosti.

#### IV.

##### Nebezpečí škody na zboží a vlastnické právo ke zboží

- 4.1. Vlastnické právo i nebezpečí škody na zboží přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem předání a převzetí zboží dle této smlouvy.

#### V.

##### Záruka za jakost a Odpovědnost za vady

- 5.1. Prodávající odpovídá za veškeré vady včetně vad právních, které zboží má v době jeho předání kupujícímu, dále vady zjištěné v období mezi předáním zboží kupujícímu a počátkem běhu záruční doby a vady zjištěné v záruční době, a to bez ohledu na to, v jakém rozsahu provedl kupující prohlídku zboží po jeho převzetí a kdy mohly být vady zjištěny, to vše za podmínky, pokud kupující oznámil vadu v záruční době dle této smlouvy. Vadou zboží se rozumí zejména odchylka v kvalitě dodávaného zboží, nebo odchylka proti objednanému druhu či množství, jakož i vada obalu, ve kterém je zboží dodáváno. Prodávající se zavazuje, že zboží si po dobu záruční doby zachová své vlastnosti vymezené touto smlouvou, zejména všechny vlastnosti, uvedené v přílohách k této smlouvě, a že v průběhu záruční doby bude způsobilé ke každodennímu použití. Záruční doba za jakost dodaného zboží, tj. funkčnost zboží jako celku na celý předmět plnění dle této smlouvy, činí **24 měsíců**.

Záruční doba počíná běžet ode dne podpisu Předávacího protokolu o předání a převzetí zboží pověřenými zástupci obou smluvních stran postupem dle odstavce 2.1. této smlouvy. V případě převzetí zboží s vadami záruční doba počíná běžet až dnem odstranění poslední vady, zjištěné při převzetí zboží s vadami. Záruční doba se automaticky prodlužuje o dobu, která uplyne mezi uplatněním reklamace a odstraněním vady. Uvedená záruční doba se poskytuje také na práce a ty části zboží, které se stanou součástí zboží v důsledku provedení záručních oprav (tj. na vyměněné náhradní díly, obaly zboží apod.).

- 5.2. Pro spotřební materiál a součásti zboží (přístroje), které mají vlastní záruční listy, je záruční doba stanovena v délce v nich vyznačené. Na takové díly a spotřební materiál se délka záruční doby, uvedená v odst. 5.1. této smlouvy, nevztahuje a seznam těchto dílů a spotřebního materiálu předá prodávající kupujícímu společně s ostatní uživatelskou dokumentací dle odst. 2.2 písm. e) této smlouvy.
- 5.3. Prodávající se zavazuje v době záruční doby provádět opravy vad zboží, tj. uvedení zboží do stavu plné využitelnosti jeho technických parametrů, provádět dodávky všech náhradních dílů a provádět standardní vylepšení zboží dle pokynů výrobce. Prodávající se zejména zavazuje k tomu, že oprava bude prováděna výhradně pracovníky osoby provádějící servis, splňujícími požadavky § 46 odst. 2 zákona o ZP.
- 5.4. Požadavek na odstranění vady zboží, které se vyskytnou v záruční době, kupující uplatní u prodávajícího bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, nejpozději však poslední den záruční doby, a to písemně, nebo na e-mailovou adresu prodávajícího [REDACTED] (dále jen „reklamace“). I reklamace učiněná kupujícím poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. V reklamaci kupující uvede popis



vady nebo informaci o tom, jak se vada projevuje a způsob, jakým požaduje vadu odstranit. Kupující je oprávněn požadovat odstranění vady:

- opravou, je-li vada tímto způsobem odstranitelná; nebo
- dodáním nového plnění, je-li vada opravou neodstranitelná a jedná se vadu podstatnou, která brání v užívání věci nebo znemožňuje její užívání; nebo
- slevou z ceny vadné věci, je-li vada opravou sice neodstranitelná, avšak tato vada není podstatná a nebrání ani neznemožňuje užívání věci.

V případě, že stejná vada vznikne v průběhu záruční doby na přístroji nejméně podruhé, nebo vzniknou-li na jednom přístroji v průběhu záruční doby více než dvě různé vady, je kupující oprávněn požadovat odstranění vady dodáním nového zboží, nebo odstoupit od této smlouvy, i když druhá stejná nebo druhá různá či poslední vada je vada odstranitelná opravou.

- 5.5. V případě uplatnění reklamace zboží se prodávající zavazuje, že reakční doba servisního technika do započetí činnosti, směřující k analýze a odstranění závady, bude maximálně **do 6 hodin** v pracovních dnech od uplatnění reklamace vůči prodávajícímu.
- 5.6. V případě uplatnění reklamace zboží se prodávající zavazuje, že doba nástupu servisního technika na opravu bude maximálně **do 48 hodin** v pracovních dnech od uplatnění reklamace vůči prodávajícímu, a to v místě instalace vadného zboží (přístroje).
- 5.7. Jde-li o vadu odstranitelnou, zavazuje se prodávající tuto odstranit a uhradit veškeré související náklady nejpozději **do 24 hodin** v pracovních dnech od nástupu servisního technika na opravu, jedná-li se o opravu bez potřeby zajištění náhradního dílu, resp. **do 240 hodin** v pracovních dnech od nástupu servisního technika na opravu, jedná-li se o opravu s potřebou obstarání náhradního dílu, postupem dle odstavce 5.4 této smlouvy.
- 5.8. V případě, že charakter, závažnost a rozsah vady neumožní lhůtu k odstranění vady prodávajícímu splnit, může být písemně dohodnuta přiměřeně delší lhůta. V takovém případě se prodávající zavazuje, že poskytne kupujícímu nejpozději **do 24 hodin** v pracovních dnech od uplynutí lhůty k odstranění vady až do doby úplného vyřízení reklamace náhradní zboží ve stejné jakosti, provedení a kvalitě, a to bezplatně. Dovoz a odvoz náhradního zboží zajistí prodávající na vlastní náklady.
- 5.9. Ukáže-li se reklamovaná vada jako neodstranitelná, zavazuje se prodávající bez zbytečného odkladu o této skutečnosti informovat kupujícího a v případě, že se jedná o vadu natolik podstatnou, která brání v užívání věci nebo znemožňuje její užívání, zavazuje se prodávající dodat kupujícímu v co nejkratším termínu bezplatně náhradní zboží (přístroj), nejpozději však **do 15 pracovních dnů** ode dne uplatnění reklamace u prodávajícího a převést vlastnické právo k náhradnímu zboží na kupujícího.

Náhradní zboží (přístroj) musí splňovat veškeré požadavky kupujícího na jakost, provedení a kvalitu, jakož i další specifikace a podmínky, stanovené touto smlouvou pro původně dodaný přístroj, při zachování totožných či lepších parametrů. V takovém případě počíná běžet na náhradní přístroj nová záruční doba dle odstavce 5.1 této smlouvy. Veškeré náklady na odvoz, demontáž a případnou odbornou likvidaci v souladu s příslušnými právními předpisy původně dodaného přístroje a dodávku náhradního přístroje, za podmínek dle této smlouvy včetně veškerých souvisejících nákladů, hradí prodávající.

- 5.10. I v případech, kde prodávající reklamaci neuzná, je povinen vadu odstranit - v takovém případě prodávající písemně kupujícího upozorní, že vzhledem k neuznání reklamace se v případě, že se prokáže, že se jednalo



o neoprávněně reklamovanou vadu, bude domáhat úhrady nákladů na odstranění vady od kupujícího. Pokud prodávající reklamaci neuzná, je kupující oprávněn ověřit oprávněnost reklamace znaleckým posudkem, který si za tím účelem obstará. Bude-li reklamace tímto znaleckým posudkem označena jako oprávněná, ponese náklady na odstranění reklamované vady i znaleckého posudku prodávající, který se je zavazuje kupujícímu bez zbytečného odkladu po předložení jejich vyúčtování zaplatit. Prokáže-li se, že kupující reklamoval vadu neoprávněně, je kupující povinen uhradit prodávajícímu prokazatelně a účelně vynaložené náklady na odstranění neoprávněně reklamované vady.

5.11. Neodstraní-li prodávající reklamovanou vadu, nebo pokud prodávající odmítne vady odstranit, je kupující oprávněn odstranit vadu na své náklady sám či prostřednictvím třetí osoby a prodávající je povinen kupujícímu uhradit náklady vynaložené na odstranění vady, a to do 21 dnů od jejich uplatnění u prodávajícího. V případech, kdy ze záručního listu vyplývá, že záruční opravy může provádět pouze autorizovaná osoba, nebo kdy neautorizovaný zásah je spojen se ztrátou práv ze záruky, smí kupující vadu odstranit pouze využitím služeb autorizované osoby.

5.12. Prodávající je povinen v rámci odstranění vad zboží použít pouze takové náhradní nebo montážní díly a materiál, které jsou originální nebo oficiálně doporučené (schválené) výrobcem zboží, nedohodnou-li se strany výslovně jinak.

5.13. Prodávající se zavazuje provádět v době záruky bez vyzvání kupujícím:

- výrobcem předepsané kontroly a prohlídky,
- periodické bezpečnostně technické kontroly dle § 45 zákona o ZP, v intervalech dle doporučení výrobce,

a za tím účelem poskytnout náhradní díly a spotřební materiál, nutný k provádění výše uvedených kontrol a prohlídek. Protokoly o výše uvedených prohlídkách předává prodávající pracovníkovi technického úseku kupujícího.

Prodávající bude shora uvedené činnosti provádět bez nároku na další úplatu nad rámec sjednané kupní ceny.

5.14. Další práva kupujícího, vyplývající ze záruky za jakost dle obecných právních předpisů, zejména §§ 2113 a násl. občanského zákoníku, nejsou ujednáními této smlouvy dotčena ani omezena.

5.15. Další práva kupujícího z vadného plnění dle obecných právních předpisů, zejména §§ 2099 a násl. občanského zákoníku, nejsou ujednáními této smlouvy dotčena ani omezena.

## VI.

### Ostatní práva a povinnosti stran smlouvy

- 6.1. Prodávající je povinen k náhradě veškeré újmy způsobené vadou zboží - přístroje, a to včetně případné újmy na zdraví, životě, či majetku osob.
- 6.2. Prodávající je povinen zajistit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku v areálu kupujícího, jsou-li tato dotčena dodáním zboží prodávajícího.



- 6.3. Prodávající odpovídá za veškeré újmy, způsobené kupujícím či třetím osobám prodávajícím při plnění této smlouvy, a zavazuje se je nahradit.
- 6.4. Prodávající je povinen k náhradě újmy způsobené činnostmi svých poddodavatelů.
- 6.5. Prodávající je povinen k náhradě újmy způsobné okolnostmi, které mají důvod v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které prodávající použil.
- 6.6. Prodávající prohlašuje, že má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu, způsobenou svojí činností v souvislosti s dodávkou zboží kupujícím nebo třetím osobám, s pojistnou částkou minimálně ve výši kupní ceny bez DPH, uvedené výše v této smlouvě v článku III. odst. 3.1., na jednu pojistnou událost, a zavazuje se, že bude takto pojištěn po celou dobu trvání této smlouvy.

Náklady na pojištění nese prodávající a má je zahrnuty ve sjednané ceně. Potvrzení o těchto pojištěních prodávající předkládá před uzavřením smlouvy a v době trvání této smlouvy je povinen na výzvu kupujícího předložit do 5 kalendářních dnů doklad o jejich platnosti a rozsahu.

- 6.7. Prodávající je povinen uchovávat veškerou dokumentaci, související s realizací Projektu, včetně účetních dokladů, minimálně do konce roku 2033. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, bude použita tato delší lhůta.
- 6.8. Prodávající je povinen minimálně do konce roku 2033 poskytovat informace a dokumentaci, související s realizací Projektu, zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly, vztahující se k realizaci Projektu, a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
- 6.9. Prodávající je jako osoba povinná dle § 2 písm. e) zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, mj. umožnit řídicímu orgánu přístup i k těm částem nabídek, smluv a souvisejících dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. obchodní tajemství, utajované skutečnosti), a to za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy (např. zák. č. 255/2012 Sb., kontrolní řád, ve znění pozdějších předpisů).

## VII.

### Sankce

- 7.1. Prodávající je v případě prodlení se splněním povinnosti dodat zboží řádně a včas povinen zaplatit kupujícím smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové kupní ceny zboží včetně DPH, a to za každý i započatý den prodlení.
- 7.2. Prodávající je povinen v případě prodlení s plněním ve lhůtách stanovených v odstavcích 5.5 až 5.7 této smlouvy zaplatit kupujícím smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každých započatých 24 hodin prodlení po uplynutí lhůt dle odst. 5.5 až 5.7 této smlouvy, za každý jednotlivý případ prodlení.
- 7.3. Prodávající je povinen zaplatit kupujícím smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení s předložením platného dokladu o pojištění od výzvy kupujícího dle odstavce 6.6 této smlouvy.



- 7.4. Prodávající je povinen zaplatit kupujícímu jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, ukáže-li se jakékoliv jeho prohlášení v této smlouvě jako nepravdivé.
- 7.5. Ujednání o smluvní pokutě nemá vliv na právo kupujícího požadovat náhradu škody, a to náhradu škody v plném rozsahu vedle smluvní pokuty. Splatnost smluvní pokuty se sjednává ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení výzvy kupujícího k její úhradě.
- 7.6. Kupující se zavazuje pro případ prodlení s úhradou jakékoliv oprávněně vyfakturované částky uhradit prodávajícímu zákonný úrok z prodlení z dlužné částky, za každý započatý den prodlení s úhradou dlužné částky.

#### VIII.

##### Platnost a účinnost smlouvy, registr smluv

- 8.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 8.2. Prodávající bere na vědomí, že kupující je povinným subjektem ke zveřejnění soukromoprávních smluv v registru smluv.
- 8.3. Prodávající barevně označil (jiným, nežli žlutým podbarvením) v textu této smlouvy pasáže, obsahující obchodní tajemství nebo jiné informace ve smyslu ust. § 3 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, které budou pro účely zveřejnění znečitelněny.

#### IX.

##### Ukončení smlouvy

- 9.1. Kupující je oprávněn od této smlouvy či její části odstoupit vedle případů, sjednaných v jiných ustanoveních této smlouvy (zejména dle odstavce 5.4. této smlouvy), a důvodů, stanovených v zákoně, pokud:
- a) je prodávající v prodlení s dodáním zboží či jeho části po dobu delší než 15 pracovních dnů;
  - b) je prodávající v prodlení s plněním jakékoliv jiné povinnosti či závazku, plynoucího z této smlouvy, delším než 5 pracovních dnů (mezní prodlení), a toto prodlení neodstraní a následky nenapraví ani v přiměřené lhůtě, určené kupujícím, po uplynutí mezního prodlení v písemné výzvě k nápravě;
  - c) se ukáže jako nepravdivé prohlášení prodávajícího, uvedené v odstavci 6.6 této smlouvy, nebo pojištění prodávajícího pozbyde platnosti;
  - d) bude vůči prodávajícímu zahájeno insolvenční řízení, nebo jiné obdobné řízení;
  - e) bude vůči prodávajícímu zahájeno exekuční řízení, či řízení o výkon rozhodnutí, nebo řízení k vymození částky uložené správním orgánem, včetně příslušného finančního úřadu;
  - f) prodávající rozhodne o vstupu do likvidace, nebo o jeho vstupu do likvidace bude rozhodnuto soudem.
- 9.2. Kupující je dále oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud bude ze strany poskytovatele Dotace z důvodů na straně prodávajícího zjištěno pochybení v dosavadním postupu kupujícího, nebo kupujícímu nebude ze strany poskytovatele Dotace proplacena Dotace či jakákoliv její část, nebo bude Dotace či její část kupujícímu odebrána.



- 9.3. Prodávající je oprávněn od této smlouvy odstoupit pouze v případě, že kupující bude v prodlení se zaplacením po právu vyfakturované kupní ceny zboží či její části nejméně po dobu 30 kalendářních dnů, přičemž kupující byl na toto své prodlení po uplynutí lhůty 30 kalendářních dnů písemně upozorněn a k úhradě nedošlo ani do 10 kalendářních dnů ode dne, kdy kupující obdržel písemnou výzvu prodávajícího k úhradě.
- 9.4. Odstoupení od této smlouvy musí být písemné a musí být doručeno druhé smluvní straně. Závazky z této smlouvy se ruší ke dni doručení odstoupení druhé smluvní straně. V takovém případě jsou strany povinny provést vypořádání a vrátit si vše, co podle této smlouvy od druhé smluvní strany dostaly, přičemž je na kupujícím, zda poskytnuté zboží dle této smlouvy prodávajícímu vrátí, nebo si jej ponechá. Ponechá-li si kupující zboží, poskytnuté dle této smlouvy, nebo jen jeho část, není prodávající povinen vracet kupní cenu či její odpovídající část. Odstoupením od smlouvy však není dotčen nárok na náhradu újmy nebo smluvní pokuty dle této smlouvy.

## X.

### Vyšší moc

- 10.1. Smluvní strany jsou zbaveny odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění povinností, daných touto smlouvou v případě a v tom rozsahu, kdy toto neplnění bylo výsledkem nějaké události nebo okolnosti, způsobené vyšší mocí. Odpovědnost však nevylučuje překážka, která vznikla teprve v době, kdy povinná strana byla v prodlení s plněním své povinnosti, nebo vznikla z jejich hospodářských poměrů.
- 10.2. Pro účely tohoto ustanovení znamená „vyšší moc“ takovou mimořádnou a neodvratitelnou událost mimo kontrolu smluvní strany, která se na ni odvolává, kterou nemohla předvídat při uzavření smlouvy a která jí brání v plnění závazků, vyplývajících z této smlouvy. Takové události mohou být na základě dohody smluvních stran: války, revoluce, požáry velkého rozsahu, záplavy, epidemie, karanténní omezení, dopravní embarga, místní a podnikové stávky, generální stávky, stávky celého průmyslového odvětví, výpadky v dodávce energie, výpadky ve výrobě způsobené globálním nedostatkem komponentů na trhu, dlouho trvající nepříznivé klimatické jevy apod. Za okolnosti vyšší moci se nepovažují chyby nebo zanedbání ze strany prodávajícího. Vyšší mocí není selhání poddodavatele, pokud by nenastalo z důvodů shora uvedených.
- 10.3. O vzniku situace vyšší moci a jejích příčinách uvědomí smluvní strana, odvolávající se na vyšší moc, neprodleně, nejpozději však do 5 kalendářních dnů od vzniku, druhou smluvní stranu faxem nebo e-mailem s následným potvrzením doporučeným dopisem. Stejným způsobem bude druhá smluvní strana informována o tom, že okolnosti vyšší moci pominuly. Na požádání předloží smluvní strana, odvolávající se na vyšší moc, druhé smluvní straně důvěryhodný důkaz o této skutečnosti.
- 10.4. Bez ohledu na jiná ustanovení této smlouvy prodávající nenese odpovědnost za škodu nebo ztrátu na zboží nebo na vlastnictví kupujícího, způsobenou válkou, nepokojí, nebo operacemi válečného charakteru, invazí, občanskou válkou, revolucí, nastolením civilní nebo vojenské diktatury, teroristickými činy, konfiskací a znárodněním, jadernou reakcí, jaderným zářením nebo zamořením a tlakovou vlnou, negativně ovlivňujícími provedení předmětu plnění smlouvy v České republice a které jsou mimo vliv prodávajícího a které nemohou být normálně pojištěny na pojišťovacím trhu.
- 10.5. Každá z obou smluvních stran je oprávněna odstoupit od této smlouvy podle svého uvážení buď zcela, nebo zčásti, jestliže okolnosti vyšší moci, uvedené v tomto článku smlouvy, trvají u druhé smluvní strany déle než 2 (dva) měsíce.

## XI.

### Zvláštní ustanovení

- 11.1. Není-li výše v této smlouvě sjednáno jinak, tuto smlouvu lze měnit nebo zrušit pouze písemnou dohodou (dodatkem) smluvních stran. Změna smlouvy jinou formou, nežli písemnou, se nepřipouští, a to s výjimkou



změny pověřené osoby z této smlouvy. Změnu pověřených osob ze smlouvy je příslušná smluvní strana oprávněna provést jejich prokazatelným sdělením druhé smluvní straně.

- 11.2. Písemnou formou uzavření smlouvy se pro účely této smlouvy rozumí pouze písemnost v listinné podobě, opatřená za podmínek uvedených v § 561 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, podpisy osob jednajících za smluvní strany. Možnost uzavření smlouvy formou dle § 562 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se vylučuje.
- 11.3. Pokud není sjednáno ve smlouvě jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany výslovně sjednávají, že vylučují jakékoliv použití a aplikaci Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží, pokud by se jinak vzhledem k charakteru smluvních stran aplikovala.
- 11.4. Prodávající není oprávněn postoupit jakoukoliv svoji pohledávku, a to ani část pohledávky, za kupující, která vznikne na základě a/nebo v souvislosti s touto smlouvou, ani k ní zřídit smluvní zástavní právo, ani postoupit svoje smluvní postavení z této smlouvy na třetí osobu.
- 11.5. Smluvní strany sjednávají, že prodávající není oprávněn započíst si jakoukoliv svoji peněžitou pohledávku za kupující, a to ani část své pohledávky, včetně pohledávek získaných postoupením, vůči jakékoliv peněžitě pohledávce kupujícího za prodávající.
- 11.6. V případě, že některé ustanovení této smlouvy je, nebo se stane neúčinné, zůstávají ostatní ustanovení této smlouvy účinná. Strany se zavazují nahradit neúčinné ustanovení této smlouvy ustanovením jiným, účinným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního, neúčinného.
- 11.7. Doručení úkonů podle této smlouvy proběhne osobně oproti podpisu nebo doporučenou poštou. Zásilací adresy odpovídají adresám v záhlaví této smlouvy. Zásilací adresa může být jednostranně písemným oznámením příslušné smluvní strany změněna s účinky od dne doručení takového písemného oznámení. Zásilka se považuje za doručenou též v případě, jestliže adresát odmítne zásilku převzít, nebo ji nevyzvedne ve lhůtě, stanovené držitelem poštovní licence. V takovém případě se za den doručení považuje první den uložení zásilky u provozovatele poštovní licence.
- 11.8. Smluvní strany se zavazují, že jakékoliv spory, vyplývající z této smlouvy, budou řešit nejprve smírně. Za tím účelem se zejména zavazují podávat si bezodkladně jakákoliv vysvětlení nejasností a v případě potřeby se setkat za účelem smírného urovnání sporu. Pokud by nevedla smírná jednání k vyřešení sporu, smluvní strany výslovně sjednávají mezinárodní příslušnost českých soudů, když všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u obecných soudů České republiky dle sídla kupujícího v době zahájení soudního řízení.
- 11.9. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž kupující obdrží dva a prodávající jedno vyhotovení.
- 11.10. Účastníci potvrzují, že se seznámili s obsahem této smlouvy, nemají k ní připomínek a tuto uzavírají svobodně, vážně, vědomi si všech jejích důsledků. Zástupci stran výslovně prohlašují, že tuto smlouvu podepsali jako osoby oprávněné za strany jednat a tyto zavazovat.
- 11.11. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:



**Příloha č. 1\_Technická specifikace** /jedná se o přílohu, vyhotovenou výrobcem, prodávajícím, distributorem nebo jinou osobou, v českém jazyce, kterou prodávající vložil do své nabídky v rámci veřejné zakázky/.

**Příloha č. 2\_Technické podmínky** /dle formuláře, který tvořil přílohu č. 2 zadávací dokumentace veřejné zakázky a prodávající jej vyplnil a vložil do své nabídky v rámci veřejné zakázky/.

**Příloha č. 3\_Závazný vzor Předávacího protokolu**, který tvořil Přílohu č. 3 této smlouvy již v zadávací dokumentaci veřejné zakázky.

**Příloha č. 4\_Položkový rozpočet**, který vyhotovil prodávající před podpisem této smlouvy.

**Příloha č. 5\_Seznam jiných osob\_Seznam poddodavatelů**, který tvořil přílohu č. 5 zadávací dokumentace veřejné zakázky a prodávající jej vyplnil a vložil do své nabídky v rámci veřejné zakázky.


**Prodávající:**

V Praze dne 14.2.2023



Ing. Michala Malát, MHA

Jednatelka *Johnson, s.r.o.*




**Kupující:**

V Jičíně dne 20.02.2023



Ing. Tomáš Sláma, MSc.

předseda správní rady



## Ethicon Endo-Surgery Generator

Generátor GEN11 kombinuje pokročilé technologie, multifunkčnost a jednoduché ovládání dotykového displeje v jedné elegantní jednotce. Nezáleží na tom, jaký Ethicon instrument hodláte použít, generátor GEN11 bude jediný zdroj energie, který budete potřebovat.

- ✓ „Dva v jednom“ EES generátor pro dvě technologie: Ultrazvuk (HARMONIC™) a Inteligentní bipolární koagulace (ENSEAL™)
- ✓ Univerzální konektor a automatické rozpoznání instrumentu
- ✓ Dotykový displej pro jednoduché nastavení a ovládání
- ✓ Displej s vysokým rozlišením s větším pozorovacím úhlem
- ✓ Kompaktní design zabírá na operačním sále mnohem méně místa
- ✓ Upgradetovatelný Software přes USB vstup

### GEN11 Technická specifikace

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hlavní pojistky                                | T5AL 250 V (s časovým zpožděním, 5 A, skleněné tělo, velikost balení 5 x 20 mm, množství: 2)                                                                                                                                                                                                                       |
| Stupeň ochrany před úrazem elektrickým proudem | Aplikovaná část typu CF se skládá z nástrojů Harmonic a Enseal                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem  | Třída 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Krytí GEN11 proti vniknutí                     | IP21                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Nožní spínač GEN11 s ochranou proti vniknutí   | IP68                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Hlavní vstup                                   | <b>Harmonic výstup:</b> 150 VAC RMS maximálně 35 wattů nepřetržitě, 30-80 kHz (55,5 kHz, pokud není v IFU přístroje uvedeno jinak)<br><b>Enseal výstup:</b> Bipolární, není nutná žádná neutrální elektroda. 100 VAC RMS maximum, maximálně 135 W, 300-490 kHz (330 kHz, pokud není v IFU přístroje uvedeno jinak) |
| Výstup                                         | Úroveň nastavení od 1 do 5<br>MIN → hemostáza<br>MAX. → řez                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Úroveň nastavení energie                       | Teplota: 15 °C - 27 °C<br>Vlhkost: 30% - 75% nekondenzující<br>Rozsah atmosférického tlaku: 700 hPa - 1060 hPa                                                                                                                                                                                                     |
| Okolní provozní podmínky                       | Teplota: 35 °C - 54 °C<br>Vlhkost: 10% - 95% nekondenzující<br>Rozsah atmosférického tlaku: 700 hPa - 1060 hPa                                                                                                                                                                                                     |
| Přepravní a skladovací podmínky                | Generátor: 5,9 kg<br>Vozík: 16,8 kg<br>Nožní spínač: 3,6 kg                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Hmotnost                                       | Generátor: 35,0 cm x 35,5 cm x 13,6 cm<br>Vozík: 48,0 cm x 56,2 cm x 95,3 cm<br>Nožní spínač: 34,2 cm x 19,0 cm x 10,4 cm                                                                                                                                                                                          |

### Příslušenství



GEN11



CRT11



FSW11



HGAT11



## **Ethicon Endo-Surgery Generator**

„HARMONIC“ ultrazvukové kleště jsou sterilní, jednorázové instrumenty vybavené technologií „Adaptive Tissue Technology“, která aktivně monitoruje instrument během provozu a tak umožňuje systému v reálném čase inteligentně reagovat na změny v tkáních pacienta a přizpůsobit adekvátně výkon instrumentu. Zároveň poskytuje uživateli zvukovou zpětnou vazbu. Důležitou funkcí ATT – adaptivní tkáňové technologie je také poskytování termálního managementu během chirurgického výkonu.

### **Převodník Harmonického skalpelu**

Převodník s kabelem je určen ke konverzi elektrické energie z kompatibilního HARMONIC Generátoru v energii mechanickou, která se přenáší až na aktivní část branže instrumentu.

Převodník je permanentně připojen ke kabelu, který se unikátní koncovkou zapojuje v přední části Generátoru. Převodník je instrument na více použití, s limitovaným počtem životů. Převodník HRHPGR je naprogramován na 95 výkonů, převodník HRHPBL pak na 100 výkonů. Generátor vyhodnotí převodník po 95/100 výkonech jako dál nepoužitelný. Počet aktivací během výkonu není limitován a „život“ převodníku se neodečte, dokud nedojde k odpojení z generátoru, eventuálně vypnutí celého generátoru. Počet zbývajících použití převodníku se zobrazí na displeji při zapnutí Generátoru v menu Nastavení – Systémové informace.

| Technická specifikace | HP054                                              | HPBLUE                                             |
|-----------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Kompatibilita         | Harmonic Ace+; Harmonic Ace+ 7                     | Harmonic Focus+; Harmonic Focus+ Long              |
| Počet použití         | 95 procedur                                        | 100 procedur                                       |
| Sterilizace           | Musí být vyčištěn a sterilizován pro každé použití | Musí být vyčištěn a sterilizován pro každé použití |



### **Harmonic Focus+ Shears**

HARMONIC FOCUS+ je sterilní, jednorázový instrument určený pro disekci, uchopování, koagulaci a řezu měkkých tkání. Má ergonomickou pogumovanou rukojeť s nůžkovým úchopem a dvě aktivační ovládací tlačítka:

- ✓ Tlačítko MAX, úroveň výkonu 5 - pro rychlý řez.
- ✓ Tlačítko MIN, úroveň výkonu 3 - k zatavení cév až do průměru 5mm.



### ***Nomenklatura***



- |                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| 1. Zahnutá aktivní čepelka           | 4. Tlačítko MIN  |
| 2. Tkáňová podložka/přítlačná čelist | 5. Nůžkový úchop |
| 3. Tlačítko MAX                      | 6. Převodník     |

## **Produkty Enseal X1:**

ENSEAL® X1 jsou elektrochirurgické pokročilé/inteligentní bipolární instrumenty určené k použití s generátorem GEN11. ENSEAL® X1 jsou sterilní, jednorázové chirurgické instrumenty, které mohou nezávisle koagulovat, řezat a preparovat tkáň během chirurgického výkonu. Jsou schopny zatavit a přerušit cévy/cévní svazky do průměru 7 mm. Jsou indikovány pouze na měkké tkáni.

Všechny produkty ENSEAL® X1 využívají v kombinaci s generátorem GEN11 „Adaptive Tissue Technology“. Tato technologie pracuje s pokročilým algoritmem k rozeznání změn v tkáních během chirurgického výkonu a dokáže na tyto změny reagovat a přizpůsobit optimální výkon.

Generátor GEN11 poskytuje zvukovou zpětnou vazbu dvěma tóny:

- ✓ Kontinuální pípání: informuje o dodávce energie do instrumentu (aktivační tón).
- ✓ Konečný gong: informuje, že impedance tkáně dosáhla požadovaného stupně a tkáň může být přerušena. Generátor přerušil dodávku energie.

## **Enseal X1 Large Jaw**

ENSEAL® X1 Large Jaw umožňuje nezávislou koagulaci a řez měkkých tkání. Čelisti instrumentu jsou navrženy jako zahnuté, ke konci se zužující, pro co nejspolehlivější úchop tkáně při sevření. Instrument je možno rotovat 360° k docílení požadované vizualizace a potřebného přístupu k tkáním.




## **Nomenklatura**



### **Enseal X1 Curved**

ENSEAL® X1 Curved Jaw umožňuje nezávislou koagulaci a řez měkkých tkání. Čelisti instrumentu jsou navrženy jako zahnuté, ke konci se zužující, pro co nejspolehlivější úchop tkáně při sevření. ENSEAL® X1 Curved Jaw může být aktivován jak s otevřenými, tak zavřenými čelistmi podle konfigurace tkáně a potřeb operátora. Instrument je možno rotovat 360° k docílení požadované vizualizace a potřebného přístupu k tkáním.





**Příloha č. 2a) zadávací dokumentace**
**Technické podmínky**

Zakázka: **Přístroje pro endoskopii operačních sálů**  
**Část 1: Generátor elektrochirurgický**  
Kódové označení zdravotnické technologie v projektu REACT-EU: 31

**Zadavatel:** Oblastní nemocnice Jičín a.s., Bolzanova 512, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín, IČO: 26001551

| Požadavek / parametr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ANO / NE | Hodnota / Popis                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------|
| <b>Účel použití a obecné požadavky</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |                                     |
| Elektrochirurgický generátor, určený pro pokročilou bipolární technologii i technologii ultrazvukového (harmonického) skalpelu, umožňující koagulaci i řez tkání a cév do velikosti 7mm, vhodný pro laparoskopické i otevřené operace.                                                                                                       | ano      |                                     |
| <b>Technická specifikace - minimální technické požadavky</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |                                     |
| <b>1) Multioborová elektrochirurgická jednotka</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                                     |
| Počet kusů: 1 (jeden, Centrální operační sály)                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ano      |                                     |
| Součástí systému musí být elektrokoagulační jednotka pro otevřenou a laparoskopickou operativu, obsahující pokročilou bipolární technologii i technologii ultrazvukového (harmonického) skalpelu, umožňující bipolární koagulaci tkání a velkých cév do velikosti 7mm a následné přerušení cévy jedním kompaktním nástrojem                  | ano      |                                     |
| Požadovaný výstupní výkon: bipolární technologie min. 135 W, harmonický skalpel min. 35 W kontinuálně                                                                                                                                                                                                                                        | ano      |                                     |
| Nastavení a ovládání generátoru pomocí dotykového displeje                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ano      |                                     |
| Plně automatické funkce a kontrola generátoru bez nutnosti nastavování parametrů uživatelem                                                                                                                                                                                                                                                  | ano      |                                     |
| Možnost ovládání všech nástrojů ručním ovládáním a/nebo nožním pedálem                                                                                                                                                                                                                                                                       | ano      |                                     |
| Možnost upgrade SW prostřednictvím integrovaného USB portu                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ano      |                                     |
| Univerzální konektor s automatickým rozpoznáním připojeného nástroje systémem                                                                                                                                                                                                                                                                | ano      |                                     |
| Automatické rozpoznání připojeného nástroje a nastavení předdefinovaných parametrů bez nutnosti dalšího ručního nastavování uživatelem                                                                                                                                                                                                       | ano      |                                     |
| Akustická signalizace průběhu a ukončení koagulace nebo aktivace nástroje                                                                                                                                                                                                                                                                    | ano      |                                     |
| Integrovaná technologie, která aktivně monitoruje nástroj během provozu a umožňuje tak systému v reálném čase inteligentně reagovat na změny ve tkáních pacienta a přizpůsobit adekvátně výstupní výkon se současným poskytnutím akustické zpětné vazby                                                                                      | ano      | ATT - Adaptivní tkáňová technologie |
| Indikace chybových stavů - akustický i optický alarm se zobrazením chybových hlášení a popisem opatření k nápravě na displeji                                                                                                                                                                                                                | ano      |                                     |
| <b>2) Nástroje</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                                     |
| Dostupnost nástrojů ve standardní, laparoskopické i prodloužené délce pro různé typy operací                                                                                                                                                                                                                                                 | ano      |                                     |
| Nástroje pro pokročilou bipolární technologii mají pistolový úchop, nezávislé ruční aktivací prvky pro koagulaci a řez a integrovaný nůž                                                                                                                                                                                                     | ano      |                                     |
| Nástroje pro technologii harmonického skalpelu mají pistolový i nůžkový úchop a ruční aktivací prvky pro volbu intenzity řezu/koagulace                                                                                                                                                                                                      | ano      |                                     |
| Nástroje pro pokročilou bipolární technologii umožňují kontrolu udržení pracovní teploty do max. 100 °C                                                                                                                                                                                                                                      | ano      |                                     |
| Nástroje pro pokročilou bipolární technologii i technologii harmonického skalpelu umožňují plynulou rotaci čelisti o 360°                                                                                                                                                                                                                    | ano      |                                     |
| Čelisti u 5mm nástrojů pro pokročilou bipolární technologii jsou dostupné jak v rovném, tak zahnutém provedení pro laparoskopickou i otevřenou chirurgii, s délkou zahnutých čelistí min. 24mm a rovných čelistí min. 20mm pro zajištění co nejspolehlivějšího úchopu tkáně mezi celou aktivní plochou čelistí při jejich sevření operátorem | ano      |                                     |
| <b>3) Příslušenství</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |                                     |
| 1ks Pořízdný přístrojový vozík pro transport přístroje včetně ovládacích pedálů                                                                                                                                                                                                                                                              | ano      |                                     |
| 1ks Dvojitý nožní pedál pro ovládání koagulace a řezu, příp. 2 samostatné nožní pedály                                                                                                                                                                                                                                                       | ano      |                                     |
| Min. 1ks Adaptér univerzálního konektoru pro převodníky na ultrazvukovou energii                                                                                                                                                                                                                                                             | ano      |                                     |
| Min. 1ks Převodník s kabelem pro nástroje s technologií ultrazvukového (harmonického) skalpelu                                                                                                                                                                                                                                               | ano      |                                     |
| Min. 12 ks jednorázových nástrojů pokročilé bipolární technologie pro laparoskopii (zahnuté čelisti, délka min. 370 mm, průměr 5 mm)                                                                                                                                                                                                         | ano      |                                     |
| Min. 6 ks jednorázových nástrojů pokročilé bipolární technologie pro otevřené operace (zahnuté čelisti, délka min. 200 mm, průměr min. 13 mm)                                                                                                                                                                                                | ano      |                                     |
| Min. 6 ks jednorázových nástrojů technologie harmonického skalpelu pro otevřené operace (koagulační nůžky - nůžkový úchop, délka min. 90 mm)                                                                                                                                                                                                 | ano      |                                     |
| <b>Instalační práce a služby</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |                                     |
| Dodávka musí obsahovat všechny související práce a služby, potřebné ke splnění předmětu plnění veřejné zakázky, zejména:                                                                                                                                                                                                                     | ano      |                                     |
| dodávka a instalace zařízení v místě plnění s připojením k přívodům médií (el. energie)                                                                                                                                                                                                                                                      | ano      |                                     |
| odvoz a likvidace veškerých obalových materiálů a odpadů, vzniklých během instalace předmětu plnění plnění veřejné zakázky                                                                                                                                                                                                                   | ano      |                                     |
| prokazatelné zaškolení obsluhy, resp. instruktaž zdravotnického personálu dle § 41 zák. č. 89/2012 Sb., o zdravotnických prostředcích                                                                                                                                                                                                        | ano      |                                     |
| vedení zařízení do provozu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ano      |                                     |
| předání veškeré uživatelské dokumentace v tištěné i elektronické podobě zadavateli v min. rozsahu:                                                                                                                                                                                                                                           | ano      |                                     |
| - návod k obsluze v ČJ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ano      |                                     |
| - kopie prohlášení o shodě, vydaných výrobcí, na všechny dodané stanovené výrobky                                                                                                                                                                                                                                                            | ano      |                                     |
| předání kompletní funkční instalace bez výhrad zadavatel vč. vystavení a potvrzení předávacího protokolu                                                                                                                                                                                                                                     | ano      |                                     |
| poskytování záručního servisu na všechna dodaná zařízení po dobu 24 měsíců od oboustranného potvrzení předávacího protokolu                                                                                                                                                                                                                  | ano      |                                     |
| po dobu záruky bezplatné provádění bezpečnostních technických kontrol dle § 45 zák. č. 89/2012 Sb., o zdravotnických prostředcích, v rozsahu a intervalech dle doporučení výrobce                                                                                                                                                            | ano      |                                     |
| po dobu záruky bezplatný update veškerého SW vybavení na aktuální verze                                                                                                                                                                                                                                                                      | ano      |                                     |
| další případné práce nebo služby, výše neuvedené, avšak nutné ke splnění předmětu plnění veřejné zakázky v plném rozsahu                                                                                                                                                                                                                     | ano      |                                     |
| <b>Zvláštní požadavky</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                                     |
| Zařízení včetně všeho příslušenství musí být instalováno ve stávajících prostorech centrálních operačních sálů.                                                                                                                                                                                                                              | ano      |                                     |
| Dodané zařízení musí být nové, použití repasovaného zařízení nebo jeho komponent je nepřipustné.                                                                                                                                                                                                                                             | ano      |                                     |

**Poznámka:** Tento dokument bude tvořit přílohu č. 2 kupní smlouvy.

V Praze dne:

14.2.2023

Ing. Michal Malá, MHA, jednatele  
**firmy**



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

### PŘÍLOHA Č. 3 KUPNÍ SMLOUVY – ZÁVAZNÝ VZOR PŘEDÁVACÍHO PROTOKOLU

|                                          |                                                                                                                      |               |       |                                                     |                                        |                                                                                                                     |                                                                                                                                    |                                    |                           |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|
| Zástupce<br>prodávajícího:               |                                                                                                                      |               |       |                                                     |                                        |                                                                                                                     |                                                                                                                                    |                                    |                           |
| Zástupci kupujícího:                     | 1. pracovník technického úseku:<br><br>2. pověřená osoba zdravotnického oddělení ( <i>primář/zástupce primáře</i> ): |               |       |                                                     |                                        |                                                                                                                     |                                                                                                                                    |                                    |                           |
| Název zboží / výrobce<br>/ výrobní číslo | Počet<br>kusů                                                                                                        | Stav<br>zboží | obalů | Výsledek montáže,<br>instalace,<br>zboží do provozu | Výsledek<br>ukázky<br>funkčnosti zboží | Výsledek provedení<br>testů a zkoušek, ověření<br>deklarovaných<br>technických parametrů<br>(otestování funkčnosti) | Školení zdravotnického<br>personálu, včetně vystavení<br>protokolu a protokolu<br>opravňujícího provádět<br>instruktáže (ANO / NE) | Seznam<br>předávané<br>dokumentace | Zjištěné vady<br>ANO / NE |
|                                          |                                                                                                                      |               |       |                                                     |                                        |                                                                                                                     |                                                                                                                                    |                                    |                           |
|                                          |                                                                                                                      |               |       |                                                     |                                        |                                                                                                                     |                                                                                                                                    |                                    |                           |
|                                          |                                                                                                                      |               |       |                                                     |                                        |                                                                                                                     |                                                                                                                                    |                                    |                           |

|                                         |       |            |                                 |
|-----------------------------------------|-------|------------|---------------------------------|
| Výsledek předání a převzetí zboží:      |       |            |                                 |
| Popis zjištěných vad při předání zboží: | Zboží | Popis vady | Dohodnuté datum odstranění vady |
|                                         |       |            |                                 |



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

V Jičíně, dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
zástupce prodávajícího  
(jméno, razítko a podpis)

\_\_\_\_\_  
zástupce kupujícího 1.  
(jméno, razítko a podpis)

\_\_\_\_\_  
zástupce kupujícího 2.  
(jméno, razítko a podpis)

**Příloha č. 4 KS - Položkový rozpočet**

| Kód produktu  | Název produktu                        | Počet ks v balení | Požadovaný počet ks | Nabídková cena za balení bez DPH | Nabídková cena celkem bez DPH | DPH   | Nabídková cena celkem s DPH |
|---------------|---------------------------------------|-------------------|---------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------|-----------------------------|
| GEN11         | Generátor GEN11 (Harmonic a ENSEAL)   | 1                 | 1                   | 166 622,00                       | 166 622,00                    | 21,0% | 201 612,62                  |
| FSW11         | Nožní pedál ke GEN11                  | 1                 | 1                   | 4,34                             | 4,34                          | 21,0% | 5,25                        |
| CRT11         | Přístrojový vozík ke GEN11            | 1                 | 1                   | 3,61                             | 3,61                          | 21,0% | 4,37                        |
| HARHPBL       | Převodník s kabelem pro GEN11 - modrý | 1                 | 1                   | 6,69                             | 6,69                          | 21,0% | 8,09                        |
| NSLX120L      | Enseal X1 s velkými branžemi          | 6                 | 6                   | 72 552,96                        | 72 552,96                     | 21,0% | 87 789,08                   |
| NSLX137C      | Enseal X1 Curved Jaw, 5mm             | 3                 | 12                  | 41 281,98                        | 165 127,92                    | 21,0% | 199 804,78                  |
| HAR9F         | Koagulační nůžky Focus+, 9cm          | 6                 | 6                   | 81 825,12                        | 81 825,12                     | 21,0% | 99 008,40                   |
| <b>Celkem</b> |                                       |                   |                     |                                  | <b>486 142,64</b>             |       | <b>588 232,59</b>           |

## Seznam jiných osob / Seznam poddodavatelů

| ZÁKLADNÍ ÚDAJE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE                                                                                                                         |                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Název:                                                                                                                                                   | <b>„Přístroje pro endoskopii operačních sálů -<br/>část 1: Generátor elektrochirurgický“</b> |
| Nadlimitní veřejná zakázka, zadávaná formou otevřeného řízení<br>dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. |                                                                                              |

| ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE                                                                                               |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Jiná osoba č. 1, kterou ve smyslu ustanovení § 83 ZZVZ prokazujeme splnění určité části kvalifikace:</b>                |          |
| Obchodní firma:                                                                                                            | <b>x</b> |
| Sídlo/místo podnikání:                                                                                                     | <b>x</b> |
| IČO:                                                                                                                       | <b>x</b> |
| DIČ:                                                                                                                       | <b>x</b> |
| Kontaktní osoba:<br>(jméno, telefon a/nebo e-mail)                                                                         | <b>x</b> |
| Část technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti, jejíž splnění prokazujeme prostřednictvím jiné osoby <sup>1</sup> . | <b>x</b> |

| ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE                                                  |          |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Poddodavatel č. 1, kterému hodláme zadat část plnění veřejné zakázky:</b>  |          |
| Obchodní firma:                                                               | <b>x</b> |
| Sídlo/místo podnikání:                                                        | <b>x</b> |
| IČO:                                                                          | <b>x</b> |
| DIČ:                                                                          | <b>x</b> |
| Kontaktní osoba poddodavatele:<br>(jméno, telefon a/nebo e-mail)              | <b>x</b> |
| Část plnění veřejné zakázky, kterou hodláme poddodavateli zadat: <sup>2</sup> | <b>x</b> |

<sup>1</sup> Nepoužijete-li jinou osobu, tabulku proškrtněte. Použijete-li více jiných osob, tabulku nakopírujte.


<sup>2</sup> Nepoužijete-li poddodavatele, tabulku proškrtněte. Použijete-li více poddodavatelů, tabulku nakopírujte.

|                                              |   |
|----------------------------------------------|---|
| % finanční podíl z nabídkové ceny účastníka: | x |
|----------------------------------------------|---|


*Jako účastník veřejné zakázky čestně prohlašuji, že v zadávacím řízení a pro plnění shora uvedené veřejné zakázky:*

- a) *nebudu využívat jiné osoby ve smyslu ustanovení § 83 ZZVZ ani poddodavatele.<sup>3</sup>*

V Praze dne .....*14. 2. 2023*.....

.....

*Ing. Michala Malát, MHA, jednatelka*



<sup>3</sup> Upravte dle skutečnosti. Nehodící se, škrtněte/vypusťte.