

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vytápění - Rekonstrukce objektu garáží nákladních vozide Jaroměř - Do Končin 396, 551 01 Jaroměř
Objekt:

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Místo: Jaroměř

Zpracoval:
 Datum: 29.8.2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	------------------------	---------------------

HSV Práce a dodávky HSV

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

96 Bourání konstrukcí

87	R	632451421	Doplnění cementového potěru hlazeného pl do 1 m2 tl přes 10 do 20 mm 0,85x0,65x2	m2	1,100		
88	R	96-1	Odvoz a uložení vybouraných hmot na skládku 0,075 x 2,3	t	0,173		
86	R	961044111	Bourání základů z betonu prostého 0,85x0,95x0,100 x 2	m3	0,075		

PSV Práce a dodávky PSV

713 Izolace tepelné

33	R	713-1	Odvoz a uložení tepelné izolace na řízenou skládku, poplatek za uložení	m3	0,660		
32	R	713410831	Odstranění tepelných izolací potrubí a obyč s povrchovou úpravou hliníkovou folií tl. izolace do 50 mm	m	50,000		

723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod

89	R	723_zed_vyp	Zednické výpomoci pro plynovod	%			
17	721	723111202	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 15	m	6,000		
18	721	723111203	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 20	m	4,000		
19	721	723111204	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 25	m	44,000		
20	721	723111205	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 32	m	46,000		
21	721	723150365	Chránička D 38x2,6 mm	m	0,450		
22	721	723150367	Chránička D 57x2,9 mm	m	1,050		
23	721	723180113	Potrubí plynové nerezové EUROGW, PN 0,5 DN 20	m	4,000		
24	721	723190252	Výpustky plynovodní vedení a upevnění DN 20	kus	4,000		
38	721	723190907	Odvzdušnění nebo napuštění plynovodního potrubí	m	100,000		
25	721	723221302	Ventil vzorkovací rohový G 1/2 PN 5 s vnějším závit	kus	1,000		
26	721	723231162	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C plnopřtokový s koulí DADO vnitřní závit těžká řada	kus	1,000		
27	721	723231163	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C plnopřtokový s koulí DADO vnitřní závit těžká řada	kus	4,000		
28	721	723231164	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C plnopřtokový s koulí DADO vnitřní závit těžká řada	kus	4,000		
29	721	723231165	Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C plnopřtokový s koulí DADO vnitřní závit těžká řada	kus	1,000		
31	721	998723201	Přesun hmot procentní pro vnitřní plynovod v objektech v do 6 m	%			

725 Zdravotechnika - zařizovací předměty

39	R	725-1	Plynový ohříváč vzduchu s modulovaným výkonem výkon 9,7 až 15,1 kW, průtok vzduchu 20000 m3/hod	kus	4,000		
40	R	725-1.1	Montáž konzol pod plynové ohříváče vzduchu stěnu včetně pomocného uchycovacího materiálu, osazení plynových ohříváčů vzduchu na konzole	kpl	4,000		
50	R	725-1.2	Podpěra pevná d-1000 mm, pro plynový agregát	kus	4,000		

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vytápění - Rekonstrukce objektu garáží nákladních vozide Jaroměř - Do Končin 396, 551 01 Jaroměř

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Jaroměř

Zpracoval:

Datum: 29.8.2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
43	R	725-10	Paušál na servisní práce pro uvedení do provozu. Doprava, vystavení protokolu, servisní náklady Uvedení do provozu plynového spotřebiče	kus	1,000		
44	R	725-11	Dopravné a balné CZ - Doprava zboží do místa určení	kus	1,000		
53	R	725-15.2	Trubka s povětrnostní koncovkou D80x800	kus	4,000		
54	R	725-15.3	Trubka s povětrnostní koncovkou D80x1000	kus	4,000		
58	R	725-3	Plynová hadice připojovací - pružná s opláštěním DN16 - L-1000 mm, připojení G 3/4" (100Pa-56,5 kW)	kus	4,000		
63	R	725-8	Smart easy - dotyková regulace s týdenním režimem pro ovládání 1 - 32 jednotek	kus	1,000		
64	R	725-9	Uvedení do provozu plynového spotřebiče	kus	4,000		

727 Zdravotecnika - požární ochrana

36	R	727113001	Trubní ucpávka ocelového potrubí s nehořlavou izolací DN 25 stěnou tl 100 mm požární odolnost EI 90-120	ks	1,000		
37	R	727113002	Trubní ucpávka ocelového potrubí s nehořlavou izolací DN 32 stěnou tl 100 mm požární odolnost EI 90-120	ks	3,000		

731 Ústřední vytápění - kotelny

85	R	731:1	Demontáž kouřovodu, osazení zděře po kouřovodu do komína	sb	1,000		
84	731	731200826	Demontáž kotle ocelového na plynná nebo kapalná paliva výkon do 60 kW	kus	2,000		

733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

1	731	733110806	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32	m	50,000		
2	731	733110808	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 50	m	45,000		
13	731	733221102	Potrubí měděné měkké spojované měkkým pájením D 15x1	m	4,000		
14	731	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	4,000		
34	731	998733201	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	%			

734 Ústřední vytápění - armatury

7	731	734200811	Demontáž armatury závitové s jedním závitem do G 1/2	kus	2,000		
4	731	734200822	Demontáž armatury závitové se dvěma závity do G 1	kus	7,000		
5	731	734200823	Demontáž armatury závitové se dvěma závity do G 6/4	kus	4,000		
16	731	734209105	Montáž armatury závitové s jedním závitem G 5/4" + ocel. zátka 5/4"	kus	2,000		
6	731	734290823	Demontáž armatury směšovací přivařovací čtyřcestné DN 32	kus	1,000		
66	R	734421102/3	Tlakoměr deformační D 160 mm; rozsahu 0 - 6 kPa; připojení spodní G1/2"+ Tlakoměrová smyčka a tlakoměrový kohout G 1/2"	kpl	1,000		
67	R	734494213	Návarek s trubkovým závitem M20X1,5	kus	1,000		

735 Ústřední vytápění - otopná tělesa

3	731	735121810	Demontáž otopného tělesa ocelového článkového 78 čl. x 0,44 m2	m2	34,320		
---	-----	-----------	--	----	--------	--	--

767 Konstrukce zámečnické

68	R	767_MO0001	montáže uložení potrubí	kus	18,000		
----	---	------------	-------------------------	-----	--------	--	--

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vytápění - Rekonstrukce objektu garáží nákladních vozide Jaroměř - Do Končin 396, 551 01 Jaroměř
Objekt:

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo: Jaroměř

Zpracoval:
Datum: 29.8.2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
69	R	767_oc_kon_50	pozinkované děrované systémové profily průřezu L, U pro vyhotovení konzol a závěsů; závitové tyče M10 - uložení potrubí do DN 50	kg	80,000		
71	R	767_zed_vyp	Zednické výpomoci konstrukce zámečnické	%			
72	R	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%			

783 Dokončovací práce - nátěry

73	R	783220010R AC	Nátěr kovových doplňkových konstrukcí syntetický dvojnásobný krycí s 2x emailováním	m2	2,000		
74	R	783601711	Bezoplachové odrezivění potrubí DN do 50 mm	m	100,000		
75	R	783601715	Odmaštění ředidlovým odmašťovačem potrubí DN do 50 mm	m	100,000		
78	R	783617613	Krycí dvojnásobný syntetický samozákladující nátěr potrubí DN do 50 mm	m	100,000		

HZS Hodinové zúčtovací sazby

80	R	OST_999999	Poznámka	soubor	1,000		
----	---	------------	----------	--------	-------	--	--

"Při zpracování cenové nabídky je nutné vycházet ze všech částí projektové dokumentace (technické zprávy, seznamu pozic, všech výkresů a specifikace materiálu).
Povinností dodavatele je přezkontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál doplnit a ocenit.
Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce.
Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.
"

OST Ostatní

81	R	OST_čiš_zar	Základní vyčištění a revize stávajících armatur a zařízení , kontrola celistvosti a příprava na znovuosazení v nové pozici	hod	1,000		
82	R	OST_leseni	Lešení pro montážní práce po dobu výstavby.	soubor	1,000		
83	R	OST_ZK_p_t_UT	Zkouška pevnosti a těsnosti potrubního systému - plyn	hod	8,000		

Celkem