

Městský úřad Náchod

Odbor životního prostředí
Zámecká 1845, 547 01 Náchod

PID: MUNAX00MVZXD
Sp.zn.: KS 12109/2018/ŽP/So/Na/Čs/Mj/PIV/2
Čj.(Če.): MUNAC94476/2019/ŽP
Vyřizuje: Ing. Jindřiška Sorádová
Tel./mobil: 491 405 461
E-mail: podatelna@mestonachod.cz

Adresa:
viz rozdělovník

Datum: 11.11.2019

ZÁVAZNÉ STANOVISKO A SDĚLENÍ**1. Popis záměru**

Městský úřad Náchod, odbor výstavby a územního plánování, vydal dne 10.5.2018 koordinované závazné stanovisko (čj. MUNAC39479/2019) k akci „**Přeložka silnice II/303 Běloves – Velké Poříčí**“.

Jedná se o přeložku silnice II/303 Běloves – Velké Poříčí, která bude vedena mimo zástavbu a bude navazovat na připravovaný obchvat města Náchoda. Součástí stavby jsou tyto stavební objekty: komunikace II/303, přeložka místní komunikace, přeložka silnice II/3032, přeložka polní cesty, rekonstrukce MK, přeložky cyklostezek, okružní křižovatka, chodníky, provizorní komunikace, most přes Metuji v km 0,874 a 2,113, most přes polní cestu, lávka pro pěší, provizorní přemostění, opěrná zeď v km 0,09809 – 0,29062 a 1,42800 – 1,51664, zárubní zeď v km 3,136 – 3,205, přeložka vodovodu DN 600 ve st. kom 0,740 a 1,035 – 1,750, přeložka vodovodu ve st. kom 2,400 km, přeložka vodovodní přípojky ve st. kom 3,090 km, přeložka vodovodu DN 80 ve st. kom. 0,0000, dešťová kanalizace, přeložka kanalizace DN 800 ve st. kom. 0,000 – 0,850, obetonování kanalizace DN 1000 ve st. kom. 2,900 km, úprava meliorací, přeložka melioračního kanálu, sanace studní, přeložka vodoteče, protipovodňový val, přeložka VO okružní křižovatky, přeložka VO komunikace pro pěší, přeložka STL plynovodu DN 160 a DN 63, přeložka VTL plynovodu DN 300, protihlukové stěny, oplocení, vegetační úpravy a revitalizace. Podle platného územního plánu města Náchod je stavba umístěna v zastavitelném území města na ploše dopravní infrastruktury – silniční (veřejně prospěšné stavby - dopravní infrastruktura – silnice II/303 Náchod – Velké Poříčí) a na ploše koridoru pro umístění obchvatu Náchoda (přeložka I/33) a přeložky silnice I/14 (veřejně prospěšné stavby - dopravní infrastruktura – obchvat Náchoda). Podle platného územního plánu městyse Velké Poříčí je stavba umístěna v zastavitelném území městyse na ploše dopravní infrastruktury silniční – silnice II. třídy a zeleň ochranná a izolační.

Stavebníkem je Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové, IČO 70889546.

Ve výše uvedeném koordinovaném závazném stanovisku bylo za Městský úřad Náchod, odbor životního prostředí (dále jen „správní orgán“), zkonstatováno, že žádost je nedostatečně doložena a nebylo možné ji řádně posoudit. Pro řádné posouzení bylo nutné k žádosti doložit další vyžádané podklady.

Stavebník na koordinované závazné stanovisko reagoval a žádost postupně doplňoval:

- dne 4.2.2019 stavebník doplnil k žádosti sdělení,
- dne 15.3.2019 stavebník doplnil stanovisko Povodí Labe, státní podnik,
- dne 8.7.2019 stavebník doplnil detailní výkresy vybraných stavebních objektů,
- dne 24.9.2019 stavebník doplnil stanovisko právnické osoby Lesy České republiky, státní podnik,
- dne 22.10.2019 stavebník doplnil projektovou dokumentaci objektu revitalizace, tj. technickou zprávu, charakteristické příčné řezy a situaci – SO 801.2-3.

2. Závazné stanovisko

K výše uvedenému vydává správní orgán následující závazné stanovisko ve smyslu ustanovení § 149 zákona číslo 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“):

2.1.1 Z hlediska zájmů chráněných zákonem číslo 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“) správní orgán jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 vodního zákona, v souladu s ustanovením § 104 odst. 9 vodního zákona, stavebníkovi, kterým je právnická osoba

**Královéhradecký kraj, IČO 70889546
se sídlem Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové,**

uděluje souhlas,

podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) a c) vodního zákona k akci „**Přeložka silnice II/303 Běloves – Velké Poříčí**“, v katastrálním území Běloves, Malé Poříčí, Velké Poříčí, obci Náchod a Hronov. Stavba bude budována v blízkosti vodního toku Metuje (IDVT 10100038), který současně bude křížit a dále se nachází ve stanoveném záplavovém území vodního toku Metuje. Stavbou dále bude upraven drobný vodní tok IDVT 10168048, ČHP 1-01-03-0330-0-00, vodní útvar HSL_0370 – Metuje od toku Židovka po tok Střela. Orientační souřadnice místa záměru X 1020160, Y 612520 (S-JTSK).

Pro udělení souhlasu správní orgán, v souladu s ustanovením § 17 odst. 2 vodního zákona, stanovuje následující podmínky:

- a) Mosty a propustky musí být provedeny v souladu s ČSN 73 62 01 „Projektování mostních objektů“.
- b) Křížení komunikace s vodními toky bude realizováno dle normy ČSN 75 21 30 „Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními“.
- c) Pro dobu výstavby musí být vypracován a schválen povodňový a havarijní plán. Před schválením povodňového a havarijního plánu bude tento předložen vodohospodářskému dispečinku k vydání odborného stanoviska. Kontaktní osobou pro vydání odborného stanoviska pro povodňový plán je Ing. Pavel Jansa, tel. 495 088 708, jansap@pla.cz a havarijní plán Ing. Tomáš Kacálek, tel. 495 088 724, kacalekt@pla.cz. Ke schválení havarijního plánu je příslušný správní orgán. Pro schválení povodňového plánu pro katastrální území Běloves a Malé Poříčí je příslušný správní orgán, pro katastrální území Velké Poříčí je příslušná povodňová komise úřadu Městyse Velké Poříčí.
- d) Technologie prací bude volena tak, aby byla minimalizována rizika vzniku znečištění povrchových vod.
- e) Jakost vypouštěných dešťových vod do vodních toků bude v ukazateli $C_{10} - C_{40}$ nejvýše 1 mg/l.
- f) Objekty či úpravy, které budou umístěny v záplavovém území, budou provedeny tak, aby při povodňových průtocích nemohlo dojít k jejich poškození či rozplavení.
Při provádění prací nesmí dojít ke zhoršení jakosti povrchových vod a splavování stavebních či jiných materiálů do vodních toků.
- g) Navrhované stavební objekty budou do vzdálenosti 8 m od koryta vodního toku Metuje provedeny tak, aby byly zabezpečeny a ochráněny na možnost přejezdu těžkou technikou správce vodního toku (min. 20 tun).
- h) Výusti budou provedeny tak, aby nezasahovaly do průtočného profilu vodního toku a spodní hrana vyústění byla umístěna min. 0,2 m nad běžnou hladinou vodního toku. Výusti budou situovány mírně šikmo po směru proudění v toku.
- i) Při provádění prací zpevnění břehů Metuje a výustních objektů odvodnění dešťových vod nesmí být zúžen stávající profil koryta Metuje.
- j) Stavbou nesmí být poškozena protipovodňová ochranná hráz v km 0,800 mezi řekou Metuje a novým silničním tělesem.
- k) Pozemky ve vlastnictví státu s právem hospodařit pro Povodí Labe, státní podnik budou po dokončení prací uvedeny do původního stavu.
- l) Zahájení prací bude s předstihem oznámeno na Povodí Labe, státní podnik Povodí Labe, pracoviště Náchod, Kladská 1521 - Václav Králíček, tel. 606 643 441, Ivan Macháň, tel. 725 504 772 a zástupce provozního střediska bude přizván po provedené stavbě ke kontrole.
- m) Na březích koryta vodního toku ani v jeho ochranném pásmu (6 m od břehové hrany) nebude skladován žádný materiál nebo výkopek, který by mohl být odtud splaven.

2.1.2 Z hlediska zájmů chráněných vodním zákonem dále správní orgán jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 vodního zákona, v souladu s ustanovením § 104 odst. 9 vodního zákona, souhlasí za těchto podmínek:

- a) Ke stavebnímu objektu SO 301 – Přeložka vodovodu DN 600, SO 302 Přeložka vodovodů ve staničení komunikace 2,400 km, SO 303 Přeložka vodovodní přípojky ve staničení komunikace 3,090 km, SO 351 – Dešťová kanalizace, SO 352 Přeložka kanalizace DN 800 ve stan. komunikace 0,00 – 0,850 km, SO 381 – Úprava meliorací, SO 382 – Přeložka melioračního kanálu, SO 383 – Sanace studní, SO 384 – Přeložka vodoteče, SO 385 – Protipovodňový val bylo vydáno samostatné závazné stanovisko čj. MUNAC64218/2019/ŽP ze dne 29.7.2019. Toto stanovisko zůstává v platnosti.
- b) Ke stavebnímu objektu SO 304 - Přeložka vodovodu DN 80 ve staničení komunikace 0,000 km a SO 385 – Protipovodňový val bylo vydáno samostatné závazné stanovisko čj. MUNAC80967/2019/ŽP ze dne 25.9.2019. Toto stanovisko zůstává v platnosti.
- c) SO 353 - Obetonování kanalizace DN 1000 ve staničení komunikace 2,900 km je vodním dílem, resp. jeho změnou a k jeho provedení je třeba povolení podle ustanovení § 15 vodního zákona. V daném případě se bude jednat o změnu dokončené stavby. K vydání povolení je příslušný správní orgán.
- d) Do odvodnění navržené komunikace (otevřený příkop) bude sveden drobný vodní tok IDVT 10168048, který je v současné době zaústěn do jednotné kanalizace končící na centrální ČOV. S přihlédnutím ke skutečnosti, že hlavní účel odvodnění komunikace je odvádění dešťových vod z povrchu komunikace, nepohlíží správní orgán na tuto část jako na úpravu (přeložku) koryta vodního toku. Z výše uvedeného důvodu se nejedná o vodní dílo a správní orgán souhlasí se zaústěním povrchových vod z drobného vodního toku IDVT 10168048 do odvodnění komunikace s tím, že kapacita odvodnění bude shodná s kapacitou shybky pod železniční trať.

Odůvodnění:

Vzhledem k tomu, že výše uvedená stavba kříží vodní tok Metuje, bude budována v jeho záplavovém území a současně zasahuje do drobného vodního toku IDVT 10168048, vyžaduje shora uvedená akce v souladu s ustanovením § 17 odst. 1 písm. a) a c) vodního zákona souhlas vodoprávního úřadu. Dále je navržená stavba umístěna do aktivní zóny záplavového území vodního toku Metuje. V aktivní zóně záplavového území se nesmí umísťovat, povolovat ani provádět stavby (vyjma vodních děl). Vodní zákon však v ustanovení § 67 odst. 1 připouští v aktivních zónách mimo jiné i výstavbu nezbytné dopravní infrastruktury za podmínky, že současně budou provedena taková opatření, že bude minimalizován vliv na povodňové průtoky. Výše uvedená stavba je stavbou dopravní infrastruktury a z hydrotechnického posouzení přeložky silnice vyplývá, že bude dotčeno inundační území toku Metuje, a to především v oblasti Malého Poříčí, kde trasa plánované přeložky nejvíce zasahuje do inundačního území toku Metuje. Výpočty dále ukázaly, že samotné ovlivnění není tak výrazné, jak by se asi očekávalo pro takto velký zásah do inundačního území. Samotná zástavba by byla ovlivněna jen nepatrně, největší zhoršení by bylo na územích nyní využívaných jako louky a pole.

Z výše uvedeného důvodu správní orgán jako příslušný vodoprávní úřad vodoprávní úřad souhlas udělil, a při stanovování podmínek vycházel ze stanoviska Povodí Labe, státní podnik, čj. PVZ/18/38901/Tj/0 ze dne 17.10.2018, čj. Pla/2019/025049 ze dne 13.6.2019 a stanovisko správce drobného vodního toku čj. LCR953/004082/2019 ze dne 6.9.2019.

V souladu s ustanovením § 23a vodního zákona lze předpokládat, že realizací záměru „II/303/ Běloves – Velké Poříčí“ nedojde ke zhoršení stavu dotčeného vodního útvaru, a záměr nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu dotčeného vodního útvaru.

2.2 Z hlediska nakládání s odpady správní orgán, který je příslušný dle ustanovení § 79 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění, s výše uvedeným záměrem souhlasí za těchto podmínek:

- a) vzniklé stavební odpady budou roztříděny a předány k úpravě, využití či odstranění pouze oprávněným osobám. Odpady musejí být během provádění prací shromažďovány a skladovány tak, aby nemohlo dojít k jejich úniku do okolí např. rozplavením při srážkách popř. povodních,

- b) nebezpečné odpady musejí být shromažďovány a skladovány pouze po nezbytně nutnou dobu, a to v uzavřených prostředcích (např. kontejnerech) zajištěných proti vnikání srážkových vod a úniku škodlivin do horninového prostředí,
- c) do 30 dnů od provedení prací stavebník doloží správnímu orgánu doklad o využití či odstranění stavebních odpadů.

Odůvodnění:

Správní orgán po přezkoumání projektové dokumentace zjistil, že vzniklé nevyužitelné stavební odpady budou předávány osobě oprávněné k jejich úpravě, využití či odstranění. Správní orgán v souladu s ustanovením § 79 odst. 5 zákona o odpadech posoudil navržený způsob nakládání s odpadem jako vyhovující a žádost je tudíž v souladu s povinnostmi dle zákona o odpadech a jeho prováděcích předpisů.

2.3.1 Správní orgán příslušný podle § 77 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „zákon“), podle § 4 odst. 2 zákona uděluje právnícké osobě Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, Hradec Králové, IČO 70889546, souhlas k zásahu do významného krajinného prvku vodního toku řeky Metuje a jeho údolní nivy – k akci: „Přeložka silnice II/303 Běloves – Velké Poříčí“ v katastrálním území Běloves, Malé Poříčí, Velké Poříčí, za následujících podmínek:

- a) Zemní práce na staveništi včetně případných zásahů do vodního toku budou prováděny pouze v období od 31. srpna do 1. března kalendářního roku (tj. mimo období rozmnožování a vývoje živočichů a mimo hnízdní období ptáků).
- b) Při provádění zemních prací bude žadatelem vhodnými technickými opatřeními, tj. mobilními zábranami proti vnikání živočichů na staveniště a pravidelnou kontrolou staveniště zajištěno, aby nedocházelo ke zraňování a usmrcování živočichů – obojživelníků, plazů, ptáků a savců, kteří by se mohli v prostoru staveniště vyskytnout. Dojde-li v průběhu prací k uvěznění živočichů v prostoru staveniště, zajistí pro ně žadatel vytvoření únikových cest nebo jejich odchyt a záchranný přenos na vhodné náhradní stanoviště co nejbližší k místu prováděných prací.
- c) Během provádění zemních prací v prostoru staveniště bude žadatelem zajištěn dozor odborně způsobilé osoby (tj. pro účely tohoto rozhodnutí osobou s přírodovědeckým, biologickým, či jiným odborným vzděláním obdobného typu), která před započítím prací ověří přítomnost živočichů na staveništi, provede ve spolupráci se žadatelem případné záchranné přenosy živočichů a poučí pracovníky provádějící stavbu o ochraně živočichů během stavby a o zacházení s nimi.
- d) Ponechané stromy a keřové porosty mimo prostor staveniště budou po dobu stavby chráněny v souladu s ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích, zejména bude zajištěna ochrana dřevin před možným poškozením ochranným bedněním kmenů stromů nebo dočasným ohrazením.
- e) Staveniště v blízkosti vodního toku bude zabezpečeno proti úniku ropných látek do koryta vodního toku.
- f) Zemní práce přímo v korytě řeky (při odtěžení břehu a naplavených sedimentů) nebudou prováděny za velmi nízkých průtoků ve vodním toku a za extrémně teplého počasí. Pokud bude nutné v místě stavby u břehu vodního toku odstranit sediment, bude za účelem odvodnění dočasně uložen na břehu vodního toku.
- g) Náhradní revitalizační opatření včetně souvisejících výsadeb stromů a keřů budou provedeny podle dílčí části projektové dokumentace: SO 801 Revitalizace, kterou správní orgán obdržel dne 22.10.2019.

Odůvodnění:

Správní orgán konstatuje, že stavba bude prováděna převážně na území významných krajinných prvků řeky Metuje a její údolní nivy. Na základě ustanovení § 4 odst. 2 zákona jsou významné krajinné prvky chráněny před poškozováním a ničením (zejména stavební činností) a mají být využívány pouze tak, aby nebyla

narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich stabilizační funkce. Některé pozemky, které budou zasažené záměrem stavby, jsou součástí územního systému ekologické stability (ÚSES). Navrhovaná stavba představuje významný zásah v území se značným negativním dopadem na výše uvedené významné krajinné prvky. Jedná se však o stavbu prováděnou ve veřejném zájmu, který v tomto případě převyšuje veřejný zájem ochrany přírody. Za účelem zmírnění negativního dopadu stavby je součástí stavby projektová dokumentace SO 801 Revitalizace zahrnující realizaci výchovných probírek zbytkových porostů a vybudování 3 mokřadů o výměře vodních ploch 450 m², 750 m² a 220 m². Součástí projektu je rovněž instalace 8 ks linií trvalých zábran proti vniknutí obojživelníků, plazů a drobných savců na těleso komunikace.

Dále byly z důvodu obecné ochrany živočichů podle § 5 odst. 3 zákona za účelem snížení negativního vlivu záměru po dobu realizace stavby stanoveny podmínky a - c. Podmínka d) byla stanovena za účelem ochrany ponechaných porostů dřevin v okolí staveniště. Podmínka e) byla stanovena za účelem zabezpečení vodního ekosystému změnou chemismu vody, která by mohla za určitých okolností ohrozit na životě vodní živočichy. Podmínka f) byla stanovena z důvodu, aby v důsledku znečištění vody uvolněnými jemnozrnnými sedimenty nedošlo k udušení vodních živočichů žijících ve vodním toku, dále též z důvodu předběžné opatrnosti, pokud by se v místě stavby v sedimentech vyskytovaly larvy mihule říční. Dostatečná časová prodleva mezi odvodněním sedimentů a jejich vysušením poskytne dostatečný časový prostor pro případný únik larev mihule.

Správní orgán dále konstatuje, že za účelem ochrany chráněných druhů živočichů vydal Krajský úřad Královéhradeckého kraje dne 20.9.2019 pod čj. KUKHK-25446/ZP/2019-4 rozhodnutí o povolení výjimky ze zákazů u zvláště chráněných druhů živočichů podle § 49, § 50, § 56 odst. 1 a § 56 odst. 2 zákona.

2.3.2 Správní orgán příslušný podle § 76 odst. 1 písm. a) zákona, jako dotčený orgán v souladu s § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen „stavební zákon“), v souladu s § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“), podle § 8 odst. 6 a § 9 odst. 1 zákona vydává toto závazné stanovisko:

právní osobě:

Královéhradecký kraj, IČO 70889546, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

I. se uděluje souhlas k pokácení následujících dřevin za podmínky, že bude provedeno v období vegetačního klidu, tj. od 1. listopadu jednoho roku do 31. března roku následujícího:

číslo stromu/porostu	katastrální území	parcelní číslo	druh dřeviny	obvod ve výšce 130 cm nad zemí/ výměra plochy
24	Malé Poříčí	331/1	jabloň domácí	135 cm
25	Malé Poříčí	327/5	javor klen	122 cm
28, 30	Malé Poříčí	327/1	vrba bílá	94, 94 cm
33	Malé Poříčí	43/2	lípa velkolistá	94 cm
35	Malé Poříčí	43/2	střemcha obecná	88 cm
36	Malé Poříčí	327/4	vrba bílá	110 cm
37	Malé Poříčí	327/4	olše lepkavá	116 cm
40	Malé Poříčí	327/1	vrba bílá	113 cm
41	Malé Poříčí	327/4	střemcha obecná	88 cm
42	Malé Poříčí	327/6	javor mléč	94 cm
43	Malé Poříčí	327/1	javor klen	163 cm
44, 45	Malé Poříčí	376/23	vrba jíva	94, 126 cm

48	Malé Poříčí	340/7	bříza bělokorá	232 cm
49	Malé Poříčí	340/7	topol černý	210 cm
50	Malé Poříčí	327/1	topol černý	383 cm
51, 52	Malé Poříčí	354	topol černý	301, 295 cm
53	Malé Poříčí	354	bříza bělokorá	166 cm
54	Malé Poříčí	354	lípa velkolistá	176 cm
61	Malé Poříčí	327/1	bříza bělokorá	141 cm
62	Malé Poříčí	327/1	topol černý	308 cm
63, 64	Malé Poříčí	327/1	bříza bělokorá	163, 157 cm
65	Malé Poříčí	331/2	bříza bělokorá	113 cm
66, 67, 68, 69	Malé Poříčí	331/2	olše lepkavá	163, 160, 195, 292 cm
70	Běloves	385/48	olše lepkavá	292 cm
71	Běloves	385/48	vrba bílá	173 cm
72	Běloves	385/48	vrba bílá	201 cm
73	Běloves	385/48	olše lepkavá	122 cm
74	Běloves	385/48	vrba bílá	210 cm
75	Běloves	385/48	olše lepkavá	176 cm
76	Běloves	516/1	olše lepkavá	113 cm
77	Běloves	512/9	bříza bělokorá	113 cm
78	Běloves	512/9	dub letní	85 cm
80	Běloves	512/2	borovice lesní	82 cm
84	Běloves	512/2	modřín opadavý	91 cm
85	Běloves	487/11	vrba jíva	173 cm
P15	Malé Poříčí	1591/, 331/5	vrba jíva, slivoň obecná	72 m ²
P16	Malé Poříčí	331/1	topol osika	40 m ²
P17	Malé Poříčí	331/5, 52/17, 52/18, 331/1	vrba jíva, vrba bílá, topol osika, střemcha obecná, olše lepkavá, bříza bělokorá	3 417 m ²
P18	Malé Poříčí	327/5, 327/1, 43/2, 43/3	javor klen, vrba bílá, javor mléč, bez černý	271 m ²
P19	Malé Poříčí	327/4	javor klen, olše lepkavá, vrba bílá, brslen evropský,	187 m ²
P20	Malé Poříčí	254/8, 254/3	smrk ztepilý, borovice lesní	158 m ²
P21	Malé Poříčí	352/1, 327/1, 327/44, 352/2, 351/2, 351/1	topol černý, vrba bílá, bříza bělokorá, javor mléč, střemcha obecná	566 m ²
P22	Malé Poříčí	351/4, 327/1, 327/45, 346/13, 340/28, 340/6, 346/9, 346/11, 346/8, 356/1, 356/2, 331/3, 362, 357/1, 331/1, 346/10, 346/7, 346/12, 357/2, 357/3, 368/5, 331/2, 368/2	vrba bílá, olše lepkavá, javor mléč, střemcha obecná, bříza bílá, líska obecná, třešeň ptačí, bez černý,	7 745 m ²

P23	Malé Poříčí	331/2, 368/20, 358, 368/21	vrba bílá, olše lepkavá, vrba jíva, smrk ztepilý, jabloň obecná, třešeň ptačí, bříza bělokorá	2 785 m ²
P24	Běloves	685/48	olše lepkavá, vrba bílá	1060 m ²
P25	Běloves	516/1	střemcha obecná, bříza bělokorá	566 m ²
P26	Běloves	685/48	olše lepkavá, bříza bělokorá	472 m ²
P27	Běloves	685/48	vrba bílá	1 512 m ²
P28	Běloves	685/48	vrba bílá, topol osika	247 m ²
P29	Běloves	685/48	olše lepkavá, vrba bílá	862 m ²
P30	Běloves	685/48, 500/2	vrba bílá, vrba jíva, olše lepkavá	953 m ²
P31	Běloves	685/48	hrušeň obecná, bez černý, růže šípková	140 m ²

II. podle § 9 odst. 1 zákona ukládá náhradní výsadbu a následnou péči o ni po dobu 5 let takto: v katastrálních územích Běloves a Malé Poříčí bude na pozemcích dotčených stavbou vysazeno celkem 234 ks stromů a 3 518 ks keřů podle dílčí části projektové dokumentace pro předmětnou stavbu: SO 800 Vegetační úpravy, kterou vypracovala ing. Lenka Hladíková v únoru 2017, a to vše nejdéle do závěrečné kontrolní prohlídky stavby přeložky silnice.

Toto závazné stanovisko není povolením ke kácení dřevin, ale je vydáno pro účely stavebního řízení pro záměr: „*Přeložka silnice II/303 Běloves – Velké Poříčí*“ v katastrálním území Běloves, Malé Poříčí.

Odůvodnění:

Správnímu orgánu je stav stromů dobře znám z dlouhodobé úřední činnosti, která probíhala v souvislosti s vydáním územního rozhodnutí a následně s přípravou podkladů pro stavební řízení výše uvedeného záměru. V současné době je již stavba územně umístěna bez možnosti případné změny trasy liniové stavby veřejné komunikace.

S přihlédnutím k druhovému složení a rozmístění stromů a keřů pochází většina dřevin navržených k pokácení (kromě některých dřevin vysazených jako doprovodná zeleň podél vodního toku Metuje) z přirozeného náletu. Zdravotní stav jednotlivých dřevin a porostů je podrobně popsán v dílčí části projektové dokumentace: E2 - Dendrologický průzkum, 1.1 Technická zpráva, kterou vypracovala ing. Lenka Hladíková v únoru 2017.

Estetická i funkční hodnota dřevin je různá. U dřevin rostoucích v zapojeném porostu je obecně nižší než u dřevin rostoucích v rozvolněném sponu případně solitérním způsobem, protože rozvoj jejich korun je kvůli konkurenci ostatních dřevin potlačen. Souvislé porosty dřevin mají převážně charakter dlouhodobě neudržovaného listnatého lesa.

Správní orgán se dále zabýval uváděným důvodem pro pokácení stromů. Je zřejmé, že stavbu přeložky silnice nelze realizovat bez odstranění výše uvedených porostů dřevin. Správní orgán konstatuje, že v tomto případě veřejný zájem stavby přeložky silnice převažuje nad veřejným zájmem ochrany přírody a jedná se o závažný důvod dostačující pro povolení jejich odstranění. Dále správní orgán při posuzování celé záležitosti také přihlédl k tomu, že součástí projektu stavby přeložky silnice je i výchovná probírka ponechaných okolních porostů a náhradní výsadba stromů a keřů, které bude provedena na volných a nepevných plochách kolem silnice.

Podle § 5 vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, se kácení provádí zpravidla v období jejich vegetačního klidu. Obdobím vegetačního klidu se rozumí období přirozeného útlumu fyziologických a ekologických funkcí dřeviny. Tento zákonný důvod pro omezení kácení dřevin vychází ze základních principů ochrany přírody a jejich hodnot - úcty k živým organismům, jejichž délka života může v některých případech i několikanásobně přesáhnout lidský věk. Z tohoto důvodu správní orgán omezil kácení stromů na období vegetačního klidu.

Zároveň byla žadateli podle § 9 zákona z důvodu kompenzace vzniklé ekologické újmy uložena povinnost náhradní výsadby včetně následné péče v navrženém rozsahu dílčí části projektové dokumentace pro předmětnou stavbu (SO 800 Vegetační úpravy) pro stavbou dotčená katastrální území v územní kompetenci Města Náchoda.

3. Sdělení

K výše uvedenému záměru sděluje správní orgán v souladu s ustanovením § 154 správního řádu následující:

3.1 Z hlediska zájmů chráněných zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), byl k odnětí výstavbou přeložky II/303 Běloves – Velké Poříčí dotčených částí zemědělských pozemků souhlas k trvalému odnětí 8,7976 ha půdy ze zemědělského půdního fondu již Krajským úřadem Královéhradeckého kraje, odborem životního prostředí a zemědělství vydán dne 26.3.2007, pod č.j. 3940/ZP/2007-To. Tento souhlas se stal závaznou součástí vydaného územního rozhodnutí. Pokud dojde k navýšení či snížení odnímané plochy, je třeba u výše nadepsaného správního orgánu podat žádost o změnu vydaného souhlasu.

3.2 Z hlediska ochrany ovzduší a státní správy lesů správní orgán závazné stanovisko nevydává, jelikož se výše uvedený záměr těchto úseků výkonu státní správy nijak nedotýká a správní orgán proto nemá k tomuto záměru žádných připomínek.

otisk úředního razítka

Ing. Ondřej Poul
vedoucí odboru životního prostředí

Obdrží:

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 04 Hradec Králové (IČO 70889546)

zastupuje: Údržba silnic Královéhradeckého kraje, a.s, Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové (IČO 27502988)

pověření pro: Jan Kopecký, DiS., Němcové 656, 547 01 Náchod (nar. 19.11.1978)

Na vědomí:

Městský úřad Náchod, odbor dopravy a silničního hospodářství – zde (paní Hradecká Ivana)

Počet listů / počet příloh / počet listů příloh: 4/0/0