



## Legenda

- studená voda, trubka PP-R PN 20
- teplá voda, trubka PP-R PN 20
- vnitřní kanalizační potrubí - PP - HT systém
- silnostěnné tiché odpadní potrubí (např. Osma Skolan SAFE)
- nové větrací potrubí PVC DN 125
- stávající kanalizační potrubí
- keramické umyvadlo, standardní rozměry, stojánková páková baterie, napojení přes rohové ventily
- výlevka, bude součástí dodávky interiéru
- označení svislého svodu splaškové kanalizace
- čistící kus
- větrací hlavice

## Poznámky

- Veškeré rozvody teplé a studené vody budou izolovány trubnicemi z pěněného polyetylénu.
- Stoupací potrubí kanalizace budou vyvedena nad střechu a osazena větracími hlavicemi.
- Pro ohříváče vody nutno zajistit přívod elektrické energie!
- Svislá svodná potrubí kanalizace budou v úrovni 1.NP napojena na stávající ležatou kanalizaci (předpokládá se kameninové potrubí). Ve výšce cca 1,0 m nad podlahou budou osazeny čistící kusy.
- Měněná umyvadla budou umístěna do stávajících pozic a budou napojena na stávající rozvody teplé a studené vody. Ostatní zařizovací předměty budou osazeny a napojeny dle samostatného projektu interiéru.

Hlavní inženýr projektu :		Ing. Radek Myšák	<div><div><div>IRBOS s.r.o.</div><div>Česlice 115</div><div>Kostelec nad Orlicí</div><div>517 411</div><div>www.irbos.cz</div></div><div><div>Autorizace:</div></div></div>
Zodpovědný projektant :		Ing. Miloš Malý	
Projektant :		Ing. Jan Ptáček	
Kraj :	Královéhradecký	M.Ú. : Nový Bydžov	
Stavebník : Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola, Nový Bydžov IČO: 62690221, Komenského 77, 504 01 Nový Bydžov			
Stavba : <b>REKONSTRUKCE LABORATOŘÍ FYZIKY, BIOLOGIE A CHEMIE Komenského 77, 504 01 Nový Bydžov</b> k.ú.:Nový Bydžov, parcela: p.č. st. 241/1			<div>Číslo zakázky :</div> <div>21/11/0723</div>
D.1.4b - ZDRAVOTNÉ TECHNICKÉ INSTALACE			<div>Stupeň PD :</div> <div>DPS</div>
			<div>Datum :</div> <div>05/2022</div>
			<div>Měřítko :</div> <div>1:50</div>
Číslo paré :			<div>Formát :</div> <div>4x A4</div>
Název výkresu : <b>ZDRAVOTECHNIKA - ŘEZY 1, 2, 3</b>			<div>Číslo výkresu :</div> <div><b>D.1.4b.4</b></div>