



Legenda

- studená voda, trubka PP-R PN 20
- teplá voda, trubka PP-R PN 20
- vnitřní kanalizační potrubí - PP - HT systém
- silnostěnné tiché odpadní potrubí (např. Osma Skolan SAFE)
- běžné keramické umyvadlo cca 60x50 cm, dodávka ZTI
- malooobjemový zásobníkový el. ohříváč, objem cca 15l, umístění nad umyvadlem
- označení svislého svodu kanalizace

Poznámky

- a) Veškeré rozvody teplé a studené vody budou izolovány trubicemi z pěněného polyetylénu.
b) Stoupací potrubí kanalizace budou vyvedena nad střechnu a osazena větracími hlavicemi.
c) Pro ohříváče vody nutno zajistit přívod elektrické energie!
d) Samostatná umyvadla v učebnách umísťovat do stávajících pozic, zhotovit nová napojení na vodovod a kanalizaci.
e) Pro rozvody vodovodu a kanalizace v podlaze budou zhotoveny nové drážky; případně budou využity stávající, pokud to bude vhodné. V případě nemožnosti vést tato potrubí podlahami budou zhotoveny prostupy skrz stropní konstrukci a potrubí budou vedena podhledy 2.NP.
f) Veškeré navržené pozice a rozměry napojovacích bodů v laboratořích budou před realizací ověřeny dle aktuální dokumentace projektu interiéru!!!

KANALIZAČNÍ A VODOVODNÍ POTRUBÍ VÉST V PODLAZE. PŘÍPADNĚ JE NUTNÉ ZHOTOVIT PROSTUPY SKRZ STROPNÍ KONSTRUKCI A POTRUBÍ VÉST PODHLEDY 2.NP !

PŘED REALIZACÍ NUTNO OVĚŘIT UMÍSTĚNÍ NAPOJOVACÍCH BODŮ DLE PROJEKTU INTERIÉRU !!!

Hlavní inženýr projektu :	Ing. Radek Myšák	
Zodpovědný projektant :	Ing. Miloš Malý	
Projektant :	Ing. Jan Pláček	
Kraj :	Královéhradecký	M.Ú. : Nový Bydžov
Stavebník :	Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola, Nový Bydžov IČO: 62690221, Komenského 77, 504 01 Nový Bydžov	
Stavba :	REKONSTRUKCE LABORATOŘÍ FYZIKY, BIOLOGIE A CHEMIE Komenského 77, 504 01 Nový Bydžov k.ú.:Nový Bydžov, parcela: p.č. st. 241/1	
D.1.4b - ZDRAVOTNÉ TECHNICKÉ INSTALACE		Číslo paré :
Název výkresu :	ZDRAVOTECHNIKA - PŮDORYS 3.NP	
		Číslo výkresu : D.1.4b.3

IRBOS s.r.o.
Čestice 115
Kontaktní místo: 517 41
www.irbos.cz

IRBOS
Inženýring