03		
02		
01		
ZMĚNA	POPIS	DATUM

ING. IVAN ŠÍR

PROJEKTOVÁNÍ DOPRAVNÍCH STAVEB CZ s.r.o.
Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové, tel: +420 603 181 473, sir@sirivan.cz, www.sirivan.cz IČ: 259 62 914

investor: Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03, Hradec Králové

II/295 Herlíkovice, skalní svah nad úpravnou vody

- kraj: Královéhradecký
- MÚ / OU: Vrchlabí / Strážné
- stupeň utajení: bez utajení
- datum: 05/ 2020
- zakázkové číslo: O19018
- stupeň PD: spol. ÚR + SP
- odpovědný projektant stavby: Ing. Ivan Šír
- odpovědný projektant objektu: Ing. Ivan Šír
- vypracoval: Ing. Radim Doleček
- kontroloval: Ing. Ivan Šír
- změna číslo: 00
- měřítko: -

DOKLADOVÁ ČÁST E.

Dokladová část
celkový přehled

akce (stavební záměr) :	**II/295 Herlíkovice, skalní svah nad úpravnou vody**	
stavebník (investor) :	Královéhradecký kraj v zast. **ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.** Kutnohorská 59/23, Plačice, 500 04 Hradec Králové IČ 27502988	
místo stavby :	kraj :	Královéhradecký (okres Trutnov)
	obec :	Vrchlabí [579858] Strážné [579696]
	katastrální území :	**Hořejší Vrchlabí [786349]** **Strážné [756644]**
	dotčené pozemky :	**viz. Projektová dokumentace**
celkové zájmové území :	mimo výše uvedené dotčené pozemky se jedná zejména o sousední pozemky : v zájmovém území stavby dle výše uvedených katastrálních území	

Veřejná technická infrastruktura

p.č.	organizace	existence sítí, stanovisko k připojení; projektový podklad
1	**ČEZ Distribuce, a.s.** **Teplická 874/8** **405 02 Děčín 4**	č.j.: 0101211521 ze dne 13.11.2019 (existence) č.j.: 632 / 2020 ze dne 28.8.2020 (PD)
2	**ČEZ ICT Services, a. s.** **Duhová 1531/3** **140 00 Praha 4**	č.j.: 0700131377 ze dne 13.11.2019
3	**Telco Pro Services, a. s.** **Duhová 1531/3** **140 00 Praha 4**	č.j.: 0200990680 ze dne 13.11.2019
4	**GasNet, s.r.o. v zast.** GridServices, s.r.o. Plynárenská 499/1 602 00 Brno - Zábrdovice	č.j.: 5002037521 ze dne 13.11.2019
5	**Česká telekomunikační infrastruktura a.s.** **Olšanská 2681/6** **130 00 Praha 3**	č.j.: 809645/19 ze dne 13.11.2019
6	**Městské vodovody a kanalizace Vrchlabí,** **příspěvková organizace** **Nádražní 832** **543 01 Vrchlabí**	vyjádření ze dne 23.9.2020
7	**České Radiokomunikace a.s.,** **oddělení telekomunikačních okruhů** **U nákladového nádraží 3144** **130 00 Praha 3**	č.j.: UPTS/OS/232750/2019 ze dne 13.11.2019
8	**Policie ČR, Krajské ředitelství Policie** **Královéhradeckého kraje** **odbor informačních a komunikačních** **technologií** **Ulrichovo náměstí 810** **501 01 Hradec Králové**	č.j.: KRPH-108902-42/ČJ-2019-0500IT ze dne 15.11.2019
9	**T-Mobile a.s.** **Tomíčkova 2144/1** **149 00 Praha 4**	č.j.: E43859/19 ze dne 13.11.2019

Dokladová část
celkový přehled

akce (stavební záměr) : **II/295 Herlíkovice, skalní svah nad úpravnou vody**

10	**Vodafone Czech Republic, a.s.** **Vinohradská č.p. 3217/167** **100 00 Praha 10-Strašnice**	č.j.: MW9910140240141558 ze dne 13.11.2019
11	**Ministerstvo obrany ČR** **Sekce nakládání s majetkem** **odbor ochrany územních zájmů** **Tychonova 221/1** **160 00 Praha 6** (pracoviště Pardubice - Teplého 1899, Pardubice, PSČ 530 02)	č.j.: 83025/2019-1150-OÚZ-PCE ze dne 19.12.2019
12	**Obec Strážné** **Strážné 129** **543 52 Strážné**	vyjádření ze dne 26.11.2019 (existence) vyjádření ze dne 11.8.2020 (PD)
13	**Město Vrchlabí** **Zámek 1** **54301 Vrchlabí**	č.j.: MAJ/ / 2019 ze dne 18.11.2019 (existence) č.j.: MAJ/2020 ze dne 2.9.2020 (PD)
14	**Služby města Vrchlabí, příspěvková organizace** **Jihoslovanská 441** **543 01 Vrchlabí**	vyjádření ze dne 19.11.2019

Veřejná dopravní infrastruktura

p.č.	organizace	stanovisko, vyjádření, apod.
15	**Královéhradecký kraj zastoupený** **Správa silnic Královéhradeckého** **kraje** **Kutnohorská 59/23** **500 04 Hradec Králové - Plačice**	č.j.: SSKHK/SS/12581/2020 ze dne 18.9.2020

Dotčené orgány

p.č.	dotčený orgán	závazné stanovisko, stanovisko, vyjádření, rozhodnutí, apod.
16	**Městský úřad Vrchlabí** **odbor rozvoje města a územního plánování** **Zámek 1** **54301 Vrchlabí 1**	č.j.: ..... (ZS koord)
	Městský úřad Vrchlabí **odbor životního prostředí** **Zámek 1** **54301 Vrchlabí 1**	viz. ZS koord
	Městský úřad Vrchlabí **odbor rozvoje města a územního plánování** (úřad územního plánování) **Zámek 1** **54301 Vrchlabí 1**	č.j.: ..... (ÚPD - §96bSZ)
	Městský úřad Vrchlabí **odbor rozvoje města a územního plánování** (silniční správní úřad) **Zámek 1** **54301 Vrchlabí 1**	viz. ZS koord

Dokladová část
celkový přehled

akce (stavební záměr) : **II/295 Herlíkovice, skalní svah nad úpravnou vody**

	Městský úřad Vrchlabí státní památková péče **Zámek 1** **54301 Vrchlabí 1**	viz ZS koord
17	**Policie ČR, Krajské ředitelství Policie Královéhradeckého kraje** **Dopravní inspektorát Trutnov** **Horská 78** **541 01 Trutnov**	č.j.: KRPH-78659/Čj-2020-051006-VJ ze dne 23.9.2020
18	**Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje** **územní odbor Trutnov** **Náchodská 475** **541 03 Trutnov 3**	č.j.: HSHK-3624-2/2020 ze dne 13.8.2020
19	**Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje** **územní pracoviště Trutnov** **Úpická 117** **541 17 Trutnov**	č.j.: KHSHK 25454/2020/HOK.TU/Ší ze dne 20.8.2020
20	**Správa Krkonošského národního parku** **Dobrovského 3** **543 01 Vrchlabí**	č.j.: KRNAP 07182/2020 ze dne 31.8.2020 (ZS) č.j.: KRNAP 07184/2020 ze dne 31.8.2020 (§45i OPK - Natura)
21	**Krajský úřad Královéhradeckého kraje** **odbor životního prostředí a zemědělství** **Pivovarské náměstí 1245** **500 03 Hradec Králové**	č.j.: KUKHK-23201/ZP/2020 ze dne 26.8.2020 (ŽP souhrn)
22	**Ministerstvo obrany ČR** **Sekce nakládání s majetkem** **odbor ochrany územních zájmů** **Tychonova 221/1** **160 00 Praha 6** (pracoviště Pardubice - Teplého 1899, Pardubice, PSČ 530 02)	č.j.: 83025/2019-1150-OÚZ-PCE ze dne 19.12.2019
23	**Ministerstvo obrany ČR** **Agentura logistiky** **Regionální středisko vojenské dopravy Hradec Králové** **Velké náměstí 33** **500 01 Hradec Králové**	č.j.: MO 336021/2019-5512HK ze dne 20.11.2019
	Ostatní	
p.č.	organizace	stanovisko, vyjádření, souhlas, apod.
24	**Povodí Labe, státní podnik** **Víta Nejedlého 951** **500 03 Hradec Králové**	**č.j.: PLa/2020/037820 ze dne 7.9.2020**
25	**Správa Krkonošského národního parku** **oddělení správy majetku** **Dobrovského 3** **543 01 Vrchlabí**	**č.j.: krnap 07633/2020 ze dne 18.8.2020**

Dokladová část
celkový přehled

akce (stavební záměr) : **II/295 Herlíkovice, skalní svah nad úpravnou vody**

Souhlas vlastníka pozemku nebo stavby k provedení stavebního záměru
podle § 184a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů

p.č.	identifikační údaje vlastníka dotčeného pozemku	souhlas k provedení stavebního záměru
26	**Správa Krkonošského národního parku** **oddělení správy majetku** **Dobrovského 3** **543 01 Vrchlabí**	souhlas se dle § 184a odst. 3 SZ nedokládá (viz § 17 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích)

DISTRIBUCE

ing. Radim Doleček

NAŠE ZNAČKA
0101211521

VYŘÍZENO DNE
13.11.2019

Sdělení o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro akci:

II/295 Herlíkovice, skalní svah nad úpravnou vody

Vážený zákazníku,

Na základě Vaší žádosti 0101211521 ze dne 13.11.2019 Vám zasíláme sdělení o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., ve Vámi vymezeném zájmovém území.

Dovolujeme si Vás upozornit, že **sdělení nenahrazuje** vyjádření provozovatele distribuční soustavy k projektové dokumentaci pro územní nebo stavební řízení, k připojení nového odběru, zdroje elektrické energie nebo k navýšení rezervovaného příkonu a výkonu a s výjimkou havárií ani souhlas s činností v ochranném pásmu.
Toto sdělení je platné do 13.05.2020 a je jedním z podkladů pro zpracování projektové dokumentace, pokud je taková dokumentace zpracovávána.

V majetku ČEZ Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem zasahuje energetické zařízení typu:

	síť NN	síť VN	síť VVN
Podzemní síť			
Nadzemní síť		střet	

Stanice	

V majetku ČEZ Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem zasahuje síť pro elektronickou komunikaci typu:

	síť pro elektronickou komunikaci
Podzemní síť	
Nadzemní síť	

Zařízení technické infrastruktury zahrnuje zejména vodovodní, kanalizační a plynové přípojky pro objekty ČEZ Distribuce a. s., a dále pak další podzemní a nadzemní zařízení sloužící pro provoz distribuční sítě. V majetku ČEZ Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem zasahuje zařízení technické infrastruktury:

	zařízení technické infrastruktury
Nadzemní nebo podzemní	

Energetické zařízení (mimo nadzemních sítí NN), zařízení sítě pro elektronickou komunikaci a zařízení technické infrastruktury je chráněno ochranným pásmem podle § 46 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů. Přibližný průběh tras energetických zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci (v trase kabelového vedení může být uloženo několik kabelů energetických i komunikačních) a tras zařízení technické infrastruktury zasíláme v příloze tohoto dopisu.

V případě existence **podzemních** energetických zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury je povinností stavebníka alespoň 14 dní před započetím zemních prací požádat telefonicky na 800 850 860 nebo e-mailem na info@cezdistribuce.cz o tzv. **vytyčení trasy podzemního zařízení**, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury. O vytyčení lze požádat pouze na základě vydaného sdělení o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury, a to (mimo havárií) nejpozději 30 dní před koncem jeho platnosti.

Dojde-li k obnažení podzemního vedení nebo k poškození energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení se sítí pro elektronickou komunikaci související nebo zařízení technické infrastruktury ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a. s., nahlaste nám prosím tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860.

Pokud uvažovaná **akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma** nadzemních vedení, trafostanic nebo sítě pro elektronickou komunikaci, popř. bude po vytyčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemních energetických zařízení nebo zařízení pro elektronickou komunikaci, je nutné písemně požádat společnost ČEZ Distribuce, a. s., o souhlas s činností v ochranném pásmu (formulář je k dispozici na www.cezdistribuce.cz v části Formuláře / Činnosti v ochranných pásmech, kontaktní údaje pro podání Vaší žádosti naleznete v zápatí). Jestliže uvažovaná akce vyvolá potřebu dílčí změny trasy vedení nebo přemístění některých prvků energetického zařízení nebo sítě pro elektronickou komunikaci včetně souvisejícího zařízení, je nutné včas společnost ČEZ Distribuce, a. s., požádat o přeložku zařízení podle § 47 energetického zákona.

Zároveň Vás upozorňujeme, že v zájmovém území se může nacházet taktéž energetické zařízení, síť pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury, které není v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovolujeme upozornit, že uvedené sdělení včetně jeho příloh obsahuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také důvěrnými informacemi a obchodně citlivými informacemi společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Z výše uvedených důvodů si Vás proto společnost ČEZ Distribuce, a. s., dovoluje upozornit, že s poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. V této souvislosti si Vás dále dovolujeme upozornit, že požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Informace o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci a zařízení technické infrastruktury mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

S pozdravem

ČEZ Distribuce, a. s.
Děčín, Děčín IV-Podmokly
Teplická 874/8
PSČ 405 02
IČ: 24729035

Přílohy

1. Situační výkres zájmového území
2. Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech energetických zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci a zařízení technické infrastruktury

Platí pouze se sdělením číslo 0101211521.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres zájmového území (klad mapových listů)



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

LEGENDA

- Podzemní vedení NN do 1 kV
- Nadzemní vedení NN do 1 kV
- Podzemní vedení VN do 35 kV
- Nadzemní vedení VN do 35 kV
- Podzemní vedení VVN 110 kV
- Nadzemní vedení VVN 110 kV
- NN přívod odběratele
- Zařízení technické infrastruktury
- Cizí energetické vedení
- Zájmové území

- Stanice do 52 kV - stožárová
- Stanice do 52 kV - zděná
- Transformovna (nad 52 kV)
- Probíhající investice ČEZ Distribuce
- Stanice ČEZ Distribuce ve výstavbě
- Zařízení ČEZ Distribuce ve výstavbě
- Hranice katastrálního území

- Nadzemní síť pro elektronickou komunikaci
- Podzemní síť pro elektronickou komunikaci
- HDPE trubka

Souběhy sítí pro elektronickou komunikaci s energetickými sítěmi:

- Souběh s podzemním vedením NN do 1 kV
- Souběh s nadzemním vedením NN do 1 kV
- Souběh s podzemním vedením VN do 35 kV
- Souběh s nadzemním vedením VN do 35 kV
- Souběh s podzemním vedením VVN 110 kV
- Souběh s nadzemním vedením VVN 110 kV

DISTRIBUCE

Platí pouze se sdělením číslo 0101211521.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 1



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

DISTRIBUCE

Platí pouze se sdělením číslo 0101211521.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 2



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

DISTRIBUCE

Platí pouze se sdělením číslo 0101211521.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 3



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

DISTRIBUCE

Platí pouze se sdělením číslo 0101211521.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 4



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

DISTRIBUCE

Platí pouze se sdělením číslo 0101211521.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 5



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

DISTRIBUCE

Platí pouze se sdělením číslo 0101211521.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 6



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

DISTRIBUCE

Platí pouze se sdělením číslo 0101211521.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 7



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

DISTRIBUCE

Platí pouze se sdělením číslo 0101211521.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 8



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

DISTRIBUCE

Platí pouze se sdělením číslo 0101211521.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 9



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

DISTRIBUCE

Platí pouze se sdělením číslo 0101211521.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 10



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

DISTRIBUCE

Platí pouze se sdělením číslo 0101211521.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 11



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

DISTRIBUCE

Platí pouze se sdělením číslo 0101211521.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 12



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

DISTRIBUCE

PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH PODZEMNÍCH VEDENÍ

Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně a vedení řídící, měřící a zabezpečovací techniky je stanoveno v § 46, odst. (5), Zák. č. 458/2000 Sb., tj. zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "energetický zákon"), a činí 1 metr po obou stranách krajního kabelu (energetického nebo pro elektronickou komunikaci) kabelové trasy, nad 110 kV činí 3 metry po obou stranách krajního kabelu.

V ochranném pásmu podzemního vedení je podle § 46 odst. (8) a (10) energetického zákona zakázáno:

a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
b) provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
e) vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení těžkými mechanizmy.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46, odst. (8) a (11) energetického zákona.

V ochranných pásmech podzemních energetických vedení a sítí pro elektronickou komunikaci je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1. Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytýčení podzemního zařízení a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace.
2. Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně.
3. Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací a při zemních pracích musí být dodrženo Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
4. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetickými, komunikačními sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury musí být vyprojektovány a provedeny zejména dle ČSN 73 6005, ČSN EN 50 341-1,2, ČSN EN 50341-3-19, ČSN EN 50423-1, ČSN 2000-5-52 a PNE 33 3302, PNE 34 1050.
5. Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem.
6. Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení nebo podzemních zařízení vozidly nebo mechanizmy je třeba po dohodě s vlastníkem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.
7. Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za vypnutého stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou dle ČSN ISO 3864. Odkryté zařízení sítě pro elektronickou komunikaci, či ochranné trubky musí být řádně zabezpečeno při práci i proti poškození nepovolanou osobou.
8. Před záhozem kabelové trasy musí být zástupce vlastníka kabelu / ochranné trubky vyzván ke kontrole uložení. Pokud toto organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuční soustavy právo nechat inkriminované místo znovu odkrýt.
9. Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození. Podkopané kabely sítě elektronické komunikace budou podloženy ve vzdálenosti 1,5 m a zemina pod podložením musí být řádně upěchována. Pro zavěšení kabelu nebude použito sousedních kabelů nebo potrubí. Kabelové spojky budou uloženy vodorovně na můstku. Při práci s vysazováním a podkládáním kabelů stavebník včas vyzve k přítomnosti pracovníka pověřeného ČEZ Distribuce, a. s.
10. Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.
11. Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno na Kontaktní bezplatnou linku ČEZ Distribuce 800 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
12. Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.
13. **Po dokončení stavby provozovatel distribuční soustavy nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu zařízení provozovatele distribuční soustavy. Případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení nebude provozovatel distribuční soustavy provádět na výjimku z ochranného pásma nebo na základě souhlasu s činností v tomto pásmu.**

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 uvedeného zákona.

DISTRIBUCE

PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH NADZEMNÍCH VEDENÍ

Ochranné pásmo nadzemního vedení podle § 46, odst. (3), Zák. č. 458/2000 Sb., tj. zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "energetický zákon") je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, které činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany:

a) u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně
   - pro vodiče bez izolace 7 metrů (resp. 10 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994, vyjma lesních průseků, kde rozsah ochranného pásma i do uvedeného data činí 7 metrů),
   - pro vodiče s izolací základní 2 metry,
   - pro závěsná kabelová vedení 1 metr;
b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně
   - pro vodiče bez izolace 12 metrů (resp. 15 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994).
   - pro vodiče s izolací základní 5 metrů
c) u zařízení sítě pro elektronickou komunikaci 1 metr od krajního vedení

Poznámka: Nadzemní vedení nízkého napětí (do 1 kV) není chráněno ochranným pásmem. Při činnostech prováděných v jeho blízkosti (práce v blízkosti) je nutné dodržet vzdálenosti dané ČSN EN 50110-1 ed. 2.

V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle § 46 odst. (8) a (9) energetického zákona zakázáno:

1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
5. vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 metry.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46, odst. (8) a (11) energetického zákona.

V ochranných pásmech nadzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1. Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení se nesmí osoby, předměty, prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem vodičů vysokého napětí blíže než 2 metry a u vodičů velmi vysokého napětí blíže než 3 metry (dle PNE 330000-6), pokud není větší vzdálenost stanovena v jiném předpisu (např. ČSN ISO 12480-1).
2. Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich části mimo ochranné pásmo vedení, a musí být zamezeno vymrštění lana.
3. Je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení vysokého napětí.
4. Je zakázáno, provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných bodů - sloupů nebo stožárů.
5. Je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry elektrického vedení.
6. Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká s ČSN EN 50110-1.
7. Pokud není možné dodržet body č. 1 až 4, je možné požádat příslušný provozní útvar provozovatele distribuční soustavy o další řešení (zajištění odborného dohledu pracovníka s elektrotechnickou kvalifikací dle Vyhlášky č. 50/1978 Sb., vypnutí a zajištění zařízení, zaizolování živých částí apod.), pokud nejsou tyto podmínky již součástí jiného vyjádření ke konkrétní stavbě.
8. V případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné požádat minimálně 2 měsíce před požadovaným termínem. V případě vedení nízkého napětí je možné též požádat o zaizolování části vedení.
9. Stavba bude situována tak, aby každá její část včetně dočasných zařízení byla vzdálena nejméně 1,5 m od osy nadzemního zařízení pro elektronickou komunikaci.
10. Do vzdálenosti 1,5 m od osy nadzemního zařízení pro elektronickou komunikaci nebudou používány mechanismy ohrožující provoz zařízení, skladován materiál, zemina, prováděny postřiky nebo jiná činnost, která by mohla ohrozit provoz zařízení nebo jiného zařízení souvisejícího s nadzemní sítí pro elektronickou komunikaci.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona, spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 uvedeného zákona.

PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH ELEKTRICKÝCH STANIC

Ochranné pásmo elektrické stanice je stanoveno v § 46, odst. (6), Zák. č. 458/2000 Sb., tj. zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "energetický zákon") a je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti:

a) u venkovních el. stanic a dále stanic s napětím větším než 52 kV v budovách 20 metrů od oplocení nebo od vnějšího líce obvodového zdiva,
b) u stožárových elektrických stanic a věžových stanic s venkovním přívodem s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 7 m od vnější hrany půdorysu stanice ve všech směrech,
c) u kompaktních a zděných el. stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 2 metry od vnějšího pláště stanice ve všech směrech,
d) u vestavěných el. stanic 1 metr od obestavění.

V ochranném pásmu elektrické stanice je podle § 46 odst. (8) a (10) energetického zákona zakázáno:

1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma elektrické stanice, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46, odst. (8) a (11) energetického zákona.

V ochranném pásmu elektrické stanice je dále zakázáno provádět činnosti, které by mohly mít za následek ohrožení bezpečnosti a spolehlivosti provozu stanice nebo zmenšující či podstatně znesnadňující její obsluhu a údržbu a to zejména:

5. provádět výkopové práce ohrožující zaústění podzemních vedení vysokého a nízkého napětí nebo stabilitu stavební části el. stanice (viz podmínky pro činnosti v ochranných pásmech podzemního vedení),
6. skladovat či umisťovat předměty bránící přístupu do elektrické stanice nebo k rozvaděčům vysokého nebo nízkého napětí,
7. umisťovat antény, reklamy, ukazatele apod.,
8. zřizovat oplocení, které by znemožnilo obsluhu el. stanice.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 uvedeného zákona.

PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH NEBO BEZPROSTŘEDNÍ BLÍZKOSTI ZAŘÍZENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

Ochranné pásmo zařízení technické infrastruktury činí 1 metr po obou stranách od potrubí nebo kabelu.

V ochranném pásmu zařízení technické infrastruktury je zakázáno bez souhlasu ČEZ Distribuce, a.s., provádět činnosti, které by mohly ohrozit vodárenské, plynárenské, kanalizační nebo jiné zařízení technické infrastruktury, jejich spolehlivost a bezpečnost provozu. Při provádění veškerých činností v ochranném pásmu i mimo ně nesmí dojít k poškození těchto zařízení.

V projektech v bezprostřední blízkosti zařízení technické infrastruktury je nutno dodržet vzájemné vzdálenosti inženýrských sítí dle ČSN 73 6005.

DISTRIBUCE

Pan
Ing. Radim Doleček
Švermova 740

552 03 ČESKÁ SKALICE

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE	NAŠE ZNAČKA	VYŘIZUJE / LINKA	MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE
1110336448	632 / 2020	Kebrt / 800850860	Trutnov / 28.08.2020

Herlíkovice – silnice II/295 – skalní svah a opěrné zdi kolem silnice na parcelách v k. ú. Strážné a Hořejší Vrchlabí

K Vaši žádosti o souhlas s činností a umístěním výše uvedené stavby ze dne 26.08.2020 sděluje ČEZ Distribuce a.s. oddělení Správa energetického majetku následující:

1. Výše uvedená stavba nebude zasahovat do ochranných pásem zařízení distribuční soustavy. V blízkosti stavby se nachází nadzemní dvojité vedení vysokého napětí VN 35 kV, jehož ochranné pásmo do plánované stavby nezasahuje – je ve vzdálenosti větší než 10,0 m od stavby.
2. Souhlasíme s PD a vydáním stavebního povolení.

S pozdravem

Zdeněk Jirout
Vedoucí oddělení SEM Sítě
ČEZ Distribuce, a. s.

příloha:

ŽADATEL
ing. Radim Doleček

NAŠE ZNAČKA	VYŘIZUJE / LINKA	VYŘÍZENO DNE
0700131377		13.11.2019

Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti ČEZ ICT Services, a. s.

Název akce: **II/295 Herlíkovice, skalní svah nad úpravnou vody**

Účel: **Stavební řízení**

Vážený zákazníku,
dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 0700131377 ze dne 13.11.2019, která se týkala sdělení o existenci komunikačního zařízení na Vámi určeném zájmovém území.

Dle vědomí společnosti ČEZ ICT Services, a. s., se na Vámi vymezeném zájmovém území:
nenachází komunikační zařízení v majetku společnosti ČEZ ICT Services, a. s.

Zároveň si Vás dovolujeme upozornit, že není vyloučeno, že se ve Vámi vymezeném zájmovém území nachází jiné zařízení, které není v majetku společnosti ČEZ ICT Services, a. s.

Toto sdělení je platné do 13.11.2020.

V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovolujeme upozornit, že sdělení o existenci či neexistenci sítí představuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti ČEZ ICT Services, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také důvěrnými informacemi společnosti ČEZ ICT Services, a. s. Z výše uvedených důvodů si Vás proto společnost ČEZ ICT Services, a. s., dovoluje upozornit, že s poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. V této souvislosti si Vás dovolujeme rovněž upozornit, že požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti ČEZ ICT Services, a. s. Informace o existenci sítí mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

ČEZ ICT Services, a. s.
Praha, Praha 4
Duhová 1531/3
PSČ 140 53
IČ: 26470411

Přílohy
Situační výkres zájmového území

Platí pouze se sdělením číslo 0700131377.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres zájmového území



LEGENDA

- Nadzemní optické vedení
- Podzemní optické vedení
- Nadzemní metalické vedení
- Podzemní metalické vedení
- Radioreléový spoj vzduch
- Zájmové území
- Hranice katastrálního území

ŽADATEL
ing. Radim Doleček

NAŠE ZNAČKA	VYŘIZUJE / LINKA	VYŘÍZENO DNE
0200990680		13.11.2019

Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti Telco Pro Services, a. s.

Název akce: **II/295 Herlíkovice, skalní svah nad úpravnou vody**

Účel: **Stavební řízení**

Vážený zákazníku,
dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 0200990680 ze dne 13.11.2019, která se týkala sdělení o existenci komunikačního zařízení na Vámi určeném zájmovém území.

Dle vědomí společnosti Telco Pro Services, a. s., se na Vámi vymezeném zájmovém území:
nenachází komunikační zařízení v majetku společnosti Telco Pro Services, a. s.

Zároveň si Vás dovolujeme upozornit, že není vyloučeno, že se ve Vámi vymezeném zájmovém území nachází jiné zařízení, které není v majetku společnosti Telco Pro Services, a. s.

Toto sdělení je platné do 13.11.2020.

V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovolujeme upozornit, že sdělení o existenci či neexistenci sítí představuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti Telco Pro Services, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také důvěrnými informacemi společnosti Telco Pro Services, a. s. Z výše uvedených důvodů si Vás proto společnost Telco Pro Services, a. s., dovoluje upozornit, že s poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. V této souvislosti si Vás dovolujeme rovněž upozornit, že požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti Telco Pro Services, a. s. Informace o existenci sítí mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

S pozdravem

Telco Pro Services, a. s.
Praha, Praha 4
Duhová 1531/3
PSČ 140 00
IČ: 29148278

Přílohy
Situační výkres zájmového území

Platí pouze se sdělením číslo 0200990680.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres zájmového území



LEGENDA

- Nadzemní optické vedení
- Podzemní optické vedení
- Nadzemní metalické vedení
- Podzemní metalické vedení
- Radioreléový spoj vzduch
- Zájmové území
- Hranice katastrálního území

ČESKÁ TELEKOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURA

VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. („Vyjádření“)

A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. („Všeobecné podmínky ochrany SEK“)

toto Vyjádření a Všeobecné podmínky ochrany SEK je vydané dle ustanovení § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v účinném znění („**Zákon o elektronických komunikacích**“), a dle ustanovení § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v účinném znění („**Stavební zákon**“), a dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění („**Občanský zákoník**“)

Číslo jednací: 809645/19 **Číslo žádosti: 0119 626 281 („Žádost”)**

Název akce („**Stavba**“)	II/295 Herlíkovice, skalní svah nad úpravnou vody	
Důvod vydání Vyjádření („**Důvod vyjádření**“)	Informace o poloze sítě	
Žadatel	Ing. Radim Doleček, kontaktní osoba: Ing. Radim Doleček , Švermova 740, Česká Skalice, 55203	
Stavebník	-- neuvedeno --, , -- neuvedeno --, 0	
Zájmové území	Okres	Trutnov
	Obec	Strážné, Vrchlabí
	Kat. území / č. parcely	Hořejší Vrchlabí; Strážné
Platnost Vyjádření		**13. 11. 2021 („Den konce platnosti Vyjádření“)**

Žadatel Žádostí určil a vyznačil Zájmové území, jakož i určil Důvod Vyjádření.

Na základě určení a vyznačení Zájmového území Žadatelem a na základě určení Důvodu Vyjádření vydává společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. následující Vyjádření:

Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen „**SEK**“) společnosti **Česká telekomunikační infrastruktura a.s.**

(I) Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.; a

(II) Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba je povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření; a

(III) pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení; a

(IV) pro účely přeložení SEK dle bodu (III) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK; a

(V) Stavebník a/nebo Žadatel není oprávněn užít toto Vyjádření k podání jakékoliv žádosti o vydání jakéhokoliv správního rozhodnutí či jiného rozhodnutí majícího obdobný charakter.

Číslo jednací: 809645/19 Číslo žádosti: 0119 626 281

Vyjádření je platné pouze pro Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem, jakož i pro Důvod Vyjádření stanovený a určený Žadatelem v Žádosti.

Vyjádření pozbývá platnosti i) dnem, kdy je Žadatelem a/nebo Stavebníkem použito k podání žádosti o vydání jakéhokoliv správního rozhodnutí či jiného rozhodnutí majícího obdobný charakter a/nebo dnem zahájení jakéhokoliv správního rozhodnutí či jiného rozhodnutí majícího obdobný charakter, ve kterém bylo Vyjádření použito, ii) uplynutím doby platnosti v tomto Vyjádření uvedené, iii) změnou rozsahu Zájmového území či změnou Důvodu Vyjádření uvedeného v Žádosti a/nebo iv) porušením Všeobecných podmínek ochrany SEK, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti Vyjádření nastane nejdříve.

Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. vydáním tohoto Vyjádření poskytla Žadateli pro Žadatelem určené a vyznačené Zájmové území veškeré informace o SEK dostupné společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ke dni podání Žádosti.

Ze strany společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. může v některých případech docházet ke zpracování Vašich osobních údajů. Ke zpracování Vašich osobních údajů dochází vždy v souladu s platnými právními předpisy. Konkrétní zásady a podmínky zpracování osobních údajů společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. jsou dostupné na https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju.

V případě dotazů k Vyjádření kontaktujte prosím asistenční linku 238 461 111.

Přílohami Vyjádření jsou:

- *Všeobecné podmínky ochrany SEK*
- *Informace k vytýčení SEK ve vlastnictví společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*
- *Situační výkres (obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem a výřezy účelové mapy SEK)*

Vyjádření vydala společnost **Česká telekomunikační infrastruktura a.s.** dne: 13. 11. 2019.

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Olšanská 2681/6
130 00 Praha 3
DIČ: CZ04084063
96

ČESKÁ TELEKOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURA

Číslo jednací: 809645/19 Číslo žádosti: 0119 626 281

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

1. PLATNOST VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK

i) Tyto Všeobecné í podmínky ochrany sítě elektronických komunikací (dále jen „**VPOSEK**“) tvoří součást Vyjádření (jak je tento pojem definován níže v článku 2 VPOSEK).
ii) V případě rozporu mezi Vyjádřením a těmito VPOSEK mají přednost ustanovení Vyjádření, pokud není těmito VPOSEK stanoveno jinak.

2. DEFINICE

Níže uvedené termíny, jsou-li použity v těchto VPOSEK a uvozeny velkým písmenem, mají následující význam, není-li těmito VPOSEK a/nebo Příslušnými požadavky stanoveno výslovně jinak:

„**CETIN**“ znamená Česká telekomunikační infrastruktura a.s. se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3 PSČ 130 00, IČO: 04084063, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spz. B 20623;
„**Den**“ je kalendářní den;
„**Kabelovod**“ podzemní zařízení sestávající se z tělesa Kabelovodu a kabelových komor, sloužící k zatahovaní kabelů a ochranných trubek;
„**Občanský zákoník**“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění;
„**POS**“ je zaměstnanec společnosti CETIN, pověřený ochranou sítě, Jiří Bůta, tel.: 602 485 857, e-mail: jiri.buta@cetin.cz;
„**Pracovní den**“ znamená Den, kromě soboty, neděle, a státních svátků a ostatních svátků ve smyslu zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, v účinném znění;
„**Příslušné požadavky**“ znamená jakýkoli a každý příslušný právní předpis, vč. technických norem, nebo normativní právní akt veřejné správy či samosprávy, nebo jakékoli rozhodnutí, povolení, souhlas nebo licenci, včetně podmínek, které s ním souvisí;
„**Překládka**“ je stavba spočívající ve změně trasy vedení SEK ve vlastnictví CETIN nebo přemístění zařízení SEK ve vlastnictví CETIN; Stavebník, který Překládku vyvolal, je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;
„**SEK**“ je síť elektronických komunikací ve vlastnictví CETIN;
„**Stavba**“ je stavba a/nebo činnosti ve vztahu, k níž bylo vydáno Vyjádření, a je prováděna Stavebníkem a/nebo Žadatelem v souladu s Příslušnými požadavky, povolená příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;
„**Stavebník**“ je osoba takto označená ve Vyjádření;
„**Stavební zákon**“ je zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v účinném znění;
„**Vyjádření**“ je vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací vydané společností CETIN dne 13. 11. 2019 pod č.j 809645/19;
„**Zájmové území**“ je území označené Žadatelem a/nebo Stavebníkem v Žádosti;
„**Situační výkres**“ je výkres, který je přílohou Vyjádření a obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem v Žádosti a výřezy účelové mapy SEK;
„**Zákon o elektronických komunikacích**“ je zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v účinném znění;
„**Žadatel**“ je osoba takto označená ve Vyjádření.
„**Žádost**“ je žádost, kterou Žadatel a/nebo Stavebník požádal CETIN o vydání Vyjádření.

3. PLATNOST A ÚČINNOST VPOSEK

Tyto VPOSEK jsou platné a účinné Dnem odeslání Vyjádření na i) adresu elektronické pošty Stavebníka a/nebo Žadatele uvedenou v Žádosti nebo ii) adresu pro doručení prostřednictvím poštovní přepravy uvedenou Stavebníkem a/nebo Žadatelem v Žádosti.

4. OBECNÁ PRÁVA A POVINNOSTI STAVEBNÍKA A/NEBO ŽADATELE

(i) Stavebník, Žadatel je výslovně srozuměn s tím, že SEK je veřejně prospěšným zařízením, byla zřízena ve veřejném zájmu a je chráněna Příslušnými požadavky.
(ii) SEK je chráněna ochranným pásmem, jehož rozsah je stanoven (a) ustanovením § 102 Zákona o elektronických komunikacích a/nebo (b) právními předpisy účinnými před Zákonem o elektronických komunikacích, není-li Příslušnými požadavky stanoveno jinak.
(iii) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění Stavby nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se Příslušnými požadavky, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a je povinen učinit veškerá nezbytná opatření vyžadovaná Příslušnými požadavky k ochraně SEK před poškozením. Povinnosti dle tohoto odstavce má Stavebník rovněž ve vztahu k SEK, které se nachází mimo Zájmové území.
(iv) Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v Situačním výkresu, který je přílohou Vyjádření a skutečným stavem, je Stavebník a/nebo Žadatel povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, zjištěný rozpor oznámit POS.
(v) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK bezodkladně, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, oznámit takovou skutečnost dohledovému centru společnosti CETIN na telefonní číslo +420 238 464 190.
(vi) Bude-li Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba na společnosti CETIN požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, je oprávněn kontaktovat POS.

5. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PŘÍPRAVĚ STAVBY

(i) Při projektování Stavby je Stavebník povinen zajistit, aby projektová dokumentace Stavby (i) zohledňovala veškeré požadavky na ochranu SEK vyplývající z Příslušných požadavků, zejména ze Zákona o elektronických komunikacích a Stavebního zákona, (ii) respektovala správnou praxi v oboru stavebnictví a technologické postupy a (iii) umožňovala, aby i po provedení a umístění Stavby dle takové projektové dokumentace byla společnost CETIN, jako vlastník SEK schopna bez jakýkoliv omezení a překážek provozovat SEK, provádět údržbu a opravy SEK.
(ii) Nebude-li možné projektovou dokumentací zajistit některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i) a/nebo umístění Stavby by mohlo způsobit, že nebude naplněn některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i), vyvolá Stavebník Překládku.
(iii) Při projektování Stavby, která se nachází nebo je u ní zamýšleno, že se bude nacházet v ochranném pásmu radiových tras společnosti CETIN a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.) je Stavebník povinen písemně kontaktovat POS za účelem získání konkrétního stanoviska a podmínek k ochraně radiových tras společnosti CETIN a pro určení, zda Stavba vyvolá Překládku. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu, který je součástí tohoto Vyjádření.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

(iv) Pokud se v Zájmovém území nachází podzemní silové vedení (NN) ve vlastnictví společnosti CETIN, je Stavebník povinen ve vztahu k projektové dokumentaci zajistit totéž, co je uvedeno pod písm (i) tohoto článku 5, přičemž platí, že Stavebník vyvolá Překládku v případech uvedených pod písm (ii) tohoto článku 5.

(v) Stavebník je povinen při projektování Stavby, která je stavbou (a) zařízení silových elektrických sítí (VN, VVN a ZVVN) a/nebo (b) trakčních vedení, provést výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK, zpracovat ochranná opatření, to vše dle a v souladu s Příslušnými požadavky. Stavebník je povinen nejpozději třicet (30) Dnů před podáním žádosti o vydání příslušného správního rozhodnutí k umístění Stavby dle Stavebního zákona předat POS výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK a zpracovaná ochranná opatření.

(vi) Je-li Stavba v souběhu s Kabelovodem, nebo Kabelovod kříží, je Stavebník povinen nejpozději ke Dni, ke kterému započne se zpracováním projektové dokumentace ke Stavbě, oznámit POS a projednat s POS (a) veškeré případy, kdy trajektorie podvrtů a protlaků budou vedeny ve vzdálenosti menší, než je 1,5 m od Kabelovodu a (b) jakékoliv výkopové práce, které budou nebo by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní Kabelovodu nebo kabelové komory.

(vii) Je-li Stavba umístěna nebo má být umístěna v blízkosti Kabelovodu, ve vzdálenosti menší, než jsou 2 m nebo kříží-li Stavba Kabelovod ve vzdálenosti menší, než je 0,5 m nad nebo kdekoli pod Kabelovodem, je Stavebník povinen předložit POS k posouzení zakreslení Stavby v příčných řezech, přičemž do příčného řezu je Stavebník rovněž povinen zakreslit profil kabelové komory.

6. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY

(i) Stavebník je před započetím jakýchkoliv zemních prací ve vztahu ke Stavbě povinen vytýčit trasu SEK na terénu dle Příslušných požadavků a dle Stavebního zákona. S vytýčenou trasou SEK je Stavebník povinen seznámit všechny osoby, které budou anebo by mohly zemní práce ve vztahu ke Stavbě provádět. V případě porušení této povinnosti bude Stavebník odpovědný společnosti CETIN za náklady a škody, které porušením této povinnosti společnosti CETIN vzniknou a je povinen je společnosti CETIN uhradit.

(ii) Pět (5) Pracovních dní před započetím jakýchkoliv prací ve vztahu ke Stavbě je Stavebník povinen oznámit společnosti CETIN, že zahájí práce či činnosti ve vztahu ke Stavbě. Písemné oznámení dle předchozí věty zašle Stavebník na adresu elektronické pošty POS a bude obsahovat minimálně číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka.

(iii) Stavebník je povinen zabezpečit a zajistit SEK proti mechanickému poškození, a to zpravidla dočasným umístěním silničních betonových panelů nad kabelovou trasou SEK. Do doby, než je zajištěna a zabezpečena ochrana SEK proti mechanickému poškození, není Stavebník oprávněn přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací kabelovou trasu SEK. Při přepravě vysokých nákladů nebo při projíždění stroji, vozidly či mechanizací pod nadzemním vedením SEK je Stavebník povinen prověřit, zda výška nadzemního vedení SEK je dostatečná a umožňuje spolehlivý a bezpečný způsob přepravy nákladu či průjezdu strojů, vozidel či mechanizace.

(iv) Při provádění zemních prací v blízkosti SEK je Stavebník povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání SEK. V místech, kde SEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je Stavebník povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti, výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK je Stavebník povinen provádět v takové vzdálenosti od sloupu nadzemního vedení SEK, která je dostatečná k tomu, aby nedošlo nebo nemohlo dojít k narušení stability sloupu nadzemního vedení SEK. Stavebník je povinen zajistit, aby jakoukoliv jeho činností nedošlo bez souhlasu a vědomí společnosti CETIN (a) ke změně nivelety terénu, a/nebo (b) k výsadbě trvalých porostů, a/nebo (c) ke změně rozsahu a změně konstrukce zpevněných ploch. Pokud došlo k odkrytí SEK, je Stavebník povinen SEK po celou dobu odkrytí náležitě zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.

(v) Zjistí-li Stavebník kdykoliv během provádění prací ve vztahu ke Stavbě jakýkoliv rozpor mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností, je povinen bezodkladně přerušit práce a oznámit zjištěný rozpor na adresu elektronické pošty POS. Stavebník není oprávněn pokračovat v pracích ve vztahu ke Stavbě do doby, než získá písemný souhlas POS s pokračováním prací.

(vi) Stavebník není bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor, jakkoliv zakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně, vstupovat do kabelových komor, jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK či s jakýmkoliv jiným zařízením se SEK souvisejícím. Rovněž bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN není Stavebník oprávněn umístit nad trasou Kabelovodu jakoukoliv jinou síť technické infrastruktury v podélném směru.

(vii) Byla-li v souladu s Vyjádřením a těmito VPOSEK odkryta SEK je Stavebník povinen tři (3) Pracovní dny před zakrytím SEK písemně oznámit POS zakrytí SEK a vyzvat ho ke kontrole před zakrytím. Oznámení Stavebníka dle předchozí věty musí obsahovat minimálně předpokládaný Den zakrytí, číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka. Stavebník není oprávněn provést zakrytí do doby, než získá písemný souhlas POS se zakrytím.

7. ROZHODNÉ PRÁVO

Vyjádření a VPOSEK se řídí českým právem, zejména Občanským zákoníkem, Zákonem o elektronických komunikacích a Stavebním zákonem. Veškeré spory z Vyjádření či VPOSEK vyplývající budou s konečnou platností řešeny u příslušného soudu České republiky.

8. PÍSEMNÝ STYK

Písemným stykem či pojmem „písemně“ se pro účely Vyjádření a VPOSEK rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:
- v listinné podobě;
- e-mailovou zprávou s uznávaným elektronickým podpisem dle zák. č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v účinném znění; a/nebo e-mailovou zprávou zaslanou na adresu POS.

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

(i) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba je počínaje Dnem převzetí Vyjádření povinen užít informace a data uvedená ve Vyjádření pouze a výhradně k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba není oprávněn informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak umožnit jejich užívání třetí osobou bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.

(ii) Pro případ porušení kterékoliv z povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby, založené Vyjádřením /nebo těmito VPOSEK je Stavebník, Žadatel či jím pověřená třetí osoba odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti CETIN vzniknou porušením povinnosti Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby.

ČESKÁ TELEKOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURA

Číslo jednací: 809645/19 Číslo žádosti: 0119 626 281

Informace k vytyčení *SEK*

V případě požadavku na vytyčení *SEK* ve vlastnictví společnosti *CETIN* se, prosím, obracejte na společnosti uvedené níže:

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. - středisko Čechy východ

se sídlem: Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 13000
IČ: 04084063 DIČ: CZ04084063
kontakt: tel: 238464295 obslužná doba po-pa 7 - 15 hod

AZ GEONET - Pavel Kazda

se sídlem: Sedláčkova 1436/14, 500 02 Hradec Králové
IČ: 72885777 DIČ: CZ7308093045
kontakt: Pavel Kazda, mobil: 776020134, e-mail: azgeonet@seznam.cz

CITRON GROUP ELEKTRO s.r.o.

se sídlem: Radvance č.p. 45, PSČ: 542 12, Radvanice v Čechách, okres Trutnov
IČ: 26012138 DIČ: CZ26012138
kontakt: Pavel Cicvárek, fax: 499897250, mobil: 608831123, e-mail:CITRON.GROUP.ELEKTRO@seznam.cz
Tomáš Trejtnar, fax: 499897250, mobil: 777006656, e-mail: CITRON.GROUP.ELEKTRO@seznam.cz

COM PLUS CZ, a.s.

se sídlem: Akademika Bedrny 365, 500 03 Hradec Králové
IČ: 25772104 DIČ: CZ25772104
kontakt: Help Desk: tel.: 472702123, mobil: 724150190, e-mail: helpdesk@complus.cz
technik: Cyril Belej tel.: 724 483 810, e-mail: cyril.belej@complus.cz

ELTER, s.r.o.

se sídlem: Straněnská 1149, 539 01 Hlinsko
IČ: 49814419 DIČ: CZ49814419
kontakt: tel.: 469312100, mobil: 731115925, e-mail: elter.hlinsko@xaz.cz
Havel Stanislav, mobil: 736778264, Chadima Zdeněk, mobil: 731115933

EMP Pardubice s.r.o.

se sídlem: Erno Košťála 957, 530 12 Pardubice
IČ: 64793150 DIČ: CZ 64793150
kontakt: Bohumil Hubálek, mobil: 602492449, e-mail: emp.pce@seznam.cz

EMIPO-energomontáže s.r.o

se sídlem: U Větrolamu 5 568 02 Svitavy
IČ: 620 65 530 DIČ: CZ 620 65 530
kontakt: Ing. Dvořák Jaroslav, mobil: 724785113, e-mail: dvorakemipo@seznam.cz
Abraham Josef, mobil: 602173802, e-mail: dvorakemipo@seznam.cz

EUROSPOJ, v.o.s.

se sídlem: Průmyslová 387, 530 03 Pardubice
IČ: 47473991 DIČ: CZ 47473991
kontakt: Jan Matějek, tel.: 466616101, mobil: 608111234, e-mail: eurospoj@eurospoj.cz,
Petr Borovec, tel.: 466616101, mobil: 603150066, e-mail: eurospoj@eurospoj.cz

Číslo jednací: 809645/19 Číslo žádosti: 0119 626 281

FEM - Miloš Fejfar
se sídlem: Lužany 209, 507 06 Lužany
IČ: 01735977 DIČ:
kontakt: Miloš Fejfar, mobil: 602483031, e-mail:fejfarmilos@seznam.cz

Chadima Zdeněk
se sídlem: Máchova 257, 539 73 Skuteč
IČ: 01222163 DIČ:
kontakt: Zdeněk Chadima, tel:731115933, e-mail: z.chadima@tiscali.cz

Karel Horský
se sídlem: Poličská 877/36, 568 02 Svitavy - Předměstí
IČ: 01377841 DIČ:
kontakt: Karel Horský, mobil: 602 483 023, e-mail: k.horsky.sy@gmail.com

K+K ELTEC, s.r.o.
se sídlem: Smetanova 997, 517 41 Kostelec nad Orlicí
IČ: 25277308 DIČ: CZ25277308
kontakt: Radovan Krsek, mobil: 603486395, e-mail: krsek@eltec.cz

Libor Kos
se sídlem: Horní Čermná 5, 561 56 Horní Čermná
IČ: 40156770 DIČ:
kontakt: Libor Kos, mobil: 737906322, e-mail: libor.kos@email.cz

Michlovský stavební s.r.o.
se sídlem: Salaš 99, 76351 Zlín
IČ: 27714080 DIČ: CZ 27714080
kontakt: STŘEDSKO HRADEC KRÁLOVÉ:
Aleš Klimt, mobil: 602482988, e-mail: klimt@michlovsky.cz
Jiří Sibor, mobil: 605 200 724, sibor@michlovsky.cz
František Uřičář, mobil: 605200784, e-mail: uricar@michlovsky.cz

Milan Šulc
se sídlem: Jamné nad Orlicí 190, PSČ: 561 65
IČ: 73655678 DIČ:
kontakt: Ing. Milan Šulc, mobil: 602482975, e-mail: sulcmilan@seznam.cz

SECURITY PARTNER, s.r.o.
se sídlem: Na Plácku 1330, Kostelec nad Orlicí
IČ: 48152871 DIČ: CZ48152871
kontakt: Ing. Roland Ságner, mobil: 777778256, e-mail: sagner@xkomfort.cz

STARMON s.r.o.
se sídlem: Průmyslová 1880, 565 01 Choceň
IČ: 49285751 DIČ: CZ49285751
kontakt: Marek Bedrníček, mobil: 605003042, e-mail: bedrnicek@starmon.cz

ČESKÁ TELEKOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURA

Číslo jednací: 809645/19 Číslo žádosti: 0119 626 281

SUPTel a.s.

se sídlem: Hřbitovní 1322/15, 312 16 Plzeň
IČ: 25229397 DIČ: CZ25229397
kontakt: Vlastimil Koudelka, mobil: 725277777, e-mail: koudelka@suptel.cz

Telsit s.r.o.

se sídlem: K Dolíkám 125, 503 11 Hradec Králové 15
IČ: 62025384 DIČ: CZ62025384
kontakt: Petr Novák, mobil: 603592292, e-mail: novak@telsit.cz
Miroslav Kodrle, mobil: 603593934, e-mail: kodrle@telsit.cz

(tiskový formát A3) Příloha k Vyjádření č.j.: 809645/19 Číslo žádosti: 0119 626 281

SITUAČNÍ VÝKRES - ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ



LEGENDA

hranice zájmového území k vyjádření

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Olšanská 2681/5
130 00 Praha 3
DIČ: CZ04084063
96

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- podzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- podzemní sítě
- neprovozované sítě
- kolektor, kabelovod
- podzemní sítě cizí
- sítě s NN

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-1



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- kolektor, kabelovod
- podzemní sítě cizí
- sítě s NN

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-2



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- podzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- podzemní sítě
- neprovozované sítě
- kolektor, kabelovod
- podzemní sítě cizí
- sítě s NN

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-3



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- rádiové sítě, ochranné pásmo rádiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- kolektor, kabelovod
- podzemní sítě cizí
- sítě s NN

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-4



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- rádiové sítě, ochranné pásmo rádiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- kolektor, kabelovod
- podzemní sítě cizí
- sítě s NN

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-5



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- kolektor, kabelovod
- podzemní sítě cizí
- sítě s NN

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-6



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- rádiové sítě, ochranné pásmo rádiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- kolektor, kabelovod
- podzemní sítě cizí
- sítě s NN

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-7

LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- rádiové sítě, ochranné pásmo rádiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- kolektor, kabelovod
- podzemní sítě cizí
- sítě s NN

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-8



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- kolektor, kabelovod
- podzemní sítě cizí
- sítě s NN

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-9



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- podzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- podzemní sítě
- neprovozované sítě
- kolektor, kabelovod
- podzemní sítě cizí
- sítě s NN

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-10



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- rádiové sítě, ochranné pásmo rádiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- kolektor, kabelovod
- podzemní sítě cizí
- sítě s NN

MĚSTSKÉ VODOVODY
A KANALIZACE
VRCHLABÍ

Ing.
Radim Doleček
Švermova 740
Česká Skalice
552 03

Věc: Vyjádření ke stavbě: II/295 Herlíkovice skalní svah nad úpravnou, p.p.č. 2922/1,
ul. Horská
k.ú. Hořejší Vrchlabí

Dne: 23.09.2020

V zájmovém prostoru nejsou žádné sítě ani ochranná pásma sítí a vodních zdrojů ve správě MěVak Vrchlabí.

S realizací stavby souhlasíme.

06

MĚSTSKÉ VODOVODY A KANALIZACE
VRCHLABÍ
příspěvková organizace
Nádražní 832 | 543 01 Vrchlabí
IČ: 49290240 | DIČ: CZ49290240

Příloha:

Situace

Tomáš Urválek
Technická dokumentace
MěVaK Vrchlabí

Městské vodovody
a kanalizace Vrchlabí,
příspěvková organizace
Nádražní 832
543 01 Vrchlabí

IČ: 49290240
DIČ: CZ49290240
Organizace je zapsána v
Obchodním rejstříku Krajského
soudu v Hradci Králové,
oddíl Pr, vložka 1061.

tel. + 420 499 421 304

mevakvr@mevakvr.cz
dat. schránka: mdvk534

www.mevakvr.cz

KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES, M 1:250

II/295 HERLÍKOVICE, SKALNÍ SVAH NAD ÚPRAVNOU VODY



06

MĚSTSKÉ VODOVODY A KANALIZACE VRCHLABÍ
příspěvková organizace
Nádražní 832 | 543 01 Vrchlabí
IČ: 49290240 | DIČ: CZ49290240

23. 7. 2020

ING. IVAN ŠÍR

II/295 Herlíkovice, skalní svah nad úpravnou vody

C. SITUAČNÍ VÝKRESY

KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES C.2

ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE

Ing. Radim Doleček

Švermova 740

55203 Česká Skalice

Váš dopis značky / ze dne	Naše značka	Vyřizuje	Místo odeslání / dne
0000070972 / 13.11.2019	UPTS/OS/232750/2019	Simona Hulíková	Praha / 13.11.2019

Věc: Vyjádření k existenci podzemních sítí spol. České Radiokomunikace, a.s.

Účel: Existence sítí

Akce: II/295 Herlíkovice, skalní svah nad úpravnou vody

K Vaší žádosti o vyjádření k existenci sítí Vám sdělujeme, že ve Vámi vyznačeném/řešeném území nedojde ke styku s žádným podzemním vedením/zařízením v naší správě.

S pozdravem

Za správnost:

České Radiokomunikace a.s.
Skokanská 2117/1
169 00 Praha 6
(53)

Simona Hulíková
Specialista ochrany sítě

Příloha: Daňový doklad

Platnost tohoto vyjádření je jeden rok od data vystavení, tj. do 13.11.2020 PIN: 7199

Úhradu částky za vyjádření proveďte na účet Českých Radiokomunikací, a.s. Číslo účtu Českých Radiokomunikací, a.s. vč. variabilního symbolu naleznete na přiloženém Zjednodušeném daňovém dokladu.

Žádost č. j. UPTS/OS/232750/2019

Zájmové území



Poznámka: Upozorňujeme Vás, že toto stanovisko **NELZE** uplatnit pro umístění a provoz větrných elektráren.

Pomáhat a chránit

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

Odbor informačních a komunikačních technologií

Č. j. KRPH-108902-42/ČJ-2019-0500IT

Hradec Králové 15. listopadu 2019
Počet stran: 1

Ing. Radim Doleček
Švermova 740
552 03 Česká Skalice

Vyjádření k akci :"II/295 Herlíkovice, skalní svah nad úpravnou vody"
K č. j. IČ/41/8.1/2019/Do

K Vašemu dotazu o existenci sdělovacího vedení sdělujeme, že Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Odbor informačních a komunikačních technologií **nemá** v zájmovém území žádná podzemní či jiná sdělovací vedení, která by mohla být ohrožena při realizaci výše uvedené akce.

S realizací výše uvedené akce dle předložené situace souhlasíme bez připomínek.

Vyjádření je vydáno pro účely územního a stavebního řízení.

Platnost tohoto vyjádření končí dne: 15. 11. 2020

Vyřizuje:
Bohumil Kučera

Ing. Jiří Vágner

podepsáno elektronicky

Ulrichovo náměstí 810
501 01 Hradec Králové

Tel.: 974 525 272, 606 081 109
Fax: 974 523 795
Email: epodatelna.policie@pcr.cz
ID DS: urnai6d

Ing. Jiří Vágner
Digitálně podepsal:
Ing. Jiří Vágner
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Důvod: Schvaluji
15.11.2019 10:20:05

PRO SPOLEČNÉ ZÁŽITKY

Ing. Radim Doleček
Ing. Radim Doleček
Švermova č.p.740
55203 Česká Skalice

Vyřizuje: Dundáček Petr
E-mail: petr.dundacek@t-mobile.cz

Naše značka: **E43859/19**

V Praze dne: **13.11.2019**

Vyjádření a stanovení podmínek pro udělení souhlasu s umístěním stavby v ochranném pásmu sítě technické infrastruktury (TI) společnosti T-Mobile Czech Republic a.s.

Vydané podle § 101 ZÁKONA Č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích – dále jen ZEK), ve znění pozdějších předpisů a §161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) či dle dalších příslušných právních předpisů

Věc: **II/295 Herlíkovice, skalní svah nad úpravnou vody**

Stupeň: Jiný důvod

Na základě předložených projektových podkladů dáváme **souhlasné stanovisko k vydání Územního souhlasu / rozhodnutí (Stavebního povolení)** a následně **souhlas s realizací stavby**.

Dle předložených dokladů nedojde ke kolizi s technickou infrastrukturou společnosti **T-Mobile Czech Republic a.s.**

Toto stanovisko má platnost 1 rok.
Vydané stanovisko nelze prodloužit. Po uplynutí platnosti zadejte žádost o nové stanovisko.

T-Mobile
T-Mobile Czech Republic a.s.
Tomíčkova 2144/1
149 00 Praha 4
IČ 649 49 681, DIČ CZ64949681

.....

Ochrana sítí
Technologický úsek

V případě doplňujících dotazů vždy uvádějte v „Předmětu“ e-mailu číslo jednací.

Příloha č. 1

Rekapitulace žádosti o vyjádření k existenci sítě elektronických komunikací

Číslo žádosti:	**E43859/19**
Název stavby /akce:	**II/295 Herlíkovice, skalní svah nad úpravnou vody**
Datum podání žádosti:	**13.11.2019**
Důvod žádosti:	**Jiný důvod**
Popis jiného důvodu žádosti:	**Existence sítí**
Poznámka:	**Jedná se o návrh opatření k zamezení pádu kamenů na silnici II. třídy v úseku od km 14,020 (ZÚ) do km 14,450 (KÚ), celková délka úseku činí cca 430 m. Vlivem povětrnostních a klimatických podmínek, vody a působením vegetace dochází k rozvolnění skalních bloků a jejich vypadávání na komunikaci. Vzniká tak plošné ohrožení silnice nestabilními suťovými kužely. Je nutné provést geologické posouzení a navrhnout realizaci opatření k dlouhodobější stabilizaci skalního svahu.**

Žadatel

Firma / organizace:	**Ing. Radim Doleček**
IČ	**86675800**
DIČ	
Kontaktní osoba:	**Ing. Radim Doleček**
Adresa:	**Švermova č.p.740**
Město / obec:	**Česká Skalice**
PSČ:	**55203**
Stát:	
E-mail:	**radim.dolecek@seznam.cz**
Telefonní číslo:	**+420775303351**

Stavebník

Firma / organizace:	
Kontaktní osoba:	
Adresa:	
Město / obec:	
PSČ:	
Stát:	
E-mail:	
Telefonní číslo:	

Stavba

Výška nad terénem (metry):	**0 m**
Projektant:	
Druh stavby:	**Ostatní**
Hodnota projektu:	
Měsíc zahájení stavby:	
Měsíc ukončení stavby:	

Odeslání stanoviska

E-mail:	**radim.dolecek@seznam.cz**

Příloha č. 2

Situační plánek

Zájmová oblast (zájmové oblasti) zadaná žadatelem



Legenda:

- Optické trasy TMCZ 1
- Optické trasy TMCZ 2 a sítě PASNET
- Elektro trasy NN
- Základnové stanice
- Optická technologie TMCZ 1
- Optická technologie TMCZ 2 a sítě PASNET
- Elektro technologie NN
- Základnové stanice s elektropřípojkou
- Mikrovlnné (MW) spoje
- Body sítě

Druhy sítí:

- Geodeticky zaměřené
- Přibližný průběh
- Plánovaný průběh
- Nadzemní vedení

Geometrie zájmové oblasti (zájmových oblastí) žádosti ve formátu WKT a souřadnicovém systému S-JTSK. Zkopírováním textu lze geometrii zobrazit v jakémkoli softwaru podporujícím formát WKT.

POLYGON((-651780.67 -990146.45,-651826.18 -990186.14,-651848.4 -990144.34,-651855.28 -990085.6,-651837.82 -990017.34,-651788.61 -989883.46,-651793.9 -989794.03,-651860.04 -989629.46,-651880.68 -989582.36,-651838.35 -989568.08,-651804.48 -989622.05,-651748.92 -989729.47,-651732.51 -989883.46,-651803.42 -990080.84,-651780.67 -990146.45))

Ing. Radim Doleček
Radim Doleček
Švermova 740
552 03 Česká Skalice

V Praze, 13.11.2019

Naše zn.: **MW9910140240141558**

Věc: vyjádření k žádosti k akci **"II/295 Herlíkovice, skalní svah nad úpravnou vody"**

Sdělujeme Vám, že společnost Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem Praha 5, náměstí Junkových 2, IČ: 25788001, zapsaná dne 13.8. 1999 v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B.6064 na základě předložené dokumentace ze dne **13.11.2019**

souhlasí s realizací projektu.

Ve vámi zadaném zájmovém území a v uvedené výšce (výška stavby: 0 m, výška jeřábu: 0 m) se nenachází žádné podzemní ani nadzemní vedení naší společnosti.

Platnost vyjádření je **1 rok** od data vydání.

S pozdravem

v.z. Ing. Kateřina Rendeková
Vodafone Czech Republic a.s.
Náměstí Junkových 2
155 00 Praha 5

Tel.: 607 105 305
E-mail: east@vodafone.cz

Seznam příloh/přiložených souborů:
Zadost_MW9910140240141558.pdf

Vodafone Czech Republic a.s.
Náměstí Junkových 2
155 00 Praha 5

Vodafone péče o zákazníky: 800 77 00 77
IČO: 25788001, DIČ: CZ25788001
vodafone.cz

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6064.

První zelená síť

Žádost o vyjádření k existenci sítí č. MW9910140240141558

Identifikační údaje žadatele / stavebníka	
Typ:	Fyzická osoba
Adresa sídla/bydliště	
Identifikační údaje zástupce žadatele /stavebníka	
Typ:	Právnická osoba
Firma:	Ing. Radim Doleček
Jméno:	Radim
Příjmení:	Doleček
Telefon:	+420 775 303 351
E-mail:	radim.dolecek@seznam.cz
Adresa sídla/bydliště	
Ulice:	Švermova
Č.p. (č.ev.) / č.o.:	740
Obec:	Česká Skalice
PSČ:	55203
Důvod žádosti o vyjádření	
Název stavby:	II/295 Herlíkovice, skalní svah nad úpravnou vody
Typ stavby:	Ostatní
Stupeň žádosti:	Jiný

Vodafone Czech Republic a.s.
Náměstí Junkových 2
155 00 Praha 5

Vodafone péče o zákazníky: 800 77 00 77
IČO: 25788001, DIČ: CZ25788001
vodafone.cz

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6064.

První zelená síť

Popis stavby / doplňující informace:	Jedná se o návrh opatření k zamezení pádu kamenů na silnici II. třídy v úseku od km 14,020 (ZÚ) do km 14,450 (KÚ), celková délka úseku činí cca 430 m. Vlivem povětrnostních a klimatických podmínek, vody a působením vegetace dochází k rozvolnění skalních bloků a jejich vypadávání na komunikaci. Vzniká tak plošné ohrožení silnice nestabilními suťovými kužely. Je nutné provést geologické posouzení a navrhnout realizaci opatření k dlouhodobější stabilizaci skalního svahu.
Výška stavby:	0 m
Výška jeřábu:	0 m
Seznam příloh:	zajmove uzemi_Herlikovice skalni svah.pdf

Zájmové území

Kresba 1:

Dotčené KÚ: Strážné (756644)
Hořejší Vrchlabí (786349)

Datum: 13.11.2019

Zadáno: Portál MAWIS

Informace podle zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů a dalšími souvisejícími právními předpisy.

Společnost Position s.r.o., se sídlem Londýnská 665/45, 120 00 Praha 2, IČ 26422816, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 81053 („Position") a společnost Vodafone Czech Republic s., se sídlem nám. Junkových 2808/2, 155 00 Praha 5, IČ 25788001, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6064 („Vodafone") Vás tímto informují, že shromážděné osobní údaje v rozsahu Vaše jméno, příjmení, bydliště, e-mailová adresa a telefonní číslo bude Position a Vodafone zpracovávat za účelem jejich použití při realizaci povinností v souvislosti se žádostí o stanovisko nebo vyjádření pro řízení podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a to automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě s tím, že Vaše osobní údaje nebudou zpřístupněny jiným osobám. Vaše osobní údaje poskytujete dobrovolně.

Dále Vás informujeme o Vašem právu žádat o vysvětlení popř. o odstranění nežádoucího stavu, především domníváte-li se, že jsou Vaše osobní údaje zpracovávány v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem.

Vodafone Czech Republic a.s.
Náměstí Junkových 2
155 00 Praha 5

Vodafone péče o zákazníky: 800 77 00 77
IČO: 25788001, DIČ: CZ25788001
vodafone.cz

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6064.

První zelená síť

Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany
odbor ochrany územních zájmů
Tychonova 1, Praha 6, PSČ 160 01, datová schránka hjyaavk

Sp. zn.: 83025/2019-1150-OÚZ-PCE

Pardubice 19. prosince 2019
Výtisk č. 1
Počet stran: 2

INGPROservis, Ing. Radim Doleček
Švermova 740

552 03 Česká Skalice

Závazné stanovisko pro ohlášení stavby, územní řízení, stavební řízení
II/295 Herlíkovice, skalní svah nad úpravnou vody - p.č. 2922/1... k.ú. Hořejší Vrchlabí a p.č. 2624/1 k.ú. Strážné
K čj.

Ministerstvo obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů, oddělení ochrany územních zájmů Čechy v souladu se zmocněním v § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon"), jako věcně a místně příslušné ve smyslu zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zajišťování obrany ČR"), a v souladu s Rozkazem ministra obrany č. 39/2011 - Zabezpečení výkonu působnosti MO ve věcech územního plánování a stavebního řádu, v platném znění, **vydává** ve smyslu § 4 odst. 2 písm. a) stavebního zákona pro potřeby vedeného řízení

souhlasné závazné stanovisko

k záměru tak, jak byl doložen v písemné a grafické dokumentaci při dodržení následujících podmínek:

- Při uzavírce silnice **II/295** požaduji tuto skutečnost oznámit Agentuře logistiky - Regionálnímu středisku vojenské dopravy, Velké náměstí 33, 500 01 Hradec Králové, minimálně 3 týdny předem, včetně navržených objízdných tras k provedení zvláštních opatření.
  Kontaktní osoba: Kateřina Obermajerová, tel.: 973251519, email: obermajerovak@army.cz

Odůvodnění:
Ministerstvo obrany ČR v souladu se zmocněním v § 175 odst. 1 stavebního zákona, dle § 161 téhož zákona a zákona o zajišťování obrany ČR provedlo po obdržení vaší žádosti o vydání závazného stanoviska dotčeného orgánu vyhodnocení předloženého záměru, prověřilo evidenci technické infrastruktury v jeho vlastnictví. Ministerstvo obrany ČR neeviduje inženýrské sítě a podzemní telekomunikační vedení, které by byly s daným stavebním záměrem v kolizi.

Daný stavební záměr je lokalizován v územích vymezených Ministerstvem obrany ČR v souladu s § 175 stavebního zákona u stavebních úřadů. Tato vymezená území Ministerstva obrany ČR jsou shodná s údaji o území poskytovanými Ministerstvem obrany ČR pro ÚAP a jejich součástí jsou

podrobné specifikace podmínek ve vymezeném území Ministerstva obrany ČR a zákonná určení. Po posouzení stavebního záměru odbornými složkami Ministerstvo obrany ČR konstatuje, že předložený stavební záměr není v rozporu se zájmy Ministerstva obrany ČR a nekoliduje s ochranou zájmů Ministerstva obrany ČR. Realizace stavebního záměru provedená v souladu s předloženou projektovou dokumentací neohrozí naplnění veřejného zájmu na zajištění obrany a bezpečnosti státu

Realizace stavebního záměru neohrozí naplnění veřejného zájmu ve smyslu zajištění obrany a bezpečnosti státu pouze za předpokladu plného respektování a splnění výše uvedených podmínek Ministerstva obrany ČR, které **musí být z důvodu ochrany veřejného zájmu uvedeny v rozhodnutí stavebního úřadu**, které bude doručeno Ministerstvu obrany ČR v jednom výtisku.

Toto závazné stanovisko Ministerstva obrany ČR je platné 2 roky a musí být vyžádáno znovu, nebude-li během této doby stavba zahájena nebo dojde-li ke změnám v umístění, výšce nebo rozsahu stavby.

Doručovací adresa:
Oddělení ochrany územních zájmů Čechy, Sekce nakládání s majetkem MO, Teplého 1899, Pardubice, PSČ 530 02, IDS:hjyaavk

Kontaktní osoba: Ing. Renata Štěpánková, tel: 973 245 734

Jaroslav Janoušek
vedoucí oddělení ochrany územních zájmů Čechy

V další korespondenci, týkající se výše uvedené věci, uvádějte odkaz na sp. zn.: 83025/2019-1150-OÚZ-PCE tohoto závazného stanoviska Ministerstva obrany ČR.

426/2019/OUST-2

OBEC STRÁŽNÉ

Tomáš Grégr
starosta obce Strážné

Strážné 129, 543 52 Tel: 499 434 174 e-mail: starosta@strazne.eu mob: 607 830 570

Ing.Radim Doleček
Švermova 740
55203 Česká Skalice

ve Strážném 26.11.2019

Vyjádření k existenci sítí ve vlastnictví obce Strážné v k.ú. Strážné

V zastoupení obce Strážné Vám sděluji, že ve Vámi zamýšleném území obce Strážné v k.ú. Strážné se nenacházejí inženýrské sítě ve správě obce.

Tomáš Grégr
starosta obce Strážné

OBEC STRÁŽNÉ

OBEC STRÁŽNÉ
Tomáš Grégr
starosta obce Strážné

Strážné 129, 543 52 Tel: 499 434 174 e-mail: starosta@strazne.eu mob: 607 830 570

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje,a.s.
Kutnohorská 59
500 04 Hradec Králové

ve Strážném 11.8.2020

Vyjádření ke zpracované projektové dokumentaci na záměr II/295 Herlíkovice, skalní svah nad úpravnou vody.

Na základě Vámi předložené projektové dokumentace na záměr II/295 Herlíkovice, skalní svah nad úpravnou vody. Vám v zastoupení obce Strážné sděluji: Obec Strážné nemá námitek a souhlasí se záměrem akce dle předložené PD.

Grégr Tomáš
starosta obce Strážné



Město Vrchlabí
Městský úřad Vrchlabí
Majetkový odbor
Zámek 1, 543 01 Vrchlabí

Váš dopis zn.: ve/19
ze dne
Naše zn.: MAJ/ /2019
JID: ve

Ing. Radim Doleček
Švermova 740
552 03 Česká Skalice

18.11.2019

Vaše podaná žádost

Vážený pane,
dne 18.11. 2019 jsme obdrželi Vaši žádost o vyjádření k možné existenci podzemního vedení inženýrských sítí, které jsou v majetku města Vrchlabí (stavba II/295 Hořejší Vrchlabí, rekonstrukce opěrné zdi a mostu ev.č. 295-010 a II/295 Herlíkovice, skalní svah nad úpravnou vody) .

V dané lokalitě může město Vrchlabí vlastnit podzemní vedení sítě veřejného osvětlení, vodovodu nebo kanalizace.

Správa, údržba a další rozvoj těchto sítí je zajišťován prostřednictvím příspěvkových organizací zřízených městem Vrchlabí, kterými jsou :

- Služby města Vrchlabí, Jihoslovanská 441, 543 01 Vrchlabí, č.t. 499 422 134, zajištující provoz veřejného osvětlení ;
- Městské vodovody a kanalizace Vrchlabí, Nádražní 832, 543 01 Vrchlabí, č.t. 499 421 304, zajišťující údržbu a provoz sítě vodovodů a kanalizací.

Pracovníci těchto organizací Vám na Vaše vyžádání podají k existenci inženýrských sítí všechny dostupné informace.

V případě, že máte zájem o zákres sítí (data z digitální technické mapy) kontaktujte Ing. M. Adamovou z Odboru rozvoje města a územního plánování, č.t. 499 405 355.

J. Roneš

Město Vrchlabí
sídlo: 543 11 VRCHLABÍ
Zámek čp. 1
IČ: 00278475
DIČ: CZ00278475

tel.: 499 405 362 rones@muvrchlabi.cz IČ: 00278475 Česká spořitelna, a.s.
fax: 499 405 310 www.muvrchlabi.cz DIČ: CZ00278475 č.ú.: 19-1303702389/0800

Město Vrchlabí
Městský úřad Vrchlabí
Majetkový odbor
Zámek 1, 543 01 Vrchlabí

Váš dopis : //2020
ze dne:
čj.: MAJ/2020
JID: ve/20

ÚDRŽBA SILNIC
Královehradeckého kraje, a.s.
Kutnohorská 59
500 04 Hradec Králové

2.9. 2020

Na základě pověření starosty města Vrchlabí ze dne 1. 11. 2018 podává Majetkový odbor Městského úřadu Vrchlabí toto stanovisko ve věci připravované sanace skalního svahu přilehlého k silnici II/295 v k.ú. Hořejší Vrchlabí, v lokalitě Herlíkovice.

Sdělujeme Vám, že nemáme námitky proti zamýšlenému záměru zajištění skalního svahu podél komunikace II/295 v k.ú. Hořejší Vrchlabí.
Skalní svah je narušen erozí a dochází zde k občasnému zřícení skalních úlomků na pozemní komunikaci .

Majetkový odbor však není kvalifikován k tomu, aby posoudil vhodnost a rozsah úprav, které mají být provedeny.

S pozdravem

J. Roneš
Majetkový odbor

Město Vrchlabí
sídlo: 543 11 VRCHLABÍ
Zámek čp. 1
IČ: 00278475
DIČ: CZ00278475

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje
Podatelna A.S.
B000294983
Ev. č.: 7295/2020-ÚSHK
Listy/příl.: Došlo: 8.9.2020 0:00
Číslo jednací:

tel.: 499 405 362 rones@muvrchlabi.cz IČ: 00278475 Česká spořitelna, a.s.
fax: 499 405 310 www.muvrchlabi.cz DIČ: CZ00278475 č.ú.: 19-1303702389/0800

Služby města Vrchlabí,
příspěvková organizace
Jihoslovanská 441
543 01 Vrchlabí

Zápis do Obchodního rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové dne 21. 7.2009, pod spisovou značkou Pr 1062

tel.: 499 422 134 e-mail: vrchlabi@sluzbymesta.cz IČ:71219803
fax: 499 692 809 DIČ:CZ71219803

Ing. Radim Doleček
Švermova 740
552 03 Česká Skalice

Ve Vrchlabí, dne 19.11.2019

Věc: Vyjádření k žádosti o stanovisko pro existenci sítí: "II/295 Herlíkovice, skalní svah nad úpravnou vody"

V uvedeném zájmovém prostoru nemáme sítě veřejného osvětlení v naší správě.

S pozdravem

Jiří Prokopec
ředitel

Služby města Vrchlabí,
příspěvková organizace
Jihoslovanská 441, 543 01 Vrchlabí
IČ: 71219803 DIČ: CZ71219803

Vyřizuje: Marek Filcsák
technik
tel: 732275441

SPRÁVA SILNIC KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE
příspěvková organizace
500 04 HRADEC KRÁLOVÉ - Plačice, Kutnohorská 59

Váš dopis zn.:
Ze dne:
Naše zn.: SSKHK/SS/12581/2020
Vyřizuje: Marek.Krampla
Tel.: 602 633 191
E-mail: mkrampla@sskhk.cz

Počet listů: 1
Počet příloh: 0
Datum: 18.9.2020

ÚS Královéhradeckého kraje a.s.
Oddělení OPRS, středisko Trutnov
Kutnohorská 59
500 04 Hradec Králové

II/295 - Vyjádření ke stavbě: „II/295 Herlíkovice, skalní svahy nad úpravnou vody“, okr. Trutnov.

Správa silnic Královéhradeckého kraje, příspěvková organizace, zajišťující na základě zřizovací listiny výkon vlastnických práv Královéhradeckého kraje k silnicím II. a III. třídy a k silničním a silničním pomocným pozemkům, včetně všech jejich součástí a příslušenství, v souladu s ustanovením zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, vydává toto vyjádření pro provádění stavebních prací na výše uvedené stavbě na silnici II/295, mezi uzlovými body A 42 – A 134, v km 14,020 - 14,411, okr. Trutnov.

S realizací stavby souhlasíme za těchto podmínek:

1) Stavbou sanace skalních svahů bude dotčena silnice II/295 v úseku Vrchlabí - Špindlerův Mlýn.
2) Objízdné trasy pro částečnou uzavírku budou vedeny souběžně po zbývající části silnice II/295.
3) Zhotovitel stavby zabezpečí staveniště s ohledem na bezpečnost silničního provozu na zbývající části vozovky.
4) Před zprovozněním celé šíře vozovky bude proveden úklid části vozovky, tak, aby bylo možno převézt bezpečně provoz na celé šíři vozovky.
5) Správce komunikace neručí za škody vzniklé na oplocení staveniště způsobené prováděním zimní údržby
6) Za správnost a úplnost přechodného DZ odpovídá zhotovitel stavby.
7) Dojde-li během stavby ke škodě nebo znečištění silnic, po nichž je vedena objízdná trasa v souvislosti se stavbou, bude toto znečištění okamžitě odstraněno a vše uvedeno do řádného stavu.
8) Souhlasíme s omezením dopravy během provádění prací.
9) Rozhodnutí o udělení umístění DZ na silnici II. tř. vydá příslušný Silniční správní úřad.

S pozdravem

SPRÁVA SILNIC
KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE
příspěvková organizace, Kutnohorská 59
500 04 HRADEC KRÁLOVÉ-Plačice
IČO: 709 47 996 (23)

Marek Krampla
Inspektor silniční sítě

PCR05ETRpo100609395

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE
KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE
ÚZEMNÍ ODBOR TRUTNOV

DOPRAVNÍ INSPEKTORÁT

Pomáhat a chránit

Č.j.: KRPH-78659/Čj-2020-051006-VJ

Trutnov 23. září 2020

Počet listů: 2
Přílohy: 1/46

Údržba silnic Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59
500 04 Hradec Králové

Návrh stavby pozemní komunikace

Dle předložené projektové dokumentace pro společné územní a stavební řízení pro stavbu pozemní komunikace, plánované v rámci akce: „II/295 Herlíkovice, skalní svah nad úpravnou vody“. Návrh předpokládá výstavbu opěrných zdí. Návrh je předložen včetně situace dopravně inženýrského opatření v průběhu stavby.

Dopravní inspektorát Policie České republiky při Územním odboru Trutnov vydává stanovisko k projektové dokumentaci stavby pozemní komunikace, ve smyslu ust. § 16 odst. 2 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Na podkladě skutečností uvedených v předložené části projektové dokumentace **souhlasíme** s navrženým technickým řešením a **nemáme námitek** k realizaci stavby pozemní komunikace. V případě dodržení následujících podmínek lze konstatovat, že návrh odpovídá obecným požadavkům na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích:

Navržené opěrné zdi tvoří pevné překážky ve smyslu ustanovení bodu 8.19 ČSN 73 6101 *Projektování silnici a dálnic*. Z tohoto důvodu bude návrh doplněn o umístění svodidel bránících nárazu do opěrných zdí v případě vyjetí vozidla mimo vozovku. Vzhledem k tomu, že se nejedná o hladkou zárubní zeď, nebudou svodidla umístěna pouze před začátkem a koncem opěrných zdí, ale po celé jejich délce.

V rámci realizace návrhu požadujeme splnění technických podmínek a obecných technických požadavků na pozemní komunikace, uvedených v příslušných ustanoveních vyhlášky ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů.

Adresa pro korespondenci:

Horská 78
541 11 Trutnov

Tel.: 974 539 258
email: tu.di.komunikace@pcr.cz
Datová schránka: urnai6d

Upozorňujeme, že navržené dopravně inženýrské opatření nemusí být v době realizace v rámci stanovení přechodné úpravy provozu ze strany dopravního inspektorátu odsouhlaseno. Nelze vyloučit další požadavky na doplnění návrhu, případně i na celkové přepracování návrhu opatření. V případě posuzování v stavebním řízení schvalovaných dopravních opatření může mít významný vliv na rozhodnutí dopravního inspektorátu aktuální situace na pozemních komunikacích v místě stavby i na příjezdových úsecích.

Vypracoval: por. Ing. Václav Javůrek

npor. Mgr. Jiří Prouza
vedoucí dopravního inspektorátu

Ing. Václav Javůrek
23.09.2020 18:18:13
Digitálně podepsal:
Ing. Václav Javůrek
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

Česká republika – Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje
územní odbor Trutnov
Trutnov 3, Náchodská 475, PSČ 541 03

HZSHX006S6B1

Naše č. j.: HSHK- 3624-2/2020

Vyřizuje: nprap. Michal Krejcar
Telefon: 950 525 463
E-mail: michal.krejcar@hkk.izscr.cz

Počet listů: 1
Počet stran: 2
Počet příloh: 1 svazek

Datum: 13.08.2020

ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59
500 04 Hradec Králové

ZÁVAZNÉ STANOVISKO
dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

Název stavby:	**II/295 Herlíkovice, skalní svah nad úpravou vody**
Místo stavby:	**p. p. č. 2922/1, k. ú. Hořejší Vrchlabí, p. p. č. 2624/1, k. ú. Strážné**
Stavebník:	**Královehradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové 3**
Předložená dokumentace:	**PD k územnímu rozhodnutí a stavebnímu povolení, vypracoval: Ing. Ivan Šír, datum: 05/2020, č. zak.: O19018**
Identifikace dokumentace:	**Souhrnná technická zpráva: textová část 25xA4 (počet stran včetně titulního listu), vypracoval: Bc. Zdeněk Shánĕl, autorizoval: Ing. Jan Fiala, ČKAIT č. 0601877, datum: 05/2020, č. zak.: O19018** **Koordinační situační výkres C.2: výkresová část 10xA4, vypracovala: Ing. Martina Žaludová, neautorizováno, datum: 05/2020, č. zak.: O19018**

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, jako příslušný orgán státního požárního dozoru podle § 26 odst. 2 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně"), posoudil podle § 31 odst. 1 písm. b) zákona o požární ochraně v rozsahu výše citovaného dokumentu shora uvedenou dokumentaci podanou dne 4. srpna 2020.

K výše uvedenému dokumentu vydává podle § 31 odst. 3 zákona o požární ochraně a podle § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

SOUHLASNÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO.

Odůvodnění:

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, jako příslušný orgán státního požárního dozoru, obdržel dne 4. srpna 2020 žádost o vydání závazného stanoviska k dokumentaci stavby „II/295 Herlikovice, skalní svah nad úpravou vody" na pozemcích p. p. č. 2922/1, k. ú. Hořejší Vrchlabí, p. p. č. 2624/1, k. ú. Strážné. Závazné stanovisko je podle § 31 odst. 1 písm.

b) zákona o požární ochraně vydáváno na základě předložené dokumentace posouzené v rozsahu obdobného dokumentu, dostatečného pro posouzení požární bezpečnosti stavby.

Podkladem pro vydání závazného stanoviska Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje byla:

Souhrnná technická zpráva: textová část 25xA4 (počet stran včetně titulního listu), vypracoval: Bc. Zdeněk Sháněl, autorizoval: Ing. Jan Fiala, ČKAIT č. 0601877, datum: 05/2020, č. zak.: O19018,

Koordinační situační výkres C.2: výkresová část 10xA4, vypracovala: Ing. Martina Žaludová, neautorizováno, datum: 05/2020, č. zak.: O19018 (dále jen „dokument").

Posouzením tohoto dokumentu dospěl Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje k závěru, že tento je dostatečným podkladem pro posouzení požární bezpečnosti předmětné stavby. Z obsahu dokumentu vyplývá, že jsou splněny požadavky požární bezpečnosti staveb kladené vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

Vzhledem k výše uvedenému bylo ve věci vydáno souhlasné závazné stanovisko.

Poznámka:

Ověřen byl výše uvedený dokument.

K případným změnám proti posouzenému dokumentu je třeba vyžádat si nové závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany.

Část dokumentace obsahující výše uvedený dokument si v souladu s § 46 odst. 3 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb., trvale ponecháváme.

HZS Královéhradeckého kraje
územní odbor Trutnov
Náchodské 475
541 03 Trutnov
10

nprap. Michal Krejcar
vrchní inspektor
oprávněná osoba za HZS
Královéhradeckého kraje

Přílohy
Ověřený dokument

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje

se sídlem v Hradci Králové

Sp. zn.: S-KHSHK 23382/2020/2
Č. j.: KHSHK 25454/2020/HOK.TU/Ší
Vyřizuje: Bc. Stanislava Šírová
Tel.: 499 829 513, 731 628 650
E-mail: stanislava.sirova@khshk.cz

ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje, a.s.
Kutnohorská 59
500 04 Hradec Králové

V Trutnově dne 20. srpna 2020

Sdělení k žádosti o vydání závazného stanoviska pro společné řízení k vydání územního rozhodnutí a stavební povolení stavby „II/295 Herlíkovice, skalní svah nad úpravnou vody“.

Dne 3. srpna 2020 obdržela Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové (dále jen „KHS“) žádost Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové , IČO 70889546, zastoupeného společností Údržba silnic Královéhradeckého kraje a.s., IČO 27502988, se sídlem Kutnohorská 59/23, Plačice, 500 04 Hradec Králové na základě plné moci ze dne 2.10.2017, o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení stavby „ II/295 Herlíkovice, skalní svah nad úpravnou vody“.

Předloženou projektovou dokumentaci vypracoval Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb CZ s.r.o., Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové, IČO 25962914.

Předmětem projektové dokumentace je stavba na trase stávající komunikace II/295 v nezastavěném území poblíž města Vrchlabí. Účelem stavby je zajištění skalního svahu podél komunikace II/295. Komunikace je v místě zárubní zdi vedena v poloskalním strmém odřezu s převislými skalními výchozy, u nichž dochází k erozi a řícení skalních úlomků do prostoru komunikace. Stavba bude provedena jako tížná zárubní zeď z drátěných košů vyplněných kamenem (gabionová zeď o tloušťce 1,0 m) a systému ochranných sítí a svorníků. Výška zárubní zdi je od 2,0 do 5,0 m. Celková délka řešeného úseku je cca 391 m, celková délka zdi sestávající z jednotlivých dílů je cca 241 m.

Po posouzení z hlediska požadavků předpisů na ochranu veřejného zdraví se konstatuje, že v uvedeném řízení nejsou dotčeny zájmy chráněné orgány ochrany veřejného zdraví dle příslušných právních předpisů.

KHS tedy v tomto případě není dotčeným orgánem a závazné stanovisko ve smyslu § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nevydává.

Bc. Stanislava Šírová
Rada oddělení hygieny obecné a komunální
území pracoviště Trutnov

Správa Krkonošského národního parku
Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
tel.: (+420) 499 456 111
fax: (+420) 499 422 095
e-mail: podatelna@krnap.cz
www.krnap.cz

Údržba silnic Královéhradeckého kraje, a.s.
Kutnohorská 59
500 04 Hradec Králové

Váš dopis zn./ze dne	Naše značka	Vyřizuje	Linka	Vrchlabí dne
	KRNAP 07182/2020	OSS/Ing. Halíř/Ko	516	31.8.2020

Závazné stanovisko k záměru „II/295 Herlíkovice, skalní svah nad úpravnou vody (p.p.č. 2922/1 v k.ú. Hořejší Vrchlabí, p.p.č. 26241 v k.ú. Strážné)“

Správa Krkonošského národního parku jako orgán státní správy ochrany přírody a krajiny na území Krkonošského národního parku a jeho ochranného pásma, příslušný dle § 78 odst. 2 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a jako dotčený správní orgán ve smyslu § 136 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“), v řízení vedeném stavebním úřadem, vydává dle § 149 odst. 1 správního řádu toto

Z Á V A Z N É S T A N O V I S K O :

Správa KRNAP vydává Královéhradeckému kraji, IČO 70889546, Pivovarské náměstí čp. 1245, Hradec Králové 3, podle § 37 odst. 2 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění,

s o u h l a s

s vydáním územního rozhodnutí i stavebního povolení na stavbu „II/295 Herlíkovice, skalní svah nad úpravnou vody (p.p.č. 2922/1 v k.ú. Hořejší Vrchlabí, p.p.č. 2624/1 v k.ú. Strážné)“ dle projektové dokumentace předložené dne 3.8.2020 na Správu KRNAP zplnomocněným zástupcem stavebníka Údržbou silnic Královéhradeckého kraje, a.s., Kutnohorská 59, Hradec Králové,

a současně stanovuje tuto podmínku:

- Pro výplň gabionových konstrukcí nebude užito kamenivo z dolomitických vápenců.

Závazné stanovisko je vydáno pro společné územní a stavební řízení, vedené příslušným stavebním úřadem, a jeho obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí tohoto správního orgánu.

O d ů v o d n ě n í

Předložená projektová dokumentace řeší asanaci svahu nad komunikací II/295 Herlíkovice, která zahrnuje instalaci gabionových zdí a systému ochranných sítí se svorníky v celkové délce 391 m (km 14,020–14,411).

V prostoru navrhovaném pro realizaci sanace svahu byla uskutečněna dne 19.8.2020 terénní pochůzka. Na základě výsledků této pochůzky zde nebyl aktuálně potvrzen výskyt zvláště chráněných druhů rostlin ani významná společenstva, jež by byla předmětem ochrany dle zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění. Z těchto důvodů není nutné realizovat zvláštní opatření vedoucí k ochraně stanovišť nebo druhů.

Žadatel v Dokumentaci uvádí nutnost kácení. Není zde uveden plošný rozsah kácení a odstranění náletových dřevin. Pokud by byla plocha k odstranění dřevin větší než 40 m², je nutné k této činnosti získat povolení Správy KRNAP dle ustanovení zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.

Ve svém posouzení Správa KRNAP dospěla k názoru, že navrhovaná stavba, resp. stavební činnost nemá nepřijatelný dopad na rostliny a živočichy a jejich společenstva, na význačné jevy neživé přírody, jevy geomorfologické ani na krajinný ráz místa či oblasti, proto souhlas udělila.

Zároveň však Správa KRNAP stanovila podmínku pro výkon činnosti, minimalizující případný negativní dopad stavební činnosti na přírodu a krajinu Krkonošského národního parku a jeho ochranného pásma.
Použití vápencového kameniva je v daném území nevhodné jednak z hlediska jeho chemických vlastností, které negativně ovlivňují vegetaci v nejbližším okolí, a současně vzhledem k barevnosti, která by snížila krajinný ráz.

Na základě výše uvedených skutečností a nekonfliktnosti se zájmy ochrany přírody a krajiny vydala Správa KRNAP, hájící tyto zájmy stanovené zákonem ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, souhlas formou závazného stanoviska.

P o u č e n í

Závazné stanovisko dle § 149 správního řádu není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Obsah závazného stanoviska lze napadnout pouze odvoláním proti rozhodnutí, které bylo na jeho základě vydáno příslušným správním orgánem (stavebním úřadem).

Ing. Hana Slavíčková
vedoucí odboru státní správy

Správa Krkonošského národního parku
Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
tel.: (+420) 499 456 111
fax: (+420) 499 422 095
e-mail: podatelna@krnap.cz
www.krnap.cz

Údržba silnic Královéhradeckého kraje, a.s.
Kutnohorská 59
500 04 Hradec Králové

Váš dopis zn./ze dne	Naše značka	Vyřizuje	Linka	Vrchlabí dne
	KRNAP 07184/2020	OSS/Ing. Halíř/Ko	516	31.8.2020

II/295 Herlíkovice, skalní svah nad úpravnou vody (p.p.č. 2922/1 v k.ú. Hořejší Vrchlabí, p.p.č. 2624 v k.ú. Strážné) – vyjádření z hlediska vlivu na soustavu NATURA 2000

Správa Krkonošského národního parku ve Vrchlabí jako orgán státní správy ochrany přírody a krajiny pro území Krkonošského národního parku a jeho ochranného pásma, příslušný dle § 78 odst. 2 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, vydává k záměru „II/295 Herlíkovice, skalní svah nad úpravnou vody (p.p.č. 2922/1 v k.ú. Hořejší Vrchlabí, p.p.č. 2624 v k.ú. Strážné)“, v souladu s ustanovením § 45i odst. 1 cit. zákona, toto stanovisko:

Lze vyloučit,

že výše uvedený záměr může mít významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost Evropsky významné lokality Krkonoše nebo Ptačí oblasti Krkonoše. Projekt nebude podléhat hodnocení podle § 45h a 45i zák. č. 114/1992 Sb., v platném znění.

Odůvodnění
Předmětem předloženého podání je asanace svahu nad komunikací II/295 Herlíkovice, která zahrnuje vybudování gabionových zdí a systému ochranných sítí v km 14,020––14,411.
V prostoru předloženého záměru se dle aktualizovaného mapování biotopů soustavy NATURA 2000 nenachází žádné předměty ochrany evropsky významné lokality Krkonoše. Byly zde zaznamenány následující biotopy – antropogenní plochy se sporadickou vegetací mimo sídla (označení X6), lesní kultury s nepůvodními jehličnatými kulturami (X9A) a lesní paseky a holiny (X10).
Není zde aktuálně registrován žádný z rostlinných druhů patřících mezi předměty ochrany v Evropsky významné lokalitě Krkonoše. Rovněž zde nebyl aktuálně registrován žádný z předmětů ochrany Ptačí oblasti Krkonoše.

Pozn.: Toto stanovisko nepředstavuje souhlas s realizací záměru a nenahrazuje závazná stanoviska či souhlasy orgánu ochrany přírody podle jiných ustanovení zákona.

Ing. Jiří Halíř
pověřená úřední osoba

84001/2020/KHK
KUKHK-23201/ZP/2020

Krajský úřad Královéhradeckého kraje

VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE: 31.07.2020
NAŠE ZNAČKA (č. j.): KUKHK-23201/ZP/2020

VYŘIZUJE: Ing. Kateřina Marková
ODBOR | ODDĚLENÍ: odbor životního prostředí a zemědělství | oddělení zemědělství
LINKA: 457
E-MAIL: kmarkova@kr-kralovehradecky.cz

DATUM: 26.08.2020

Počet listů: 2
Počet příloh: 0 / listů: 0
Počet svazků: 0
Sp. znak: 52.2 sk. režim: V5

Údržba silnic Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59
500 04 HRADEC KRÁLOVÉ

Závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení pro stavbu: „II/295 Herlíkovice, skalní svah nad úpravnou vody“

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové (dále jen krajský úřad) obdržel dne 03.08.2020 žádost společnosti Údržba silnic Královéhradeckého kraje a.s., IČO: 275 023 988, Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, zastupující na základě plné moci investora: Královéhradecký kraj, IČO: 708 89 546, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, o stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení pro stavbu: „II/295 Herlíkovice, skalní svah nad úpravnou vody“. Stavba se nachází v trase stávající komunikace II/295 v nezastavěném území poblíž města Vrchlabí na pozemcích p.č. 2922/1 v k.ú. Hořejší Vrchlabí a p.č. 2624/1 v k.ú. Strážné. K žádosti je přiložena elektronicky projektová dokumentace, zakázkové číslo: O19018, datum: 05/2020.

Krajský úřad vydává dle § 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů ve smyslu kompetencí daných příslušnými zvláštními právními předpisy následující závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení:

I. Ochrana přírody a krajiny vyřizuje: Mgr. Michal Brodský, DiS / 370

Krajský úřad není pro vyjádření ke stavbě „II/295 Herlíkovice, skalní svah nad úpravnou vody“ příslušným orgánem ochrany přírody ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších. Příslušným orgánem ochrany přírody je Správa Krkonošského národního parku se sídlem ve Vrchlabí.

II. Posuzování vlivů na životní prostředí vyřizuje: Ing. Věra Miklasová / 674

Předmětem záměru je zajištění skalního svahu podél komunikace II/295. Zajištění bude provedenou tížnou zárubní zdí z drátěných košů vyplněných kamenem a systémem

ochranných sítí a svorníky. Výška zdi bude od 3 do 5 metrů. Délka zajišťovaného úseku bude činit 391 m. Celková délka zdi bude činit 241 m.

Krajský úřad jako příslušný orgán ve smyslu ust. § 22 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon EIA) vykonávající státní správu v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí, v kontextu výše uvedeného sděluje, že záměr „II/295 Herlíkovice, skalní svah nad úpravnou vody“ nenaplňuje svým charakterem a rozsahem ustanovení § 4 zákona EIA, a proto nepodléhá posuzování vlivů na životní prostředí. **Toto sdělení platí za předpokladu, že Správa Krkonošského národního parku se sídlem ve Vrchlabí** (dále jen Správa KRNAP) **vyloučí významný vliv záměru na ptačí oblasti a evropsky významné lokality soustavy Natura 2000.**

Pokud Správa KRNAP nevyloučí významný vliv záměru na ptačí oblasti a evropsky významné lokality soustavy Natura 2000, pak záměr svým charakterem a rozsahem naplní ustanovení § 4 odst. 1 písm. f) zákona EIA a z tohoto důvodu by podléhal zjišťovacímu řízení podle zákona EIA. Příslušným úřadem k provedení zjišťovacího řízení by byl krajský úřad. Zjišťovací řízení by bylo provedeno na základě předloženého oznámení záměru podle přílohy č. 3 zákona EIA. Oznámení by bylo nutno vyhotovit ve dvou výtiscích a šestkrát v elektronické podobě.

III. Technická ochrana životního prostředí – ovzduší vyřizuje: Ing. Eva Jarošová / 292

Krajský úřad podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že k předloženému záměru nemá připomínky

IV. Tech. ochrana životního prostředí – odpady vyřizuje: Dr. Ing. Richard Veselý / 184

Krajský úřad z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o odpadech), sděluje, že podle ust. § 79 odst. 4 zákona o odpadech je příslušným úřadem pro vydání závazného stanoviska obecní úřad obce s rozšířenou působností (Městský úřad Vrchlabí).

RNDr. Miroslav Krejzlík
vedoucí odboru
životního prostředí a zemědělství

Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany
odbor ochrany územních zájmů
Tychonova 1, Praha 6, PSČ 160 01, datová schránka hjyaavk

Sp. zn.: 83025/2019-1150-OÚZ-PCE

Pardubice 19. prosince 2019
Výtisk č. 1
Počet stran: 2

INGPROservis, Ing. Radim Doleček
Švermova 740

552 03 Česká Skalice

Závazné stanovisko pro ohlášení stavby, územní řízení, stavební řízení
II/295 Herlíkovice, skalní svah nad úpravnou vody - p.č. 2922/1... k.ú. Hořejší Vrchlabí a p.č. 2624/1 k.ú. Strážné
K čj.

Ministerstvo obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů, oddělení ochrany územních zájmů Čechy v souladu se zmocněním v § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon"), jako věcně a místně příslušné ve smyslu zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zajišťování obrany ČR"), a v souladu s Rozkazem ministra obrany č. 39/2011 - Zabezpečení výkonu působnosti MO ve věcech územního plánování a stavebního řádu, v platném znění, **vydává** ve smyslu § 4 odst. 2 písm. a) stavebního zákona pro potřeby vedeného řízení

souhlasné závazné stanovisko

k záměru tak, jak byl doložen v písemné a grafické dokumentaci při dodržení následujících podmínek:

- Při uzavírce silnice **II/295** požaduji tuto skutečnost oznámit Agentuře logistiky - Regionálnímu středisku vojenské dopravy, Velké náměstí 33, 500 01 Hradec Králové, minimálně 3 týdny předem, včetně navržených objízdných tras k provedení zvláštních opatření.
  Kontaktní osoba: Kateřina Obermajerová, tel.: 973251519, email: obermajerovak@army.cz

Odůvodnění:
Ministerstvo obrany ČR v souladu se zmocněním v § 175 odst. 1 stavebního zákona, dle § 161 téhož zákona a zákona o zajišťování obrany ČR provedlo po obdržení vaší žádosti o vydání závazného stanoviska dotčeného orgánu vyhodnocení předloženého záměru, prověřilo evidenci technické infrastruktury v jeho vlastnictví. Ministerstvo obrany ČR neeviduje inženýrské sítě a podzemní telekomunikační vedení, které by byly s daným stavebním záměrem v kolizi.

Daný stavební záměr je lokalizován v územích vymezených Ministerstvem obrany ČR v souladu s § 175 stavebního zákona u stavebních úřadů. Tato vymezená území Ministerstva obrany ČR jsou shodná s údaji o území poskytovanými Ministerstvem obrany ČR pro ÚAP a jejich součástí jsou

podrobné specifikace podmínek ve vymezeném území Ministerstva obrany ČR a zákonná určení. Po posouzení stavebního záměru odbornými složkami Ministerstvo obrany ČR konstatuje, že předložený stavební záměr není v rozporu se zájmy Ministerstva obrany ČR a nekoliduje s ochranou zájmů Ministerstva obrany ČR. Realizace stavebního záměru provedená v souladu s předloženou projektovou dokumentací neohrozí naplnění veřejného zájmu na zajištění obrany a bezpečnosti státu

Realizace stavebního záměru neohrozí naplnění veřejného zájmu ve smyslu zajištění obrany a bezpečnosti státu pouze za předpokladu plného respektování a splnění výše uvedených podmínek Ministerstva obrany ČR, které **musí být z důvodu ochrany veřejného zájmu uvedeny v rozhodnutí stavebního úřadu**, které bude doručeno Ministerstvu obrany ČR v jednom výtisku.

Toto závazné stanovisko Ministerstva obrany ČR je platné 2 roky a musí být vyžádáno znovu, nebude-li během této doby stavba zahájena nebo dojde-li ke změnám v umístění, výšce nebo rozsahu stavby.

Doručovací adresa:
Oddělení ochrany územních zájmů Čechy, Sekce nakládání s majetkem MO, Teplého 1899, Pardubice, PSČ 530 02, IDS:hjyaavk

Kontaktní osoba: Ing. Renata Štěpánková, tel: 973 245 734

Jaroslav Janoušek
vedoucí oddělení ochrany územních zájmů Čechy

V další korespondenci, týkající se výše uvedené věci, uvádějte odkaz na sp. zn.: 83025/2019-1150-OÚZ-PCE tohoto závazného stanoviska Ministerstva obrany ČR.

Agentura logistiky
Regionální středisko vojenské dopravy Hradec Králové
Velké náměstí 33, Hradec Králové, PSČ 500 01, datová schránka hjyaavk

Čj. MO 336012/2019-5512HK

Hradec Králové 20. listopadu 2019
Výtisk číslo: 1
Počet listů: 1
Přílohy: 0

INGPROservis – Ing. Radim Doleček
Švermova 740
552 03 Česká Skalice

II/295 Herlíkovice, skalní svah nad úpravnou vody
K čj. IČ/41/11.2.1/2019/Do

Ve smyslu zákona § 16 a § 175 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky v platných zněních a v souladu s resortními předpisy na základě Rozkazu ministra obrany č. 39/2011 Věstníku MO čl. 2, odst. 2, písm. d), zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, Usnesení vlády ČR ze dne 8. března 2017 č. 180 o Plánu operační přípravy státního území ČR na léta 2017 až 2020, Zabezpečení výkonu působnosti MO ve věcech územního plánování a stavebního řádu, v platném znění vydávám

odborné souhlasné stanovisko

k realizaci akce tak, jak byla doložena v písemné a grafické dokumentaci.

Na základě Vaší žádosti k projektové dokumentaci II/295 Herlíkovice, skalní svah nad úpravnou vody z hlediska zájmů orgánů vojenské dopravy nemám k uvedené akci žádné připomínky a s navrhovaným řešením souhlasím.

Při uzavírce silnice II/295 požaduji tuto skutečnost oznámit ReStřVD Hradec Králové minimálně 3 týdny předem včetně navržených objízdných tras k provedení zvláštních opatření.

Dané stanovisko je vydáno na základě RMO č. 39/2011, Zákon o pozemních komunikacích č.13/1997 sb., část 1-3, Vyhláška č. 104/1997 MDaS, kterou se provádí Zákon o pozemních komunikacích část 5, Česká technická norma ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic, Česká technická norma ČSN 73 6201 Projektování mostních objektů, Česká technická norma ČSN EN 1991-2 (73 6203) Zatížení konstrukcí – zatížení mostů dopravou, Nařízení vlády ČR č. 139 z 19. 4. 2017 o plánování obrany státu, Usnesení vlády ČR č. 180 z 8. 3. 2017 o Plánu operační přípravy státního území ČR na léta 2017 – 2020, Plán operační přípravy ČR na léta 2017 – 2020 a Vojenský předpis ŽEN 2 – 16 Vojenské silnice a cesty a je nedílnou součástí souhrnného stanoviska MO zastoupené Sekcí nakládání s majetkem MO – Oddělení ochrany územních zájmů Čechy.

Kontaktní osoba: Kateřina Obermajerová, tel. 973 251 519, email: obermajerovak@army.cz

major Ing. Martin Rehák
náčelník

Povodí Labe, státní podnik

Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové

TELEFON 495 088 111
E-MAIL labe@pla.cz
IČO 70890005
DIČ CZ70890005
IDDS dbyt8g2
Obchodní rejstřík vedený u KS v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473

INGPROservis
Ing. Radim Doleček
Švermova 740
552 03 Česká Skalice

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE	ČÍSLO JEDNACÍ	VYŘIZUJE/LINKA	HRADEC KRÁLOVÉ
	PLa/2020/037820	Jiří Tluka/675	7.9.2020

II/295 Herlíkovice, skalní svah nad úpravnou vody

Obdrželi jsme Vaši žádost o stanovisko k dokumentaci pro územní a stavební řízení na výše uvedenou akci. Předloženou dokumentaci vypracoval Ing. Ivan Šír, 05/2020.

Podle předložené dokumentace se jedná o zajištění skalního svahu podél komunikace II/295. Komunikace je v místě zárubní zdi vedena v poloskalním strmém odřezu s převislými skalními výchozy, u nichž dochází k postupné erozi a řícení skalních úlomků do prostoru pozemní komunikace.

Jedná se o tížnou zárubní zeď z drátěných košů vyplněných kamenem (gabionová zeď o tloušťce 1,0m) a systému ochranných sítí a svorníky. Výška zárubní zdi je proměnná od 2,0 do 5,0 m. Celková délka řešeného úseku je cca 391 m, celková délka zdi sestávající z jednotlivých dílů je cca 241 m. Skála bude opatřena systémem ochranných sítí a svorníků. Odvodnění komunikace je řešeno shodně jako ve stávajícím stavu, tedy příčným sklonem přes opěrnou zeď do vodního toku. V místě osazení silniční obruby je voda svedena pomocí odvodňovací přídlažby do horských vpustí. V zelených plochách (mimo zpevnění) bude likvidace dešťových vod probíhat stejně jako ve stávajícím stavu, tj. vsakem. Odtokové poměry se nezmění. Předmětný záměr bude situován na pozemku p.č. 2922/1 v k.ú. Hořejší Vrchlabí a p.č. 2624/1 v k.ú. Strážné.

Předmětná stavba bude provedena v min. odstupové vzdálenosti od vodního toku Labe (IDVT 10100002). Vodní tok je ve správě Povodí Labe, státní podnik. Při výstavbě nedojde ke styku s pozemkem, vodním tokem ani s jiným zařízením ve správě Povodí Labe, státní podnik.

Investorem akce bude: Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, 500 03 Hradec Králové.

Stavba se nachází ve vodním útvaru číslo HSL_0020 - Labe od toku Svatopetrský potok po tok Sovinka, na souřadnicích (S-JTSK) Y: 651774, X: 989809.

K navrhovanému záměru vydáváme následující **stanovisko správce povodí:**

a) **Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horního a středního Labe (§ 24 až 26 vodního zákona)** je předmětný záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu.

   Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

b) **Z hlediska dalších zájmů sledovaných vodním zákonem a správy vodního toku** souhlasíme s navrhovaným záměrem za předpokladu splnění následujících podmínek:

- Požadujeme technologii prací volit tak, aby byla minimalizována rizika vzniku znečištění povrchových vod.
- Při prováděných stavebních pracích nesmí dojít k sesypávání stavebních materiálů do koryta vodního toku. V případě, že k tomu dojde musí být tento neprodleně odstraněn.

Upozorňujeme Vás na skutečnost, že Povodí Labe, státní podnik neponese odpovědnost za případné škody vzniklé průchodem velkých vod.

c) **Z hlediska majetkoprávních vztahů** sdělujeme, že se navržený záměr nedotýká majetku státu, k němuž vykonává právo vlastníka Povodí Labe, státní podnik.

Toto stanovisko, které je podkladem pro vydání rozhodnutí nebo jiného opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu, nebo samosprávného orgánu, platí **2 roky** od data jeho vydání, pokud v této době nebylo využito pro vydání platného rozhodnutí nebo jiného opatření správními nebo samosprávnými orgány.

Mgr. Petr Ferbar
vedoucí odboru
péče o vodní zdroje

Správa Krkonošského národního parku
Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
tel.: (+420) 499 456 111
fax: (+420) 499 422 095
e-mail: podatelna@krnap.cz
www.krnap.cz

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje
Podatelna A.S.
B000294413
Ev. č.: 6853/2020-ÚSHK
Listy/příl.: Došlo: 26.8.2020 0:00
Číslo jednací:

Údržba silnic Královéhradeckého kraje a.s.
Bc. Radomíra Martinová
Sportovní 508
541 03 Trutnov

Váš dopis zn./ze dne	Naše značka	Vyřizuje	Linka	Vrchlabí dne
	KRNAP 07633/2020	Pertl J.	425	18.08.2020

Vyjádření vlastníka pozemku

Stavba: II/295 Herlíkovice, skalní svah nad úpravnou vody
Investor: ÚS KHK a.s., Kutnohorská č.p. 509, 500 04 Hradec Králové

Správa Krkonošského národního parku (dále jen Správa KRNAP), jakožto organizace příslušná hospodařit s majetkem státu, mimo jiného i s p.p.č. 2624/1 v k.ú. Strážné

souhlasí

se zajištěním skalního svahu na části výše uvedeného pozemku podle projektové dokumentace zpracované Ing. Ivanem Šírem v červnu 2020 za předpokladu že budou dodrženy následují podmínky:

1. Správa KRNAP nenese žádnou odpovědnost za případné škody způsobené na díle kalamitou nebo lesními pracemi.
2. Do budoucna nebude vlastník díla požadovat jakékoliv kácení lesního porostu z důvodu možného ohrožení díla.
3. Investor je povinen dílo zabezpečit tak, aby případné škody byly minimalizovány.
4. Vlastní stavbou je přímo dotčen výše uvedený pozemek. Správa KRNAP – oddělení správy majetku (dále jen OSM) s dotčením, v rozsahu předložené projektové dokumentace, souhlasí
5. Před vydáním povolení ke stavbě bude uzavřena smlouva o souhlasu s uživáním pozemku po dobu stavby na pozemek, se kterým je příslušná hospodařit Správa KRNAP a který bude při stavbě užíván.
6. Rozsah prací a jejich vytýčení bude, před vydáním povolení ke stavbě, stanoven na základě místní pochůzky přímo v terénu za účasti pracovníka Správy KRNAP – OSM a Územního pracoviště Špindlerův Mlýn. Z této pochůzky bude vypracován písemný zápis.
7. Před vlastním zahájením prací bude prokazatelně informována Správa KRNAP – OSM a to minimálně 10 pracovních dní předem.
8. Po ukončení prací bude terén uveden do původního stavu a předán pochůzkou na místě stavby s pracovníky Správy KRNAP – OSM a územního pracoviště. Z této pochůzky bude učiněn písemný zápis, který bude předložen při řízení o užívání díla.
9. Na pozemku, s nímž je příslušná hospodařit Správa KRNAP, nedojde ke skládkování nebo ukládání jakéhokoliv materiálu nebo zeminy nad rámec předložené projektové dokumentace.
10. Veškeré práce budou prováděny na vlastní náklady a nebezpeči.
11. Správa KRNAP nezodpovídá za jakékoliv případné škody způsobené při budování díla.

12. Investor zajistí vydání dočasného omezení PUPFL po dobu stavby.
13. Po ukončení stavby bude tato zaměřena oprávněnou geodetickou firmou a dvě vyhotovení tohoto zaměření budou předána na Správu KRNAP – OSM.
14. Další připomínky mohou být stanoveny při místním řízení nebo v rámci smlouvy o souhlasu s užíváním pozemku po dobu stavby.

Toto stanovisko nenahrazuje vyjádření Správy KRNAP na úseku ochrany přírody a krajiny podle zákona č. 114/1992 Sb., k jehož vypracování je kompetentní pouze odbor státní správy.

V případě, že do dvou let nebude vydáno povolení ke stavbě, pozbývá toto stanovisko platnosti.

Správa Krkonošského národního parku
Dobrovského 3
543 01 VRCHLABÍ
IČ: 00088455 DIČ: CZ00088455
-33-

Mgr. Luděk Khol
náměstek ředitele, vedoucí OVV