

- VÝŠKOVÝ SYSTÉM BÝV
- POLHOVÝ SYSTÉM JTKS
- DÉLKOVÉ KÓTY JSOU ZAKROUHLINY NA 5 mm
- VESKÉ DĚLA BUDOU PROVEDENY DLE PŘÍSLUŠNÝCH VL, POKUD NEJSOU ROZKRESLENY V P.D.
- GABIONY BUDOU PŘI POHLEDÝCH PLOCHÁCH VYKLÁDÁNY LOMOVÝM KAMENEM (FR. 150–250 mm), VNITŘNÍ PROSTOR BUDE VYPLNĚN (FR. 32–63 mm)
- ZÁSTY GABIONŮ BUDE HUTNĚNÝ PO VRSTVÁCH O MOCNOSTI MAX 300 mm SOUČASNĚ S PLNĚNÍM GABIONU

[illegible][illegible]

03		
02		
01		
ZMĚNA	POPIS	DATUM



PROJEKTOVÁNÍ DOPRAVNÍCH STAVEB CZ s.r.o.  
Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové, tel: +420 603 181 473, sir@sirivan.cz, www.sirivan.cz

259 62 914

investor: Královéhradecký kraj  
Pivovarské náměstí 1245, 500 03, Hradec Králové

■ kraj: Královéhradecký  
■ MÚ / OU: Vrchlabí / Strážná  
■ odpovědný projektant stavby: Ing. Ivan Šír  
■ odpovědný projektant objektu: Ing. Ivan Šír

▼ stupeň utajení:  
bez utajení

▼ datum:  
05/ 2020

▼ zakázkové číslo:  
O19018

▼ stupeň PD:  
spol. ÚR + SP

ing. Ivan Šír

▼ vypořádal:  
Bc. Zdeněk Šháněl

▼ kontroloval:  
Ing. Ivan Šír

▼ změna číslo:  
00

▼ měřítko:  
M 1:50

NOVÝ STAV - VZOROVÉ ŘEZY

## 2.2