










OZN	SCHÉMA, ROZMĚR	POPIS		1.NP	2.NP	Σ	POZNÁMKA
01 T	 600x1970	VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE, PLNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTEVÍRAVÉ, KOVÁNÍ ŠTÍTKOVÉ MATNÝ NIKL		L	1	1	POVRCH BAREVNÝ LAK, ODSTÍN URČEN V RÁMCI AD OCELOVÁ ZÁRUBEŇ DO ZDIVA, HRANATÁ, OPATŘENA 1x ZÁKLADNÍM +2xVRCHNÍM SYNTETICKÝM NÁTĚREM (ODSTÍN RAL DLE AD)
		KOVÁNÍ KLIKA-KLIKA, ZÁMEK VLOŽKOVÝ DVEŘNÍ KŘÍDLO OPATŘENO OBOUSTRANNOU VĚTRACÍ DVEŘNÍ AL MŘÍŽKOU ROZMĚRU 350x80mm ZÁRUBEŇ hl.150		P			
02 T	 800x1970	DTTO		L			
		KOVÁNÍ KLIKA-KLIKA, ZÁMEK VLOŽKOVÝ ZÁRUBEŇ hl.100		P	1	1	
03 T	 1000x1970	DTTO		L	1	1	
		KOVÁNÍ KLIKA-KLIKA, ZÁMEK VLOŽKOVÝ ZÁRUBEŇ hl.100		P	1	1	
04 T	 900x1970	VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE, PLNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTEVÍRAVÉ, KOVÁNÍ ŠTÍTKOVÉ MATNÝ NIKL		L	3	3	POVRCH LAMINÁT BARVA, ODSTÍN URČEN V RÁMCI AD OCELOVÁ ZÁRUBEŇ DO ZDIVA, HRANATÁ, OPATŘENA 1x ZÁKLADNÍM +2xVRCHNÍM SYNTETICKÝM NÁTĚREM (ODSTÍN RAL DLE AD)
		KOVÁNÍ KLIKA-KLIKA, ZÁMEK VLOŽKOVÝ DVEŘNÍ KŘÍDLO OPATŘENO OKOPOVÝM NEREZ PLECHEM Š.150mm ZÁRUBEŇ hl.100 2ks ZÁRUBEŇ hl.150 1ks		P			
05 T	 800x1970	DTTO		L	1	1	
		KOVÁNÍ KLIKA-KLIKA, ZÁMEK VLOŽKOVÝ DVEŘNÍ KŘÍDLO OPATŘENO OKOPOVÝM NEREZ PLECHEM Š.150mm ZÁRUBEŇ hl.150 POŽÁRNÍ ODOLNOST EI30DP3-C		P	1	1	
06 T	 700x1970	VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE, PLNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, POSUVNÉ DO POUZDRA, KOVÁNÍ MATNÝ NIKL			1	1	POVRCH LAMINÁT BARVA, ODSTÍN URČEN V RÁMCI AD ZÁRUBEŇ POUZDRA V BARVĚ, (ODSTÍN RAL DLE AD)
07 T		DTTO			2	2	
		KOVÁNÍ A ZÁMEK PRO POSUVNÉ DVEŘE, DVEŘNÍ KŘÍDLO OPATŘENO OKOPOVÝM NEREZ PLECHEM Š.150mm DVEŘNÍ POUZDRO PRO ZDIVO TL.125mm (ROZMĚR POUZDRA 1785x2080mm)					

OZN	SCHÉMA, ROZMĚR	POPIS		1.NP	2.NP	Σ	POZNÁMKA
08 T	 700x1970	DTTO			2	2	POVRCH LAMINÁT BARVA, ODSTÍN URČEN V RÁMCI AD ZÁRUBEŇ POUZDRA V BARVĚ, (ODSTÍN RAL DLE AD)
09 T	 900x1970	VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE, PLNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTEVÍRAVÉ, KOVÁNÍ ŠTÍTKOVÉ MATNÝ NIKL		L	1	1	POVRCH BAREVNÝ LAK, ODSTÍN URČEN V RÁMCI AD OCELOVÁ ZÁRUBEŇ DO ZDIVA, HRANATÁ, OPATŘENA 1x ZÁKLADNÍM +2xVRCHNÍM SYNTETICKÝM NÁTĚREM (ODSTÍN RAL DLE AD)
		KOVÁNÍ KOULE-KLIKA, ZÁMEK VLOŽKOVÝ, ZÁRUBEŇ OPATŘIT ELEKTROMAGNETICKÝM PROTIPLACHEM PRO OTEVŘENÍ DVEŘÍ ZÁRUBEŇ hl.150 POŽÁRNÍ ODOLNOST EI30DP3		P			
10 T	ŠÍŘKA = 390	PARAPETNÍ DESKY Z VYSOKOTLAKÉHO LAMINÁTU, DVAKRÁT ZAOBLENÉ ČELO			4,3	4,3 bm	DEKOR URČEN V RÁMCI AD
11 T		SAMOZAVÍRAČ S KLUZNÝM RAMÍNKEM DODATEČNĚ NAMONTOVAT NA STÁVAJÍCÍ PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE		5		5	
12 T							

KRESLIL	PROJEKTANT	ODPOV. PROJEKTANT	HIP	KONTROLOVAL	<div>PROXION</div> <div>PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ</div> <div>HURDÁLKOVA 206, 547 01 NÁCHOD tel. 491 433 158 fax. 491 487 785</div>	
J. ŠOURKOVÁ	J. ŠOURKOVÁ	ING. R. HUBKA	ING. R. HUBKA	ING. R. HUBKA		
STAVEBNÍK	Královohradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, Hradec Králové					
MÍSTO STAVBY	Oblastní nemocnice Náchod					
<div>AKCE</div> <div>OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD</div> <div>REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA GASTRO PROVOZU PAVILONU L</div> <div>OBJEKT XXX</div> <div>DÍL ARCHITEKTONICKY STAVEBNÍ ŘEŠENÍ</div>					STUPEŇ	DPS
					DATUM	X/2021
					ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	13/21
					ARCHIVNÍ ČÍSLO	501
					FORMÁT	2 x A4
<div>OBSAH</div> <div>VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ</div>					MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU
					1 : 100	AST-10