

Generální projektant



**HONNEM spol. s r.o.**

Opočno 31  
Louny  
440 01

Objednatel



**Královéhradecký kraj**

Pivovarské náměstí 1245  
Hradec Králové  
500 03

**Sanace suterénních prostor v hlavní a  
administrativní budově  
Městské nemocnice a.s., Dvůr Králové nad  
Labem - Zpracování projektové dokumentace**

**SO.02 - Administrativní budova**

Jméno výkresu

**Výpis klempířských prvků**

Vypracoval  
**Ing. Kateřina Hon**

Otisk razítka

Zodpovědný projektant  
**Ing. Kateřina Hon**

Datum  
**11/2020**

Paré

Formát  
**xA4**

Měřítko výkresu  
**1:100**

Stupeň

Číslo výkresu

**DPS**

**D.2.1.12.1**

Tabulka klempířských výrobků SO.02							Počet		
ozn.	název	popis	délka [mm]	roz. Šířka [mm]	materiál/ odstín	Poznámky	MJ	1.PP	CELK
K1	Ukončovací lišta	Ukončovací lišta dodatečně provedených sanačních opatření-překrytí HI a nopové folie nad terénem, nerez obýbaný plech tl. 1mm, do spáry kamenného zdiva lepeno PUR tmelem, rozm.:50x25x50x15(mm)	1000	140	nerez/bez barvy	výrobek proveden a osazen dle ČSN 73 36 10	ks	75	75
celkem									75
POZNÁMKA:									
Všechny prvky budou dodány včetně kotvicích prvků, případně podkladních spádových konstrukcí. Všechny spojovací a upevňovací konstrukce musí vyprojektovat zhotovitel a musí je provést tak, aby byl umožněn tichý a neomezený pohyb částí vzájemně mezi sebou i vůči konstrukci budovy (zamezení vzníkání zvukových efektů při objemových změnách konstrukcí z různých materiálů způsobené teplotními výkyvy). Setkají-li se různé materiály, musí být vložním mezivrstvy zamezeno kontaktní korozi. Spojovací díly musí být nekorodující. Tvarové řešení typových klempířských konstrukcí bude provedeno dle ČSN 73 3610.Tento výpis slouží pouze k nacenění. Řešení detailů a podkladních vrstev bude dle předpisů výrobce.									