



**MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHNOV NAD KNĚŽNOU**  
**odbor výstavby a životního prostředí**

Havlíčková 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou  
tel.: 494 509 111, e-mail: [e-podatelna@rychnov-city.cz](mailto:e-podatelna@rychnov-city.cz)

Č.j.: MURK-OVŽP-31398/2020-Du

S.z.: 5022/2020

Oddělení: stavební úřad

Vyřizuje: Petr Dušek

e-mail: [Petr.Dusek@rychnov-city.cz](mailto:Petr.Dusek@rychnov-city.cz)

Rychnov nad Kněžnou, dne 26. ledna 2021

1. Královéhradecký kraj, IČO 70889546, Pivovarské náměstí č. p. 1245/2, 500 03 Hradec Králové 3  
zast. Ing. arch. Radovan Hlubuček, Jalovcová č. p. 237/6, Malšova Lhota, 500 09 Hradec Králové 9
2. Město Rychnov nad Kněžnou, Havlíčkova č. p. 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
3. CETIN a.s., Českomoravská č. p. 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9
4. Poliklinika Rychnov nad Kněžnou, s.r.o., Jiráskova č. p. 1389, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
5. Ústav sociální péče pro mládež DOMEČKY, Jiráskova č. p. 1612, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
6. GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská č. p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2

**ROZHODNUTÍ**

**POVOLENÍ ZMĚNY STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM**

Dne 21.12.2020 podal Královéhradecký kraj, IČO 70889546, Pivovarské náměstí č. p. 1245/2, 500 03 Hradec Králové 3, zastoupený Ing. arch. Radovanem Hlubučkem, Jalovcová č. p. 237/6, Malšova Lhota, 500 09 Hradec Králové 9 žádost o změnu stavby před jejím dokončením: **Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny - stavební úpravy a přístavby pavilonu DIGIP** na pozemcích parcelní číslo 1775/1, 1775/2, 1775/3, 1775/4, 1775/5, 1775/7, 1775/10, 1777/6, 1777/11, 1777/25, 1777/27, 1777/30, 1777/31, 1777/33, 1777/43, 2610/6, 2610/7, 2614/1, 2614/2, 2614/4, 2614/5, 2987/1, 2987/2, 3046/5, 3418 v katastrálním území Rychnov nad Kněžnou, na kterou Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí vydal dne 13.11.2020 stavební povolení pod č.j. MURK-OVŽP-28108/2020-Du.

Po projednání žádosti o změnu stavby v rozsahu, v jakém se změna dotýká práv, právem chráněných zájmů nebo povinností účastníků stavebního řízení, jakož i zájmů chráněných dotčenými orgány, Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí, jako stavební úřad příslušný dle ustanovení § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen "stavební zákon"), rozhodl podle § 94 a § 118 stavebního zákona takto:

Změna shora uvedené nedokončené stavby na pozemcích parcelní číslo 1775/1, 1775/2, 1775/3, 1775/4, 1775/5, 1775/7, 1775/10, 1777/6, 1777/11, 1777/25, 1777/27, 1777/30, 1777/31, 1777/33, 1777/43, 2610/6, 2610/7, 2614/1, 2614/2, 2614/4, 2614/5, 2987/1, 2987/2, 3046/5, 3418 v katastrálním území Rychnov nad Kněžnou se

### p o v o l u j e

v tomto rozsahu:

Popis navrhovaných změn

- Ve stávající budově DIGIP je nově řešen objekt SO 02 – Úpravy v DIGIP. Tento objekt řeší úpravy v I.NP v prostoru hlavního vstupu a před ním. Objekt zahrnuje kromě stávajícího prostoru a prostor přilehlých, kde vzniká bufet a lékárna, také zakrytí prostoru před vstupem markýzou. Současně bude provedena výměna dvou stávajících výtahů za výtahy evakuační.
- V provozním souboru PS 01 dochází k rozšíření o lékárnu.
- Nově je řešen PS 02 – zdravotnická technologie v SO 02.
- Nově je navržen objekt SO 120 Opěrné stěny (Stavební úpravy stávajících opěrných stěn v předpolí DIGIP a jejich doplnění o nové opěrné stěny).
- Nově je navržen objekt SO 121 Úpravy stávajícího topenářského kanálu (ubourání části kanálu, které jsou v kolizi s novými konstrukcemi SO 01 v délce cca 50,3 m).
- Dílčí změny jsou navrženy v objektu SO 101 – Příprava území a HTÚ (úpravy vyvolané novým umístěním SO 120 Opěrné stěny a přístavbou bufetu a vstupní markýzy).
- Dílčí změny jsou navrženy v objektu SO 104 Přípojky dešťové kanalizace (nově je v rámci úprav stávajícího objektu DIGIP doplněna přípojka dešťové kanalizace DK4 – KT DN 200, dl. 5,5 m – jedná se o odvodnění střechy přístavby).
- Dílčí změny jsou navrženy v objektu SO 109 Přípojka STL plynovodu (jedná se o nezbytnou úpravu navržené trasy, z důvodu její kolize s nově umísťovanými objekty SO 120 Opěrné stěny a přístavbou bufetu a vstupní markýzy).
- Dílčí změny jsou navrženy v objektu SO 119 Sadové úpravy (v rámci nově řešeného objektu SO 02 dojde k úpravám vnějších ploch přilehlých k řešeným částem a to jak vykácením stávající zeleně v místě, kde bude umísťována markýza a rozšíření bufetu, tak na opačné straně objektu, kde je řešen požární únik. V těchto částech bude v částech přilehlých k objektu nově vyset trávník.
- Nově je umístěn objekt SO 122 Přeložka slaboproudu (z důvodu kolize stávající trasy CETIN s přístavbou budovy DIGIP).

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Změna stavby bude provedena podle projektové dokumentace ověřené v řízení o této změně; jakékoliv jiné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu. Dokumentaci změny stavby vypracoval autorizovaný inženýr Roman Jarosil ČKAIT 0009720.
2. Při realizaci stavby budou splněny podmínky uvedené v závazném stanovisku Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje, Habrmanova č.p. 19, 501 01 Hradec Králové, ze dne 15.12.2020 číslo jednací KHS HK 36998/2020/HP.HK/Do:  
K žádosti o vydání závazného stanoviska k trvalému užívání stavby předložit doklad (zpracovaný odborně způsobilou osobou) o výsledku laboratorní kontroly vzorku pitné vody – mikrobiologické ukazatele kráceného rozboru vzorku pitné vody – prokazující

nepřekročení přípustných hodnot ukazatelů pitné vody: místo odběru – dřez za barem v bufetu. Odběr musí být proveden odborně způsobilou osobou.

3. Při realizaci stavby budou splněny podmínky uvedené v závazném stanovisku Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí, oddělení životního prostředí, Havlíčkova č. p. 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, ze dne 9.12.2020 číslo jednací MURK-OVŽP-28147/2020-306/2020-Pol:

Ochrana přírody a krajiny

Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí, jako příslušný orgán ochrany přírody a krajiny podle ustanovení § 77 odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) a v souladu s ustanovením § 2 odst. 2 písm. g) zákona posoudil předloženou projektovou dokumentaci a z hlediska zájmů ochrany přírody a krajiny souhlasí s navrženými změnami.

Stanovují se podmínky:

- Kácení dřevin bude podléhat povolovacímu řízení v souladu s ust. § 8 odst. 1 zákona č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů a v režimu Vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení ve znění pozdějších předpisů.
- Veškeré činnosti dotýkající se zeleně musí probíhat v souladu s ČSN 83 9061 – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích (původní ČSN DIN 18 920) a dle platných arboristických standardů 02 001, 02 007.

Odpadové hospodářství

Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí, z hlediska odpadového hospodářství podle ustanovení § 79 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, stanoví tuto podmínku: V průběhu stavebních prací bude vedena evidence všech vznikajících odpadů v rozsahu ustanovení § 21 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Její kopie, včetně kopií o předání odpadů oprávněným osobám, bude předložena na MÚ Rychnov nad Kněžnou - oddělení životního prostředí po dokončení stavby před vydáním kolaudačního souhlasu.

4. Při realizaci stavby budou splněny podmínky uvedené ve vyjádření společnosti GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská č. p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2, ze dne 25.11.2020 značka 5002260801:

V ZÁJMOVÉM ÚZEMÍ STAVBY SE NACHÁZÍ TATO PLYNÁRENSKÁ ZAŘÍZENÍ:  
STL plynovod PE d 63, přípojky plynu.

Na základě předložené situace byl předán informační zákres.

Navržené přeložení STL plynovodu a přípojky plynu bylo schváleno samostatným stanoviskem Č. 5002178861 ze dne 2.7.2020.

Při realizaci stavby je nutno dodržovat veškerá pravidla stanovená pro práce v ochranném pásmu plynárenských zařízení. V tomto pásmu nesmí být umístovány žádné nadzemní stavby, prováděna skládka materiálu a výšková úprava terénu.

Křížení a souběh inž. sítí s plynárenským zařízením (dále jen PZ) musí být v souladu s (SN 736005, tab. 1 a 2.

Kanalizační, vodovodní šachty budou umístěny minimálně 500 mm od obrysu vytyčeného plynárenského zařízení, ostatní stavební objekty musí být umístěny od stávajícího plynárenského zařízení v minimální vzdálenosti 1 m od okraje plynovodu. Kanalizace bude uložena pod PZ.

Při křížení PZ z materiálu PE bude provedena kontrola funkčnosti signalizačního vodiče. Dojde - li k dočasnému snížení krytí PZ, požadujeme chránit plynovody před

mechanickým poškozením při pojíždění betonovými panely, popř. ocelovými plechy o tloušťce min. 3 cm.

Pokud realizace stavby vyvolá další výškovou nebo směrovou úpravu trasy plynárenského zařízení, bude toto posuzováno jako přeložka. Náklady budou hrazeny investorem stavby.

Před začátkem stavby musí být v místech dotyku stavby poloha plynárenského potrubí vytyčena a v případě potřeby ověřena ručně kopanými sondami.

V ochranném pásmu plynovodů (1 + 1 m) budou zemní práce prováděny výhradně ručním způsobem.

V rozsahu této stavby souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas platí pro územní řízení, řízení o územním souhlasu, veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby, zjednodušené územní řízení, ohlášení, stavební řízení, společné územní a stavební řízení, veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora.

V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční / neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.

Plynárenská zařízení a plynovodní přípojky (dále jen PZ) jsou dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozovány jako zařízení zvlášť nebezpečná a z tohoto důvodu jsou chráněna ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti považovány dle § 68 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.

Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody.

Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu PZ (tzn. bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost PZ (např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).

Případné zřizování stavenišť, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo PZ (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů požadujeme zabezpečit případný přejezd přes PZ uložením betonových panelů v místě přejezdu PZ.

#### **PŘI REALIZACI STAVBY BUDOU DODRŽENY TYTO PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍ ČINNOSTI:**

(1) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení PZ. Vytyčení trasy provede příslušná regionální oblast ZDARMA. Formulář a kontakt naleznete na <https://www.gasnet.cz/cs/d-s-vytyceni-pz/>. Lze využít QR kód, který je uveden v tomto stanovisku. Při podání žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska a sdělí termín zahájení a ukončení stavby. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení PZ (sondou) je povinen provést stavebník na svůj náklad.

**BEZ VYTYČENÍ TRASY A PŘESNÉHO URČENÍ ULOŽENÍ PZ STAVEBNÍKEM NESMÍ BÝT VLASTNÍ STAVEBNÍ ČINNOST ZAHÁJENA. VYTYČENÍ**

POVAŽUJEME ZA ZAHÁJENÍ STAVEBNÍ ČINNOSTI V OCHRANNÉM A BEZPEČNOSTNÍM PÁSMU PZ. PROTOKOL O VYTYČENÍ MÁ PLATNOST 2 MĚSÍCE.

- (2) Stavebník je povinen stavebnímu podnikateli prokazatelně předat kopii tohoto stanoviska. Převzetí kopie stvrdí stavební podnikatel stavebníkovi svým podpisem a zápisem do stavebního deníku. Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou PZ, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.
- (3) Bude dodržena mj. LSN 736005, TPG 70201, TPG 70204, TPG 700 03, zákon č.4S8/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisu, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
- (4) Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu PZ vč. přesného určení uložení PZ je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození PZ nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.
- (5) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení PZ v místě křížení na náklady stavebníka. Technologie musí být navržena tak, aby v místě křížení nebo souběhu s PZ byl dostatečný stranový nebo výškový odstup od PZ, který zajistí nepoškození PZ během prací a to s ohledem na použitou bezvýkopovou technologii a všechny její účinky na okolní terén. V případě, že nemůže být tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.
- (6) Odkrytá PZ budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečena proti jejich poškození.
- (7) Poklopy uzávěru a ostatních armatur na PZ, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činností.
- (8) Bude zachována hloubka uložení PZ (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
- (9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození PZ (vč. drobných vrypů do PE potrubí, poškození izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie, markeru atd.) na telefon 1239.
- (10) Před provedením zasypu výkopu a v průběhu stavby bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu PZ. Povinnost kontroly se vztahuje i na PZ, která nebyla odhalena. Kontrolu provede příslušná regionální oblast (formulář a kontakt naleznete na <https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/>). Lze využít QR kód, který je uveden v tomto stanovisku). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Kontrolu je třeba objednat min. 5 dnů předem. Předmětem kontroly je také ověření dodržení stanovené odstupové vzdálenosti staveb, které byly povoleny v ochranném a bezpečnostním pásmu PZ.
- (11) O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být PZ zasypána. Stavebník je povinen na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ.
- (12) PZ budou po kontrole řádně podsypána a obsypána těženým pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s TPG 70201, TPG 70204.
- (13) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky PZ.

(14) Pokud stavebník nedodrží podmínky stanovené tímto stanoviskem bude činnost stavebníka vyhodnocena provozovatelem PZ jako narušení ochranného nebo bezpečnostního pásma PZ a budou z toho vyvozeny příslušné důsledky.

5. Při realizaci stavby budou splněny podmínky uvedené ve vyjádření společnosti CETIN a.s., Českomoravská č. p. 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, ze dne 1.12.2020 číslo jednací 839024/20:

Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen "SEK") společnosti CETIN a.s.

(I) Na žadatelem určeném a vyznačeném zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti CETIN a.s.;

(II) Společnost CETIN a.s. za podmínky splnění bodu (III) tohoto vyjádření souhlasí, aby stavebník a/nebo žadatel, je-li stavebníkem v zájmovém území vyznačeném v žádosti, provedl stavbu a/nebo činnosti povolené příslušným správním rozhodnutím vydaným dle stavebního zákona;

(III) Stavebník a/nebo žadatel, je-li stavebníkem, je povinen

(i) dodržet tyto níže uvedené podmínky, které byly stanovené POS, tak jak je tento označen ve všeobecných podmínkách ochrany SEK.

- Kontaktní osobou a smlouvu o dílo k realizaci překládky SEK s Vámi uzavře specialista pro výstavbu sítě p. Minář Luboš tel. Č. 607039087, [lubos.minar@cetin.cz](mailto:lubos.minar@cetin.cz).

SEK nesmí být uložena pod stavbou pevně spojenou se zemí.

Při uložení IS do souběhu s trasou SEK je nutno dodržet doporučení prost. normy ČSN 73 6005. IS nesmí být v souběhu uloženy nad SEK.

Při činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo SEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK.

Před zahájením prací v ochranném pásmu SEK, je nutno prokazatelně ověřit umístění SEK.

Ve společné kynetě může být více prvku.

Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky SEK (chráničky, desky, ochr. folie apod.). V případě poškození nebo odstranění, je povinen tyto prvky doplnit v plném rozsahu.

- Podmínkou pro provedení stavby je přeložení kabelové trasy/zařízení SEK. Trasu přeložky zapracujte a zakreslete do projektové dokumentace stavby.

- CETIN je oprávněn ke zpracování realizační projektové dokumentace překládky.

- Stavbu překládky SEK zahrňte do správního rozhodnutí, kterým je povolována stavba, která překládku SEK vyvolala.

- CETIN zajistí realizaci překládky SEK. Provedení překládky SEK objednáte u CETIN objednávkou a po potvrzení objednávky CETIN zajistí provedení překládky SEK na náklady toho, kdo překládku vyvolal. Cena za provedení překládky SEK bude stanovena v objednávce. ; a

(ii) řídit se všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí vyjádření;

(IV) Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajisti vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost CETIN a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení §104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;

(V) Pro účely přeložení SEK dle bodu (IV) tohoto vyjádření je stavebník povinen uzavřít se společností CETIN a.s. smlouvu o realizaci překládky SEK.

Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro Důvod vyjádření stanovený a určený žadatelem v žádosti.

Vyjádření pozbývá platnosti

- i) v den konce platnosti vyjádření,
- ii) změnou rozsahu zájmového území či změnou důvodu vyjádření uvedeného v žádosti a/nebo
- iii) jakýmkoliv porušením kterékoliv povinnosti stanovené všeobecnými podmínkami ochrany SEK, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti vyjádření nastane nejdříve.

Společnost CETIN a.s. vydáním tohoto vyjádření poskytla žadateli pro žadatelem určené a vyznačené zájmové území veškeré informace o SEK dostupné společnosti CETIN a.s. ke dni podání žádosti.

### Odůvodnění

Dne 21.12.2020 obdržel Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí žádost o změnu stavby: Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny - stavební úpravy a přístavba pavilonu DIGIP, na pozemcích parcelní číslo 1775/1, 1775/2, 1775/3, 1775/4, 1775/5, 1775/7, 1775/10, 1777/6, 1777/11, 1777/25, 1777/27, 1777/30, 1777/31, 1777/33, 1777/43, 2610/6, 2610/7, 2614/1, 2614/2, 2614/4, 2614/5, 2987/1, 2987/2, 3046/5, 3418 v katastrálním území Rychnov nad Kněžnou, před jejím dokončením kterou podal Královéhradecký kraj, IČO 70889546, Pivovarské náměstí č. p. 1245/2, 500 03 Hradec Králové 3, zastoupený Ing. arch. Radovanem Hlubučkem, Jalovcová č. p. 237/6, Malšova Lhota, 500 09 Hradec Králové 9. Uvedeným dnem bylo řízení o změně stavby před dokončením zahájeno.

Stavební úřad opatřením ze dne 21.12.2020 oznámil zahájení řízení všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům.

Jelikož mu byly dobře známy poměry staveniště a žádost o stavební povolení poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, stavební úřad upustil od ústního jednání a stanovil pro účastníky řízení a dotčené orgány lhůtu pro vyjádření do 15 dnů od doručení tohoto oznámení.

Žádost o změnu stavby před jejím dokončením byla doložena těmito rozhodnutími, vyjádřeními a stanovisky:

- CETIN a.s., Českomoravská č. p. 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9
- GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská č. p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
- HZS Královéhradeckého kraje, Habrmanova č.p. 19, 501 01 Hradec Králové
- KHS Královéhradeckého kraje územní pracoviště Rychnov nad Kněžnou, Jiráskova č. p. 1320, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
- Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí, oddělení životní prostředí, Havlíčkova č. p. 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
- Oblastní inspektorát práce, Říční č. p. 1195, 501 01 Hradec Králové
- Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova č. p. 49/48, Vinohrady, 100 00 Praha 10
- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická č.p. 874/8, 405 02 Děčín



V průběhu řízení stavební úřad přezkoumal předloženou žádost o povolení změny stavby, posoudil shromážděná stanoviska a připomínky a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy společnosti ani nepřiměřeně omezena nebo ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení. Projektová dokumentace stavby byla zpracována oprávněnou osobou a splňuje obecné technické požadavky na výstavbu. Změny nejsou v rozporu s podmínkami stanovenými v rozhodnutí o umístění stavby.

Námítky účastníků nebyly v řízení uplatněny.

Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody bránící povolení a provedení stavby, rozhodl způsobem uvedeným ve výroku.

#### **Poučení účastníků**

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 odst.1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen „správní řád“) odvolání, ve kterém se uvede v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy, nebo nesprávnost rozhodnutí, nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje, Hradec Králové, odboru územního plánování a stavebního řádu, podáním učiněným u Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou odboru výstavby a životního prostředí. Odvolání se podává v počtu 6. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí. Podle § 85 odst. 1 správního řádu má odvolání odkladný účinek. Odvolací lhůta pro podání odvolání začíná běžet následující den po dni doručení rozhodnutí. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Povolené změny stavby nesmí být zahájeny, dokud toto rozhodnutí nenabude právní moci.

Bc. Petr Dušek  
vedoucí odboru



Příloha pro stavebníka:

Ověřená dokumentace změny stavby před jejím dokončením bude stavebníkovi předána po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Poplatek :

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, stanovený podle položky 18 odst. 5 ve výši 1000,- Kč, sazebníku správních poplatků byl dne 23.12.2020 uhrazen.

Na vědomí:

1. HZS Královéhradeckého kraje územní odbor Rychnov nad Kněžnou, Na Spravedlnosti č. p. 2010, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
2. KHS Královéhradeckého kraje, Habrmanova č.p. 19, 501 01 Hradec Králové
3. Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí, oddělení životní prostředí, Havlíčkova č. p. 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
4. Oblastní inspektorát práce, Říční č. p. 1195, 501 01 Hradec Králové
5. Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova č. p. 49/48, Vinohrady, 100 00 Praha 10
6. Archiv

Počet stran rozhodnutí: 8