

## **PSYCHIATRICKÉ ODD. - POŽADAVKY K PROJEKTU NOVÉHO PAVILONU**

Předpoklad navýšení lůžek na celkem cca 35 (v současné době 15), rozdelených do 2 stanic.

- 1) oddělení pro akutně příjímané pacienty (celé diagnostické spektrum) s lůžkovou kapacitou (20 pacientů), koedukováné (tj. muži i ženy současně)
- 2) oddělení s kapacitou 15 pacientů pro plánované hospitalizace, pacienty převážně úzkostně depresivními, léčenými v psychoterapeutické skupině, také koedukováné odd.

Obě části prostorově oddělené, samostatné.

- 3) nutné rozšíření části ambulantní pro ambulance psychiatrické a psychologické,
- 4) vybudování Denního stacionáře - pro pacienty docházející na denní terapeutický program
- 5) technické zázemí

Vzhledem k tomu, že se jedná o projekt s dlouhodobým přesahem, je důležité věnovat mimořádnou pozornost architektonickému řešení nové budovy a jeho okolí, které by mělo splňovat požadavky vyplývající ze speciálních potřeb psychiatrického oddělení.  
I s pohlédnutím k perspektivním oborů, které se významně v rámci celostátně koordinované reformy psychiatrie rozvíjejí a musí zajistit komplexní péče o stále narušující počet pacientů. Projekt nového pavilonu nepředpokládá přímé navázání na síť CDZ, jeho cílem je zajistit lůžkovou péči v příslušné oblasti Královéhradeckého kraje, viz krajská koncepce reformy psychiatrie.

Prostorové řešení budovy s atriem (100 m<sup>2</sup>) se zahradní úpravou přímo přístupné z obou oddělení (důležité zejména pro pacienty akutního oddělení, kteří nemohou mít možnost volných vycházek mimo budovu). Preferujeme stavbu maximálně dvoupodlažní (přízemí+1. patro).

- 1) **Akutní lůžkové oddělení pro 20 pacientů** byl mělo zahrnovat 9 pokojů 2 lůžkových (15 m<sup>2</sup>) s příslušenstvím, 2 jednolůžkové pokoje (10 m<sup>2</sup>) s možností trvalého sledování pacientů z pracovny sester, ta je umístěna na odd. centrálně, s výhledem i na prostor celého oddělení. Odd. vybaveno kamerovým systémem pro nepřetržitou monitoraci.

Dále : Zákrokový sal pro elektrokonvulzivní terapii (15 m<sup>2</sup>) +vlastní ECT přístroj, napojení na medicinální plyny, odběry, ošetření, aplikaci injekcí  
Dospávací místnost po ECT (15 m<sup>2</sup>)

Příjmová místnost (15 m<sup>2</sup>) se 2 vchody (1. zvenčí od příjezdu sanit, 2. na oddělení)  
Jídelna pacientů (25 m<sup>2</sup>), kuchyňka (10 m<sup>2</sup>)  
Denní místnost pacientů (20 m<sup>2</sup>)

Terapeutická místnost pro skupinovou psychoterapii (20 m<sup>2</sup>)  
WC a koupelna pro pacienty (muži/ženy) - bezbariérový  
Pracovny lékařů (2) (15 m<sup>2</sup>)  
Pracovna primáře (15 m<sup>2</sup>)  
Pracovna psychologa (15 m<sup>2</sup>)  
Pracovna sociální pracovnice (15 m<sup>2</sup>)

Pracovna vrchní (staniční) sestry (15 m<sup>2</sup>)

Denní místnost sester a sanitářů (15 m<sup>2</sup>)

Sklad (10 m<sup>2</sup>)

Úklidová místnost (8 m<sup>2</sup>)

## 2) Terapeutické oddělení pro plánované hospitalizace s 15 lůžky:

6 pokojů 2 lůžkových (15 m<sup>2</sup>) a 3 pokoje jednolůžkové (10 m<sup>2</sup>) – vždy se soc. příslušenstvím

Sesterna v centrální části s výhledem na celý prostor oddělení (15 m<sup>2</sup>)

Zákrokový sál - pro odběry, ošetření, podávání injekcí (15 m<sup>2</sup>)

Příjmová místnost (15 m<sup>2</sup>)

Jídelna pacientů (25 m<sup>2</sup>), kuchyňka (10 m<sup>2</sup>)

Denní místnost pacientů (20 m<sup>2</sup>)

Terapeutická místnost pro skupinovou psychoterapii (25 m<sup>2</sup>)

Tělocvična (25 m<sup>2</sup>)

WC a koupelna (muži, ženy) - bezbariérový

WC a sprcha pro personál - bezbariérový

Pracovny lékařů (2) (15 m<sup>2</sup>)

Pracovna psychologa (15 m<sup>2</sup>)

Pracovna vrchní (staniční) sestry (15 m<sup>2</sup>)

Pracovna sociální pracownice (15 m<sup>2</sup>)

Denní místnost sester a sanitářů (10 m<sup>2</sup>)

Sklad (10 m<sup>2</sup>)

Úklidová místnost

## Pro obě oddělení společné: (+ pro klienty Denního stacionáře)

- 1) Dílny pro pracovní terapii – cca 5 místností (á 20 m<sup>2</sup>),  
+ zázemí pro aktivizační pracovníky – pracovna (15 m<sup>2</sup>), sklad (10 m<sup>2</sup>), WC a sprcha
- 2) Šatny sester a sanitářů (15 m<sup>2</sup>) s WC a sprchou
- 3) Lékařský služební pokoj (10 m<sup>2</sup>)

## Ambulance:

5 ambulancí psychiatrů – minimálně 1 z nich s přímým propojením na pracovnu sestry a další místnost, viz dále (1x20 m<sup>2</sup> a 4x15 m<sup>2</sup>)

3 ambulance psychologů (á 15 m<sup>2</sup>)

Pracovna sestry (15 m<sup>2</sup>) s pc a kartotékou + náležející samostatná místnost pro odběry a aplikaci injekcí apod. a eventuální bezpečné zajištění pacienta (15 m<sup>2</sup>)

Čekárna (20 m<sup>2</sup>)

WC pacienti (muži, ženy) - bezbariérové

WC personál – bezbariérový

Kuchyňka (10 m<sup>2</sup>)

Úklidová místnost

Sklad (10 m<sup>2</sup>)

### **Ambulance dětské psychologie a psychiatrie:**

Oddělený vchod od ambulancí dospělých pacientů

1 ambulance dětského psychiatra (15 m<sup>2</sup>)

3 ambulance dětských psychologů (á 15 m<sup>2</sup>)

Čekárna (20 m<sup>2</sup>)

Herna (25 m<sup>2</sup>)

WC pro pacienty, WC pro personál

Kuchyňka (10 m<sup>2</sup>)

Sklad (10 m<sup>2</sup>), úklidová místnost

### **Denní stacionář:**

Místnost pro skupinovou terapii (2x 25 m<sup>2</sup>)

Denní místnost pacientů (20 m<sup>2</sup>)

Kuchyňka (10 m<sup>2</sup>)

Pracovny - lékař, psycholog, sociální pracovnice, terapeutická sestra (á 15 m<sup>2</sup>)

WC a sprcha pro pacienty

WC a sprcha pro personál

Sklad (10 m<sup>2</sup>)

Úklidová místnost

### **Technické zázemí:**

prostory pro technické zázemí (skladы, technologie vytápění a chlazení, zajištění přívodu medicinálních plynů apod.), preferujeme umístění v podzemí  
výtah – lůžkový evakuaci  
vchody – bezbariérové - samostatný do traktu ambulancí dospělých pacientů, samostatný do traktu ambulancí dětských pacientů, samostatný vchod na oddělení, dále vedlejší vchody  
využitelné zaměstnanci, personálem údržby, zásobováním atd.  
nájezd pro sanitky přímo k příjmové místnosti akutního oddělení  
napojení na potrubní poštu  
parkovací místa pro zaměstnance a pacienty

**Považujeme za zásadně důležité, abychom se mohli během práce na projektu našeho pavilonu účastnit konzultací s architektky.**

Jičín 31.8.2021

MUDr. Iva Tlášková a kol.