



LEGENDA MATERIÁLŮ

	STÁVAJÍCÍ CIHELNÉ ZDIVO
	BOURANÉ KONSTRUKCE
	ŠTĚRK FR. 4/8mm
	ŠTĚRK FR. 8/16mm
	ŠTĚRK FR. 0/63mm
	NASYPANÁ ZEMINA / ROSTLÝ TERÉN

LEGENDA SKLADEB

	BETONOVÁ DLAŽBA ZÁMKOVÁ TL. 60mm
	KLADÍCÍ VRSTVA ŠTĚRK fr. 4-8mm TL. 30mm
	DRČENÉ KAMENIVO fr. 8-16mm TL. 70mm
	DRČENÉ KAMENIVO fr. 0-63mm TL. 150mm
	ZHUTNĚNÁ ZEMNÍ PLÁŇ, Edef. 2=80Mpa

LEGENDA ZNAČEK

	Bourání dveří
	Bourání obkladů

POZNÁMKA:

SANAČNÍ OMÍTKY BUDOU PROVEDENY V CELÉ VÝŠCE INJEKTOVANÉHO OBVODOVÉHO ZDIVA. STÁVAJÍCÍ OMÍTKY BUDOU OTLUČENY. V MÍSTNOSTECH S KERAMICKÝMI OBKLADY DOJDE K JEJICH OTLUČENÍ A PO PROVEDENÍ NAVRŽENÝCH SANAČNÍCH OPATŘENÍ BUDOU DOTČNÉ STĚNY OPĚT OBLOŽENY. V M.C. -1.29 A -1.30 SE PROVEDE REVIZE STÁVAJÍCÍHO TECHNOLOGICKÉHO ZAŘÍZENÍ, JEŽ JE ZDE ZDROJEM VLHKOSTI A POSLEZE BUDOU OPRAVENY STÁVAJÍCÍ PODLAHY (BETONOVÁ MAZANINA S NATĚREM). V MÍSTECH, KDE NENÍ MOŽNÉ PROVĚST ODKOP PRŮLEHLÉ ZEMINY A PROVĚST NAVRŽENÉ SANAČNÍ ÚPRAVY (DODATEČNÁ INSTALACE HYDROIZOLACE ZE STRANY EXTERIÉRU, TEPELNÉ IZOLACE A DRENÁŽE) JE UVAŽOVÁNO S PLOŠNOU INJEKTAŽÍ. STÁVAJÍCÍ LAPÁČE STŘESNÍCH SPLAVENIN A SVODY V.C. NÁPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ DEŠŤOVOU KANALIZACI BUDOU ZREVIDOVÁNY A NAHRAZENY NOVÝMI. PŘED PROVÁDĚNÍM SANAČNÍCH OPATŘENÍ JE TŘEBA DEMONTOVAT STÁVAJÍCÍ RADIÁTORY A ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY V MÍSTECH, KDE DOCHÁZÍ K SANAČNÍM OPATŘENÍM. DÁLE JE TŘEBA VYKLÍZENÍ VŠECH PROSTORŮ VYBAVENÝCH NÁBYTKEM A NEKUCHOVNÍM VYBAVENÍM. STÁVAJÍCÍ SANAČNÍ ZAŘÍZENÍ DRYPOL BUDOU DEMONTOVÁNY. VZHLÉDEM K PRŮVOZU NENÍ MOŽNÉ PROVĚST ODIZOLOVÁNÍ A NOVÉ SKLADBY PODLAH, TYTO ZŮSTÁVAJÍ STÁVAJÍCÍ BEZ ZMĚN.

Generální projektant

HONNEM spol. s r.o.
Opočno 31
Louny
440 01

Objednatel

Královéhradecký kraj
Přívovarské náměstí 1245
Hradec Králové
500 03

Sanace suterénních prostor v hlavní a administrativní budově
Městské nemocnice a.s., Dvůr Králové nad Labem - Zpracování projektové dokumentace

SO.01 - Hlavní budova nemocnice

Jméno výkresu
Řez A-A' - Bourací práce

Vypracoval
Ing. Kateřina Hon

Otisk razítka

Zodpovědný projektant
Ing. Kateřina Hon

Datum
11/2020

Formát
A4

Měřítko výkresu
1:50

Stupeň
DPS

Číslo výkresu
D.1.1.7