

Kupní smlouva

uzavřená v souladu s § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Kupující **Střední průmyslová škola, Odborná škola a Základní škola, Nové Město nad Metují**
se sídlem: Československé armády 376, 549 01 Nové Město nad Metují
IČO 48623725
zástupce Mgr. Klára Barešová, ředitelka

dále jako „*kupující*“ a

Prodávající **GAST-PRO s.r.o.**
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod spis. zn. C 16223
se sídlem Horská 938, Střední Předměstí, 541 01 Trutnov
IČO 25939645
DIČ CZ25939645
zastoupený Václavem Flanderou, jednatelem
bankovní spojení Komerční banka
číslo účtu 86-0207700207/0100

dále jako „*prodávající*“; kupující a prodávající společně také jako „*smluvní strany*“

Článek 1 Úvodní ustanovení

1. Tato smlouva je uzavírána smluvními stranami na základě výsledku výběrového řízení veřejné zakázky nazvané **Výdejna stravy Králíček – GASTRO (SM/21/342)**. Veřejná zakázka byla uveřejněním výzvy k podání nabídek dne 5. 5. 2023 (dále jen „veřejná zakázka“).
2. Podmínkou nabytí účinnosti smlouvy je doručení výzvy k plnění kupujícím prodávajícímu a uveřejnění smlouvy v registru smluv. Kupující není povinen výzvu dle věty přechozí prodávajícímu zaslat v případě, že by realizace dodávky dle této smlouvy nesplnila podmínku hospodárnosti, účelnosti, nebo efektivnosti vynaložených nákladů.
3. Nenabyde-li tato smlouva účinnosti dle odst. 2 do 6 měsíců od jejího uzavření, bez dalšího zaniká. Prodávající je oprávněn požadovat po kupujícím informace o skutečnostech podmiňujících nabytí účinnosti kdykoliv za trvání smlouvy. Kupující poskytne informace dle věty předchozí bez zbytečného odkladu po doručení písemné žádosti prodávajícího.

Článek 2 Zmocněné osoby

1. Kupující zmocňuje následující osoby k jednání:
 - a) zástupce kupujícího ve věcech smluvních Mgr. Klára Barešová, ředitelka
 - b) zástupce kupujícího ve věcech technických Kamil Zorvan, technický pracovník
 - c) zástupce kupujícího ve věcech gastrotechnologie: Lucie Čechová, vedoucí školní jídelny
2. Prodávající zmocňuje následující osoby k jednání:
 - a) ve věcech technických: Petr Dvořáček, dvoracek@gastpro.cz, 606 655 168

3. Zmocněné osoby smluvních stran mohou být změněny písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně nejpozději do 3 dnů ode dne vzniku této změny.
4. Je-li zástupce kupujícího ve věcech smluvních dle článku 2 odst. 1 písm. a) osoba odlišná od osoby oprávněné jednat za kupujícího dle právních předpisů, není oprávněn uzavírat dodatky k této smlouvě ani tuto smlouvu ukončit.

Článek 3 Podklady pro uzavření smlouvy

1. Základním podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka prodávajícího podaná dne 18. 5. 2023 v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky.
2. Předmět díla je vymezen následující dokumentací, která tvoří přílohy této smlouvy:
 - a) Příloha č. 1 Technická specifikace včetně výkazu výměr (položkový rozpočet)
 - b) Příloha č. 2 Vybraná vysvětlení zadávací dokumentace, je-li relevantní
Vysvětlení / doplnění / změna zadávací dokumentace č. 1 ze dne 11. 5. 2023
3. Proávající prohlašuje, že všechny technické a dodací podmínky byly před podpisem smlouvy na základě jeho žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace v rámci výběrového řízení, na základě jehož výsledku je uzavřena tato smlouva, zahrnuty do jeho nabídky.
4. Proávající dále prohlašuje, že realizaci dodávek a souvisejících služeb dle této smlouvy provede v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky včetně všech jejích vysvětlení zadavatelem.
5. Proávající upozorní kupujícího bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky podkladů pro uzavření smlouvy. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na cenu díla prodávající předá kupujícímu bez zbytečného odkladu po provedení kontroly.

Článek 4 Předmět smlouvy

1. Proávající se zavazuje dodat kupujícímu gastrotechnologii v souladu s technickými parametry, které jsou uvedeny v příloze č. 1, která tvoří nedílnou součást této smlouvy (dále jen „zboží“), včetně dohodnutých záručních podmínek a servisních služeb, a převést vlastnická práva k předmětu plnění na kupujícího, a to v rozsahu a za podmínek stanovených v této smlouvě. Proávající dále zajistí dopravu zboží, jeho instalaci a zkušební provoz a dále zaškolení příslušných pracovníků kupujícího či jím určených osob.
2. Kupující se zavazuje převzít bezvadné zboží a za zboží zaplatit prodávajícímu kupní cenu a to za podmínek stanovených touto smlouvou.
3. Proávající bere na vědomí, že v průběhu realizace této smlouvy mohou probíhat stavební práce jako výsledek veřejné zakázky s názvem **Výdejna stravy – Králíček, stavební úpravy – etapa II (SM/21/342)**. Proávající se v takovém případě zavazuje poskytnout zhotoviteli stavebních prací nezbytnou součinnost při realizaci části stavebních prací.

Článek 5 Doba a místo plnění

1. Místem plnění je budova Králíček, Českých bratří 1035, Nové Město nad Metují. Předmět smlouvy bude dodán prodávajícím do na adresu dle předchozí věty.

2. Zboží bude dodáno do **12 týdnů** od nabytí účinnosti této smlouvy. V případě nesplnění požadovaného termínu je kupující oprávněn odstoupit od smlouvy. Dodáním ve smyslu tohoto odstavce se rozumí podpis akceptačního protokolu, ve kterém je uvedeno, že kupující akceptuje plnění bez výhrad.
3. Termín dodání zboží bude prodávajícím oznámen telefonicky nejméně 5 pracovních dnů předem zástupci kupujícího ve věcech technických.
4. Kupující je oprávněn po předchozím písemném oznámení prodávajícímu s uvedením důvodů kdykoliv pozastavit dodávku nebo některou její část. V případě, že doba pozastavení bude trvat více než 180 dnů, je prodávající oprávněn odstoupit od této smlouvy. V případě pozastavení dle tohoto odstavce bude mezi smluvními stranami dohodnut nový termín dokončení díla.

Článek 6 Všeobecné dodací podmínky

1. Zboží je nové, nepoužité, plně funkční a jeho použití nepodléhá žádným právním omezením.
2. Zboží po jednotlivých kusech bude zabaleno v obalech, na kterých bude uvedeno příslušné výrobní číslo včetně čárového kódu. Prodávající se zavazuje převážet zboží tak, aby byl maximálně využit prostor v použitém dopravním prostředku s cílem minimalizace znečištění ovzduší výfukovými plyny
3. Předání zboží bude prokázáno na základě dodacího listu, který bude obsahovat kontaktní údaje o prodávajícím, číslo smlouvy, datum dodávky, jméno a podpis předávajícího a přejímajícího, konfiguraci, výrobní čísla a dobu záruky a seznam všech dodaných softwarových licencí vázaných ke zboží, jsou-li součástí dodávky.
4. Jeden výtisk dodacího listu zůstane kupujícímu při převzetí zboží.
5. Převzetí se uskuteční za přítomnosti zástupce prodávajícího a kupujícího.
6. Kupující si vyhrazuje právo před převzetím dodávky provést kontrolu zboží v rozsahu požadované technické specifikace. V případě nesplnění požadavků není kupující povinen dodávku převzít. Kupující v tomto případě není v prodlení s plněním.
7. Po řádné instalaci, montáži, zprovoznění a zkušebním provozu v délce 6 týdnů proběhne akceptační řízení. Výsledkem akceptačního řízení mohou být následující stavy:

Akceptováno bez výhrad

V případě, že kupující v průběhu kontroly nenalezne v předaném plnění žádné vady ani nedodělky, uvede prodávající do protokolu, že kontrolované plnění bylo akceptováno bez výhrad a protokol potvrdí svým podpisem.

Akceptováno s výhradami

V případě, že budou v průběhu kontroly shledány vady plnění prodávajícího, dohodnou se smluvní strany na termínu, do kterého prodávající tyto vady a nedodělky odstraní. Kupující do protokolu uvede seznam vad nebo nedodělků s termíny jejich odstranění a obě strany protokol potvrdí svým podpisem. Po odstranění vad se kontrolní procedura opakuje.

Neakceptováno

V případě, že budou v průběhu kontroly nalezeny takové vady plnění, které by bránily v budoucím užití předmětu koupě, nebude plnění akceptováno. Smluvní strany se dohodnou na termínu nové kontroly, do které prodávající zajistí realizaci předmětu smlouvy v podobě, která budoucímu užití předmětu koupě bránit nebude. Do protokolu se uvede, že plnění akceptováno nebylo. Po přepracování díla vyzve kupující prodávajícího k provedení nové kontroly.

8. O konání akceptačního řízení bude sepsán akceptační protokol. Podkladem řádné fakturace je pouze akceptační protokol, ve kterém je uvedeno, že kupující akceptuje plnění bez výhrad. Akceptační protokol bude obsahovat kontaktní údaje prodávajícího a kupujícího, číslo a název projektu, identifikaci dodacího listu, kterého se akceptační protokol týká, stručný popis instalace, montáže, zprovoznění a zkušebního provozu, vyjádření kupujícího o akceptaci, datum akceptace a podpisy oprávněných osob kupujícího a prodávajícího. Jeden výtisk akceptačního protokolu obdrží prodávající a jeden kupující.
9. Poskytované plnění odpovídá všem požadavkům, vyplývajícím z platných právních předpisů či příslušných technických norem, platných pro Českou republiku, které se na plnění vztahují.

Článek 7 Kupní cena

1. Kupní cena za zboží dle článku 4 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, je-li to relevantní, činí

Celková cena v Kč bez DPH	767.480,00
DPH v Kč samostatně	161.170,80
Celková cena v Kč včetně DPH	928.650,80

2. Cena uvedená v předchozím bodu zahrnuje veškeré náklady potřebné k řádnému plnění dle této smlouvy včetně dopravy do místa plnění, montáže, zkušebního provozu a zaškolení obsluhy a je uzavřena jako smluvní a pevná. Součástí celkové ceny je i částka na recyklaci zboží, která nebude na faktuře uvedena samostatně, pokud není v zákoně výslovně uveden požadavek tuto částku uvádět.
3. Kupní cena je cenou nejvýše přípustnou, kterou je možné překročit pouze v případě, že v průběhu realizace dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných daňových předpisů, majících vliv na cenu.

Článek 8 Platební podmínky

1. Kupní cena za realizaci předmětu smlouvy bude uhrazena jednorázově na základě daňového dokladu (faktury).
2. Proávající je oprávněn vystavit fakturu po řádně realizovaném plnění předmětu smlouvy bez vad na základě řádného akceptačního protokolu dle článku 6 odst. 7 této smlouvy, který bude přílohou faktury. V případě, že bude faktura kupujícímu vystavena v rozporu s tímto ustanovením, nezakládá kupujícímu povinnost fakturu uhradit. V takovém případě kupující fakturu vrátí zpět prodávajícímu.
3. Zálohové platby nejsou přípustné a prodávající není oprávněn je požadovat.
4. Faktura - daňový doklad musí splňovat veškeré náležitosti dle zákona č. 563/1991 sb., o účetnictví, v platném znění a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je kupující oprávněn vrátit ji zpět prodávajícímu k doplnění, aniž se dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti začíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněné či opravené faktury.
5. Faktura bude vždy obsahovat alespoň:
 - a) firmu a sídlo oprávněné a povinné osoby, tj. prodávajícího i kupujícího,
 - b) IČO a DIČ prodávajícího a kupujícího,
 - c) údaj o zápisu prodávajícího v obchodním rejstříku, včetně spisové značky,

- d) číslo faktury,
 - e) číslo smlouvy,
 - f) označení akce „Výdejna stravy Králíček – GASTRO (SM/21/342)“,
 - g) den odeslání, den splatnosti a datum zdanitelného plnění,
 - h) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má kupující provést úhradu.
 - i) fakturovanou částku bez daně, sazbu daně, daň a celkovou částku,
 - j) číslo a název projektu dle této smlouvy, je-li relevantní,
 - k) soupis dodaného zboží vycházející z položkového rozpočtu,
 - l) označení díla s odkazem na příslušnou část smlouvy,
 - m) razítko a podpis oprávněné osoby,
 - n) konstantní a variabilní symbol,
 - o) protokol resp. dodací list o převzetí zboží či event. jeho části dle čl. 6 odst. 3 smlouvy,
 - p) akceptační protokol,
 - q) místo a osobu oprávněnou k převzetí oprávněné faktury.
6. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího doručení kupujícímu. Vrátil-li zadavatel vadnou fakturu, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vystavené úplné faktury bez vad.
7. Faktura bude vystavena tak, aby byla doložena její účelovost.
8. Daňový doklad je považován za proplacený datem odepsání příslušné finanční částky z účtu kupujícího ve prospěch čísla účtu prodávajícího uvedeného v úvodu smlouvy.

Článek 9 Záruka

1. Prodávající prohlašuje, že předmět plnění není zatížen právními vadami.
2. Prodávající odpovídá za vady zjevné, skryté a právní, které má zboží v době odevzdání kupujícímu i když se vada stane zjevnou i po této době a dále za ty vady, které se na zboží vyskytnou v záruční době uvedené v této smlouvě.
3. Rozsah, kvalita, technická specifikace, příslušenství a další související služby musí odpovídat požadavkům kupujícího a vymezení uvedenému v této smlouvě. Jakékoliv odchylky od požadavků kupujícího či vymezení uvedenému v této smlouvě jsou vadným plněním.
4. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost spočívající v tom, že zboží, jakož i jeho veškeré části a komponenty budou po celou záruční dobu způsobilé k použití k obvyklým účelům a zachovají si obvyklé vlastnosti.
5. Prodávající poskytne v souladu s podmínkami veřejné zakázky záruku v délce **min. 24 měsíců** ode dne převzetí zboží (datum akceptačního protokolu).
6. Záruční doba začíná běžet dnem podpisu dodacího listu kupujícím, o řádně poskytnutém plnění předmětu plnění bez vad.
7. Vady, na něž se vztahuje záruka, je kupující oprávněn uplatnit nejpozději do konce záruční doby.
8. Nahlášení servisního zásahu musí být doručeno prodávajícímu buď elektronicky případně telefonicky a musí obsahovat všechny údaje v souladu s touto smlouvou.
9. Požadavek na záruční servis lze zadat buď na e-mailovou adresu: servis@gastpro.cz, nebo v pracovní době telefonicky na telefonním čísle 606 655 169. Servisní případ se považuje za nahlášený buď okamžikem telefonického nahlášení, nebo obdržetím emailového potvrzení o doručení na poštovní server prodávajícího, který musí tuto službu automaticky poskytovat.

Požadavek na servisní zásah nahlášený po pracovní době se považuje za nahlášený v následující pracovní den v 8:00 hodin.

10. Pracovními hodinami se stanovuje časové rozmezí od 7:00 do 16:00, a to v pracovních dnech. Zbývající doba je definována jako mimopracovní hodiny.
11. Prodávající se zavazuje poskytovat až do konce záruční doby zajištění servisních služeb v nepřetržitém režimu s nástupem servisního technika k servisnímu zásahu nejpozději do 12 hodin od nahlášení servisního zásah.
12. Prodávající prohlašuje, že prodej je uskutečňován v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky.
13. Záruka se nevztahuje na vady, které vzniknou v důsledku činnosti kupujícího, zejména:
 - nedodržení pokynů prodávajícího či předpisů výrobce o používání a údržbě předmětu plnění, pokud byly prokazatelně předány kupujícímu;
 - násilné či svévolné poškození předmětu plnění;
 - nedodržení předepsané kvality elektrické sítě;
 - chybné obsluhy předmětu plnění;
 - neoprávněnými zásahy nepovolané třetí osoby;
 - vlivem vyšší moci, např. požáru, nebo jiné živelné katastrofy či jiných vnějších vlivů.
14. V případě takových vad, které mohou ohrozit závažným způsobem majetek kupujícího, je prodávající povinen vyvinout maximální úsilí k zajištění doby nástupu a poskytnutí záručního plnění i mimopracovní dny v co nejkratším čase.

Článek 10 Odstoupení od smlouvy

Smluvní strany se dohodly na možném odstoupení od Smlouvy v následujících případech:

1. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy v případech stanovených touto smlouvou.
2. Kupující je dále oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže by po uzavření smlouvy vůči majetku prodávajícího probíhalo insolvenční řízení.
3. Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud předmět plnění nebude dodán v souladu s technickými parametry uvedenými v příloze č. 1 této smlouvy, nebo v případě, kdy ve stanovené lhůtě prodávající v záruční době neodstraní vady zboží.
4. Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit ze zákonných důvodů.
5. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy, ať již na základě smluvního ujednání či ustanovení zákona, stanovují strany svá práva a povinnosti, trvající i po odstoupení od smlouvy, takto:
 - a) strany vstoupí neprodleně v jednání za účelem smírného vyřešení jejich vztahů;
 - b) prodávající je povinen do 14 dnů ode dne, kdy nastanou účinky odstoupení, převést již uhrazenou celou cenu zboží zpět na účet kupujícího a kupující se zavazuje ve stejné lhůtě převést zpět zboží prodávajícímu;
 - c) strana, která porušila smluvní povinnost, jejíž porušení bylo důvodem odstoupení od této smlouvy, je povinna druhé straně nahradit náklady s odstoupením spojené. Tím není dotčen nárok na náhradu škody ani povinnost zaplatit smluvní pokutu.

Článek 11 **Smluvní pokuty a úroky z prodlení**

1. V případě prodlení prodávajícího s plněním předmětu dodávky nad rámec stanovený touto smlouvou, vzniká kupujícímu nárok na smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení, nebo může kupující od smlouvy odstoupit.
2. V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny nad rámec stanovený touto smlouvou, vzniká prodávajícímu nárok na smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.
3. Při nesplnění záručních podmínek vzniká kupujícímu nárok na smluvní pokutu ve výši 1% ceny předmětného zboží za každý započatý pracovní den nad rámec stanoveného termínu pro odstranění vad.
4. V případě porušení povinností stanovených v čl. 14 odst. 13 této smlouvy vzniká kupujícímu nárok na smluvní pokutu ve výši 0,05 % z kupní ceny dle čl. 7 odst. 1 za každý den prodlení se splněním povinností stanovených v čl. 14 odst. 13.
5. Povinnost zaplatit úroky z prodlení a smluvní pokuty je do 14 kalendářních dnů od obdržení výzvy oprávněné strany stranou povinnou.
6. V případě škody vzniklé kupujícímu porušením povinností prodávajícího, je tento povinen škodu kupujícímu uhradit. Netýká se případů způsobených okolnostmi vylučujícími odpovědnost prodávajícího.

Článek 12 **Vyšší moc**

Prodávající neodpovídá za prodlení v plnění dodávek produktů a poskytování služeb, nebo za neplnění, způsobené nepředvídatelnými okolnostmi nebo příčinami, které nastaly nezávisle na jeho vůli a které ovlivnit není v jeho moci. Takovými okolnostmi se rozumí zejména války a revoluce, přírodní katastrofy, epidemie, karanténní omezení, stávky atd.

Článek 13 **Odpovědnost za škody**

Prodávající dodá zboží na své náklady a nebezpečí. V případě škody vzniklé kupujícímu porušením povinností prodávajícího, je tento povinen škodu kupujícímu uhradit. Toto ustanovení se netýká případů, kdy prodávající prokáže, že porušení povinností bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost.

Článek 14 **Další ujednání**

1. Vlastníkem zboží, které je předmětem plnění veřejné zakázky, je prodávající.
2. Vlastnická práva k předmětu plnění, s výjimkou softwarových produktů, přecházejí na kupujícího dnem uhrazení kupní ceny. Je-li to relevantní, dnem uhrazení kupní ceny přechází na kupujícího právo užívat dodaný software. Prodávající tak poskytuje kupujícímu nevýhradní licenci k softwarovým produktům, která není teritoriálně omezena. Kupující je oprávněn převést pořízené licence softwarových produktů, které jsou součástí dodávky a jsou vázané na předmět plnění, na třetí osobu, pokud jí převádí do vlastnictví předmět plnění. Odměna za poskytnutí licence je zahrnuta v ceně plnění. Způsob a podmínky využívání licence se řídí licenčními podmínkami vlastníka licenčních práv k software.
3. Právo užívat předmět plnění má kupující okamžikem podpisu dodacího listu.

4. Na zboží nejsou vztaženy žádné další podmínky případně omezení, které není přímo uvedeno v této smlouvě.
5. Smluvní strany se zavazují, že získá-li smluvní strana od druhé jakékoli osobní údaje, bude s nimi nakládat v souladu se zákonem 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.
6. Kupující je povinen poskytovat smluvní informace, vyplývající ze zvláštních právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.
7. Prodávající je povinen uchovávat veškeré doklady související s realizací díla a jeho financováním (způsobem dle zákona 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění) včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2034 nebo po dobu nejméně 10 let ode dne poslední platby za provedené práce, závazná je lhůta, která je delší.
8. Dodavatel je povinen minimálně do konce roku 2034 resp. ve lhůtách dle předchozího odstavce poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu kupujícímu, zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
9. Prodávající prohlašuje, že finanční prostředky přímo ani nepřímo nezpřístupní osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech ve smyslu zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů ve spojení s čl. 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizující situaci na Ukrajině, ve znění nařízení Rady (EU) č. 2022/578 ze dne 4. dubna 2022 v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo v jejich prospěch. Prodávající se zavazuje, že jakoukoli změnu skutečností, která bude mít vliv na skutečnosti dle tohoto odstavce, oznámí písemně kupujícímu do 5 pracovních dnů od okamžiku, kdy se o této skutečnosti dozví.

Použití poddodavatelů

10. Prodávající může pověřit provedením části plnění třetí osobu (dále jen „poddodavatel“) pouze za podmínek stanovených touto smlouvou. Při provádění plnění poddodavatelem prodávající odpovídá kupujícímu, jako by tuto část plnění prováděl sám.
11. Změnu v osobě jakéhokoliv z poddodavatelů provede prodávající pouze s předchozím souhlasem kupujícího. Souhlas se změnou poddodavatele musí být učiněn písemnou formou. Poddodavatele, kterým prodávající prokazoval splnění kvalifikace v příslušném zadávacím řízení veřejné zakázky, je prodávající oprávněn změnit pouze ve výjimečných případech. Souhlas se změnou takového poddodavatele kupující nevydá do doby, než prodávající předloží potřebné doklady prokazující splnění kvalifikace jiným poddodavatelem minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení veřejné zakázky.

Součinnost s ostatními dodavateli

12. Prodávající je povinen poskytnout maximální možnou součinnost všem dalším dodavatelům kupujícího, jejichž plnění je součástí realizace projektu.
13. Neodůvodněné či svévolné neposkytnutí součinnosti je podstatným porušením smluvních povinností.

Pojištění

14. Prodávající je povinen při podpisu smlouvy, nejpozději však do 10 dnů ode dne podpisu této smlouvy, předložit kupujícímu platnou pojistnou smlouvu o odpovědnosti za škodu způsobenou

prodávajícím výkonem své činnosti kupujícímu či třetím subjektům při plnění této smlouvy a pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku či prací po dodání zboží s limitem pojistného plnění ve výši alespoň **2.000.000 Kč** pro každé jednotlivé pojistné plnění. Pojistná smlouva bude platná po celou dobu realizace zakázky. V průběhu realizace této smlouvy se prodávající se zavazuje, že na výzvu kupujícího předloží kopii platné pojistné smlouvy na výzvu kupujícího a to nejpozději do dvou pracovních dnů, není-li ujednáno jinak.

Článek 15 Závěrečná ustanovení

1. Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) v platném znění.
2. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat po dohodě smluvních stran pouze písemnými, očíslovanými dodatky kupní smlouvy, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním smlouvy, jejích změn a dodatků v souladu s povinností stanovenou kupujícímu zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění, v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), případně dle dalších právních předpisů upravujících povinnost uveřejnění dokumentů vztahujících se k plnění díla dle této smlouvy. Prodávající výslovně prohlašuje, že veškeré informace, skutečnosti a veškerá dokumentace týkající se plnění smlouvy, které jsou případně předmětem obchodního tajemství a považují se za důvěrné, předem kupujícímu písemně a jasně označil a nejsou obsaženy v této smlouvě.
4. Uzavírá-li se tato smlouva v listinné podobě, vyhotovuje se ve dvou stejnopisech, z nichž jedno vyhotovení obdrží kupující a jedno prodávající.
5. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že smlouva byla podepsána dle jejich přání a svobodné vůle a na důkaz toho k ní připojují své právoplatné podpisy.

Za kupujícího v Novém Městě nad Metují

Za prodávajícího v Trutnově

.....

.....

Mgr. Klára Barešová
ředitelka

Václav Flandera
jednatel

NÁZEV:

KRÁLÍČEK – VÝDEJNA - GASTROTECHNOLOGIE
 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, ODBORNÁ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Nové Město nad Metují
 Československé armády 376
 549 01 Nové Město nad Metují
 Česká republika

pozice	název	rozměry	příkon	detailní popis	mj	množství	cena bez dph	cena celkem bez dph
A.00	A - VÝDEJ NÁPOJŮ - SAMOOBSLUHA							
A.01	POJÍZDNÝ VOZÍK NA PŘÍBORY A PLATA	752x525x1250		Vozík na zásobu, výdej příborů a jídelních podnosů. Je vybaven 4 zásobníky na příbory (GN 1/3-150) a spodní policí pro uskladnění jídelních táčů. Tuhé jeklové celonerezové provedení se 4 otočnými kolečky 120 mm (dvakrát bržděná). Včetně GN.	ks	1	8625	8625
A.02	VÝDEJNÍ STŮL S POLICÍ - ZADNÍ A PRÁVÉ OPLÁŠTĚNÍ, POJÍZDNÉ DVEŘE	1800x700x900		Celonerezové provedení, výšková stavitelnost o 30 mm. Tl. pracovní desky a police 40 mm. Světlost police s podélnými výtuhami 105 mm. Zadní a boční pravé oplechování. Pojízdné dveře na úschovu nádobí.	ks	1	19320	19320
A.03	DVOJSTĚNNÝ OHŘÍVAČ HORKÝCH NÁPOJŮ - 18 L	ø288x602	230V/2,2kW		ks	1	3601,8	3601,8
A.04	POJEZD NA PODNOSY TRUBKOVÝ			Celonerezové provedení, trubková konstrukce, konzole z jeklů 30/30. Trubka průměr 30mm. Šířka dráhy 350.	bm	4,8	3001,5	14407,2
A.05	ELEKTRICKÉ ROLETY	2800x2100 / 1300x2100		Bílé lamely, elektrický pohon	ks	1	44647,8	44647,8
B.00	B - VÝDEJ JÍDEL I.							
B.01	TALÍŘOVÝ ZÁSObNÍK VYHŘÍVANÝ - 2 SEKCE	960x490x900	0,7kW / 230V	Pojízdný talířový zásobník dvoutubusový s ohřevem. K přepravě a předehřívání talířů před výdejem. Celonerezové provedení. Topné těleso a termostat pro regulaci teploty do 90°C. Kolečka pr. 100 mm (2x s brzdou). Kapacita 2x 60 talířů, max.průměr talířů 320 mm, průhledný kryt.	ks	2	16519,29	33038,58
B.02	VÝDEJNÍ OHŘÍVACÍ LÁZEŇ 3xGN 1/1 STACIONÁRNÍ, DĚLENÉ VANY	1200x700x900	2,1 kW / 230 V	Pro 3GN 1/1 - 200 - dělené lisované vany s vlastní regulací a výpustí - celonerezová konstrukce	ks	1	26565	26565
B.02a	VÝDEJNÍ OHŘÍVACÍ LÁZEŇ 2xGN 1/1 STACIONÁRNÍ, DĚLENÉ VANY	740x700x900	1,4 kW / 230 V	Pro 2GN 1/1 - 200 - dělené lisované vany s vlastní regulací a výpustí - celonerezová konstrukce	ks	1	24150	24150

B.03	PRACOVNÍ STŮL SE 2 POLICEMI	1100x700x900		Celonerezové provedení, výšková stavitelnost o 30 mm. Tl. pracovní desky a polic 40 mm. Světlost dolní police s podélnými výztuhami 105 mm.	ks	1	8504,25	8504,25
B.04	PRACOVNÍ STŮL SE 2 POLICEMI	500x700x900		Celonerezové provedení, výšková stavitelnost o 30 mm. Tl. pracovní desky a polic 40 mm. Světlost dolní police s podélnými výztuhami 105 mm. Výřez v desce pro sloup.	ks	1	6290,04	6290,04
B.05	DECHOVÁ CLONA TRUBKOVÁ, HORNÍ NEREZ POLICE, ČELNÍ SKLO	800x300x350		Dechová clona trubková. - Konzole z leštěné trubky pr. 34 mm. - Čelní sklo kalené tl. 6 mm. - Horní nerezová police vyztužená podélnou výztuhou.	ks	1	7987,44	7987,44
B.06	DECHOVÁ CLONA TRUBKOVÁ, HORNÍ NEREZ POLICE, ČELNÍ SKLO	1700x300x350		Dechová clona trubková. - Konzole z leštěné trubky pr. 34 mm. - Čelní sklo kalené tl. 6 mm. - Horní nerezová police vyztužená podélnou výztuhou.	ks	1	7987,44	7987,44
D.00	D - PŘÍPRAVNÝ							
D.01	PRACOVNÍ STŮL S POLICÍ	900x700x900		Celonerezové provedení - Výšková stavitelnost 30 mm - Tl. pracovní desky 40 mm - Světlost police s podélnými výztuhami 105 mm - Přední odnímatelný sokl	ks	1	6575,01	6575,01
D.02	CHLAZENÝ STŮL NA GN, 2 SEKCE, 4x ZÁSUVKA, AGREGÁT VLEVO	1264x700x900	0,4kW / 230V	Včetně pracovní desky - 2 sekce - 4x zásuvka - rozsah teplot +2 až +6 °C - okolní teplota do +32 °C - polyuretanová izolace a digitálním termostatem DIXELL XR20CX - Přední odnímatelný sokl	ks	1	68450	68450
D.03	PRACOVNÍ STŮL SKŘÍŇOVÝ, POSUVNÁ DVÍŘKA, 2 POLICE, UMYVADLO 1/2,	1200x700x900		Celonerezové provedení, výšková stavitelnost o 30 mm. - Zaplášťený ze 3 stran. - Umyvadlo 1/2 gn - Dřez 500x500 - Posuvná dvířka. - 2x police. - Tl. pracovní desky a polic 40 mm. - Světlost dolní police s podélnými výztuhami. Přední odnímatelný sokl	ks	1	19113	19113
D.03a	BATERIE STOJÁNKOVÁ S KOVOVOU PÁKOU			Baterie s kovovou loketní pákou, délka ramínka 200 mm, průměr 32 mm.	ks	1	1083,3	1083,3
D.03b	STOJÁNKOVÁ UMYVADLOVÁ BATERIE			Délka otočného ramínka 150 mm - chrom - páková	ks	1	1197,15	1197,15
D.04	PRACOVNÍ DESKA NA KONZOLÍCH - DOMĚREK	420x570			ks	1	3105	3105
D.05	PRACOVNÍ STŮL , PROSTOR PRO LEDNICI	2300x700x900		Celonerezové provedení, výšková stavitelnost o 30 mm. Provedení bez lemů, zadní nebo boční lemy výšky 40 mm. Tl. pracovní desky a polic 40 mm. Světlost police s podélnými výztuhami 105 mm.E41	ks	1	13731	13731

D.06	CHLADICÍ SKŘÍŇ, NEREZOVÉ OPLÁŠTĚNÍ, 130 ltr.	600x600x850	0,1 kW / 230 V	Nerezové opláštění, bílý vnitřní prostor - počet polic: 2 - chladiivo R600a - digitální termostat - výškově stavitelné rošty - snadno vyměnitelné těsnění - zabudovaný zámek - ventilované chlazení - provozní teplota -2 až +8 °C - ventilované chlazení	ks	2	11881,8	23763,6
D.07	PRACOVNÍ STŮL, DŘEZ 500X500X250	2100x700x900		Pracovní desku tvoří nerez plech tl.1,2 mm podlepený dřevotřískou, která je chráněna zdravotně nezávadným nátěrem. - Provedení bez lemů, zadní nebo boční lemy výšky 40 mm. - Tl. pracovní desky 40 mm. - Při výšce 900 mm i varianta nad lednice. - Započítán vevařený lisovaný dřez 500X500X250 - Výřez, lichoběžníkový tvar	ks	1	14835	14835
D.08	BATERIE STOJÁNKOVÁ S KOVOVOU PÁKOU			Baterie s kovovou loketní pákou, délka ramínka 200 mm, průměr 32 mm.	ks	1	1083,3	1083,3
D.09	CHLADICÍ SKŘÍŇ, NEREZOVÉ OPLÁŠTĚNÍ, 130 ltr.	600x600x850	0,1 kW / 230 V	Nerezové opláštění, bílý vnitřní prostor - počet polic: 2 - chladiivo R600a - digitální termostat - výškově stavitelné rošty - snadno vyměnitelné těsnění - zabudovaný zámek - ventilované chlazení - provozní teplota -2 až +8 °C - ventilované chlazení - objem: 130/78 litrů (hrubý/čistý)	ks	1	11881,8	11881,8
D.10	PRACOVNÍ STŮL S BLOKEM 3 ZÁSUVK A POLICÍ	2300x700x900		Celonerezové provedení, výšková stavitelnost o 30 mm. - Provedení bez lemů, zadní nebo boční lemy výšky 40 mm. - Tl. pracovní desky a police 40 mm. - Světlost police s podélnými výztuhami 105 mm. - Blok 3 zásuvek vpravo nebo vlevo. - Výřez v pracovní desce, lichoběžníkový tvar.	ks	1	26082	26082
D.11	PRACOVNÍ STŮL S POLICÍ A UMYVADLEM GN 1/2 - ATYP	400x700x900		Pracovní desku tvoří nerez plech tl.1,2 mm podlepený dřevotřískou, která je chráněna zdravotně nezávadným nátěrem. - Provedení bez lemů, zadní nebo boční lemy výšky 40 mm. - Tl. pracovní desky 40 mm. - Dřez 1/2 GN	ks	1	12213	12213
D.12	STOJÁNKOVÁ UMYVADLOVÁ BATERIE			Délka otočného ramínka 150 mm - chrom - páková	ks	1	1197,15	1197,15
D.13	PRACOVNÍ STŮL S POLICÍ	1700x600x900		Celonerezové provedení - Výšková stavitelnost 30 mm - Zadní lem 40mm. - Tl. pracovní desky 40 mm - Světlost police s podélnými výztuhami 105 mm	ks	1	10690,17	10690,17
D.14	PRACOVNÍ STŮL, 2x DŘEZ, POLICE	900x600x900		2x dřez 500x500x250 - Police. - Pracovní desku tvoří nerez plech tl.1,2 mm podlepený dřevotřískou, která je chráněna zdravotně nezávadným nátěrem. - Provedení bez lemů, zadní nebo boční lemy výšky 40 mm. - Tl. pracovní desky 40 mm.	ks	1	15387	15387

D.15	SPRCHA STOJÁNKOVÁ, S RAMÍNEM, ZE STOLU			Sprcha s montáží ze stolu, verze s napouštěcím ramínkem. Hadice 110cm, balanční pružina. Zpětné ventily, ABS trojúhelník pro lepší uchycení, dvojité bezpečnostní spoje trubek, dlouhá příchytky do zdi. Výška 1200mm, průměr 32mm.	ks	1	3174	3174
E.00	E - VARNA							
E.01	ELEKTRICKÝ SPORÁK, 4 PLOTNY	700x800x900	10,4 kW / 400 V	Výkon ploten 2,6 kW - 6 teplotních stupňů - vnitřní termostatická ochrana proti přehřátí - stupeň krytí ovládacích prvků IPX4 - všechny servisovatelné části jsou snadno přístupné odejmutím čelního panelu a nádob na odpadní tekutiny	ks	1	22011	22011
E.02	PRACOVNÍ STŮL SE 2 POLICEMI	600x700x900		Celonerezové provedení, výšková stavitelnost o 30 mm. - Provedení bez lemů, zadní nebo boční lemy výšky 40 mm. - TL pracovní desky a polic 40 mm. - Světlost dolní police s podélnými výztuhami 105 mm.	ks	1	7478,22	7478,22
E.03	KONVEKTOMAT - STÁVAJÍCÍ				ks	1	0	0
E.04	PODSTAVEC - STÁVAJÍCÍ				ks	1	0	0
E.05	DIGESTOŘ NÁSTĚNNÁ ZÁVĚSNÁ, VČETNĚ OSVĚTLENÍ	2700x1200x450		Celonerezové provedení - Včetně tukových lamelových filtrů, vyústění a odtokového žlábků s výpustným ventilem. - Ventilátor není součástí dodávky. - 2x výustek - Včetně osvětlení.	ks	1	33460,17	33460,17
H.00	H - MYTÍ STOLNÍHO NÁDOBÍ							
H.01	STŮL PRACOVNÍ JEDNODUCHÝ	1100x700x900		Celonerezové provedení - Výšková stavitelnost 30 mm - TL pracovní desky 40 mm - Světlost dolních trnoží 115 mm - Při výšce 900 mm i varianta nad lednice	ks	1	7245	7245
H.02	ZMĚKČOVAČ	460x310x640		Změkčovač vyššího středního výkonu. Časové nastavení. Obsah katexové náplně 9l. Kapacita mezi regeneracemi 2.700l při 10°dH.	ks	1	8204,1	8204,1
H.03	VSTUPNÍ STŮL K MYČCE, DŘEZ	1300x800x900		Vedení na koše dle druhu myčky. - Zadní oplachová stěna. - Otvor na sprchu. - TL pracovní desky 40 mm. - Dřez 450x450x250 mm.	ks	1	16079,07	16079,07
H.04	SPRCHA TLAKOVÁ S BATERÍ ZE STOLU A S RAMÍNEM	150x200x1100		Nerezová tlaková hadice - vyrovnávací pružina - tlaková sprcha s pákovým ovladačem - úchyt na stěnu - úchyt sprchy - baterie	ks	1	3174	3174

H.05	NÁSTĚNNÁ POLICE NA MYCÍ KOŠE	530x550x400		Nástěnná police na koše od myčky. - Celonerezové provedení. - Od délky 1200 mm 3x konzola. - Nosnost police 30 kg.	ks	1	2703,42	2703,42
H.06	KOŠ NA ODPADKY NEREZOVÝ POJÍZDNÝ, 380x615 mm	380x615		Celonerezové provedení - obsah: 50 ltr. - pojízdný	ks	1	1997,55	1997,55
H.07	PRŮCHOZÍ MYČKA NA NÁDOBÍ, 80 košů/hod.	746x755x1549	9,9 kW / 400 V	Přední a postranní panely, poklop, mycí nádrž a filtr nádrže, mycí a oplachová ramena vyrobeny z ušlechtilé nerez oceli AISI304. Poklop s manuálním zdvihem. - Spotřeba pouhé 2 l vody/cyklu na konečný oplach. - Hygienické provedení mycí komory bez trubek a hadic. - Zabudovaný atmosférický bojler s oplachovým čerpadlem zaručují konstantní tlak a teplotu pro konečný oplach (84°C) nezávisle na tlaku vody v síti (min.0,5 baru); bezpečnostní zařízení spouští oplach až při dosažení správné oplachové teploty. - Vynikající mycí výkon zaručuje výkonné mycí čerpadlo 0,8kW spolu s horními a dolními rotačními nerezovými mycími rameny. 3 mycí programy ve 2 volitelných módech s automatickým spuštěním při uzavření poklopu. - Elektronický ovládací panel s digitálním ukazatelem teploty mycí/oplachové vody. - Autodiagnostický systém detekce závad. Samočistící cyklus. Hygienické samovypouštěcí mycí čerpadlo. Zabudovaný dávkovač oplachového prostředku. - Příprava pro napojení na HACCP a Systém kontroly odběrového maxima energie a dávkovač mycího prostředku. ETL certifikace; v souladu s DIN 10512 normou. - Kapacita: až 1440 talířů/80 košů (500x500 mm)/hod. - Vě. 1 koše na mělké talíře a 1 košičku na přibory.	ks	1	52371	52371
H.08	DIGESTOŘ NÁSTĚNNÁ HRANATÁ, BEZ OSVĚTLENÍ	900x1100x450		Digestoř nástěnná hranatá - Celonerezové provedení - Včetně tukových lamelových filtrů - Vyústění a odtokový žlábek s výpustným ventilem - Ventilátor není součástí dodávky - Bez osvětlení	ks	1	14653,53	14653,53
H.09	VÝSTUPNÍ STŮL K MYČCE	700x700x900		Vedení na koše. - Pracovní desku tvoří nerez plech tl.1,2 mm podlepený dřevotřískou, která je chráněna zdravotně nezávadným nátěrem. - Provedení bez lemu, zadní nebo boční lemy výšky 40 mm. - Tl. pracovní desky 40 mm.	ks	1	10688,1	10688,1
H.10	POLICE ZÁVĚSNÁ DVOUPATROVÁ, STAVITELNÁ	600x300		Celonerezové provedení police tl. 40 mm vyztužené podélnými výtuhami nastavitelná výška police po 50 mm, mimo kotvicí otvory světlost mezi policemi 50 - 460 mm nosnost police 30 kg na polici.	ks	1	5530,35	5530,35
H.11	REGÁLOVÝ NEREZ VOZÍK 16-600x400	620x470x1740		Robustní regálový vozík - jeklový model je v provedení pro 16 plechů a táč 400x600 2x brzděné kolečko	ks	3	5971,95	17915,85
I.00	I - MYTÍ PROVOZNIHO NÁDOBÍ							
I.01	STŮL PRACOVNÍ JEDNODUCHÝ	700x600x900		Celonerezové provedení - Výšková stavitelnost 30 mm - Tl. pracovní desky 40 mm - Světlost dolních trnoží 115 mm	ks	1	7245	7245
I.02	KOŠ NA ODPADKY NEREZOVÝ POJÍZDNÝ, 380x615 mm	380x615		Celonerezové provedení obsah: 50 l, pojízdný	ks	1	1997,55	1997,55

I.03	DŘEZ DVOUDÍLNÝ SVAŘOVANÝ	1000x600x900		Celonerezové provedení - 2x dřež vyrobený z nerez plechu tl. 1,2 mm - Zadní lem výšky 40 mm - Tl. pracovní desky 40 mm - Hloubka dřezů 300 mm	ks	1	12000,48	12000,48
I.04	SPRCHA NA ZEĎ, S RAMÍNKEM			Sprcha s montáží ze zdi, verze s napouštěcím ramínkem	ks	1	3650,1	3650,1
I.05	REGÁL POLICOVÝ, 4 POLICE	1530x600x1800		Celonerezové provedení - nosná konstrukce z jeklu 40x40 mm - 4x police tl. 40 mm vyztužené podélnými výztuhami - světlost spodní police 105 mm	ks	1	12811,92	12811,92
J.00	J - ÚKLIDOVÁ KOMORA							
J.01	SKŘÍŇ DVOJITÁ S POSUVNÝMI DVÍŘKY	1300x600x1800		Celonerezové provedení. - Nosná konstrukce z jeklu 40x40 mm, police tl. 40 mm vyztužené podélnými výztuhami. - Zadní a boční zakrytování, 2x posuvná dvířka. - Světlost spodní police 105 mm. - Dvě police vyjímatelné	ks	1	29865,27	29865,27
K.00	K - SKLAD							
K.01	LEDNICE BÍLÁ, 350 ltr.	600x615x1870	0,17 kW / 230 V	Ventilované chlazení - digitální termostat - teplotní rozsah od +0 °C do +10 °C - výškově nastavitelné rošty - zabudovaný zámek - možnost zleva/zprava otvírání dveří - snadno vyměnitelné těsnění - chladivo R290 - ergonomická rukojeť pro pohodlné používání - bílá	ks	1	13731	13731
K.02	REGÁL POLICOVÝ, 4 POLICE	700x600x1800		Celonerezové provedení, nosná konstrukce z jeklu 40x40 mm, police tl. 40 mm vyztužené podélnými výztuhami - světlost spodní police 105 mm	ks	1	9481,29	9481,29
Z.01	DOPRAVA, MONTÁŽ A ODBORNÉ ZAŠKOLENÍ				ks	1	34500	34500
							cena celkem bez dph	767480

Vysvětlení / doplnění / změna zadávací dokumentace č. 1

Veřejná zakázka:	Výdejna stravy Králíček – GASTRO (SM/21/342)
Spis. zn.:	CIRI/2023/275
Zadavatel:	Střední průmyslová škola, Odborná škola a Základní škola, Nové Město nad Metují, se sídlem Československé armády 376, 54901 Nové Město nad Metují, IČO 48623725
Způsob zadání:	Veřejná zakázka malého rozsahu mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) na dodávky

Zadavatel poskytuje vysvětlení / doplnění / změnu (dále „VDZ“) zadávací dokumentace obdobně s § 98 a § 99 zákona na základě předchozí žádosti dodavatele.

Dotaz č. 1

- a) V soupisu zařízení je u pozic č. B.05 a B.06 dechová clona trubková, uvedené rozměry: B05 1200x300mm, ale v PD je zakreslený rozměr cca 800mm, u B06 1200x300mm, ale v PD je zakreslený rozměr cca 1700mm.
- b) V soupisu zařízení u pozic č. B.03 a č. B04 jsou pravděpodobně přehozené rozměry zařízení?
- c) U pozice číslo B04 má být pravděpodobně výřez v desce pro sloup, ale tento požadavek není uveden v popisu stolu.
- d) v prostoru E-VARNA je v soupisu zařízení pozice D.01, ale v projektu je označen pod pozicí D.07?

Odpověď na dotaz č. 1

- ad a) Byl opraven výkaz výměr, který je přílohou č. 1 tohoto VDZ.
- ad b) B.03 je 1100, B.04 je 500, viz výkresy, které jsou přílohou č. 2 tohoto VDZ.
- ad c) Byl opraven výkaz výměr, který je přílohou č. 1 tohoto VDZ.
- ad d) D.01 je stůl vedle chladáku D.01. Viz výkresy, které jsou přílohou č. 2 tohoto VDZ

Místo a lhůta pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek nově končí dne 19. 5. 2023 ve 14:00 hodin.

Přílohy:

- 1. Upravený výkaz výměr ke dni 11. 5. 2023
- 2. Výkresy G02, G03 a výkres ve formátu dwg