


SILNICE III/28526 ROKOL-NOVÝ HRÁDEK-BOROVÁ, 2. ETAPA  
SITUACE STAVBY (KOORDINAČNÍ), DÍL 2. ZE 3  
KATEGORIE SILNICE S7,0/60 (AŽ S5,4/50)  
M 1:500



## POZNAMKA - VYTYCENI INZENYRSKYCH SITI

poloha stávajících inženýrských sítí je v situaci zakreslena pouze orientačně. Před zahájením zemních prací musí být ověřena a aktualizována poloha všech inženýrských sítí procházejících prostorem staveniště. Následně bude provedeno výtčení aktualizovaných inženýrských sítí za účasti jejich správců. O výtčení tras technické infrastruktury bude proveden zápis.

## DOTCENA OCHRANNA PASMA

CHRÁNĚNÉ ÚZEMÍ	SPRÁVCE/PROVOZOVATEL
Ochranné pásmo vodních zdrojů (OPVZ) 2. stupně	Vodovody a kanalizace Náchod a. s.

## LEGENDA/DOTČENÁ OCHRANNA PÁSMO TECHNICKÉHO VYBAVENÍ

TYP VEDENÍ	SPRÁVCE/PROVOZOVATEL SÍTĚ	OCHRANNÉ PÁSMO
Nadzemní vedení NN do 1 kV	ČEZ Distribuce a. s.	Není chráněno ochranným pásmem.*
Podzemní vedení NN do 1 kV	ČEZ Distribuce a. s.	1 m po obou stranách krajního kabelu
Stanice do 52 kV - stožárová	ČEZ Distribuce a. s.	7 m od vnější hrany půdorysu stanice ve všech směrech
Nadzemní vedení VN do 35 kV	ČEZ Distribuce a. s.	7 m po stranách od krajního vodiče
Zaměřený průběh metalického nebo optického kabelu	Telefónica Czech Republic, a.s.	1,5 m po stranách krajního vedení
Kanalizace	Obec Borová	1,5 m od vnějšího lince stěny potrubí
Vodovod PVC Js90, Lt Js80, PE Js2"	Vodovody a kanalizace Náchod a. s.	1,5 m od vnějšího lince stěny potrubí
Nadzemní vedení - Veřejné osvětlení, rozhlas	Obec Borová	Není chráněno ochranným pásmem.*

\*Nadzemní vedení nízkého napětí (do 1 kV) není chráněno ochranným pásmem. Při činnostech prováděných v jeho blízkosti (práce v blízkosti) je nutné dodržet vzdálenosti dané ČSN EN 50110-1 ed. 2.

## SILNIČNÍ OCHRANNÁ PÁSMA

Ochranná pásma silnic, místních komunikací a dálnic mimo souvislou zástavbu obcí jsou dle zákona č. 13/199 sb. §30 následující:

POZEMNÍ KOMUNIKACE	SPRÁVCE	OCHRANNÉ PÁSMO
Silnice III/285 26	Správa silnic Královéhradeckého kraje	15 m (od osy vozovky nebo osy přilehlého jízdního pásu)

ČÍSLO ZMĚNY	DATUM ZMĚNY	POPIS/OBSAH ZMĚNY	PODPIS

## SILNICE III/28526 ROKOL – NOVÝ HRÁDEK – BOROVA, 2.ETAPA



název akce

## A. SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY

Královéhradecký kraj Pivovarské náměstí 1245 500 03 Hradec Králové objednatel	spolupráce
KÚ Nový Hrádek, Borová místo stavby	Královéhradecký kraj

**DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ**  
Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové  
tel : 495 219 036, 495 212 647, fax : 495 221 677  
e-mail : [dik@dik-hk.cz](mailto:dik@dik-hk.cz), [http : www.dik-hk.cz](http://www.dik-hk.cz)

<b>SITUACE STAVBY (KOORDINAČNÍ, DÍL 2. ZE 3)</b> výkres	1:2000 měřítko	PDPS stupeň
--	-------------------	----------------

ING. M. BURIANEC kontrolovat		ING. PAVEL ŘEHÁK hlavní inženýr projektu		A002/14 číslo zakázky	<b>A.3.2</b>  číslo přílohy
ING. PAVEL ŘEHÁK zodpovědný projektant		vedoucí projektant	02/2014 datum		