


Technická specifikace

Název VZ:	Vozíky pro Oblastní nemocnici Jičín II
Stavba:	Oblastní nemocnice Jičín – Novostavba pavilonu „A“ pro laboratoře a onkologii

Pol. č.	Ozn.	Název položky	Množství [ks]	Orientační obrázek
1	N125	Úložný systém na obuv, pevný / Závěsná stěna z nerezové oceli	2	
		konstrukce: nerezová ocel AISI304		
		pro 10 párů bot		
		rozměry cca 59 x 123,5 cm (Š x V) - rozměry stěny		

Pol. č.	Ozn.	Název položky	Množství [ks]	Orientační obrázek
2	N144	Úložný systém modulový jednostranný, pojízdný	4	
		konstrukce: nerezová ocel AISI304		
		rozměry cca 60 x 55 x 170 cm (Š x H x V) - skladebné rozměry stojanu		
		závěsné koše: 6x cca 50 x 30 x 10 cm; nosnost: min. 3 kg		
		1x spodní plato; nosnost: min. 5 kg		
		4x otočné kolo d=min. 7,5 cm, 2x brzda; plastové nárazníky		

Pol. č.	Ozn.	Název položky	Množství [ks]	Orientační obrázek
3	V104	Vozík víceúčelový	1	
		rozměr vozíku cca 70 x 53 x 100 cm (Š x H x V)		
		konstrukce: nerez ocel AISI304		
		1x plato s prolisem cca 1,2 cm; nosnost min 40 kg		
		2x oboustranně výsuvný koš (výška min. 15 cm); nosnost: min. 15 kg		
		antirezonanční výztuha		
		4x kvalitní otočné plastové kolo d=min. 12,5 cm; 2x brzda; plastové nárazníky		

Pol. č.	Ozn.	Název položky	Množství [ks]	Orientační obrázek
4	V125	Stojan infuzní pojízdný	21	
		konstrukce: nerez ocel AISI304		
		nastavitelná výška křížového držáku min. 150-205 cm		
		4x háček; nosnost min. 4 kg		
		antistatické provedení stojanu		
		5x otočné kolo d=min. 6,5 cm, 2x brzda; plastové nárazníky		
		celková nosnost: min 35 kg, možnost upevňovat infuzní pumpy		
		na 4 stojany 2x držák na lahev		

Pol. č.	Ozn.	Název položky	Množství [ks]	Orientační obrázek
5	V141a	Úložná stěna s osmi košíky k zavěšení na zeď	2	
		konstrukce: nerezová ocel AISI304		
		rozměry stěny: cca 95 x 140 cm (Š x V)		
		závěsné koše: 8x; nosnost: min. 6 kg		
		celková nosnost: min. 48 kg		

Pol. č.	Ozn.	Název položky	Množství [ks]	Orientační obrázek
6	V141b	Úložná stěna se čtyřmi košíky k zavěšení na zeď	1	
		konstrukce: nerezová ocel AISI304		
		rozměry stěny: cca 48 x 140 cm (Š x V)		
		závěsné koše: 4x; nosnost: min. 6 kg		
		celková nosnost: min. 24 kg		

Pol. č.	Ozn.	Název položky	Množství [ks]	Orientační obrázek
7	V173	Stolek instrumentační - hydraul. stavitelná výška	2	
		konstrukce: nerez ocel AISI304		
		rozměry vozíku cca: 48 x 68 x 95-130 cm (Š x H x V)		
		jemný prolis; nosnost: min. 28 kg		
		plato otočné o 360° s aretací		
		hydraulický zdvih - teleskop - chráněn proti úniku kapaliny		
		antistatické provedení vozíku		
		min. 3x otočné kolo d=min. 7,5 cm s brzdou		

Pol. č.	Ozn.	Název položky	Množství [ks]	Orientační obrázek
8	V215a	Vozík na manipulaci s čistým prádlem (vysoký)	8	
		kovový vozík s trubkovým rámem a drátěným výpletem		
		vnější rozměry cca 81 x 62 x 168 cm (Š x H x V)		
		2 police vyjímatelné a výškově nastavitelné		
		nakopávačka na spodním rámu vozíku		
		na boku černá tabulka na křídle a držák dokumentů		
		dveře upevněny k bokům pomocí plastových spon, doplněny visacím zámkem		
		podlážka s voděodolnou dřevotřískou		
		povrchová úprava-galvanický Zn s lakem nebo chrom		
		nosnost min. 400 kg		
		včetně ochranného návleku z nylonu		
		kolečka s gumovým běhounem 125mm, 2x pevná, 2x otočná s brzdou, plastové nárazníky		
		půlená dvířka horizontálně		

Pol. č.	Ozn.	Název položky	Množství [ks]	Orientační obrázek
9	V215b	Vozík na manipulaci s čistým prádlem (nízký)	2	
		rozměry vozíku cca 70 x 70 x 85 cm (Š x H x V)		
		povrchová úprava: galvanický Zn s lakem nebo chrom		
		podlážka s voděodolnou dřevotřískou nebo plechová vana; nosnost min. 250 kg		
		4x otočné kolo d=min. 10 cm; plastové nárazníky		
		včetně ochranného návleku z nylonu		

Pol. č.	Ozn.	Název položky	Množství [ks]	Orientační obrázek
10	V216	Vozík na manipulaci se špinavým prádlem	6	
		rozměry vozíku cca: 100 x 76 x 115 cm (Š x H x V)		
		konstrukce: ocel; povrchová úprava: chrom		
		výplň podvozku: pozinkovaný plech		
		2x pevné, 2x otočné kolo d=min. 20 cm; plastové nárazníky		
		celková nosnost: min. 350 kg		

Pol. č.	Ozn.	Název položky	Množství [ks]	Orientační obrázek
11	V315x	Koš s podvozkem na infekční odpad	3	
		Polypropylenový kontejner na odpad vhodný do průmyslových provozů.		
		Vybaven plastovým víkem a podvozkem se čtyřmi koly o průměru min 70 mm.		
		Nádoba je opatřena dvěma úchyty pro snadnou manipulaci.		
		Objem nádoby min. 65 l		

Pol. č.	Ozn.	Název položky	Množství [ks]	Orientační obrázek
12	V491	Vozík na infekční odpad - na 1 pytel	12	
		konstrukce: nerez ocel AISI304		
		objem 80 l, rozměry stojanu cca. 61 x 49 x 97 cm (Š x H x V)		
		planžeta: gumová, odolná - hermeticky uzavřená		
		4x otočné kolo d=min. 6,5 cm, 2x brzda; plastové nárazníky		
		celková nosnost: min. 35 kg		


Pol. č.	Ozn.	Název položky	Množství [ks]	Orientační obrázek
13	V492	Vozík na špinavé prádlo nebo odpad	46	
		rozměry vozíku cca: 59 x 61 x 108 cm (Š x H x V)		
		konstrukce: ocel s práškovou barvou, antimikrobiální povrch nebo chrom		
		sklopný držák vaku: 1x min. 80 l s víkem; nosnost min. 30 kg		
		různé barvy vík		
		2x pevné kolo d=min. 19 cm, 2x otočné kolo s brzdou d=min. 7 cm, plastové nárazníky		
		látkový vak s uzavírací tkanicí		

Pol. č.	Ozn.	Název položky	Množství [ks]	Orientační obrázek
14	V493	Vozík na špinavé prádlo nebo odpad	1	
		rozměry vozíku cca: 90 x 51 x 97 cm (Š x H x V)		
		konstrukce: ocel s práškovou barvou, antimikrobiální povrch nebo chrom		
		sklopný držák vaku: 2x 80 l s víkem; nosnost min. 30 kg		
		různé barvy vík		
		4x otočné kolo d=min. 7,5 cm, 2x brzda; plastové nárazníky		
		2x látkový vak s uzavírací tkanicí		


Pol. č.	Ozn.	Název položky	Množství [ks]	Orientační obrázek
15	V495a	Vozík úklidový malý	1	
		rozměr cca 80 x 40 x 100 cm (Š x H x V)		
		1x ždímač, 2x vědro min. 17 l		
		bezhluchá manipulace		
		4x otočné kolo d=min. 7,5 cm, plastové nárazníky		

Pol. č.	Ozn.	Název položky	Množství [ks]	Orientační obrázek
16	V495b	Vozík úklidový velký	13	
		rozměr cca 103 x 68 x 114 cm (Š x H x V)		
		podvozek se dvěma bočními držáky		
		držák pytle 120 l spodní rošt pro podporu pytle		
		1 ks - držák ždímače s podložkou		
		2 ks - vědro 17l		
		3 ks - držák vaničky		
		3 ks - vanička		
		2 ks - kbelík 6 l		
		2 ks - podpěra mopu		

Pol. č.	Ozn.	Název položky	Množství [ks]	Orientační obrázek
17	V503	Vozík víceúčelový střední se dvěma tácy, s madlem	2	
		rozměr vozíku cca 115 x 72 x 89 cm (Š x H x V)		
		konstrukce: nerez ocel AISI304		
		2x odhlučněné vyjímatelné plato s prolisem cca 1,5 cm; nosnost: min. 30 kg		
		antistatické provedení		
		4x bezestopé otočné kolo dmin =12,5 cm s měkkým běhounem, 2x brzda; plast. nárazníky		
		celková nosnost vozíku: min. 50 kg		

Pol. č.	Ozn.	Název položky	Množství [ks]	Orientační obrázek
18	V507	Vozík nemocniční s galerkou (odběrový) + výklopné zásuvky	1	 
		rozměr bez galerky cca 70 x 50 x 100 cm (Š x H x V)		
		konstrukce: ocel s práškovou barvou, antimikrobiální povrch		
		prac. deska: nerez ocel AISI304 - prolis 1,2 cm s ochrannými rohy; nosnost: 20 kg		
		prachotěsná zásuvka: kompaktní plast. čelo (ABS) nebo dvouplášťová lakovaná ocel, zásuvky lze rozdělit příčkami; nosnost: min. 20 kg		
		1x cca 6 cm, 3x cca 12 cm, 1x cca 20 cm		
		čelo zásuvky - možnost zvolit barvu		
		teleskopické kuličkové plnovýsuvy s dotahem a dotlumením		

centrální zamykání
tlačné madlo: nerez ocel AISI304
4x kvalitní otočné plastové kolo d=min. 12,5 cm; 2x brzda; plastové nárazníky
celková nosnost: 150 kg
10x plastový výklopný box
na drobný zdravotnický materiál
kompletní konstrukce včetně boxů s aretací, zakrytování z nerez, konzole pro uchycení na záda vozíku
Nerez stolek výsuvný:
rozměr stolu cca 41 x 32 cm (Š x H)
výsuvný stolek rovný
nerez ocel AISI304
nosnost: 8 kg
Plastový odpadní koš s bezdotykovým ovládáním - kompl.
objem min: 8l
Nerezový držák rukavic 100 ks
Držák kontejneru na použité jehly, možnost změny průměru dle kontejneru



Pol. č.	Ozn.	Název položky	Množství [ks]	Orientační obrázek
19	V509	Vozík odběrový	5	
		rozměr vozíku cca 70 x 53 x 100 cm (Š x H x V)		
		konstrukce: nerez ocel AISI304		
		2x plato s prolisem 1,2 cm; nosnost: 50 kg		
		prachotěsná zásuvka 2x cca 12 cm: kompaktní plastové čelo (ABS), zásuvky lze rozdělit příčkami; nosnost: 20 kg		
		čelo zásuvky dle vzorníku barev		
		centrální zamykání		
		4x otočné kolo d=min. 12,5 cm; 2x brzda; plastové nárazníky		

Pol. č.	Ozn.	Název položky	Množství [ks]	Orientační obrázek
20	V511	Vozík přístrojový	2	
		rozměr vozíku cca 70 x 60 x 145 cm (Š x H x V)		
		konstrukce: nerez ocel AISI304		
		6x police - pevná vrchní a spodní, ostatní přestavitelné po cca 10 cm		
		nosnost spodní police min. 30 kg, nosnost ostatních polic min. 15 kg		
		antistatické provedení		
		4x otočné plastové kolo d=min. 12,5 cm, 2x brzda; plastové nárazníky		
		zásuvková lišta 6x 230V		


Pol. č.	Ozn.	Název položky	Množství [ks]	Orientační obrázek
21	V513	Vozík resuscitační	3	
		rozměry vozíku bez příslušenství cca 75 x 55 x 105 cm (Š x H x V)		
		konstrukce: ocel s práškovou barvou, antimikrobiální povrch		
		prac. deska: nerez ocel AISI304 - prolis 1,2 cm s ochrannými rohy; nosnost: 20 kg		
		prachotěsná zásuvka: kompaktní plast. čelo (ABS) nebo dvouplášťová lakovaná ocel, zásuvky lze rozdělit příčkami; nosnost: min. 20 kg		
		1x cca 6 cm, 3x cca 20 cm		
		čelo zásuvky dle vzorníku barev		
		teleskopické kuličkové plnovýsuvy s dotahem a dotlumením		
		centrální zamykání		
		plastová madla zásuvek s možností barevného rozlišení dle vzorníku		
		tlačné madlo: nerez ocel AISI304		
		4x kvalitní otočné plastové kolo d=min. 12,5 cm – antistatické provedení; 2x brzda; plastové nárazníky		
		celková nosnost min. 130 kg		
		10x plastový výklopný box		
		na drobný zdravotnický materiál		
		kompletní konstrukce včetně boxů s aretací, zakrytování z nerez, konzole pro uchycení na záda vozíku		
		nerezová odkládací police		
		infuzní držák z nerez oceli AISI304 - na korpus		
		výškově nastavitelný s aretací		



Příloha č. 1_a: Technická specifikace

nerezový sklopný stolek		nádoba na odpad
rozměr stolku cca 49 x 35 cm		
sklopný stolek s prolisem 2 mm z nerez oceli AISI304; nosnost min. 10 kg		
držák kyslíkové lahve (O2 - 2kg) se zajišťovacími pásky		zásuvková lišta
nerezový držák + 5x jednorázový plastový odlamovač ampulí		
vyjímatelná nádoba na infekční odpad z nerez oceli AISI304; objem min. 12 l		
zásuvková lišta 4x 220V + kabel 1,8 m		
resuscitační podložka z vysoce odolného laminátu HPL - komplet		resuscitační podložka

Pol. č.	Ozn.	Název položky	Množství [ks]	Orientační obrázek
22	V515	Vozík víceúčelový 2-podlažní	34	
		Rozměry vozíku cca 70 x 53 x 85 cm (Š x H x V)		
		konstrukce: nerez ocel AISI304		
		2x plato s prolisem 1,2 cm; nosnost min. 40 kg		
		antirezonanční výztuha		
		4x bezstopé otočné kolo d=min 12,5 cm s měkkým běhounem, 2x brzda; plastové nárazníky		
		celková nosnost min. 80 kg		

Pol. č.	Ozn.	Název položky	Množství [ks]	Orientační obrázek
23	V516	Vozík zdravotnický zásuvkový	1	
		rozměry vozíku cca 75 x 55 x 105 cm (Š x H x V) bez příslušenství		
		konstrukce: ocel s práškovou barvou, antimikrobiální povrch		
		prac. deska: nerez ocel AISI304 - prolis 1,2 cm s ochrannými rohy; nosnost: 20 kg		
		prachotěsná zásuvka: kompaktní plast. čelo (ABS) nebo dvouplášťová lakovaná ocel, zásuvky lze rozdělit příčkami; nosnost: min.20 kg		
		2x v 12 cm, 1x v 20 cm, 2x 1/2 v 20 cm		
		čelo zásuvky dle vzorníku barev		
		teleskopické kuličkové plnovýsuvy s dotahem a dotlumením		
		centrální zamykání		
		tlačné madlo: nerez ocel AISI304		
		4x kvalitní otočné plastové kolo d=min. 12,5 cm; 2x brzda; plastové nárazníky		
		celková nosnost min. 130 kg		
		10x plastový výklopný box		
		na drobný zdravotnický materiál		
		kompletní konstrukce včetně boxů s aretací, zakrytování z nerez, konzole pro uchycení na záda vozíku		
		nerez sklopný stolek		
		rozměr stolku cca 49 x 35 cm		
		sklopný stolek s prolisem 2 mm z nerez oceli AISI304; nosnost min. 10 kg		
		plastový odpadní koš s bezdotykovým ovládáním		
		objem min. 7 l		

Pol. č.	Ozn.	Název položky	Množství [ks]	Orientační obrázek
24	V519	Vozík víceúčelový 2-podlažní, vč. 1 zásuvky s organizérem	10	
		rozměr vozíku cca 70 x 53 x 100 cm (Š x H x V)		
		konstrukce: nerez ocel AISI304		
		2x plato s prolisem cca 1,2 cm; nosnost min 40 kg		
		1x oboustranně výsuvný koš; nosnost: min. 15 kg		
		prachotěsná zásuvka v 12 cm: kompaktní plastové čelo (ABS), zásuvka rozdělena příčkami; nosnost: 20 kg		
		čelo zásuvky dle vzorníku barev		
		centrální zamykání		
		4x kvalitní otočné plastové kolo d=min. 12,5 cm; 2x brzda; plastové nárazníky		
		plastový odpadní koš s bezdotykovým ovládáním		
		objem min. 7 l		

Příloha č. 1_a: Technická specifikace

Pol. č.	Ozn.	Název položky	Množství [ks]	Orientační obrázek
25	VX01	Vozík endo	2	 vozík koš držák rukavic
		rozměr vozíku cca 75 x 55 x 100 cm (Š x H x V)		
		konstrukce: nerez ocel AISI304		
		2x plato s prolisem 1,2 cm; nosnost: 50 kg		
		prachotěsná zásuvka 3x cca 12 cm: kompaktní plastové čelo (ABS), zásuvky lze rozdělit příčkami; nosnost: 20 kg		
		čelo zásuvky dle vzorníku barev		
		centrální zamykání		
		celková nosnost min. 150 kg		
		držák na rukavice		
		odpadkový koš		
		4x otočné kolo d min=12,5 cm; 2x brzda; plastové nárazníky		

Pol. č.	Ozn.	Název položky	Množství [ks]	Orientační obrázek
26	VX02	Vozík dia	2	 vozík koš
		rozměr vozíku cca 75 x 55 x 100 cm (Š x H x V)		
		konstrukce: nerez ocel AISI304		
		2x plato s prolisem 1,2 cm; nosnost: 50 kg		
		prachotěsná zásuvka 3x cca 12 cm: kompaktní plastové čelo (ABS), zásuvky lze rozdělit příčkami; nosnost: 20 kg		
		čelo zásuvky dle vzorníku barev		
		centrální zamykání		
		celková nosnost min. 150 kg		
		odpadkový koš		
		4x otočné kolo d=min. 12,5 cm; 2x brzda; plastové nárazníky		

Pol. č.	Ozn.	Název položky	Množství [ks]	Orientační obrázek
27	VX03	Vozík plošinový	2	
		rozměr vozíku cca 75 x 50 cm (Š x H)		
		přepravní vozík s nosností 150 kg		
		možnost sklopení rukojeti		
		průměr koleček min. 10 cm		

Pol. č.	Ozn.	Název položky	Množství [ks]	Orientační obrázek
28	VX04	Vozík víceúčelový 2-podlažní	1	
		rozměr vozíku cca 70 x 53 x 85 cm (Š x H x V)		
		konstrukce: nerez ocel AISI304		
		2x oboustranně výsuvný koš (výška min. 15 cm); nosnost: min. 15 kg		
		antirezonanční výztuha		
		4x kvalitní otočné plastové kolo d=min. 12,5 cm; 2x brzda; plastové nárazníky		
		další příslušenství - 2x oboustranně výsuvný koš (výška min. 15 cm); nosnost: min. 15 kg (celkem 4 ks výsuvných košů)		