

CENOVÁ NABÍDKA

č. 075/14

**„KVALITA PROVĚŘENÁ VÍCE NEŽ
DVACETILETOU TRADICÍ“**

Objednatel	Domov u Biřičky K Biřičce 1240 Hradec Králové
Akce	Rekonstrukce velkého výtahu budovy Ypsilonu Domova U Biřičky Hradec Králové
Datum nabídky	18. srpna 2014

OBSAH NABÍDKY:

I. Prezentace společnosti	3
II. Identifikační údaje společnosti MSV výtahy a.s.	4
III. Rozsah nabídky	4
IV. + V. výtah TLV 1600	5-7
VI. Cena	8
VII. Obecná ustanovení nabídky	9

I. PREZENTACE SPOLEČNOSTI

Vážení přátelé,

společnost MSV výtahy a.s. řeší problematiku vertikální dopravy osob a nákladů pro velké i malé společnosti, které na nás v tomto plně spoléhají.

Naše výrobky a služby jsou určeny těm, kdo nechťejí zbytečně utrácet a to jak při počáteční investici tak i provozními náklady a vyhovují lidem, kteří očekávají spolehlivé a vysoce kvalitní provedení výrobku či poskytnuté služby.

My neprodáváme výtah nebo jeho servis.

My nabízíme řešení Vašich představ a očekávání o vertikální dopravě.

My Vaše problémy a potíže řešíme konkrétními návrhy přesně pro Vaši situaci.

My našim klientům šetříme v průměru 22 % celkových provozních nákladů spojených s vertikální dopravou.

Jsme výrobní společnost v oboru výtahů s 23 letou tradicí a více než 1850 realizovanými zakázkami. Nejsilnější postavení máme ve východních Čechách, neboť sídlo naší firmy je v Hradci Králové a kde je i náš největší zákazník, kterým je Fakultní nemocnice Hradec Králové, pro kterého jsme v podstatě „dvorním“ dodavatelem jak výtahů tak i poskytovaných servisních služeb, což zajistě vypovídá o rozsahu i kvalitě práce naší společnosti.

Dalšími významnými zákazníky jsou: Oblastní nemocnice v Rychnově n. Kn., SBD v Hradci Králové, Správa nemovitostí HK, výrobní společnosti, dále banky, domovy pro seniory, hotely, SVJ, lázně, univerzity, střední i základní školy aj.

Praha a střední Čechy: BD Zárubova, Památník Vítkov, Archiv hl. m. Prahy, Nádraží Libeň, Ústav pro matku a dítě, Nemocnice Královské Vinohrady, Galerie Hollar, Fyzikální ústav, Astronomický ústav, bytové domy na Zbraslavi, na Palmovce, na Harfě, nemocnice Kolín, aj.

Zakázky realizujeme po celé republice i na Slovensku.

Naše výtahy jezdí i na českých zastupitelských úřadech v Římě, Bratislavě, Vídni a Lucembursku.

Jako přímí výrobci umíme přizpůsobit naše výtahy zcela podmínkám a požadavkům našich zákazníků (rozměry, zatížení, pohon, provedení, vybavení atd.).

Společnost nyní zaměstnává 45 kmenových pracovníků, další pro nás pracují na základě smluvních vztahů.

Jen na Královéhradecku máme 8 stálých servisních techniků, další působí na Rychnovsku, Náchodsku, středních Čechách a Praze.

Společnost disponuje rozsáhlými a bohatě zásobenými sklady náhradních dílů, materiálů a jednotlivých komponent, což umožňuje operativní a rychlé řešení jakýchkoliv případných problémů.

Např. jen hodnota ND dosahuje výše 5,9 mil Kč.

Mezi námi poskytované služby patří kromě klasického servisu výtahů i možnost využívat středisko sdílených služeb, pomoc při zajišťování financí na rekonstrukce výtahů z různých dotačních titulů, služby ostatních firem z obchodně stavebního sdružení, které zabezpečují komplexní služby a činnosti při rekonstrukci a revitalizaci bytových domů, i možnou účast ve volné komunitě našich zákazníků, která se přímo podílí svými připomínkami a návrhy na konstrukci, provedení i vybavenosti našich výtahů a na poskytované služby tak, aby se co nejvíce přiblížily potřebám a požadavkům všech našich zákazníků.

Toto volné uskupení slouží zejména k výměně a sdílení názorů jednotlivých uživatelů našich výrobků a služeb.

Firma pravidelně pořádá „dny otevřených dveří“, návštěvy výstav a veletrhů ve svém oboru, školení a doškolování svých pracovníků i zájemců v oboru výtahářské techniky .

Naše společnost je řádným členem Unie výtahového průmyslu České republiky a členem Evropské výtahové asociace ELA.

Naše společnost je držitelem certifikátu kvality ISO

II. Identifikační údaje firmy:

obchodní firma, jméno, název	MSV výtahy, a.s.
adresa: město, PSČ	Hradec Králové, 500 03
adresa : ulice, číslo	Svinarská 95
rejstříkový soud:	Krajský soud v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2445
IČ:	27213331
DIČ:	CZ27213331
banka:	Česká spořitelna Hradec Králové
bankovní spojení:	108 319 43 69 / 0800
zastoupena:	Jiří Klimek předseda představenstva Jitka Větvíková člen představenstva
ve věci nabídky oprávněn jednat :	Pavel Větvíčka, vedoucí OTÚ
telefon :	606 766 356
tel/fax :	495 545 220
e-mail :	vetvicka@msv-vytahy.cz

III. Rozsah nabídky

Vážený zákazníku,

dovolte nám, abychom Vám tímto dokumentem předložili naši nabídku na demontáž stávajícího výtahu a následná dodávka a montáž nového výtahu TLV 1600 pro osoby se sníženou tělesnou schopností dle vyhlášky č. 398/2009 Sb na akci „Rekonstrukce velkého výtahu budovy Ypsilon Domova U Biřičky Hradec Králové“

Naši společnost jsme Vám již představili v úvodu této nabídky.

Následující kapitola Vám ozřejmí rozsah naší nabídky a umožní Vám si utvořit vlastní představu o komplexnosti naší nabídky včetně dalších možností řešení Vašich představ o tom, jak by měl Váš výtah fungovat, čím vším by mohl disponovat a jak by Vám mohl co nejlépe sloužit.

Kromě vlastního technického řešení je předností smluvního vztahu s naší společností i výrobní zázemí naší firmy, které nám umožňuje vyrobit Váš výtah přesně dle Vašich požadavků a dispozic, zejména ve velikosti kabiny uzpůsobené rozměrům Vaší výtahové šachty a vybavenosti kabiny.

Rekonstrukce bude provedena v souladu s novou normou ČSN 27 4011, ČSN EN 81-80, ve vysoké kvalitě dle standardu ISO 9001, který naše společnost získala v roce 2002 a v letošním roce jej úspěšně obhájila.

Nabídku jsme zpracovali na základě Vašeho požadavku tak, aby nový výtah splňoval beze zbytku veškeré Vaše požadavky, zejména s ohledem na největší možný rozměr kabiny výtahu a minimální provozní náklady.

Nabídku jsme zpracovali na základě Vašeho požadavku a zaměření stávajícího stavu tak, aby výtah splňoval beze zbytku veškeré Vaše požadavky, zejména s ohledem na největší možný rozměr kabiny výtahu a minimální provozní náklady.

IV. NOVÝ OSOBNÍ VÝTAH TLV 1600

4.1. Osobní lanový výtah TOV 1600 – 6/6 Neprůchozí

Základní parametry výtahu

nosnost	1600kg	
počet stanic	6	
počet nástupišť	6	
dopravní rychlost	0,8 m/s	
dopravní zdvih	stávající	
Výtahový stroj	stávající	
motor el.	stávající	frekvenčně řízený,
šachta	šířka hloubka prohlubeň hlava šachty	2560 mm 2700 mm 980 mm 3950 mm
kabina	šířka hloubka	1580 mm 2400 mm
		kovová, neprůchozí – provedení nerez tlačená Kůže + práškový nástřik KOMAXIT
kabinové dveře	šířka výška	1100 mm 2000 mm
		automatické dvoukřídlé provedení nerez tlačená Kůže
šachetní dveře	šířka výška	1100 mm 2000 mm
		automatické dvoukřídlé provedení nerez tlačená Kůže
řízení		jednoduché tlačítkové

Výtah odpovídá provedení pro přepravu osob se sníženou tělesnou schopností dle vyhlášky č. 398/2009 Sb
Provedení výtahu dle ČSN EN 81.1 + a3

4.1. Strojovna

Úprava lemování prostupů strojovna x šachta.

Vybílení strojovny.

Oprava a úprava podlahy strojovny.

Instalace předepsaného typu zámku a kování dveří strojovny

4.2. Výtahový stroj

Oprava původního stroje.

Součástí nabídky je i výměna nosných lan, doplnění krytu trakčního kotouče a zařízení proti vypadnutí lan.

4.3. Protizávaží

Slouží k vyvažování hmotnosti klece. Její hmotnost je přesně vypočítána, aby byla zabezpečena dokonalá trakce výtahu, díky které dochází k úspoře el. energie. Protiváhy jsou vyráběny v široké škále rozměrů, jsou flexibilní pro použití různých typů lan, vodiček, vedení a zavěšení.

- stávající opásána
- kryt protiváhy
- nárazníky pod protiváhu

5.1. Provedení

Provedení kabiny	
vnitřní povrchová úprava	Stěny klece: nerez tlačená Kůže, strop: práškový nástřik KOMAXIT
vnější provedení	zábradlí na kabinu vážení zatížení kabiny
vybavení interiéru kabiny	osvětlení: bodové svítidly v nerezových rámečcích nerezové okopové lišty rohové lišty zrcadlo + nerezové madlo polohová a směrová signalizace tlačítko zavření dveří signalizace přetížení prahová deska podlahová krytina Altro v barvě dle vzorníku dorozumívací zařízení –intercom pomocí GSM brány

Kabinové dveře		POZN.
Typ	automatické dvoukřídlé	provedení nerez tlačená Kůže
šířka	1100 mm	

Šachetní dveře		POZN.
Typ	automatické dvoukřídle	provedení nerez tlačená Kůže
Šířka	900 mm	

Elektrosystém výtahu je tvořen pěti hlavními částmi (4.2.1. – 4.2.5.):

5.1.1. Elektroinstalace strojovny vč. mikroprocesorového rozvaděče – otevřený systém

**mikroprocesorový rozvaděč závěsného typu s frekvenční regulací motoru
možnost jednoduchého, nebo obousměrného sběrného systému
možnost nastavení –otevírání a zavírání automatických dveří – od 2 do 24 sekund**

možnost nastavení – rychlost zavírání a otevírání automatických dveří dle potřeby a přání zákazníka

omezovač rychlosti

uzamykatelný hlavní vypínač

osvětlení strojovny

5.2.2. Elektroinstalace výtahové šachty

poziční systém (snímače polohy)	osvětlení šachty
elektrozvody v šachtě	vlečné kabely
STOP spínač v prohlubni	zásuvka do prohlubně
koncové spínače	držáky magnetu + magnety

5.2.3. Elektroinstalace kabiny výtahu

revizní jízda na kabinu	zařízení „vážení“ - přetížení na kabinu
svorkovnice klece	osvětlení kabiny – LED diody
doplňkový instalační materiál	koncový vypínač na střeše kabiny

5.2.4. Ovladače nástupišť a kabiny

přivolávače na nástupištích (nerezový štít) v provedení „antivandal“	ovladačová komb. v kabině – nerez štít v provedení antivandal – označení vč. Brailova písma
poloh. a směr. signalizace v každé stanici	polohová signalizace (číslice)
dorozumívací zařízení (intercom - GSM)	tlačítka s označením jednotlivých stanic
tlačítko zvonku	tlačítko urychlení zavírání a otevírání dveří
signalizace přetížení kabiny	

5.2.5. Frekvenční měnič

snížení úrovně hodnoty proudové špičky při rozjezdu výtahu	plynulý rozjezd i dojezd kabiny výtahu do stanice
nižší energetická náročnost (úspora až 50 %)	prodloužení životnosti lan a lanovnice
nižší uvolněné teplo	přesnost zastavení výtahu ve stanici (+/- 2 mm)
prodloužení životnosti motoru	snížení opotřebení stroje, brzdy

5.3. Nabídková cena zahrnuje:

- projektovou dokumentaci zohledňující stavební dispozice a technické podmínky konkrétního typu výtahu
- nový rám klece s obousměrnými zachycovači
- zaměření skutečného stavu stavební připravenosti
- lešení do výtahové šachty
- stavební práce související s danou akcí
- malířské práce související s danou akcí

5.4. Požadovaná stavební připravenost ze strany objednatele :

- přívodní kabel
- místnost pro uskladnění materiálu
- napojovací bod vody a el. energie

VI. Cena

Typ výtahu	cena celkem bez DPH
Dodávka výtahu TLV 1600	717.400,--
Stavební a malířské práce	32.500,--
Cena celkem TLV 1600 komplet bez DPH 15%	749.900,--
DPH 15%	112.485,--
Cena celkem TLV 1600 komplet vč. DPH 15%	862.385,--

DPH bude účtována dle platných právních předpisů ke dni zdanitelného plnění.

VII. Obecná ustanovení nabídky :

Záruka na provedené dílo:

24 měsíců od data předání díla bez vad a nedodělků

60 měsíců v případě uzavření servisní smlouvy s naší společností

Doba realizace díla:

Dle požadovaného rozsahu prací:

Termín realizace:

Dohodou

Platnost nabídky:

90 dnů od data podání

Platební podmínky**Zálohy dle dohody.**

DPH bude účtováno dle platných předpisů v den zdanitelného plnění.

Zajištění servisu:

Na základě uzavřené servisní smlouvy s naší společností

Nástup na odstraňování provozních poruch do 1 hodiny od nahlášení zadavatelem.**Pojištění společnosti:**

Naše společnost je pojištěna na škody způsobené při její činnosti na částku **20.000.000,- Kč**.

Nabídka je zpracována na základě provedené analýzy a současných standardů a norem.

Po dokončení dodávky a montáže bude provedena zkouška autorizovanou osobou a dodána dokumentace skutečného stavu včetně dodání předepsaných atestů.

Pavel Větvička

Vedoucí obchodně technického úseku

Hradec Králové 18.08.2014