

AUTORIZACE

ČÍSLO PARE

ČÍSLO ZMĚNY	DATUM ZMĚNY	POPIS/OBSAH ZMĚNY	PODPIS

Teplice nad Metují - rekonstrukce silnice III/3023

název akce

SO 203 DEMOLICE PROPUSTKU

stavební objekt

Královéhradecký kraj Pivovarské náměstí 1245 500 03 Hradec Králové objednatel	.
Teplice nad Metují místo stavby	Královéhradecký kraj

DIK
DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ
Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové
tel : 495 219 036, 495 212 647, fax : 495 221 677
e-mail : dik@dik - hk.cz, http : www.dik-hk.cz

TECHNICKÁ ZPRÁVA výkres	měřítko	PDPS stupeň
-----------------------------------	---------	-----------------------

ING. M. BURIANEC kontroloval	<i>M. Burianec</i>	ING. M. BURIANEC hlavní inženýr projektu	<i>M. Burianec</i>	A053/14 číslo zakázky	C 203-1 číslo přílohy
Ing. Jiří Eliášek zodpovědný projektant	<i>J. Eliášek</i>	Ing. Jiří Eliášek vedoucí projektant	<i>J. Eliášek</i>	07/2014 datum	

SO 203 Demolice propustku

SO 203 řeší demolici stávajícího kamenného propustku pod silnicí III/3023 **v km 0,205 rekonstrukce silnice III/3023.**

Nové zatrubnění **v km 0,205 rekonstrukce silnice III/3023** řeší SO 302 odvodnění, kde je navržena stoka 2.

Stoka 2

Plastové potrubí PVC ULTRA-RIB DN400 délky 4,36m ve sklonu 10,7‰ vedené od 1 koncové šachty, do které je zaústěna 1 uliční vpust s délkou přípojky 6,1m o DN150 a 1 horská vpust s délkou přípojky 15,33m o DN400. Vyústění je řešeno betonovým blokem viz. C 302-3-1.

Na straně vtoku je navržena horská vpust 600 x 1200 mm pro odvodnění prostoru mezi železniční tratí a rekonstruovanou silnicí. Zpevnění příkopu před horskou vpustí bude provedeno dlažbou z lomového kamene do betonového lože na ploše cca 10 m². Stoka 2 je vyústěna do Lachovského potoka.

Zábradelní svodidlo bude osazeno v km 0,195 na výtok. čele stáv. propustku na Lachovském potoce a je zahrnuto v SO 101. Výška 1,10 m, délka 14 m.

Vývoj událostí ohledně propustku na Lachovském potoce (v km cca 0,195) je popsán v průvodní zprávě.