



VÝZTUŽ ÚSEKU km 0,040000 - 0,057845




VÝZTUŽ ÚSEKU km 0,057845 - 0,070000



POZNÁMKY:

KRYTÍ MIN. 40mm
OCEL B500B, SÍTĚ KARI 8/100-8/100
BETON C30/37 XC4, XA1, XF3

VÝZTUŽ ÚSEKU km 0,070000 - 0,096303



SPECIFIKACE VÝZTUŽE

| č. | ø | DĚLKA m | POČET KUSŮ CELKEM | DĚLKA CELKEM | | | | | |
|--------|-----|------------|-------------------------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | | | OCEL B500B | | | | | |
| | | | | ØR10 | ØR12 | ØR14 | ØR18 | ØR20 | ØR22 |
| 1 | R18 | 2,59 | 90 | | | | 232,65 | | |
| 2 | R18 | 4,59 | 144 | | | | 660,96 | | |
| 3 | R14 | 1736,00 | b.m. | | | 1736,00 | | | |
| 4 | R12 | 2,33 | 280 | | 652,40 | | | | |
| 5 | R10 | 1,85 | 280 | 518,00 | | | | | |
| 6 | R12 | 491,00 | b.m. | | 491,00 | | | | |
| 7 | R20 | 2,89 | 60 | | | | | 173,10 | |
| 8 | R20 | 4,71 | 48 | | | | | 226,08 | |
| 9 | R20 | 4,99 | 48 | | | | | 239,28 | |
| 10 | R22 | 3,04 | 130 | | | | | | 394,55 |
| 11 | R22 | 4,99 | 208 | | | | | | 1036,88 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| CELKEM | | | m | 518,00 | 1143,40 | 1736,00 | 893,61 | 638,46 | 1431,43 |
| | | | kg/m | 0,617 | 0,888 | 1,208 | 1,998 | 2,466 | 2,984 |
| | | | kg | 319,61 | 1015,34 | 2097,09 | 1785,43 | 1574,44 | 4271,39 |
| | | | | 11063,30 | | | | | |

SPECIFIKACE SÍTĚ KARI

Svařované sítě jsou vykázány včetně 30% rezervy na přesahy a prořez.
Sz - 8/100-8/100 (7,90 kg.m²) 180,0 m² 1422,0 kg

Teplice nad Metují - rekonstrukce silnice III/3023

| | |
|--|--|
| název akce | |
| SO 206 - Opěrná zeď I | |
| stavební objekt | |
| Královéhradecký kraj Přívodské náměstí 1245 50003 Hradec Králové objednatel | Ing. TOMÁŠ KRÁL K METELCE 357/20 503 11 Hradec Králové spolupráce |
| Teplice nad Metují místo stavby | Královéhradecký kraj |

DOK DOPRAVNÉ INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ
Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové
tel : 495 219 036, 495 212 647, fax : 495 221 677
e-mail : dik@dik - hk.cz, http : www.dik-hk.cz

| | | | |
|--|---|--------------------------|----------|
| VÝZTUŽ OPĚRNÉ ZDI | | 1:25 | PDPS |
| výkres | | měřítko | stupeň |
| ING. M. BURIANEC kontroloval | ING. M. BURIANEC hlavní inženýr projektu | A053/14 číslo zakázky | SO 206.3 |
| Ing. Tomáš Král zodpovědný projektant | Ing. Jiří Eliášek vedoucí projektant | 07/2014 datum | |