

Kupní smlouva

uzavřená v souladu s § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Kupující	Královéhradecký kraj
se sídlem:	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO	708 89 546
DIČ	CZ 708 89 546
zástupce	Mgr. Martin Červíček, hejtmán kraje
bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
č. účtu:	27-2031110287/0100

dále jako „*kupující*“ a

Prodávající	Martin Kosík
	prodávající není osobou zapsanou v obchodním rejstříku
se sídlem	Komenského 276, 547 01 Náchod
IČO	63591707
DIČ	[anonymizováno]
zastoupený	Martinem Kosíkem
bankovní spojení	[anonymizováno]
číslo účtu	[anonymizováno]

dále jako „*prodávající*“; kupující a prodávající společně také jako „*smluvní strany*“

Článek 1 Úvodní ustanovení

1. Tato smlouva je uzavírána smluvními stranami na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky nazvané „**Rozvoj dostupnosti pobytových služeb pro osoby s postižením v lokalitě Hradec Králové – dodávka a montáž vybavení a volně stojící elektrotechniky II**“. Veřejná zakázka byla oznámena ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem Z2023-015511 (dále jen „veřejná zakázka“).
2. Předmět této smlouvy je součástí projektu „Rozvoj dostupnosti pobytových služeb pro osoby s postižením v lokalitě Hradec Králové“, s registračním číslem CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_103/0008958 (dále jen „projekt“), který je spolufinancován z Integrovaného regionálního operačního programu.

Tato smlouva nenabyde účinnosti dříve, než:

- uveřejněním v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů a zároveň
 - doručením výzvy kupujícího k plnění prodávajícímu. Nebude-li výzva kupujícího k plnění doručena prodávajícímu ve lhůtě 12 měsíců ode dne účinnosti této smlouvy, smlouva bez dalšího zaniká.
3. Prodávající je oprávněn požadovat po kupujícím informace o skutečnostech podmiňujících nabytí účinnosti kdykoliv za trvání smlouvy. Kupující poskytne informace dle věty předchozí bez zbytečného odkladu po doručení písemné žádosti prodávajícího.

Článek 2 Zmocněné osoby

1. Kupující zmocňuje následující osoby k jednání:
 - a) zástupce kupujícího ve věcech smluvních: [anonymizováno]
 - b) zástupce kupujícího ve věcech technických a věcech plnění: [anonymizováno]
 - c) zástupce uživatele objektu: [anonymizováno]
2. Prodávající zmocňuje následující osoby k jednání:
 - a) ve věcech technických: [anonymizováno]
3. Zmocněné osoby smluvních stran mohou být změněny písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně nejpozději do 3 dnů ode dne vzniku této změny.
4. Je-li zástupce kupujícího ve věcech smluvních dle článku 2 odst. 1 písm. a) osoba odlišná od osoby oprávněné jednat za kupujícího dle právních předpisů, není oprávněn uzavírat dodatky k této smlouvě ani tuto smlouvu ukončit.

Článek 3 Podklady pro uzavření smlouvy

1. Základním podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka prodávajícího podaná dne 16. 5. 2023 v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky.
2. Předmět smlouvy je vymezen následující dokumentací, která tvoří přílohy této smlouvy, jakožto nedílné součásti této smlouvy:
 - a) Příloha č. 1 - Technická specifikace včetně výkazu výměr (položkový rozpočet) včetně tabulek nemovitostního vybavení s podrobnější specifikací jednotlivých položek a nákresů umístění
 - b) Příloha č. 2 - Vybraná vysvětlení zadávací dokumentace – není relevantní
3. Prodávající prohlašuje, že všechny technické a dodací podmínky byly před podpisem smlouvy na základě jeho žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace v rámci zadávacího řízení, na základě jehož výsledku je uzavřena tato smlouva, zahrnuty do jeho nabídky.
4. Prodávající dále prohlašuje, že realizaci dodávek a souvisejících služeb dle této smlouvy provede v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky včetně všech jejích vysvětlení zadavatelem.
5. Prodávající upozorní kupujícího bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky podkladů pro uzavření smlouvy. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na cenu předmětu smlouvy prodávající předá kupujícímu bez zbytečného odkladu po provedení kontroly.

Článek 4 Předmět smlouvy

1. Prodávající se zavazuje dodat a namontovat kupujícímu vybavení a elektrotechniku a poskytnout související služby v souladu s technickými parametry dle příloh č. 1 a 2 smlouvy, které tvoří nedílnou součást této smlouvy (dále jen „zboží“), včetně dohodnutých záručních podmínek, servisních služeb a protokolárního provedení proškolení obsluhy uživatele objektu, a převést vlastnická práva k předmětu plnění na kupujícího, a to v rozsahu a za podmínek stanovených v této smlouvě. Prodávající dále zajistí dopravu zboží, jeho montáž a instalaci na místo určení, uvedení do provozu dle pokynů kupujícího včetně odvozu a likvidace všech odpadů, tj. obalů, fólií atd.

2. Kupující se zavazuje převzít bezvadné zboží a za zboží zaplatit prodávajícímu kupní cenu a to za podmínek stanovených touto smlouvou.
3. Prodávající je oprávněn zaměnit jím nabízené zboží, které bylo obsahem nabídky ve smyslu čl. 3 odst. 1 kupní smlouvy, za jiné zboží stejného charakteru (tzn. např. notebook za jiný notebook apod.), a to v případě, že nové zaměňované zboží bude mít stejné či lepší parametry dle technické specifikace – příloha č. 1 této smlouvy a zároveň nové zboží bude cenově stejné či levnější jako zboží zaměňované. Tuto záměnu je možné provést pouze v případě, že po uzavření této smlouvy došlo k ukončení výroby zboží nabízeného prodávajícím v nabídce dle čl. 3 odst. 1 kupní smlouvy či došlo k nedostupnosti tohoto zboží na trhu. Požadavek záměny je prodávající povinen oznámit kupujícímu bez zbytečného odkladu po jejím zjištění spolu s doložením dokladů prokazujících nutnost záměny dle předchozí věty tohoto odstavce. Oznámení je možné provést i elektronicky formou e-mailu. Záměna zboží bude provedena formou dodatku k této smlouvě, přičemž se jedná o vyhrazenou změnu závazku dle § 100 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), tato změna se tak nezapočítává do limitů dle § 222 ZZVZ.

Článek 5

Doba a místo plnění

1. Místem plnění jsou objekty na pozemcích objekty na pozemcích parc. č. 201/22, parc. č. 201/3 a parc. č. st. 112 v katastrálním území Roudnička, v ulici K Polabinám 89, Roudnička, Hradec Králové a další pozemky dotčené stavbou dle projektové dokumentace. Obecným místem plnění je Královéhradecký kraj, předmět smlouvy bude dodán prodávajícím do místa plnění.
2. Zboží bude dodáno **do 8 týdnů od doručení výzvy k plnění**. V případě nesplnění požadovaného termínu je kupující oprávněn odstoupit od smlouvy. Dodáním ve smyslu tohoto odstavce se rozumí podpis předávacího protokolu.
3. Termín dodání zboží bude prodávajícím oznámen telefonicky nejméně 3 pracovní dny předem zástupci kupujícího ve věcech technických, přičemž termín dodání zboží podléhá odsouhlasením zástupcem kupujícího ve věcech technických, a to emailovou formou. Tímto ustanovením není dotčena doba dodání zboží dle odst. 2 tohoto článku.
4. Kupující je oprávněn dobu plnění pozastavit, a to i bez udání důvodu (zejména z důvodu prosloužení realizace stavebních prací, z důvodu nevhodných technologických podmínek, jako je např. nadměrná vlhkost atd., odstranění vad zhotovitele stavebních prací atd.). Náklady spojená s pozastavením doby plnění nesou smluvní strany samostatně.

Článek 6

Všeobecné dodací podmínky

1. **Zboží je nové, nepoužité, plně funkční a jeho použití nepodléhá žádným právním omezením.**
2. Zboží po jednotlivých kusech bude zabaleno v obalech, na kterých bude uvedeno příslušné výrobní číslo včetně čárového kódu, je-li relevantní s ohledem na povahu dodávaného zboží včetně návodů ke správně prováděné údržbě, je-li relevantní. Prodávající se zavazuje převážet zboží tak, aby byl maximálně využit prostor v použitém dopravním prostředku s cílem minimalizace znečištění ovzduší výfukovými plyny.
3. Předání zboží bude prokázáno na základě předávacího protokolu, který bude obsahovat kontaktní údaje o prodávajícím, číslo smlouvy, datum dodávky, jméno a podpis předávajícího a přejímajícího, konfiguraci, výrobní čísla, dobu záruky a soupis dodávaného zboží včetně ocenění jednotlivých položek, případné úpravy a změny v položkách, doklady k údržbě. Vše bude zaznamenáno na

elektronickém nosiči (flash).

4. Jeden výtisk předávacího protokolu zůstane kupujícímu při převzetí zboží.
5. Převzetí se uskuteční za přítomnosti zástupce prodávajícího a kupujícího.
6. Kupující si vyhrazuje právo před převzetím dodávky provést kontrolu zboží v rozsahu požadované technické specifikace. V případě nesplnění požadavků není kupující povinen dodávku převzít. Kupující v tomto případě není v prodlení s plněním.
7. Po řádné montáži, instalaci dle pokynů kupujícího a umístění dle pokynů kupujícího proběhne do 2 týdnů od dodání zboží akceptační řízení. Výsledkem akceptačního řízení mohou být následující stavy:

Akceptováno bez výhrad

V případě, že kupující v průběhu kontroly nenalezne v předaném plnění žádné vady ani nedodělky, uvede prodávající do protokolu, že kontrolované plnění bylo akceptováno bez výhrad a protokol potvrdí svým podpisem.

Akceptováno s výhradami

V případě, že budou v průběhu kontroly shledány vady plnění prodávajícího, dohodnou se smluvní strany na termínu, do kterého prodávající tyto vady a nedodělky odstraní. Kupující do protokolu uvede seznam vad nebo nedodělků s termíny jejich odstranění a obě strany protokol potvrdí svým podpisem. Po odstranění vad se kontrolní procedura opakuje.

Neakceptováno

V případě, že budou v průběhu kontroly nalezeny takové vady plnění, které by bránily v budoucím užití předmětu koupě, nebude plnění akceptováno. Smluvní strany se dohodnou na termínu nové kontroly, do které prodávající zajistí realizaci předmětu smlouvy v podobě, která budoucímu užití předmětu koupě bránit nebude. Do protokolu se uvede, že plnění akceptováno nebylo. Po odstranění vad vyzve kupující prodávajícího k provedení nové kontroly.

8. O konání akceptačního řízení bude sepsán akceptační protokol. **Podkladem řádné fakturace je pouze akceptační protokol, ve kterém je uvedeno, že kupující akceptuje plnění bez výhrad.** Akceptační protokol bude obsahovat kontaktní údaje prodávajícího a kupujícího, číslo a název projektu, identifikaci předávacího protokolu, kterého se akceptační protokol týká, stručný popis montáže a instalace a umístění dle pokynů kupujícího, vyjádření kupujícího o akceptaci, datum akceptace a podpisy oprávněných osob kupujícího a prodávajícího. Jeden výtisk akceptačního protokolu obdrží prodávající a jeden kupující.
9. Poskytované plnění odpovídá všem požadavkům, vyplývajícím z platných právních předpisů či příslušných technických norem, platných pro Českou republiku, které se na plnění vztahují.

Článek 7 Kupní cena

1. Kupní cena za zboží dle článku 4 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, je-li to relevantní, činí

Celková cena v Kč bez DPH	915.000,00
DPH v Kč samostatně	192.150,00
Celková cena v Kč včetně DPH	1.107.150,00

2. Cena uvedená v předchozím bodu zahrnuje veškeré náklady potřebné k řádnému plnění dle této smlouvy včetně zaměření, dopravy do místa plnění, montáže, instalace a uvedení do provozu dle

pokynů kupujícího a umístění dle požadavků kupujícího a je uzavřena jako smluvní a pevná. Součástí celkové ceny je i částka na recyklaci zboží, která nebude na faktuře uvedena samostatně, pokud není v zákoně výslovně uveden požadavek tuto částku uvádět.

3. Kupní cena je cenou nejvýše přípustnou, kterou je možné překročit pouze v případě, že v průběhu realizace dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných daňových předpisů, majících vliv na cenu.

Článek 8

Platební podmínky

1. Kupní cena za realizaci předmětu smlouvy bude uhrazena jednorázově na základě daňového dokladu (faktury).
2. Prodávající je oprávněn vystavit fakturu po řádně realizovaném plnění předmětu smlouvy bez vad na základě řádného akceptačního protokolu dle článku 6 odst. 8 této smlouvy, který bude přílohou faktury. V případě, že bude faktura kupujícímu vystavena v rozporu s tímto ustanovením, nezakládá kupujícímu povinnost fakturu uhradit. V takovém případě kupující fakturu vrátí zpět prodávajícímu.
3. **Zálohové platby nejsou přípustné a prodávající není oprávněn je požadovat.**
4. Faktura - daňový doklad musí splňovat veškeré náležitosti dle zákona č. 563/1991 sb., o účetnictví, v platném znění a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je kupující oprávněn vrátit ji zpět prodávajícímu k doplnění, aniž se dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti začíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněné či opravené faktury.
5. Faktura bude vždy obsahovat alespoň:
 - a) firmu a sídlo oprávněné a povinné osoby, tj. prodávajícího i kupujícího,
 - b) IČO a DIČ prodávajícího a kupujícího,
 - c) údaj o zápisu prodávajícího v obchodním rejstříku, včetně spisové značky,
 - d) číslo faktury,
 - e) číslo smlouvy,
 - f) den odeslání, den splatnosti a datum zdanitelného plnění,
 - g) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má kupující provést úhradu.
 - h) fakturovanou částku bez daně, sazbu daně, daň a celkovou částku,
 - i) registrační číslo a název projektu dle této smlouvy,
 - j) soupis dodaného zboží vycházející z položkového rozpočtu včetně ocenění jednotlivých položek,
 - k) označení předmětu smlouvy s odkazem na příslušnou část smlouvy,
 - l) razítko a podpis oprávněné osoby,
 - m) konstantní a variabilní symbol,
 - n) protokol o převzetí zboží či event. jeho části dle čl. 6 odst. 3 smlouvy,
 - o) akceptační protokol,
 - p) místo a osobu oprávněnou k převzetí oprávněné faktury (technický dozor stavebníka).
6. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího doručení kupujícímu. Vrátil-li zadavatel vadnou fakturu, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vystavené úplné faktury bez vad.
7. Faktura bude vystavena tak, aby byla doložena její účelovost.
8. Daňový doklad je považován za proplacený datem odepsání příslušné finanční částky z účtu kupujícího ve prospěch čísla účtu prodávajícího uvedeného v úvodu smlouvy.

Článek 9 Záruka

1. Prodávající prohlašuje, že předmět plnění není zatížen právními vadami.
2. Prodávající odpovídá za vady zjevné, skryté a právní, které má zboží v době odevzdání kupujícímu i když se vada stane zjevnou i po této době a dále za ty vady, které se na zboží vyskytnou v záruční době uvedené v této smlouvě.
3. Rozsah, kvalita, technická specifikace, příslušenství a další související služby musí odpovídat požadavkům kupujícího a vymezení uvedenému v této smlouvě. **Jakékoliv odchylky od požadavků kupujícího či vymezení uvedenému v této smlouvě jsou vadným plněním.**
4. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost spočívající v tom, že zboží, jakož i jeho veškeré části a komponenty budou po celou záruční dobu způsobilé k použití k obvyklým účelům a zachovají si obvyklé vlastnosti.
5. Prodávající poskytne v souladu s podmínkami veřejné zakázky záruku v **délce 24 měsíců**, a to vždy ode dne podpisu akceptačního protokolu (bez výhrad).
6. Záruční doba začíná běžet dnem podpisu akceptačního protokolu kupujícím, o řádně poskytnutém plnění předmětu plnění bez vad.
7. Vady, na něž se vztahuje záruka, je kupující oprávněn uplatnit nejpozději do konce záruční doby. Uplatnění vad se považuje za učiněné v souladu s touto smlouvou i v případě, že bude učiněno přímo uživatelem. V takovém případě se má za to, že uživatel jedná v zastoupení kupujícího.
8. Nahlášení servisního zásahu musí být doručeno prodávajícímu buď elektronicky případně telefonicky a musí obsahovat všechny údaje v souladu s touto Smlouvou.
9. Požadavek na záruční servis lze zadat buď na e-mailovou adresu: [anonymizováno], nebo v pracovní době telefonicky na telefonním čísle [anonymizováno]. Servisní případ se považuje za nahlášený buď okamžikem telefonického nahlášení, nebo obdržením emailového potvrzení o doručení na poštovní server prodávajícího, který musí tuto službu automaticky poskytovat. Požadavek na servisní zásah nahlášený po pracovní době se považuje za nahlášený v následující pracovní den v 8:00 hodin. Pracovními hodinami se stanovuje časové rozmezí od 8:00 hodin do 17:00 hodin, a to v pracovních dnech. Zbývající doba je definována jako mimopracovní hodiny.
10. Proces odstraňování vad v rámci záručního servisu bude probíhat v těchto režimech:
 - **Kategorie vady „vysoká“ nebo „havárie“:** vady zabraňující provozu, zboží nebo jeho část není použitelné ve svých základních funkcích nebo se vyskytuje funkční závada znemožňující činnost celku, jehož je zboží součástí. Tento stav může ohrozit běžný provoz kupujícího nebo uživatele a nelze jej dočasně řešit organizačním opatřením. Nejpozději následující pracovní den zahájí prodávající práce na odstranění vady a zajistí odstranění této vady ve lhůtě do 16 pracovních hodin od nahlášení vady, a to i způsobem dočasného provizorního řešení, umožňujícího provoz zboží. Vada bude odstraněna v nejkratší možné lhůtě s ohledem na její povahu a dopad na činnost kupujícího. Jde-li o vadu způsobenou důvody na straně kupujícího, dohodne prodávající s kupujícím či uživatelem další postup.
 - **Kategorie vady „nízká“ nebo „chyba“:** vady neomezující provoz, jedná se o drobné vady, které nespádají do kategorie „vysoká“. Prodávající se zavazuje bezodkladně zahájit práce na odstranění vady a zajistit odstranění této vady ve lhůtě do 15 pracovních dnů od jejího nahlášení. Vada bude odstraněna v nejkratší možné lhůtě s ohledem na její povahu a dopad na činnost kupujícího či uživatele, pokud nebude dohodnuto jinak. Jde-li o vadu způsobenou důvody na straně kupujícího či uživatele, dohodne s prodávající s kupujícím či uživatelem další postup.

11. Zařazení vady do jednotlivých kategorií dle předchozího odstavce určuje kupující či uživatel.
12. Prodávající prohlašuje, že prodej je uskutečňován v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů.
13. Záruka se nevztahuje na vady, které vzniknou v důsledku činnosti kupujícího, zejména:
 - nedodržení pokynů prodávajícího či předpisů výrobce o používání a údržbě předmětu plnění, pokud byly prokazatelně předány kupujícímu;
 - násilné či svévolné poškození předmětu plnění;
 - nedodržení předepsané kvality elektrické sítě;
 - chybné obsluhy předmětu plnění;
 - neoprávněnými zásahy nepovolané třetí osoby;
 - vlivem vyšší moci, např. požáru, nebo jiné živelné katastrofy či jiných vnějších vlivů.
14. Prodávající je povinen zahájit bezplatné odstraňování reklamované vady vždy neprodleně a odstranit ji v co nejkratším možném termínu, s výjimkou vad, které není technicky a technologicky možné do této doby odstranit. V takovém případě, je dodavatel povinen o této skutečnosti písemně informovat zástupce uživatele a to ihned po zjištění této skutečnosti, nejpozději však ve lhůtě, ve které má být vada odstraněna, a bude dohodnuta jiná přiměřená lhůta. V případě takových vad, které mohou ohrozit závažným způsobem majetek kupujícího, je prodávající povinen vyvinout maximální úsilí k zajištění doby nástupu a poskytnutí záručního plnění i mimopracovní dny v co nejkratším čase.
15. V případě, že kupující či uživatel reklamují vadu, u které je sporné, zda je reklamáce oprávněná, je prodávající povinen tuto vadu odstranit ve sjednaných lhůtách bez ohledu na tuto skutečnost. Po odstranění vady má prodávající právo vydat prohlášení o neoprávněné reklamaci a má právo požadovat uhrazení skutečně a účelně vynaložených a prokázaných nákladů na odstranění vady. Prodávající má povinnost neoprávněnost reklamace doložit. V případě, že se kupující a prodávající neshodnou na posouzení oprávněnosti reklamace, rozhodne o její oprávněnosti znalec v příslušném oboru určený oběma smluvními stranami.

Článek 10

Odstoupení od smlouvy

Smluvní strany se dohodly na možném odstoupení od Smlouvy v následujících případech:

1. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy v případech stanovených touto smlouvou.
2. Kupující je dále oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže by po uzavření smlouvy vůči majetku prodávajícího probíhalo insolvenční řízení.
3. Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud předmět plnění nebude dodán v souladu s technickými parametry uvedenými v příloze č. 1 této smlouvy, nebo v případě, kdy ve stanovené lhůtě prodávající v záruční době neodstraní vadu zboží.
4. Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit ze zákonných důvodů.
5. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy, ať již na základě smluvního ujednání či ustanovení zákona, stanovují strany svá práva a povinnosti, trvajících i po odstoupení od smlouvy, takto:
 - a) strany vstoupí neprodleně v jednání za účelem smírného vyřešení jejich vztahů;
 - b) prodávající je povinen do 14 dnů ode dne, kdy nastanou účinky odstoupení, převést již uhrazenou celou cenu zboží zpět na účet kupujícího a kupující se zavazuje ve stejné lhůtě převést zpět zboží prodávajícímu;

- c) strana, která porušila smluvní povinnost, jejíž porušení bylo důvodem odstoupení od této smlouvy, je povinna druhé straně nahradit náklady s odstoupením spojené. Tím není dotčen nárok na náhradu škody ani povinnost zaplatit smluvní pokutu.

Článek 11 **Smluvní pokuty a úroky z prodlení**

1. V případě prodlení prodávajícího s plněním předmětu dodávky nad rámec stanovený touto smlouvou, vzniká kupujícímu nárok na smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení, nebo může kupující od smlouvy odstoupit.
2. V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny nad rámec stanovený touto smlouvou, vzniká prodávajícímu nárok na smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.
3. Při nesplnění záručních podmínek vzniká kupujícímu nárok na smluvní pokutu ve výši 1% ceny předmětného zboží za každý započatý pracovní den nad rámec stanoveného termínu pro odstranění vad.
4. Povinnost zaplatit úroky z prodlení a smluvní pokuty je do 14 kalendářních dnů od obdržení výzvy oprávněné strany stranou povinnou.
5. V případě škody vzniklé kupujícímu porušením povinností prodávajícího, je tento povinen škodu kupujícímu uhradit. Netýká se případů způsobených okolnostmi vylučujícími odpovědnost prodávajícího.
6. V případě porušení povinností odstranění vady ve smyslu článku 9 odst. 15 smlouvy vzniká kupujícímu právo na smluvní pokutu ve výši 1 % celkové kupní ceny za každý den prodlení s plněním povinností.
7. V případě neodstranění vady ani v dodatečné lhůtě či do nového termínu kontroly ve smyslu čl. 6 odst. 7 vzniká kupujícímu právo na smluvní pokutu ve výši 0,5 % celkové kupní ceny za každý den prodlení s odstraněním vady.

Článek 12 **Vyšší moc**

Prodávající neodpovídá za prodlení v plnění dodávek produktů a poskytování služeb, nebo za neplnění, způsobené nepředvídatelnými okolnostmi nebo příčinami, které nastaly nezávisle na jeho vůli a které ovlivnit není v jeho moci. Takovými okolnostmi se rozumí zejména války a revoluce, přírodní katastrofy, epidemie, karanténní omezení, stávky atd.

Článek 13 **Odpovědnost za škody**

Prodávající dodá zboží na své náklady a nebezpečí. V případě škody vzniklé kupujícímu porušením povinností prodávajícího, je tento povinen škodu kupujícímu uhradit. Toto ustanovení se netýká případů, kdy prodávající prokáže, že porušení povinností bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost.

Článek 14 **Další ujednání**

1. Vlastníkem zboží, které je předmětem plnění veřejné zakázky, je prodávající.
2. Vlastnická práva k předmětu plnění, s výjimkou softwarových produktů, přecházejí na kupujícího dnem uhrazení kupní ceny. Je-li to relevantní, dnem uhrazení kupní ceny přechází na kupujícího právo užívat dodaný software. Prodávající tak poskytuje kupujícímu nevýhradní licenci k softwarovým produktům, která není teritoriálně omezena. Kupující je oprávněn převést pořízené licence softwarových produktů, které jsou součástí dodávky a jsou vázané na předmět plnění, na

třetí osobu, pokud jí převádí do vlastnictví předmět plnění. Odměna za poskytnutí licence je zahrnuta v ceně plnění. Způsob a podmínky využívání licence se řídí licenčními podmínkami vlastníka licenčních práv k software.

3. Právo užívat předmět plnění má kupující okamžikem podpisu předávacího protokolu.
4. Na zboží nejsou vztaheny žádné další podmínky případně omezení, které není přímo uvedeno v této smlouvě.
5. Smluvní strany se zavazují, že získá-li smluvní strana od druhé jakékoli osobní údaje, bude s nimi nakládat v souladu se zákonem 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.
6. Kupující je povinen poskytovat smluvní informace, vyplývající ze zvláštních právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.
7. Prodávající je povinen uchovávat veškeré doklady související s realizací předmětu smlouvy a jeho financováním (způsobem dle zákona 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění) včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028 nebo po dobu nejméně 10 let ode dne poslední platby za provedené práce, závazná je lhůta, která je delší.
8. Dodavatel je povinen minimálně do konce roku 2033 resp. ve lhůtách dle předchozího odstavce poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu kupujícímu, zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
9. Prodávající prohlašuje, že on sám či poddodavatel dle odst. 4, který se podílí na plnění této smlouvy z více než 10 % hodnoty této smlouvy, není osobou, na kterou se vztahují mezinárodní sankce dle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů ve spojení s čl. 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. června 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění nařízení Rady (EU) č. 2022/578 ze dne 4. dubna 2022, a zároveň že žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění dle této smlouvy, nepoužije v rozporu s mezinárodními sankcemi uvedenými v § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo nezpřístupní osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo v jejich prospěch. Prodávající se zavazuje, že jakoukoli změnu skutečností, která bude mít vliv na skutečnosti dle tohoto odstavce, oznámí písemně kupujícímu do 5 pracovních dnů od okamžiku, kdy se o této skutečnosti dozví.

Použití poddodavatelů

10. Prodávající může pověřit provedením části plnění třetí osobu (dále jen „poddodavatel“) pouze za podmínek stanovených touto smlouvou. Při provádění plnění poddodavatelem prodávající odpovídá kupujícímu, jako by tuto část plnění prováděl sám.
11. Změnu v osobě jakéhokoliv z poddodavatelů provede prodávající pouze s předchozím souhlasem kupujícího. Souhlas se změnou poddodavatele musí být učiněn písemnou formou. Poddodavatele, kterým prodávající prokazoval splnění kvalifikace v příslušném zadávacím řízení veřejné zakázky, je prodávající oprávněn změnit pouze ve výjimečných případech. Souhlas se změnou takového poddodavatele kupující nevydává do doby, než prodávající předloží potřebné doklady prokazující splnění kvalifikace jiným poddodavatelem minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení veřejné zakázky.

Součinnost s ostatními dodavateli

12. Prodávající je povinen poskytnout maximální možnou součinnost všem dalším dodavatelům kupujícího, jejichž plnění je součástí realizace projektu.
13. Neodůvodněné či svévolné neposkytnutí součinnosti je podstatným porušením smluvních povinností.

Článek 15 Závěrečná ustanovení

1. Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) v platném znění.
2. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat po dohodě smluvních stran pouze písemnými, očíslovanými dodatky kupní smlouvy, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním smlouvy, jejích změn a dodatků v souladu s povinností stanovenou kupujícímu zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění, v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), případně dle dalších právních předpisů upravujících povinnost uveřejnění dokumentů vztahujících se k plnění smlouvy. Prodávající výslovně prohlašuje, že veškeré informace, skutečnosti a veškerá dokumentace týkající se plnění smlouvy, které jsou případně předmětem obchodního tajemství a považují se za důvěrné, předem kupujícímu písemně a jasně označil a nejsou obsaženy v této smlouvě.
4. Uzavírá-li se tato kupní smlouva v listinné podobě, je vyhotovena v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž kupující obdrží tři vyhotovení a prodávající dvě vyhotovení.
5. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že smlouva byla podepsána dle jejich přání a svobodné vůle a na důkaz toho k ní připojují své právoplatné podpisy.
7. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou Královéhradeckého kraje usnesením č. RK/18/1028/2023 ze dne 20. 6. 2023.

Za kupujícího v Hradci Králové

Za prodávajícího v Náchodě

.....
Mgr. Martin Červíček
hejtman kraje

.....
Martin Kosík



Náchod 15.5.2023

Nabídka elektrospotřebičů

1 - 7 - 3 POČÍTAČOVÁ SESTAVA VČETNĚ MONITORU

Dell OptiPlex 3000 Micro

Componenty:

- 1 OptiPlex 3000 Micro
- 1 Trusted Platform Module (Discrete TPM Enabled)
- 1 12th Generation Intel Core i5-12500T (6 Cores/18MB/12T/2.0GHz to 4.4GHz/35W)
- 1 No Additional Cable
- 1 EPEAT 2018 Registered (Silver)
- 1 16GB (1x16GB) DDR4 Non-ECC Memory
- 1 M.2 2230 512GB PCIe NVMe Class 35 Solid State Drive
- 1 Thermal Pad for Micro
- 1 System Power Cord (European)
- 1 65 Watt A/C Adapter
- 1 No UPC Label
- 1 No PCIe add-in card
- 1 Internal Speaker
- 1 Internal Antenna
- 1 Intel Wi-Fi 6E 2x2 AX210 + BT 5.2 Wireless Card
- 1 Wireless Driver, Intel AX210
- 1 Dell Optical Mouse-MS116 - Black
- 1 Dell Wired Keyboard-KB216 Black Czech (QWERTZ)
- 1 Dell Client System Update (Updates latest Dell Recommended BIOS, Drivers, Firmware and Apps)
- 1 Waves Maxx Audio
- 1 Dell SupportAssist OS Recovery Tool
- 1 Windows PKID Label
- 1 SW Driver, Intel Rapid Storage Technology, OptiPlex 3000
- 1 SupportAssist
- 1 Recyklační příspěvek 12.6CZK
- 1 M2X3.5 Screw for SSD/DDPE
- 1 OptiPlex Micro Packaging and Labels

Software:

- 1 Windows 10 Pro (Includes Windows 11 Pro License) English, Czech, Hungarian, Polish, Slovak
- 1 Microsoft Office 30 Day Trial - Excludes Office License

1 In-Band Systems Management
1 Dell(TM) Digital Delivery Cirrus Client
1 No Anti-Virus Software

Service:

1 Basic Onsite Service 12 Months
1 ProSupport and Next Business Day Onsite Service Initial, 12 Month(s)
1 ProSupport and Next Business Day Onsite Service Extension, 24 Month(s)

Dell 24 Monitor - P2422H no stand - 60.5cm (23.8) + Micro Form Factor All-in-One Stand - MFS22
Dell P2422H

Displej

Velikost viditelné úhlopříčky:

604,70 mm (23,8 palce)

Vodorovně: 527,04 mm (20,75 palce)

Svisle: 296,46 mm (11,67 palce)

Maximální přednastavené rozlišení 1920 x 1080 při frekvenci 60 Hz

Poměr stran (16 : 9)

Rozteč pixelů: 0,2745 × 0,2745 mm

Pixely na palec (PPI) 93

Jas 250 cd/m² (obvykle)

Podpora barev

sRGB 99 % (obvykle)

Barevná hloubka: 16,7 milionu barev

Pozorovací úhel 178°/178°

Kontrastní poměr 1 000 : 1 (obvykle)

Doba odezvy

Obvykle 5 ms (rychlá) (šedá-šedá)

8 ms (běžný režim) (šedá-šedá)

Typ panelu Technologie IPS (In-Plane Switching)

Povrch obrazovky Antireflexní

Technologie podsvícení Systém osvětlení hran, bílé LED

Funkce ComfortView s obrazovkou bez blikání Ano

Kompatibilita s nástrojem Dell Display Manager Ano

Vzdálená správa majetku Ano, nástroj Dell Command | Monitor

GSA/TAA Ano, Volitelná zvuková lišta SB521A

Rozhraní pro montáž plochého monitoru:

VESA (100 mm)

Konektivita

1× HDMI 1.4 (HDCP 1.4)

1× DisplayPort 1.2 (HDCP 1.4)

1× VGA

1× port USB SuperSpeed 5 Gb/s (USB 3.2 1. generace) pro připojení k počítači

4× port USB SuperSpeed 5 Gb/s (USB3.2 1. generace)

Podpora HDCP

HDMI HDCP 1.4

DP HDCP 1.4

Zabezpečení

Slot pro bezpečnostní zámek (kabelový zámek se prodává samostatně)

Rozměry (se stojanem)

Výška: 496,11 mm (19,53 palce)

Šířka: 537,80 mm (21,17 palce)

Hloubka: 179,57 mm (7,07 palce)

Hmotnost: Hmotnost (pouze monitor – pro montáž VESA / bez kabelů)

3,39 kg (7,47 lb)

Napájení:

Vstupní střídavé napětí / frekvence / proud

100 až 240 V stř. / 50 Hz nebo 60 Hz $\pm$ 3 Hz / 1,5 A (obvykle)

Spotřeba energie (provozní)

0,2 W (režim vypnuto)

0,3 W (pohotovostní režim)

12 W (režim zapnuto)

48 W (Max.)

11,55 W (Pon)

36,49 kWh (TEC)

Spotřeba energie v pohotovostním režimu / režimu spánku

Méně než 0,3 W

Energetická účinnost C

Obsah balení:

1× panel monitoru

1× napájecí kabel

1× kabel HDMI

Průvodce rychlým nastavením

Bezpečnostní informace a předpisy a informace o vlivu na prostředí

Office 2021 pro domácnosti a podnikatele All Lng - elektronická licence

ProXtend webkamera X501 Full HD PRO, USB, mikrofon, 1 / 2.7" CMOS, Autofocus,

Anti-spy, LowLight černá - ZÁRUKA 3 roky

Webkamera pro snadné použití. Nejsnadnější upgrade na videohovory. Samozřejmostí je snadné upínání na monitor či jiná zařízení. (možnost upevnit na mini stativ přes integrovaný závit, monitor či ntb díky použité sponě, ale také položit na rovnou základnu jako je stůl)

Je vhodná pro multimediální komunikaci po internetu i díky ostrému obrazu a věrným barvám. Disponuje výkonným integrovaným mikrofonem pro snímání hlasu.

Díky provedení „Plug & Play“ nemusíte nic instalovat, kameru stačí zapojit do USB portu a OS vše potřebné nainstaluje automaticky. Instalaci zvládne každý během pár vteřin.

- Pozorovací úhel: 70°
- 1/2.7" obrazový snímač
- Rozlišení: 1920x1080p/30fps
- Formát dekódování videa: YUY2/MJPEG
- Typ zaostření: Autofocus (10cm až nekonečno)

- Automatická kompenzace slabého osvětlení
- Anti-spy mechanická krytka objektivu webkamery pro zaručení vašeho bezpečí a soukromí
- Všesměrový mikrofón
- Univerzální montážní spona pro umístění webkamery na obrazovku, nebo na stůl, apod.
- Připojení přes USB 2.0/USB 3.0 port
- Podporované OS : MS Windows 7, 8, 10, MAC OS X 10.6 a vyšší
- Délka kabelu : 2m

34 – 46 – 58 HISENSE 58A6BG

LED televize

- úhlopříčka 146,1 cm (58")
- UHD rozlišení (3840×2160)
- HDR10+/HLG
- MEMC•Obnovovací frekvence 1600 PCI
- UHD Upscaling
- Dolby Vision
- DVB-T2/T/C/S2/S (H.265/H.264)
- Game mode
- Anyview Cast/Stream
- Bluetooth
- Wi-Fi•zvuk 16 W
- DTS Virtual-X
- HbbTV 2.0.2.
- Hotelový mód
- Smartphone App
- třída G•OS VIDAA U5.1



26 – 38 – 50 MW trouba ECG MTM 2070 W

objem 20 l,
mikrovlnný výkon 700 W,
mechanické ovládání,
časovač do 30 minut,
rozmrazování - 6 úrovní výkonu,
otočný talíř 24,5 cm,
rozměry: v x š x h 26,2x45,2x33,5 cm



34 ŠICÍ STROJ

Jack E4-4-M03/333 4-nitný overlock, šířka stehu 2+4MM, DD

Vysokorychlostní 4-nitný overlock s diferenciálním podáváním, zajišťovacím stehem středně těžkých až těžších materiálů - pletenin a servomotorem v hlavě stroje, originální koncepce motoru v hlavě umožňuje bezztrátový a přesný pohon šicího stroje s výraznou úsporou spotřeby elektrické energie (overlock spotřebovává energii pouze pokud je stroj používán), komplet šicí stroj s výškově stavitelným stavcem, plnohodnotná deska 105x55cm s ABS hranou a pracovní plochou určenou pro textilní průmysl, zásuvka na nářadí
Rozpich jehel je 2mm, celková šířka stehu celkem 6mm



Technické parametry:

maximální otáčky 6000ot/min

jehly B27 síla 11/75 doporučujeme ORGAN Japonsko

zdvih patky 5,5mm

napájení 1x240V

30 ŽEHLICÍ STOLY

- Žehlicí stůl WA-7 a WA-7N je vybaven odsáváním s velmi tichým ventilátorem
- Žehlicí stůl WA-7N má profukování
- V kompletu je žehlička s parním vyvíječem o objemu 2,5 l
- Malá hmotnost žehlicího stolu umožňuje snadnou instalaci. Žehlicí stůl je ale velmi stabilní
- Vhodný pro čistírny, hotelové prádelny, domovy důchodců, internátní prádelny a podobná zařízení
- Žehlicí stůl odpovídá požadavkům na bezpečnost dle evropských norem
- Zařízení odpovídá nárokům na kvalitu dle UNI EN ISO 9001:2000.

Technické parametry:

Typ WA-7 WA-7N

Vyhřívaná žehlicí deska 0,6 kW 0,6 kW

Funkce Odsávání Odsávání

- Profukování

- výškově, manuálně stavitelný stůl

Výkon ventilátoru 0,13 kW 2x0,13 kW

Rozměry žehlicí desky v mm 340 x 1140 340 x 1140

Výška žehlicí desky v mm 900 900

Elektrická soustava 230, 50 Hz

Rozměry v mm (d x š x v) 1210 x 440 x 900

Hmotnost 33 kg 41 kg



Parní vyvíječ OLA - 5 l

Vyvíječ páry s 5L bojlerem z nerez oceli, vybavený manometrem a regulací průtoku páry. Účinnost generátoru umožňuje pohodlnou práci se žehličkou nebo napařovacím kartáčem, pistolí.



11 GORENJE R492PW

133 l, LED osvětlení, energetická třída E, 40 dB, 90 kWh/rok, bílá; Rozměry V x Š x H(cm): 85 x 56 x 57,9

Vzhled:

Umístění přístroje - Stojací

Barva - bílá

Uchycení dveří - Pravý

Oboustranné dveře - ano

Typ ovládání - Otočné

Vestavěný displej - ne

Vnitřní osvětlení - ano

Počet přihrádek/košů chladničky 2

Počet zásuvek na zeleninu 1

Oboustranné dveře chladničky 2

Přihrádka na vejčička - ano

Regál na lahve - ano

Materiál polic - Sklo

Výkon:

Čistá kapacita chladničky - 137 l

Hrubá kapacita chladničky - 138 l

Klimatická třída - N-T

Hlučnost - 40 dB

Termostat - ano

Funkce prázdniny - ne

Funkce Super chlazení - ne

Přihrádka Fresh Zone - ne

Chladnička:

Čistá kapacita chladničky - 133 l

No Frost (lednice) - ne

Ergonomie:

Vnitřní osvětlení ledničky - ano

Typ lampy - LED

Alarm otevřených dveří - ne

Nastavitelné nohy - ano

Příkon:

Třída energetické účinnosti - E

Spotřeba - 80 W

Roční spotřeba energie - 93 kWh

Typ zdroje - AC

Hmotnost a rozměry:



Šířka - 560 mm
Hloubka - 579 mm
Výška - 845 mm – možnost zvýšení – nastavitelné nožičky
Hmotnost - 27,5 kg
Šířka balení - 581 mm
Hloubka balení - 593 mm
Výška balení - 883 mm
Hmotnost včetně balení - 30 kg

2 CANDY CFL 050 EN

40l, statické chlazení, mechanické ovládání, manuální odmrazování chladničky,
1drátěná police, energetická třída F, hlučnost 39 dB, spotřeba: 99 kWh/rok,; Rozměry
V x Š x H(cm): 51 x 44 x 47

Vzhled:

Umístění přístroje – stojací

Barva – bílá

Tržní kategorie – stolní

Uchytení dveří – pravý

Oboustranné dveře – ano

Dětský zámek – ne

Vestavěný displej – ne

Vnitřní osvětlení – ano

Počet přihrádek/košů chladničky 2

Počet zásuvek na zeleninu 0

Materiál přihrádek ve dveřích – plast

Regál na lahve – ne

Typ těsnění dveří - zaklapávací těsnění

Výkon:

Čistá kapacita chladničky 40 l

Chladicí systém – statické

Klimatická třída - ST (subtropická), st, N

Třída hlukových emisí – C

Hlučnost:

39 dB

Beznámrazový systém – ne

Automatické odmrazování – ne

Víceproudový vzduchový systém – ne

Funkce prázdniny – ne

Funkce Super chlazení – ne

Přihrádka Fresh Zone – ne

Nastavitelný termostat – ano

Ventilace – ne

Chladnička:

Čistá kapacita chladničky - 44

Nofrost (lednice) – ne

Počet zásuvek na zeleninu 0



Ergonomie:

Vnitřní osvětlení ledničky – ano

Typ lampy – inkandescenční

Alarm otevřených dveří – ne

Umístění ovládání – vnitřní

Elektronické ovládání – ne

Ledovač – ne

Příkon:

Třída energetické účinnosti – F

Stupnice energetické účinnosti – A až G

Roční spotřeba energie – 99 kWh

Typ zdroje – AC

Frekvence vstupního střídavého napětí – 50 Hz

Vstupní střídavé napětí – 220 - 240 V

Proud – 0,45 A

Hmotnost – 15kg

Hrubá hmotnost – 16kg

Šířka balení – 460 mm

Hloubka balení – 510 mm

Výška balení – 528 mm

24 PRIMUS FX105

průmyslová vysokootáčková pračka s odstředěním s kaskádovým bubnem

Kapacita náplně: 10,5 - 12 kg suchého prádla
Ohřev: elektrický ECO
Objem bubnu: 105 litrů
G-faktor: 400
Otáčky odstředění: vysoký stupeň odstředění 1 075 ot./min.
Materiál: nerez ocel, vnitřní a vnější buben a ostatní díly, které přijdou do styku s vodou

Základy: odpružená konstrukce

Charakteristiky: řízení pračky XControl

opožděný start / ochlazovací cyklus

frekvenční řízení otáček (možnost volby otáček motoru)

2 x napouštěcí ventil /TV+SV

vypouštění vody vyp. ventilem ø 76mm

antishock systém / dezinfekční praní

samodiagnostický systém / zkrácené programy

automatické dávkování sypkých i tekutých pracích prostředků

PowerWash – perforovaná zvedací žebra

ekonomické praní – dle množství prádla = snížení spotřeb energií

možnost napojení tek. pracích prostředků – easySOAP

plně automatický proces praní s výbornou prací schopností

vyvážené napouštění a ochlazování prací lázně

přesné nastavení požadovaných teplot



velký rozměr dveří pracího bubnu pro snadnou nakládku a vykládku
prádla 410mm, robustní konstrukce stroje s dlouhou životností

27 SUŠIČ S TEPELNÝM ČERPADLEM

PRIMUS T11HP

bubnový sušič s mikroprocesorovým ovládáním

Kapacita náplně: 11 kg suchého prádla

Ohřev: tepelné čerpadlo

Objem bubnu: 250 litrů

Charakteristiky:

programátor s mikroprocesorem ECT- EASY Control

snadno čistitelný filtr

vestavěný ventilátor

velký Ø vkládacího otvoru 600mm

tlak vzduchu v odvodu, lze na sušiči regulovat

snadná údržba díky přednímu servisnímu panelu

volba teploty, času sušení, ochlazování

nerez buben

připojení na vodu a odpad

reverzace bubnu

pokovený plášť s povrchovou úpravou imitace nerez. oceli

kombinace radiálního a axiálního proudění vzduchu – RADAX



25 Pračka Whirlpool AWG 912 S PRO

Poloprofesionální pračka Whirlpool AWG 912 S PRO je perfektní pro denní používání ve stravovacích, ubytovacích a sportovně-relaxačních provozech (např. hotely, restaurace, kempy, wellness centra). Významně šetří čas, energii, vodu a přitom má dokonalé výsledky. Pračka AWG 912 S PRO má kapacitu praní 9 kg a objem bubnu 64 l.

Hlavní vlastnosti modelu:

Technologie 6. smysl

- Chytré senzory přizpůsobují zdroje podle hmotnosti a typu zatížení a nabízejí úsporu až 50% energie, vody a času.

Technologie ZEN

- Díky motoru Direct Drive a speciálnímu antivibračnímu designu bočních panelů zajišťuje nejnižší úroveň hluku na trhu.



ECO dávkování pracího prostředku

- Tato volba pomáhá dávkovat správné množství pracího prostředku vzhledem k zatížení. Stačí přidat prací prostředek v množství uvedeném na displeji pračky.

Další vlastnosti:

- maximální rychlost otáček 1200
- elektronický časovač
- plný aquastop
- buben z nerezové oceli
- nastavitelné nožičky
- dětská pojistka na klávesnici
- indikátor konce cyklu

EAN kód 8003437263170

12NC kód 859991545640

Rozměry:

Rozměry (vxšxh) 850 x 595 x 640 mm

Rozměry s obalem (vxšxh) 880 x 640 x 670 mm

Hmotnost 84 kg

Hmotnost s obalem 85 kg

Technické specifikace:

Napětí 220-230 V

Frekvence 50 Hz

Kapacita praní 9 kg

Vlastnosti:

Typ ovládání elektronické

Spotřeba el. Energie 191 kWh/rok kWh

Počet programů 10

Objem bubnu 64 l

Materiál bubnu nerez

Hlučnost při odstředování 69 Db

Spotřeba vody (2010/30/EU), 11500 l/rok

Hlučnost při praní 49 dB

Typ ohřevu elektrický

Počet otáček za minutu 1200

Prací výkon třída A

Barva stříbrná

Vnitřní světlo ne

Zásuvky ne

Samozavírací dveře ne

Žetony ne

Bezpečnostní pojistka ne

Certifikováno na komerční použití ano

Vyrobeno v Evropě ano

4 – 8 - 26 AEG LFR71862BC

Energetická třída A, rozměry VxŠxH v mm (850x600x575), hmotnost 31,9 kg, 9 programů, odložený start, kapacita 8 kg prádla, český panel, 5 let záruka na celý model, objem bubny pračky 59 l, příkon 2000 W, spotřeba vody 42 l, 1600 otáček/min.



- Prací programy: Smíšené prádlo 69min, Eco 40-60, bavlna, syntetika, jemné prádlo, vlna, 20 min. - 3 kg, pára, outdoor, Hygiena
- Volba pro extra máchání
- Funkce pro odstranění skvrn
- Protipěnový systém
- Počet přihrádek dávkovače pracího prostředku: 3
- Dětský bezpečnostní zámek
- Nožičky: 4 nastavitelné nožky
- Vybavení proti vyplavení se senzorem AquaControl

Výkon

- Maximální kapacita (kg): 8
- Max. rychlost odstředování (ot./min.) : 1600
- Objem bubny (l): 59

Instalace

- Maximální hloubka (mm): 602
- Rozměry (mm): 847x596x572
- Instalace: Volně stojící spotřebič
- Barva: Bílá
- Barva ovládacího panelu: Bílá
- Délka napouštěcí hadice (cm): 150
- Délka vypouštěcí hadice (cm): 145
- Délka přívodního kabelu (m): 1.8
- Kolečka a nožičky: 4 nastavitelné nožky
- Požad. jištění (A): 10

Energie

- Třída energetické účinnosti: A
- Spotřeba vody v litrech na cyklus, na základě programu eco 40-60. Skutečná spotřeba vody bude záviset na tom, jak je spotřebič používán, a na tvrdosti vody: 42
- Třída emisí hluku šířeného vzduchem: B
- Třída účinnosti odstředění: A
- Délka cyklu, program Eco 40-60: 3:35
- Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem (dB(A) re 1pW): 76
- Příkon (W): 2000
- Napájecí napětí (V): 230
- Vážený zbývajících obsah vlhkosti: 44.4

Ostatní

- Produktové číslo (PNC): 914 921 753
- Jazyk ovládacího panelu: čeština
- Typ motoru: ÖKOinvertorový motor s doživotní zárukou
- Barva předních dvířek: bílá
- Maximální rozměry (mm): 847x596x602
- Prací programy: Smíšené prádlo 69min, Eco 40-60, bavlna , syntetika, jemné prádlo, vlna , 20 min. - 3 kg, pára, outdoor, Hygiena
- Woolmark: Woolmark Blue + Certified Ariel/Lenor

25 – 49 - 37 Gorenje NRK62CA2XL4

Energetická třída C, rozměry VxŠxH v mm (2000x600x663), hmotnost 71,5 kg, akumulční doba 9 h, spotřeba energie za rok 164 kwh, objem chladničky 255 l, objem mrazáku 106 l, varovný signál, přihrádka na vejčka, držák na láhve, šedá barva

Čistá kapacita chladničky 255 l

Čistá kapacita mrazáku 106 l

Mrazicí výkon 2 13 kg/24h

Hlučnost 35 dB

Klimatická třída N-ST

Rozměry: 2000 x 600 x 663 mm (VxŠxH)

Energetická třída: C

Hlučnost: 35 dB

Celkový objem lednice je 255 l a mrazicí část pojme až 106 l, díky čemuž budete schopni uskladnit všechny potraviny

No Frost Plus zamezí vzniku námrazy, díky rovnoměrné distribuci chladného vzduchu

Paměťový systém AdaptTech monitoruje využívání lednice a přizpůsobuje tomu svůj provoz.

FastFreeze rychle zamrazí čerstvě přidané potraviny, aby se zachovaly jejich nutriční hodnoty, pro ještě rychlejší zmrazení využijte funkci XtremeFreeze.

Zásuvka CrispZone je ideální pro dlouhodobé uchování ovoce a zeleniny.

LED osvětlení zajistí lepší orientaci v prostoru.

Akumulční doba v případě výpadku elektřiny či poruše je 9 hodin.



6 ECG ERT 10850 WF

Vzhled:

Barva – bílá

Uchytení dveří – pravý

Oboustranné dveře – ano

Vestavěný displej – ne

Výkon:

Celkový objem - 81 l

Klimatická třída N, T

Hlučnost - 41 dB

Chladnička:

Čistá kapacita chladničky - 73 l

Nofrost (lednice) – ne

Počet přihrádek/košů chladničky 2

Počet zásuvek na zeleninu 1

Oboustranné dveře chladničky – ano

Regál na lahve – ne

Funkce Super chlazení – ne

Mrazák:

Umístění mrazáku - Umístěný nahoře

Čistá kapacita mrazáku - 8 l

Nofrost (mrazák) – ne

Automatické odmrazování (mrazák) – ne

Ergonomie:

Alarm otevřených dveří – ne

Čerstvá zóna - Přihrádka Fresh Zone – ne

Příkon:

Třída energetické účinnosti F

Roční spotřeba energie 122 kWh

Hmotnost a rozměry:

Šířka x hloubka x výška: 480mm x 560mm x 838mm

Hmotnost - 25760 g



5 - 9 BOSCH WTR87TW0BY

Vzhled:

Provedení – volně stojící
Systém vkládání – přední plnění
Systém sušení - tepelné čerpadlo
Barva – bílá
Uchycení dveří – pravý
Styl dvířek - dveře se skleněnou výplní
Barva dveří – bílá, černá
Typ ovládání – dotyk , otočné
Objem bubnu 112 l
Vestavěný displej – ano
Typ displeje – LED
Materiál bubnu - nerezová ocel
Délka šňůry - 1,45 m
Invertorový motor – ne

Výkon:

Kapacita bubnu 8 kg
Třída účinnosti sušení A
Doba cyklu - 159 min
Hlučnost - 64 dB
Funkce proti pomačkání – ano
Cyklus proti zmačkání - 60 min
Chladicí médium - R290
Přízpůsobitelná úroveň vysoušení – ano
Extra suché – ano

Ergonomie:

Časovač odloženého startu – ano
Odložený start - 24 h
Vnitřní osvětlení bubnu – ne
Zbývajících čas indikace – ano
Bzučák – ano
Dětský zámek – ano
Nastavitelné nohy – ano 1,5 cm
Ukazatel znečištění filtrů – ano
SMART – ne

Příkon:

Třída energetické účinnosti - A+++
Stupnice energetické účinnosti - A+++ až D
Spotřeba 1000 W, Rozměry: (šxhxv) 598mm x 652/599mm x842)
Vstupní střídavé napětí 220 - 240 V
Frekvence vstupního střídavého napětí 50 Hz
Celkový proud 10 A, Hloubka při otevřených dveřích - 107,5 cm
Spotřeba energie (vypnuto) 0,1 W
Spotřeba energie 1,4 kWh
Roční spotřeba energie 176 kWh, hmotnost 53,3 kg
Zdroj tepla – elektrický, spotřeba elektřiny (zap.) 0,75W



PRŮMYSLOVÉ BUBNOVÉ SUŠIČE

T
ŘADA

T HP
ŘADA

T9	T11	T13	T16	T24	T35
9KG 20LB	11KG 24LB	13KG 27LB	16KG 35LB	24KG 53LB	35KG 77LB
T9 HP	T11 HP	T13 HP	T16 HP	SUŠIČ S TEPELNÝM ČERPADLEM	
9KG 20LB	11KG 24LB	13KG 27LB	16KG 35LB		



POPIS

- Nerezový buben s velkým průměru ve standardu
- Snadno ovladatelný programátor (ECT)
- Kombinace raidálního a axiálního proudění vzduchu - koncept RADAX®: (T9-T16)
 - maximální přenos tepla
 - nízká spotřeba energie
 - krátký čas sušení
- Velký dveřní otvor pro snadnou nakládku a vykládku prádla
- Samočisticí prachový filtr

VOLITELNÉ

- Mincovníkové ovládání
- Reverzace bubnu
- Ovládání Full Control (FCT)
- Měření zbytkové vlhkosti Sensodry®:
 - bezpečné sušení jemných tkanin
 - detekce vlhkosti v %
 - ideální v kombinaci se SoftWash®
 - ideální pro chemické čistírný
 - záchranné složky apod.
 - dsotpuné s Easy a Full Control
- Nerezový přední panel



TYP		T9 (HP)	T11 (HP)	T13 (HP)	T16 (HP)	T24	T35
KAPACITA							
Kapacita bubnu	kg/lb	9/20	11/24	13/27	16/35	24 (53)	35 (77)
Objem bubnu	l	190	250	285	345	530	680
Průměr bubnu	mm	Ø 760	Ø 760	Ø 760	Ø 760	Ø 930	Ø 930
MOTORY							
Ventilátor	kW	0,37 (0,20)	0,55 (0,20)	0,55 (0,20)	0,55 (0,20)	0,55	0,55
Pohon	kW	0,18 (0,25)	0,25 (0,25)	0,25 (0,25)	0,25 (0,25)	0,25	0,25
PLYNOVÝ OHŘEV							
Přívod páry	NPT	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Elektrické připojení		3x220-240V 50Hz, 1x220-240V 50Hz, 3x380-415V 50Hz 3x208-240V 50Hz, 3x440V 60Hz				1x208V-240V 60Hz (3x380V-415V 50/60Hz)	
Příkon	kW	12,5	16,5	19,5	25	33/39	46/50
	kBTU/h	42,7	56,3	66,5	85,3	112,6/133,1	157,9/170,6
PARNÍ OHŘEV							
Připojení páry	NPT	-	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Elektrické připojení		3x220-240V 50Hz, 1x220-240V 50Hz, 3x380-415V 50Hz				1x208V-240V 60Hz (3x380V-415V 50/60Hz)	
Výkon páry*	kW	-	16,5-22	19,5-27	22-32	27-36,2	39,3-52,7
Tlak páry	bar	-	3-6/7-10	3-6/7-10	3-6/7-10	3-6/7-10	3-6/7-10
ELEKTRICKÝ OHŘEV							
Elektrické připojení		3x220-240V 50Hz, 3x380-415V 50Hz, 3x480V 60Hz				3x380V-415V/480V 50/60Hz	
Příkon	kW	9/12	13,5	18,0	24,0	30/36	36/48
TEPELNÉ ČERPADLO							
Elektrické připojení		3x380-415V 50Hz +N, 3x 208-240V 50Hz 3x 440V 60Hz, 1x 208-240V 50Hz (n/a for T9HP), 1x 208-240V 60Hz (n/a for T9HP)				-	-
Příkon	kW	2,9	2,9	2,9	2,9	-	-
ODTAH							
	mm	200					
ROZMĚRY							
Rozměry VxŠxH	mm	1465	1680	1680	1680	1975	1975
	mm	795	795	795	795	965	965
	mm	815	1070	1160	1280	1270	1490
	mm	1465	1680	1680	1680	-	-
Rozměry VxŠxH HP	mm	795	795	795	795	-	-
	mm	1275	1525	1615	1735	-	-
	mm	1275	1525	1615	1735	-	-
Čistá hmotnost	kg	170 (290)	230 (350)	250 (360)	250 (375)	300	330
TRANSPORTNÍ ÚDAJE							
Rozměry VxŠxH	mm	1570	1785	1785	1785	2075	2075
	mm	880	855	855	855	1040	1040
	mm	885	1100	1190	1310	1320	1540
	mm	1570	1785	1785	1785	-	-
Rozměry balení VxŠxH HP	mm	880	855	855	855	-	-
	mm	1335	1540	1635	1750	-	-
	mm	1335	1540	1635	1750	-	-
Hrubá hmotnost	kg	180 (305)	240 (385)	265 (400)	270 (400)	275	305

* Výkon páry je proměnný v závislosti na tlaku páry. Údaje o rozměrech zahrnují vyčnívající části stroje.



EVO4 S TEPELNÝM ČERPADLEM - REVOLUCE V SUŠENÍ


Tato inovace nabízí výrazné snížení spotřeby energie pro ohřev vzduchu, a to konkrétně o více než 60%. Navíc toto řešení znatelně snižuje počáteční investice, protože 100% odpadního vzduchu je v systému recyklováno a tak není potřeba instalovat potrubí pro odvod páry či zajistit přívod vzduchu pro tyto sušiče. Kromě toho, se recykluje teplo z odpadního vzduchu a je tak znovu použito. Dodatečné úspory se dají získat z velkého snížení instalovaného příkonu stroje - a to 4 kW v porovnání s příkonem 10 - 25 kW u klasických sušičů o stejné kapacitě. Výjimečné výsledky technologie sušení EVO4 byly dosaženy aplikováním pokročilých poznatků z oblasti klimatizace a ohřevu tepelnými čerpadly, zejména fyzikálních vlastností látek používaných jako chladiva v chladnicích a klimatizacích či tepelných čerpadlech typu vzduch-vzduch. Konstrukce sušiče se snadným přístupem pro servis je navržena tak, aby minimalizovala čas a náklady na jeho údržbu a opravy.

Ohřátý suchý vzduch

Vzduch je ohříván ve výměníku tepla, ve kterém proudí chladivo o vysoké teplotě a tlaku

Studený suchý vzduch

Vlhký teplý vzduch je zbaven vody kondenzací na stěnách tepelného výměníku, ve kterém proudí chladivo o nízkém tlaku a teplotě



Primus si vyhrazuje právo změny specifikací, uvedených v tomto prospektu nebo změny strojů, a to kdykoli, bez předchozího upozornění. Detaily a snímky mají pouze informativní charakter a nejsou závazné.
www.primuslaundry.com



VYSOCE ÚSPORNÁ ODPRUŽENÁ PRAČKA

FX
ŘADA

FX65	FX80	FX105	FX135
6,5KG	7,5KG	10,5KG	13,5KG



POPIS

- Odpružené, vysokootáčkové (až 1165 ot/min - FX65, 80)
- Nerezový vrchní panel, přední a boční panely antracitově šedá
- Nerezový vnitřní a vnější buben
- Xcontrol - snadno ovladatelný programátor
- Patentovaná násypka
- Velký vypouštěcí ventil (Ø 76mm)
- Snadný přístup ke všem důležitým součástem zepředu stroje
- Velký dveřní otvor pro snadnou nakládku a vykládku prádla

VOLITELNÉ

- Xcontrol Plus - plně programovatelné ovládání
- Mincovníkové ovládání (centrální platební systém)
- Nerezový přední a boční panel
- USB + RS485 vstup (na zadním panelu)
- EasySoap - napojení tekutých pracích prostředků
- Čerpadla tekutých pracích prostředků
- Sada pro připojení k recyklaci vody
- Verze s parním ohřevem
- Vypouštěcí čerpadlo (FX65, 80)
- Třetí napouštěcí ventil

cascade drum

TRAC2-TECH

OPTILOAD

XCONTROL

supereco
washing programmes



ERGONOMICKÁ
KONSTRUKCE




VELKÝ DVEŘNÍ
OTVOR



NÍZKÁ SPOTŘEBA
VODY A ENERGIE

GET AHEAD IN LAUNDRY

TYP		FX65	FX80	FX105	FX135
BUBEN					
Max. kapacita 1:9	kg	7	9	12	15
Kapacita 1:10	kg	6,5	7,5	10,5	13,5
Objem bubnu	l	65	75	105	135
Průměr	mm	530	530	620	620
OTÁČKY					
Otáčky praní	ot/min	49	49	49	49
Otáčky odstředění	ot/min	1165	1165	1075	1075
G-FAKTOR					
		400	400	400	400
OHŘEV					
Elektrický (standard)	kW	6 / 9	6 / 9	6 / 9 / 12	9 / 12
Parní	bar	1 - 8	1 - 8	1 - 8	1 - 8
Horká voda	°C	90	90	90	90
Hlučnost	dB (A)	< 65	< 65	< 65	< 65
Připojení vody		3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Tlak vody	kPa	100-800	100-800	100-800	100-800
Tlak vody z recyklu	kPa	300-500	300-500	300-500	300-500
Průtok vody nap. ventilem	l/min	20	20	20	20
Vypouštěcí ventil	vnější Ø mm	76	76	76	76
Průtok vody vyp. ventilem	l/min	210	210	210	210
Připojení páry		1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Tlak páry	kPa	100-800	100-800	100-800	100-800
ROZMĚRY					
VxŠxH	mm	1115×710×740	1115×710×790	1225×795×795	1225×795×945
Čistá hmotnost	kg	170	185	210	255
TRANSPORTNÍ ÚDAJE					
Rozměry balení VxŠxH	mm	1245×750×840	1245×750×840	1345×835×840	1345×835×985
Hrubá hmotnost	kg	180	200	235	275



Čelní pohled

Pohled z boku

Zadní pohled

1. Připojení elektřiny
2. Horká voda
3. Studená tvrdá voda
4. Studená měkká voda
5. Hlavní vypínač
6. Připojení tekutých pracích prostředků
7. Vypouštěcí ventil
8. Násypka pracích prostředků
9. Ovládací panel
10. Nouzový vypínač
11. Dveřní otvor
FX65, FX80: Ø 330;
FX105, FX135: Ø 410
12. Pojistky
13. USB vstup
14. Elektrické připojení tekutých pracích prostředků

ROZMĚRY

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
FX65	710	740	1115	676	349	230	82	914	1004	113	218	293	390	1020	24
FX80	710	790	1115	726	349	230	88	920	1010	113	218	293	390	1020	24
FX105	795	795	1225	761	342	230	88	1030	1120	103	208	293	475	1130	24
FX135	795	945	1225	911	342	230	88	1030	1120	103	208	293	475	1130	24
	šířka	hloubka	výška												

		FX80
Spotřeba vody	l/kg	6,6
Spotřeba energie	kWh/kg	0,18



ZHLÉDNI
FX VIDEO

www.bit.ly/videofx



* Program č.11

Primus si vyhrazuje právo změny specifikací, uvedených v tomto prospektu nebo změny strojů, a to kdykoli, bez předchozího upozornění. Detaily a snímky mají pouze informativní charakter a nejsou závazné.

www.primuslaundry.com

Primus by Alliance Laundry Systems



REKAPITULACE STAVBY

Kód: HK-RDN
Stavba: Domov pro osoby se zdravotním postižením

KSO:
Místo: Hradec Králové-Roudnička

CC-CZ:
Datum: 17.03.2021

Zadavatel:
Královéhradecký kraj

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
bude určen ve výběrovém řízení

IČ:
DIČ:

Projektant:
PRIDOS Hradec Králové

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			915 000,00
Sazba daně		Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	915 000,00	192 150,00
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH			1 107 150,00
v CZK			

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: HK-RDN

Stavba: Domov pro osoby se zdravotním postižením

Místo: Hradec Králové-Roudnička

Datum: 17.03.2021

Zadavatel: Královéhradecký kraj

Projektant: PRIDOS Hradec Králové

Uchazeč: bude určen ve výběrovém řízení

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		915 000,00	1 107 150,00	
HK-RDN-1	SO-01-Elektronika	915 000,00	1 107 150,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Domov pro osoby se zdravotním postižením

Objekt:

HK-RDN-1 - SO-01-Elektronika

KSO:

Místo: Hradec Králové-Roudnička

Zadavatel:

Královéhradecký kraj

Uchazeč:

bude určen ve výběrovém řízení

Projektant:

PRIDOS Hradec Králové

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 17.03.2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

915 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	915 000,00	21,00%	192 150,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 107 150,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Domov pro osoby se zdravotním postižením

Objekt:

HK-RDN-1 - SO-01-Elektronika

Místo:

Hradec Králové-Roudnička

Datum:

17.03.2021

Zadavatel:

Královéhradecký kraj

Projektant:

PRIDOS Hradec Králové

Uchazeč:

bude určen ve výběrovém řízení

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

915 000,00

M - Práce a dodávky M

915 000,00

21-M - Elektronika

915 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Domov pro osoby se zdravotním postižením

Objekt:

HK-RDN-1 - SO-01-Elektronika

Místo:

Hradec Králové-Roudnička

Datum:

17.03.2021

Zadavatel:

Královéhradecký kraj

Projektant:

PRIDOS Hradec Králové

Uchazeč:

bude určen ve výběrovém řízení

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

915 000,00

D M

Práce a dodávky M

915 000,00

D 21-M

Elektronika

915 000,00

1	K	210001	D+M elektronika	kpl	1,000	915 000,00	915 000,00	
---	---	--------	-----------------	-----	-------	------------	------------	--

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HRADEC KRÁLOVÉ - ROUDNIČKA

Elektronika

ELEKTRONIKA

1.PP - Suterén 558 500,00

1.NP - Přízemí 217 500,00

2.NP - Patro 139 000,00

ELEKTRONIKA

Cena bez DPH celkem 915 000,00 Kč

DPH 21% Celkem 192 150,00 Kč

Cena celkem včetně DPH

#####

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HRADEC KRÁLOVÉ - ROUDNIČKA

Elektronika

Položka číslo	Popis	počet ks	cena bez DPH	cena celkem bez DPH
Místnost : 0.08	REHABILITACE			
1	Počítačová sestava včetně monitoru, klávesnice a instalace Provedení MINI PC, procesor řady i5-1235 U a vyšší /16 GB/ paměť 512 GB SSD / wifi/ BT win 11 Monitor 24" držák na PC (adaptér pro umístění PC na monitor) Office 2021 pro domácnost a podnikatele CZ webkamera + mikrofon	1	26 000 Kč	26 000,00 Kč
Položka číslo	Popis			
Místnost : 0.12.	SKLAD ZDRAVOTNICKÉHO ODPADU			
2	Lednice bez mrazáku, objem cca 40 lt energetická třída minimálně F	1	4 000 Kč	4 000,00 Kč
Místnost : 021	- PRÁDELNA			
Položka číslo	Popis			
24	Profesionální pračka na náplň cca 10 kg odpružená konstrukce elektrický ohřev max.9 kW objem bubnu min.105 litrů velikost otvorů v bubnu max.3,5 mm otáčky odstředění min. 1075 ot./min. frekvenční řízení otáček (možnost volby otáček motoru) materiál vnitřního a vnějšího bubnu z nerez oceli opožděný start/ochlazovací cyklus vyvážené napouštění a ochlazování prací lázně min. 2 x napouštěcí ventil /TV+SV vypouštění vody vyp. ventilem min. ø 75mm antishock systém / dezinfekční praní samodiagnostický systém / zkrácené programy automatické dávkování sypkých i tekutých pracích prostředků perforovaná zvedací žebra ekonomické praní – dle množství prádla = snížení spotřeb energií možnost napojení tek. pracích prostředků plně automatický proces praní přesné nastavení požadovaných teplot a časů poloautomatický váhící systém velký rozměr dveří pracího bubnu pro snadnou nakládku a vykládku prádla min. 410mm	1	198 500 Kč	198 500,00 Kč
27	Profesionální sušička prádla na cca 11kg prádla bubnový profesionální sušič s kapacitou min. 11 kg suchého prádla ohřev tepelným čerpadlem s příkonem min. 3 kW objem bubnu min. 250 l, průměr bubnu min. 750 mm elektronický programátor v českém jazyce snadno čistitelný filtr, automatické čištění tepelného čerpadla připojení na vodu a odpad, průměr vkladacího otvoru min. 600 mm max. výška vkladacího otvoru 640 mm nerez buben, reverzace bubnu radiální a axiální proudění vzduchu min. rozměry 1680x795x1530mm (vxšxh)	1	249 000 Kč	249 000,00 Kč
25	Poloprofesionální pračka náplň cca 9kg volně stojící zpředu plněná pračka, nerezový buben, nastavení otáček min. do 1200 ot/min účinnost praní a odstředování - minimálně A, energetická třída A hlučnost cca 49/69db	1	20 000 Kč	20 000,00 Kč
26	Pračka náplň cca 8-9kg volně stojící zpředu plněná pračka, nerezový buben, nastavení otáček min. do 1200 ot/min účinnost praní a odstředování - min. B, energetická třída C hlučnost cca 49/69db	1	10 000 Kč	10 000,00 Kč
Místnost : 023	- DOMÁCÍ PRÁCE			
Položka číslo	Popis			
30	Žehlicí prkno poloprůmyslové výškově nastavitelné, se žehličkou a vyvíječem páry prkno s vyhříváním pomocí termostatu 0-90°C a odsáváním povrchu žehlicí desky	1	25 000 Kč	25 000,00 Kč
34	Šicí stroj s overlockem včetně stolu	1	26 000 Kč	26 000,00 Kč

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HRADEC KRÁLOVÉ - ROUDNIČKA				
Nábytek a zařízení				
Místnost : 1.07 - KANCELÁŘ VEDENÍ SLUŽBY				
Položka číslo	Popis	počet ks	cena bez DPH	cena celkem bez DPH
3	Počítačová sestava včetně monitoru, klávesnice a instalace Provedení MINI PC, procesor řady i5-1235 U a vyšší /16 GB/ paměť 512 GB SSD / wifi/ BT win 11 Monitor 24" držák na PC (adaptér pro umístění PC na monitor) Office 2021 pro domácnost a podnikatele CZ webkamera + mikrofon	1	26 000 Kč	26 000,00 Kč
Místnost : 1.08 - OŠETŘOVNA				
Položka číslo	Popis			
11	Lednice bez mrazáku v.min. 850 mm, objem min. 90 l energetická třída minimálně E	1	5 500 Kč	5 500,00 Kč
Položka číslo	Popis			
3	Počítačová sestava včetně monitoru, klávesnice a instalace Provedení MINI PC, procesor řady i5-1235 U a vyšší /16 GB/ paměť 512 GB SSD / wifi/ BT win 11 Monitor 24" držák na PC (adaptér pro umístění PC na monitor) Office 2021 pro domácnost a podnikatele CZ webkamera + mikrofon	1	26 000 Kč	26 000,00 Kč
Místnost : 1.09.11 - KUCHYŇ				
Položka číslo	Popis			
26	Kuchyňská linka mikrovlná trouba volně stojící, tlačítková, ne digitální,objem min. 20 litrů, bílá	1	2 000 Kč	2 000,00 Kč
Místnost : 1.09.12 - SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST				
Položka číslo	Popis			
34	Televize ledková s úhlopříčkou od 139cm do 147cm (ultra HD) včetně držáku na zeď	1	12 500 Kč	12 500,00 Kč
Položka číslo	Popis			
3	Počítačová sestava včetně monitoru, klávesnice a instalace Provedení MINI PC, procesor řady i5-1235 U a vyšší /16 GB/ paměť 512 GB SSD / wifi/ BT win 11 Monitor 24" držák na PC (adaptér pro umístění PC na monitor) Office 2021 pro domácnost a podnikatele CZ webkamera + mikrofon	1	26 000 Kč	26 000,00 Kč
Místnost : 1.09.9 - SKLAD				
Položka číslo	Popis			
4	Pračka náplň 8-9kg volně stojící zředu plněná pračka, nerezový buben, nastavení otáček min. do 1200 ot/min účinnost praní a odstředování - min. B, energetická třída C hlučnost cca 49/69db	1	10 000 Kč	10 000,00 Kč
5	Sušička kapacita min. 8kg energetická třída A chytrá diagnostika ochrana před pomačkáním oblečení optimalizace doby sušení	1	13 500 Kč	13 500,00 Kč
Místnost : 1.09.10 - SPÍŽ				
25	kombinovaná lednice s mrazákem volně stojící, výška min. 185 cm, objem chladničky min. 220 l energetická třída minimálně C	1	16 000 Kč	16 000,00 Kč
BYT 1.10				
Místnost : 1.10.10 - SPÍŽ				
Položka číslo	Popis			
49	kombinovaná lednice s mrazákem volně stojící, výška min. 185 cm, objem chladničky min. 220 l energetická třída minimálně C	1	16 000 Kč	16 000,00 Kč
Místnost : 1.10.11 - KUCHYŇ				
Položka číslo	Popis			
50	Kuchyňská linka mikrovlná trouba volně stojící, tlačítková, ne digitální,objem min. 20 litrů, bílá	1	2 000 Kč	2 000,00 Kč
Místnost : 1.10.12 - SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST				
Položka číslo	Popis			
58	Televize ledková s úhlopříčkou od 139cm do 147cm (ultra HD) včetně držáku na zeď	1	12 500 Kč	12 500,00 Kč
Položka číslo	Popis			
3	Počítačová sestava včetně monitoru, klávesnice a instalace Provedení MINI PC, procesor řady i5-1235 U a vyšší /16 GB/ paměť 512 GB SSD / wifi/ BT win 11 Monitor 24" držák na PC (adaptér pro umístění PC na monitor) Office 2021 pro domácnost a podnikatele CZ webkamera + mikrofon	1	26 000 Kč	26 000,00 Kč

Místnost : 1.10.9 SKLAD

Položka číslo	Popis			
4	Pračka náplň 8-9kg volně stojící zředu plněná pračka, nerezový buben, nastavení otáček min. do 1200 ot/min účinnost praní a odstředování - min. B, energetická třída C hlučnost cca 49/69db	1	10 000 Kč	10 000,00 Kč
5	Sušička kapacita min. 8kg energetická třída A chytrá diagnostika ochrana před pomačkáním oblečení optimalizace doby sušení	1	13 500 Kč	13 500,00 Kč
				Cena celkem bez DPH
ELEKTRONIKA				217 500,00 Kč

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HRADEC KRÁLOVÉ - ROUDNIČKA

Místnost : 2.06 - KANCELÁŘ

Položka číslo	Popis	počet ks	cena bez DPH	cena celkem bez DPH
7	Počítačová sestava včetně monitoru, klávesnice a instalace Provedení MINI PC, procesor řady i5-1235 U a vyšší /16 GB/ paměť 512 GB SSD / wifi/ BT win 11 Monitor 24" držák na PC (adaptér pro umístění PC na monitor) Office 2021 pro domácnost a podnikatele CZ webkamera + mikrofon	1	26 000 Kč	26 000,00 Kč

Místnost : 2.07 - DENNÍ MÍSTNOST

Položka číslo	Popis			
6	Kuchyňská linka Volně stojící lednice kombinovaná s mrazákem výška do 84,5cm pod pracovní desku, spotřebič min. E,f	1	5 000 Kč	5 000,00 Kč

Místnost : 2.08 - KANCELÁŘ

Položka číslo	Popis			
7	Počítačová sestava včetně monitoru, klávesnice a instalace Provedení MINI PC, procesor řady i5-1235 U a vyšší /16 GB/ paměť 512 GB SSD / wifi/ BT win 11 Monitor 24" držák na PC (adaptér pro umístění PC na monitor) Office 2021 pro domácnost a podnikatele CZ webkamera + mikrofon	1	26 000 Kč	26 000,00 Kč

Místnost : 2.13.11 - SPIŽ

Položka číslo	Popis			
37	kombinovaná lednice s mrazákem volně stojící, výšká min. 185 cm, objem chladničky min. 220 energetická třída minimálně C	1	18 000 Kč	18 000,00 Kč

Místnost : 2.13.2 KOUPELNA

Položka číslo	Popis			
8	Pračka náplň 8-9kg volně stojící zředu plněná pračka, nerezový buben, nastavení otáček min. do 1200 ot/mir účinnost praní a odstředování - min. B, energetická třída C hlučnost cca 49/69db	1	10 000 Kč	10 000,00 Kč
9	Sušička kapacita min. 8kg energetická třída A chytrá diagnostika ochrana před pomačkáním oblečení optimalizace doby sušení	1	13 500 Kč	13 500,00 Kč

Místnost : 2.13.12 - KUCHYŇ

Položka číslo	Popis			
38	Kuchyňská linka mikrovlnná trouba volně stojící, tlačítková, ne digitální, vnitřní objem min.20l, bílá	1	2 000 Kč	2 000,00 Kč

Místnost : 2.13.13 - SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST

Položka číslo	Popis			
46	Televize ledková s úhlopříčkou od 139cm do 147cm (ultra HD) včetně držáku na zeď	1	12 500 Kč	12 500,00 Kč
Položka číslo	Popis			
7	Počítačová sestava včetně monitoru, klávesnice a instalace Provedení MINI PC, procesor řady i5-1235 U a vyšší /16 GB/ paměť 512 GB SSD / wifi/ BT win 11 Monitor 24" držák na PC (adaptér pro umístění PC na monitor) Office 2021 pro domácnost a podnikatele CZ webkamera + mikrofon	1	26 000 Kč	26 000,00 Kč

				Cena celkem bez DPH
ELEKTRONIKA				139 000,00 Kč

ozn.	popis	schéma	počet ks	místnost č.
1	Počítačová sestava včetně monitoru, klávesnice a instalace Provedení MINI PC, procesor řady i5-1235 U a vyšší /16 GB/ paměť 512 GB SSD / wifi/ BT win 11 Monitor 24" držák na PC (adaptér pro umístění PC na monitor) Office 2021 pro domácnost a podnikatele CZ webkamera + mikrofon		1 ks	0.08
2	Lednice bez mrazáku - objem cca 40 l - energetická třída min.F		1 ks	0.12
24	Profesionální pračka na náplň cca 10 kg odpružená konstrukce elektrický ohřev max.9 kW objem bubnu min.105 litrů velikost otvorů v bubnu max.3,5 mm otáčky odstředění min. 1075 ot./min. frekvenční řízení otáček (možnost volby otáček motoru) materiál vnitřního a vnějšího bubnu z nerez oceli opožděný start/ochlazovací cyklus vyvážené napouštění a ochlazování prací lázně min. 2 x napouštěcí ventil /TV+SV vypouštění vody vyp. ventilem min. ø 75mm antishock systém / dezinfekční praní samodiagnostický systém / zkrácené programy automatické dávkování syplých i tekutých pracích prostředků perforovaná zvedací žebra ekonomické praní – dle množství prádla = snížení spotřeb energií možnost napojení tek. pracích prostředků plně automatický proces praní přesné nastavení požadovaných teplot a časů poloautomatický váhací systém velký rozměr dveří pracího bubnu pro snadnou nakládku a vykládku prádla min. 410mm		1 ks	0.21

ROZMĚRY NÁBYTKU BUDOU UPŘESNĚNY PO ZAMĚŘENÍ SKUTEČNOSTI

ozn.	popis	schéma	počet ks	místnost č.
25	Poloprofesionální pračka náplň cca 9kg volně stojící zředu plněná pračka, nerezový buben, nastavení otáček min. do 1200 ot/min účinnost praní a odstřeďování - minimálně A, energetická třída A hlučnost cca 49/69db		1 ks	0.21
26	Pračka náplň cca 8-9kg volně stojící zředu plněná pračka, nerezový buben, nastavení otáček min. do 1200 ot/min účinnost praní a odstřeďování - min. B, energetická třída C hlučnost cca 49/69db		1 ks	0.21
27	Profesionální sušička prádla na cca 11kg prádla bubnový profesionální sušič s kapacitou min. 11 kg suchého prádla ohřev tepelným čerpadlem s příkonem min. 3 kW objem bubnu min. 250 l, průměr bubnu min. 750 mm elektronický programátor v českém jazyce snadno čistitelný filtr, automatické čištění tepelného čerpadla připojení na vodu a odpad, průměr vkladacího otvoru min. 600 mm max. výška vkladacího otvoru 640 mm nerez buben, reverzace bubnu radiální a axiální proudění vzduchu min. rozměry 1680x795x1530mm (vxšxh)		1 ks	0.21
30	Žehlící prkno poloprůmyslové výškově nastavitelné, se žehličkou a vyvíječem páry prkno s vyhříváním pomocí termostatu 0-90°C a odsáváním povrchu žehlící desky		1 ks	0.23
34	Šicí stroj s overlockem včetně stolu		1 ks	0.23

ROZMĚRY NÁBYTKU BUDOU UPŘESNĚNY PO ZAMĚŘENÍ SKUTEČNOSTI

ozn.	popis	schéma	počet ks	místnost č.
11	Lednice bez mrazáku v.min. 850 mm, objem min. 90 l energetická třída minimálně E		1 ks	1.08
26	Mikrovlnná trouba volně stojící, tlačítková, ne digitální, objem min.20 l, bílá		2 ks	1.09.11
50				1.10.11
25	kombinovaná lednice s mrazákem volně stojící, výška min. 185 cm, objem chladničky min. 220 l energetická třída minimálně C		1 ks	1.09.10
49			1 ks	1.10.10
34	Televize ledková s úhlopříčkou od 139cm do 147cm (ultra HD) • včetně držáku na zeď		1 ks	1.09.12
58			1 ks	1.10.12
4	Pračka náplň 8-9kg volně stojící zředu plněná pračka, nerezový buben, nastavení otáček min. do 1200 ot/min účinnost praní a odstředování - minimálně A, energetická třída hlučnost cca 49/69db		2 ks	1.09.9 1.10.9

ROZMĚRY NÁBYTKU BUDOU UPŘESNĚNY PO ZAMĚŘENÍ SKUTEČNOSTI

ozn.	popis	schéma	počet ks	místnost č.
3	Počítačová sestava včetně monitoru, klávesnice a instalace Provedení MINI PC, procesor řady i5-1235 U a vyšší /16 GB/ paměť 512 GB SSD / wifi/ BT win 11 Monitor 24" držák na PC (adaptér pro umístění PC na monitor) Office 2021 pro domácnost a podnikatele CZ webkamera + mikrofon		4 ks	1.07 1.08 1.09.12 1.10.12
5	Sušička kapacita min. 8kg energetická třída A chytrá diagnostika ochrana před pomačkáním oblečení optimalizace doby sušení		2 ks	1.09.9 1.10.9

ROZMĚRY NÁBYTKU BUDOU UPŘESNĚNY PO ZAMĚŘENÍ SKUTEČNOSTI

ozn.	popis	schéma	počet ks	místnost č.
37	Kombinovaná lednice s mrazákem volně stojící, výška min. 185 cm, objem chladničky min. 220 l energetická třída minimálně C		1 ks	2.13.11
46	Televize ledková s úhlopříčkou od 139cm do 147cm (ultra HD) včetně držáku na zeď		1 ks	2.13.13
38	Mikrovlnná trouba volně stojící, tlačítková, ne digitální, objem min.20 l, bílá		1 ks	2.13.12
6	Volně stojící lednice kombinovaná s mrazákem výška do 84,5cm pod pracovní desku, spotřebič min. E,F		1 ks	2.07
8	Pračka náplň 8-9kg volně stojící zředu plněná pračka, nerezový buben, nastavení otáček min. do 1200 ot/min účinnost praní a odstřeďování - minimálně A, energetická třída hlučnost cca 49/69db		1 ks	2.13.2

ROZMĚRY NÁBYTKU BUDOU UPŘESNĚNY PO ZAMĚŘENÍ SKUTEČNOSTI

ozn.	popis	schéma	počet ks	místnost č.
7	Počítačová sestava včetně monitoru, klávesnice a instalace Provedení MINI PC, procesor řady i5-1235 U a vyšší /16 GB/ paměť 512 GB SSD / wifi/ BT win 11 Monitor 24" držák na PC (adaptér pro umístění PC na monitor) Office 2021 pro domácnost a podnikatele CZ webkamera + mikrofon		2 ks	2.06 2.08
9	Sušička kapacita min. 8kg energetická třída A chytrá diagnostika ochrana před pomačkáním oblečení optimalizace doby sušení		1 ks	2.13.2


ROZMĚRY NÁBYTKU BUDOU UPŘESNĚNY PO ZAMĚŘENÍ SKUTEČNOSTI



ÚPRAVA 12/2022

ELEKTRONIKA


ZODP. PROJEKTANT :		 pridos Na Potoce 648, Hradec Králové 11
KRESLIL:		
INVESTOR :	Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, Hradec Králové	
MÍSTO :	k.ú. Hradec Králové - Roudnička	
ODDÍL :	SO.06 - Interér	
AKCE : DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HRADEC KRÁLOVÉ - ROUDNIČKA		DATUM : 08/2018
		STUPEŇ : DPS
		MĚŘÍTKO : 1:125
PŮDORYS 1.PP - ZAŘÍZENÍ INTERIÉRU		01



ÚPRAVA 12/2022

ELEKTRONIKA

ZODP. PROJEKTANT :		 pridos Na Potoce 648, Hradec Králové 11
KRESLIL:		
INVESTOR :	Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, Hradec Králové	
MÍSTO :	k.ú. Hradec Králové - Roudnička	
ODDÍL :	SO.06 - Interér	
AKCE : DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HRADEC KRÁLOVÉ - ROUDNIČKA		DATUM : 08/2018
		STUPEŇ : DPS
		MĚŘÍTKO : 1:125
PŮDORYS 1.NP - ZAŘÍZENÍ INTERIÉRU		02



ÚPRAVA 12/2022

ELEKTRONIKA

ZODP. PROJEKTANT :		 pridos Na Potoce 648, Hradec Králové 11
KRESLIL:		
INVESTOR :	Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, Hradec Králové	
MÍSTO :	k.ú. Hradec Králové - Roudnička	
ODDÍL :	SO.06 - Interér	
AKCE : DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HRADEC KRÁLOVÉ - ROUDNÍČKA		DATUM : 3/2018
		STUPEŇ : DPS
		MĚŘITKO : 1:125
PŮDORYS 2.NP - ZAŘÍZENÍ INTERIÉRU		03