




SCHÉMA VÝZTUŽE STROPU 1.PP



SV1 SMYKOVÁ VÝZTUŽ (2ks)



10x Schöck BOLE U 10/200-2/A280-CV25



PODLEŽITÁ POZNÁMKA KE SMYKOVÉ VÝZTUŽI PROTI PROTLAČENÍ!!!
 UVEDENÉ VÝZTUŽE V PODOBĚ SYSTÉMOVÝCH SMYKOVÝCH LÍŠŤ JSOU
 ZOBRAZENY PŘI ZOHLEDNĚNÍ V TĚTO PD NAVRŽENÝCH PROSTUPŮ
 V BLÍZKOSTI PODPORY (SLOUPU, ROH STĚNY) PROSTUP. V RÁMCI
 DODAVATELSKÉ DOKUMENTACE ZAJIŠŤOVANÉ ZHOTOVITELEM STAVBY
 JE NUTNÉ PROVĚST NÁVRH SMYKOVÝCH LÍŠŤ DLE VYBRANÉHO VÝROBCE
 SMYKOVÝCH LÍŠŤ A S OHLEDEM NA PROSTUPY PROFESÍ V OKOLÍ
 SLOUPŮ ČI ROHŮ STĚN.

POZNÁMKY:

OBEZNĚ:

[illegible]


MATERIÁLOVÉ CHARAKTERISTIKY:

BETON: NOSNÉ KONSTRUKCE VNITŘNÍ MONOLITICKÉ C25/30- XC1-C10 -2-Dmax22-53
 BALKÓNY A VNĚJŠÍ ZASTŘEŠENÍ C25/30- XC4-C10 -2-Dmax22-53, VIDITELNÉ ČÁSTI
 V POHLEDOVÉ KVALITĚ TŘIDY PB2
 PREFA: PRVKY SCHODIŠTĚ C30/37- XC1 - PRVKY VÝROBIT V PREFA VÝROBNĚ
 ZE SMĚSI JEJICHŽ PARAMETRY STANOVÍ VÝROBCE
 OPĚRNÉ STĚNY, ANGLICKÉ DVORKY C30/37- XC4,XA2-C10 -2-Dmax22-53
 VIDITELNÉ ČÁSTI V POHLEDOVÉ KVALITĚ TŘIDY PB2
 10 505(R), B500B, B500A (KARI)
 PILÓTY: 75mm (SVISLÁ VÝZTUŽ)
 ZÁKLADOVÉ PATKY (ZHLAVI): 50mm, ZÁKLADOVÉ PASY: 50mm (PODÉLNÁ VÝZTUŽ)
 ZÁKLADOVÉ DESKY: 25mm
 SLoupY: 35mm (NOSNÁ SVISLÁ VÝZTUŽ)
 STĚNY: 25mm (VNĚJŠÍ VODOROVNÁ VÝZTUŽ)
 STROPNÍ DESKY: 25mm
 SCHODIŠTĚVÉ PREFA RAMENA: 20mm
 DESKY STRÍSEK, KONSTRUKCE BALKÓNŮ: 30mm
 ANGLICKÉ DVORKY: 30mm
 PŘESAHA: MIN. 70-NASOBE PRŮMĚR STYKOVANÉ VÝZTUŽE

LEGENDA:

(D) DOLNÍ VÝZTUŽ (H) HORNÍ VÝZTUŽ (SV) SMYKOVÁ VÝZTUŽ

VÝKRES ŘEŠÍ SCHÉMA VYZTUŽENÍ STROPU 1.PP


$$\pm 0,000 = 461,740 \text{ m n. m.}$$

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: B.p.v

Změny	c			
	b			
	a			

INVESTOR

Královehradecký kraj

Královehradský kraj
Přívovarské nám. 1245, 500 03 Hradec Králové
tel.: +420 495 817 111, fax: +420 495 817 336
e-mail: posta@kr-kralovehradecky.cz

PROJEKTANT

TECHNICO Opava s.r.o.

TECHNICO
architects & engineers

PROJEKTANT:		
ZOOP. PROJEKTANT:	Ing. Dušan HALAMA	
VYPRACOVAL:	Ing. Dušan HALAMA	
KONTROLOVAL:	Ing. Martin ULÍČNÝ	

CISLO

PARÉ:

ST DOKUMENTAGE:

D.1.2. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

Dostavba domova pro seniory ve Vrchlabí - PD	FORMÁT	10x A4
	DATUM	03/2023
K.ú. Vrchlabí, parc.č.: st. 506, st. 657, st. 1205, 14761, 146821, 146821, 146812, 18103, st. 3623, st. 4011	STUPEŇ	DPS
	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	TO-573-DPS
SCHÉMA VÝZTUŽE STROPU 1.PP	MĚRITKO:	ČÍSLO VÝKRESU:
	1:100	D.1.2.c.08.