


PODÉLNÝ PROFIL

KAT. ÚZEMÍ, OBEC
ČÍSLO PARCELY
DRUH POVRCHU




VODOVODNÍ PŘÍPOJKA

N-V

HDPE 100, SDR11, DN50

1 : 100/1 : 100



POZNÁMKA:
HLOUBKA STÁVAJÍCÍHO ULIČNÍHO VODOVODNÍHO ŘADU JE STANOVENA PŘÍBLIŽNĚ DLE VYJÁDRĚNÍ SPRÁVCE.
KRYTÍ SE POHYBUJE SE OKOLŮ 1,5 - 1,7 m.
PŘESNÁ HLOUBKA BUDE ZJIŠTĚNA SONDOU PŘI REALIZACI.

LEGENDA:

N
V

- POTRUBÍ VODOVODU
PE 100RC, SDR 11 63x5,8
- NAPOJOVACÍ BOD PŘÍPOJKY
NAVRTÁVKA PŘES CELOLITINOVÝ PÁS A ŠOUPĚ NA ODBOČCE
- VSTUP VODOVODNÍ PŘÍPOJKY DO OBJEKTU

±0,000 = 461,740 m n. m. SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: B.p.v.

| | | | | | | |
|-------|---|--|-------|--|--------|--|
| ZMĚNY | c | | DATUM | | PODPIS | |
| | b | | | | | |
| | a | | | | | |

INVESTOR:

| | | |
|----------------------|--|---|
| Královehradecký kraj | Královehradecký kraj Pivovarské nám. 1245, 500 03 Hradec Králové tel.: +420 495 817 111, fax: +420 495 817 336 e-mail: posta@kr-kralovehradecky.cz |  |
|----------------------|--|---|

PROJEKTANT:

| | | |
|-----------------------|---|---|
| TECHNICO Opava s.r.o. | TECHNICO architects & engineers | TECHNICO Opava s.r.o. Hradecká 1576/51 746 01 Opava tel: 553 760 970 info@technico.cz |
|-----------------------|---|---|

PROJEKTANT:

| | | |
|-------------------|----------------------------|--|
| ZODP. PROJEKTANT: | Ing. Matěj KUDLÍK | |
| VYPRACOVAL: | Ing. Dominika GANCARČÍKOVÁ | |
| | | |
| | | |
| KONTROLOVAL: | Ing. Martin ULÍČNÝ | |

ČÁST DOKUMENTACE:

| |
|---------------------------------|
| D.2.1. PŘÍPOJKA VODOVODU |
|---------------------------------|

| | | |
|--|-----------------|--------------------------------------|
| Dostavba domova pro seniory ve Vrchlabí - PD | FORMÁT | 3×A4 |
| | DATUM | 03/2023 |
| | STUPEŇ | DPS |
| | ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO | TO-573-DPS |
| K.ú. Vrchlabí, parc.č. : st. 506, st. 657, st. 1205, 1476/1, 1462/1, 1468/6, 1468/12, 1810/3, st. 3623, st. 4011 | MĚŘITKO: | ČÍSLO VÝKRESU: D.2.1.b.03. |
| PODÉLNÝ PROFIL | | |