




## Městský úřad Vrchlabí

Odbor životního prostředí  
Zámek 1, 543 01 Vrchlabí



Vyřizuje: Bc. Jitka Ouhrabková  
telefon: 499 405 727  
email: ouhrabkovajitka@muvrchlabi.cz

Č.j.ŽP/8555/2020-2  
JID: ve26780/20

Ve Vrchlabí dne 22.07.2020

### **ZÁVAZNÉ STANOVISKO ODBORU ŽP MěÚ VRCHLABÍ za ODPADY**

#### **k odstranění stavby**

#### **„Dostavba domova pro seniory ve Vrchlabí“**

#### **Závazné stanovisko podle § 79 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech:**

Městský úřad Vrchlabí, odbor životního prostředí, jako orgán veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství podle § 71 písm. k) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o odpadech), vydává závazné stanovisko podle § 79 odst. 4 zákona o odpadech ke stavebnímu povolení.

#### **Výroková část:**

Akce: „Dostavba domova pro seniory ve Vrchlabí“

Zpracovatel PD: TECHNICO Opava, s.r.o., Ing. Matěj Kudlík

Investor: Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, Hradec Králové

Stupeň: odstranění stavby

Zakázkové číslo: TO-573-DBP

#### **Významné druhy odpadů, které budou předmětem demolice – odstranění stávajících konstrukcí, uvedené žadatelem:**

„Beton – 400 t – recyklace

Cihly – 600 t – recyklace

Dřevo – 25 t – energetické využití

Asfaltové směsi celkem – 3 t – skládka

Zemina a kamení – 20 m<sup>3</sup> – skládka

Stavební materiály obsahující azbest – 6 t – předání oprávněné osobě

Směsné stavební a demoliční odpady – 0,5 t – skládka

Bioodpad – 20 m<sup>3</sup> – recyklace/skládka“

Náš výše uvedený orgán vydává souhlasné stanovisko k předmětnému řízení za těchto podmínek:

1. Nakládání s veškerými odpady z předmětné akce bude ukončeno do konce demoliční činnosti tak, aby nezůstaly žádné mezideponie. Odpady budou předány k využití nebo odstranění v souladu se zákonem o odpadech.
2. Odpadní dřevo ošetřené nátěry nelze spalovat v běžných kotlích ani v otevřených ohništích, ale je nutno jej předat do oprávněného zařízení k nakládání s odpady (spalovny odpadů, skládky odpadů).
3. Předání sutí k recyklaci je možné výhradně do schváleného zařízení k nakládání s odpady – recyklace stavebních sutí, v souladu se schváleným provozním řádem.
4. V případě recyklace asfaltu bude postupováno podle vyhlášky č. 130/2019 Sb.
5. V případě recyklace betonu bude ověřeno splnění limitních hodnot obsahu uhlovodíků rozborem na PAU a C10-C40 podle příl. č. 10 vyhlášky č. 294/2005

**Sb. V případě splnění limitních hodnot výše uvedených ukazatelů lze sutě předat k recyklaci výhradně do schváleného zařízení k nakládání s odpady v souladu se schváleným provozním řádem.**

- 6. S odpady s obsahem azbestu (karcinogenní látka) zacházet tak, aby nedošlo k jejich lámání, při kterém se uvolňují životu nebezpečná karcinogenní vlákna. Neprodleně po vzniku je nutné je zabalit do neprodyšných obalů a označit je v souladu s požadavky § 13 zákona o odpadech. Takto zabezpečené odpady musí být následně předány do vlastnictví pouze společnosti, která je k takovému převzetí odpadu oprávněna.**
- 7. V případě využití zemin k terénní úpravě mimo místo stavby, bude ověřeno splnění limitních hodnot obsahu uhlovodíků rozborem na PAU a C10-C40 podle příl. č. 10 vyhlášky č. 294/2005.**
- 8. V případě vzorkování bude náš správní orgán vyrozuměn v termínu sedm dnů před odběrem vzorků ve smyslu:**
  - a. název akreditované laboratoře, která bude odběr a analýzu provádět**
  - b. termín a místo konání odběru vzorků.**
- 9. Stavebnímu úřadu bude doloženo vyhodnocení nakládání s odpady dle výše uvedených druhů a podmínek nakládání. Toto vyhodnocení bude podloženo doklady o předání výše uvedených odpadů do schválených zařízení k nakládání s odpady a výše uvedenými protokoly. Z dokladu musí být zřejmé z jaké stavby odpady pochází.**
- 10. V případě zjištění kontaminací nebo neočekávaných odpadů po zahájení stavebních prací, bude tato skutečnost neprodleně oznámena našemu správnímu orgánu.**

#### **Odůvodnění:**

S veškerými vzniklými odpady ze stavby i následného provozu nakládat v souladu se zákonem č. 185/2001Sb., o odpadech v platném znění a souvisejícími předpisy. Odpady shromažďovat odděleně podle druhů a předávat pouze do oprávněných zařízení, která jsou k nakládání s příslušným druhem odpadu schválena tak, aby nemohlo dojít z ohrožení lidského zdraví ani životního prostředí a bylo upřednostněno využití odpadů před jejich odstraněním.

Náš správní orgán stanovil podmínky pro nakládání s odpady, které budou předmětem demolice, jelikož se jedná o významnější množství a lze je definovat.

Podmínky mají přispět k řádnému nakládání s odpady tak, aby do konce stavební činnosti došlo k předání k využití či odstranění tak, aby nezůstaly žádné mezideponie.

Podmínka pro nakládání se dřevem ošetřeným nátěry je z důvodu zabránění vzniku škodlivých emisí, které vznikají při jeho spalování v běžných kotlích. Pokud dřevo, respektive výrobek ze dřeva, nepozbyl původní vlastnosti, lze s ním nakládat jako s výrobkem.

Pokud je charakter odpadu betonu (pojezdová parkovací plocha) je kritickým ukazatelem případných kontaminací obsah uhlovodíků. Po vyloučení kontaminací uhlovodíky, které bude prokázáno splněním limitních hodnot stanovených v příl. č. 10 vyhlášky č. 294/2005 Sb., může být odpad předán k recyklaci do schváleného zařízení k recyklaci v souladu s jeho schváleným provozním řádem.

Podmínka pro ověření kvality sutí předaných k recyklaci je z důvodu zajištění nezávadnosti recyklátu. V případě opětovného využití konstrukčních stavebních prvků (obrubníky, dlažba apod.) se nejedná o recyklaci demoličních odpadů, ale o využití výrobků k účelu pro který byly vyrobeny. Recyklační stavebního a demoličního odpadu je úprava, která spočívá ve změně zrnitosti a jeho roztřídění na velikostní frakce recyklovaného umělého kameniva v zařízeních k tomu určených.

Asfalty lze recyklovat v souladu s vyhláškou č. 130/2019 Sb. Vzorkování a zkoušení musí být provedeno před zahájením stavebních prací, kde je hlavním ukazatelem obsah bezo(a)pyrenu, který nesmí překročit  $50 \text{ mg.kg}^{-1}$ . Pokud je překročena tato hodnota, není nutné další testování, jedná se o nebezpečný odpad, který musí být předán do zařízení, které je oprávněné k nakládání s příslušným druhem nebezpečného odpadu.

Zeminy k využití do terénu lze použít a předpokladu splnění podmínek stanovených příl. č. 11 vyhlášky č. 294/2005 Sb., která zahrnuje zejména splnění kvalitativních požadavků na obsah škodlivin podle příl.č. 10 výše uvedené vyhlášky. Nekontaminovanou zeminu lze využít v místě stavby mimo dikci zákona o odpadech.

Podmínka pro nakládání s odpady s obsahem azbestu je z důvodu zabránění uvolňování karcinogenních vláken.

S eternitovými šablonami s obsahem azbestu (karcinogenní látka) zacházet tak, aby nedošlo k jejich lámání, při kterém se uvolňují životu nebezpečná karcinogenní vlákna. Azbestocementové šablony budou ručně bezpečně odňaty ze střechy, nesmí být shazovány. Odpady a materiály obsahující azbest musí být po odnětí umístěny do obalu (uzavíratelné kontejnery, uzavíratelné nádoby, plastové pytle apod.), které jsou před dalším nakládáním s nimi utěsněny a označeny nápisem upozorňujícím na obsah azbestu. Takto zabezpečené odpady musí být následně odvezeny do zařízení pro nakládání s odpady, které je určeno k jejich sběru nebo odstranění a je provozováno oprávněnou osobou.

Odpady s obsahem azbestu lze odstraňovat na skládce odpadů v Dolní Branné.

Nakládání s azbestem upravuje zejména zákon č. 258/00 Sb., a nařízení vlády č. 361/07 Sb., § 21. Postup prací s odpady s azbestem odsouhlasuje příslušná KHS.

Podmínka pro vzorkování odpadů je z důvodu ověření postupu vzorkování naším správním orgánem.

Podmínka doložení vyhodnocení nakládání s odpady v souladu s výše uvedeným stanoviskem je z důvodu doložení řádného nakládání s odpady ze stavby. Stavební úřad může svolat kontrolní prohlídku za účelem vyhodnocení nakládání naším správním orgánem. V případě zjištění kontaminací nebo neočekávaných odpadů po zahájení stavebních prací, je nutné tuto skutečnost zohlednit doplněním závazného stanoviska našeho správního orgánu.

Provozovatel zajistí nakládání s veškerými odpady z provozní činnosti v souladu s obecně závaznou vyhláškou obce, zákonem o odpadech.

#### **Poučení:**

Závazné stanovisko není samostatným rozhodnutím ve správním řízení. Proti obsahu závazného stanoviska se lze odvolat, podáním odvolání k správnímu orgánu pro jehož řízení bylo závazné stanovisko vydáno (v tomto případě příslušný stavební úřad).

Bc. Jitka Ouhrabková  
samostatný odborný referent

Bc. Radek Vich v.r.  
Vedoucí odboru životního prostředí