


# VÝPIS PRVKŮ VNITŘNÍHO VYBAVENÍ

ZMĚNY	c		DATUM		PODPIS	
	b					
	a					

INVESTOR:

Královéhradecký kraj	<b>Královéhradecký kraj</b> Pivovarské nám. 1245, 500 03 Hradec Králové tel.: +420 495 817 111, fax: +420 495 817 336 e-mail: posta@kr-kralovehradecky.cz
----------------------	--


GENERÁLNÍ PROJEKTANT:

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:	Ing. arch. Jakub MASÁK	 <b>Masak &amp; Partner</b> Masák & Partner s.r.o. Rooseveltova 39/575 160 00 Praha 6 tel.: +420 770153 233 e-mail: info@masak-partner.com

PROJEKTANT:

<b>TECHNICO Opava s.r.o.</b>	<b>TECHNICO</b> architects & engineers TECHNICO Opava s.r.o. Hradecká 1576/51 746 01 Opava tel: 553 760 970 info@technico.cz
------------------------------	--

PROJEKTANT:

ZODP. PROJEKTANT:	Ing. Matěj KUDLÍK		ČÍSLO PARÉ:
VYPRACOVAL:	Ing. Eva MACÁKOVÁ		
	Ing. arch. Nikola MARTINÍKOVÁ		
KONTROLOVAL:	Ing. Martin ULICHÝ		

ČÁST DOKUMENTACE:




## D.1.5. PROJEKT INTERIÉRU

Vybudování přírodovědecké expozice a návštěvnického centra pro inovativní prezentaci přírodního dědictví Muzea východních Čech v Hradci Králové, Centrální krajský depozitář, Vrbenského kasárna K. ú. Hradec Králové, parc. č.: st. 291/2, 239/4, 239/87, 239/105, 239/126, 239/127, 240/1, 240/7, 240/26, 240/27, 1487, 1496	FORMÁT	A4
	DATUM	05/2023
	STUPEŇ	DPS
	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	TO-612-DPS
<b>VÝPIS PRVKŮ VNITŘNÍHO VYBAVENÍ</b>	MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU:
		<b>D.1.5.c.01.</b>



# VÝPIS VNITŘNÍHO VYBAVENÍ

Vybudování přírodovědecké expozice a návštěvnického centra pro inovativní prezentaci přírodního dědictví  
Muzea východních Čech v Hradci Králové, Centrální krajský depozitář, Vrbenského kasárna

POL.	POPIS		PODLAŽÍ	ks/m
1a	<div>KANCELÁŘSKÁ ŽIDLE</div> <div></div> <div>ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK</div>	<div>ŽIDLE KANCELÁŘSKÁ OPĚRÁK JE ČALOUNĚN KVALITNÍ SÍŤOVINOU SEDÁK A OPĚRKA HLAVY JE ČALOUNĚNÝ PRODYŠNOU ODOSNOU LÁTKOU OPĚRKA HLAVY STAVITELNÁ ŽIDLE JE VYBAVENA HOUPACÍ MECHANIKOU PLASTOVÝ ŠROUB POD SEDÁKEM UMOŽŇUJE REGULACI TUHOSTI HOUPÁNÍ PODRUČKY VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÉ PĚTIRAMENNÝ KŘÍŽ Z PEVNÉHO PLASTU PLYNOVÝ PÍST ZAJIŠŤUJÍCÍ NASTAVENÍ POŽADOVANÉ VÝŠKY ŽIDLE NOSNOST 150 kg  BARVA PODNOŽÍ: ČERNÁ BARVA ČALOUNĚNÍ: ČERNÁ CELKOVÉ ROZMĚRY: 510×650×1040-1240 mm  POZN.: KOLEČKA BUDOU VHODNĚ ZVOLENA DLE TYPU NÁŠLAPNÉ VRSTVY KVALITA A PROVEDENÍ ODPOVÍDÁ ÚČELU UŽÍVÁNÍ OBJEKTU</div>	1.PP	3
			1.NP	0
			2.NP	0
			3.NP	7
			4.NP	0
CELKEM	10ks			
1b	<div>KANCELÁŘSKÁ ŽIDLE</div> <div></div> <div>ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK</div>	<div>ŽIDLE KANCELÁŘSKÁ OPĚRÁK JE ČALOUNĚN KVALITNÍ SÍŤOVINOU SEDÁK A OPĚRKA HLAVY JE ČALOUNĚNÝ PRODYŠNOU ODOSNOU LÁTKOU OPĚRKA HLAVY STAVITELNÁ BEDERNÍ OPORA STAVITELNÁ ŽIDLE JE VYBAVENA HOUPACÍ MECHANIKOU PLASTOVÝ ŠROUB POD SEDÁKEM UMOŽŇUJE REGULACI TUHOSTI HOUPÁNÍ PODRUČKY VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÉ PLYNOVÝ PÍST ZAJIŠŤUJÍCÍ NASTAVENÍ POŽADOVANÉ VÝŠKY ŽIDLE NOSNOST 130 kg  BARVA PODNOŽÍ: CHROM BARVA ČALOUNĚNÍ: ČERNÁ CELKOVÉ ROZMĚRY: 680×440×1140-1380 mm  POZN.: KOLEČKA BUDOU VHODNĚ ZVOLENA DLE TYPU NÁŠLAPNÉ VRSTVY KVALITA A PROVEDENÍ ODPOVÍDÁ ÚČELU UŽÍVÁNÍ OBJEKTU</div>	1.PP	0
			1.NP	0
			2.NP	0
			3.NP	0
			4.NP	1
CELKEM	1ks			
1c	<div>KANCELÁŘSKÁ ŽIDLE</div> <div></div> <div>ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK</div>	<div>ŽIDLE KANCELÁŘSKÁ OPĚRÁK, SEDÁK A OPĚRKA HLAVY JE ČALOUNĚNÝ PRODYŠNOU ODOLNOU LÁTKOU OPĚRKA HLAVY STAVITELNÁ ŽIDLE JE VYBAVENA HOUPACÍ MECHANIKOU PLASTOVÝ ŠROUB POD SEDÁKEM UMOŽŇUJE REGULACI TUHOSTI HOUPÁNÍ PODRUČKY VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÉ PLYNOVÝ PÍST ZAJIŠŤUJÍCÍ NASTAVENÍ POŽADOVANÉ VÝŠKY ŽIDLE NOSNOST 130 kg  BARVA PODNOŽÍ: CHROM BARVA ČALOUNĚNÍ: ČERNÁ CELKOVÉ ROZMĚRY: 500×450×1160-1410 mm  POZN.: KOLEČKA BUDOU VHODNĚ ZVOLENA DLE TYPU NÁŠLAPNÉ VRSTVY KVALITA A PROVEDENÍ ODPOVÍDÁ ÚČELU UŽÍVÁNÍ OBJEKTU</div>	1.PP	0
			1.NP	2
			2.NP	0
			3.NP	0
			4.NP	2
CELKEM	4ks			
POZN : PŘED VÝROBOU BUDOU KONSTRUKCE ZAMĚŘENY A JEJICH ROZMĚRY KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY A ŽIVOTNOST BEZ OHLEDU NA VELIKOST.			Strana: 1	


# VÝPIS VNITŘNÍHO VYBAVENÍ

Vybudování přírodovědecké expozice a návštěvnického centra pro inovativní prezentaci přírodního dědictví  
Muzea východních Čech v Hradci Králové, Centrální krajský depozitář, Vrbenského kasárna

POL.	POPIS		PODLAŽÍ	ks/m
2a	<div>ŽIDLE KAVÁRNA</div> <div></div> <div>ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK</div>	<div>KAVÁRENSKÁ ŽIDLE KOVOVÁ PODNOŽ ČALOUNĚNÍ LÁTKOVÝM POTAHEM</div> <div>BARVA PODNOŽÍ: ČERNÝ KOMAXIT BARVA ČALOUNĚNÍ: MODRÁ/BÉŽOVÁ - DLE VZORNÍKU VÝROBCE (BARVU ČALOUNĚNÍ ROZDĚLIT NA POLOVINU CELKOVÉHO POČTU) CELKOVÉ ROZMĚRY: 545×530×800 mm</div> <div>POZN: KLIZÁKY BUDOU VHODNĚ ZVOLENY DLE TYPU NÁŠLAPNÉ VRSTVY KVALITA A PROVEDENÍ ODPOVÍDÁ ÚČELU UŽÍVÁNÍ OBJEKTU</div>	1.PP	0
			1.NP	26
			2.NP	0
			3.NP	0
			4.NP	0
			CELKEM	26ks
2b	<div>ŽIDLE BAROVÁ</div> <div></div> <div>ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK</div>	<div>BAROVÁ ŽIDLE KOVOVÁ PODNOŽ SEDÁK ČALOUNĚNÝ LÁTKOVÝM POTAHEM</div> <div>BARVA PODNOŽÍ: ČERNÝ KOMAXIT BARVA ČALOUNĚNÍ: MODRÁ - DLE VZORNÍKU VÝROBCE CELKOVÉ ROZMĚRY: 470×540×1040 mm</div> <div>POZN: KLIZÁKY BUDOU VHODNĚ ZVOLENY DLE TYPU NÁŠLAPNÉ VRSTVY KVALITA A PROVEDENÍ ODPOVÍDÁ ÚČELU UŽÍVÁNÍ OBJEKTU</div>	1.PP	0
			1.NP	4
			2.NP	0
			3.NP	0
			4.NP	0
			CELKEM	4ks
2c	<div>KŘESLO</div> <div></div> <div>ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK</div>	<div>KŘESLO PODNOŽ Z MASIVNÍHO DŘEVA ČALOUNĚNÍ LÁTKOVÝM POTAHEM NOSNOST 120 kg</div> <div>BARVA PODNOŽÍ: PŘÍRODNÍ BARVA ČALOUNĚNÍ: ŠEDÁ CELKOVÉ ROZMĚRY: 660×580×640 mm</div> <div>POZN: KVALITA A PROVEDENÍ ODPOVÍDÁ ÚČELU UŽÍVÁNÍ OBJEKTU</div>	1.PP	0
			1.NP	0
			2.NP	0
			3.NP	2
			4.NP	2
			CELKEM	4ks
POZN : PŘED VÝROBOU BUDOU KONSTRUKCE ZAMĚŘENY A JEJICH ROZMĚRY KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY A ŽIVOTNOST BEZ OHLEDU NA VELIKOST.			Strana: 2	




# VÝPIS VNITŘNÍHO VYBAVENÍ

Vybudování přírodovědecké expozice a návštěvnického centra pro inovativní prezentaci přírodního dědictví  
Muzea východních Čech v Hradci Králové, Centrální krajský depozitář, Vrbenského kasárna

POL.	POPIS		PODLAŽÍ	ks/m
2e	<div>ŽIDLE KONFERENCEČNÍ</div> <div></div> <div>ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK</div>	<div>ŽIDLE KONFERENCEČNÍ</div> <div>KOVOVÉ PODNOŽÍ Z CHROMOVANÉ OCELI</div> <div>SEDÁK A PODRUČKY JSOU ČALOUNĚNY PRODYŠNOU ODOLNOU LÁTKOU</div> <div>OPĚRÁK JE ČALOUNĚN KVALITNÍ SÍŤOVINOU</div> <div>PODRUČKY VÝŠKY 640 mm</div> <div>NOSNOST 120 kg</div> <div> </div> <div>BARVA PODNOŽÍ: CHROM</div> <div>BARVA ČALOUNĚNÍ: ČERNÁ</div> <div>CELKOVÉ ROZMĚRY: 540×510×950 mm</div> <div> </div> <div>POZN:</div> <div>KVALITA A PROVEDENÍ ODPOVÍDÁ ÚČELU UŽÍVÁNÍ OBJEKTU</div>	1.PP	6
			1.NP	0
			2.NP	0
			3.NP	0
			4.NP	16
			CELKEM	22ks
2f	<div>ŽIDLE KONFERENCEČNÍ</div> <div></div> <div>ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK</div>	<div>ŽIDLE KONFERENCEČNÍ</div> <div>KOVOVÉ PODNOŽÍ Z CHROMOVANÉ OCELI</div> <div>SEDÁK I OPĚRÁK JSOU ČALOUNĚNY EKO KŮŽÍ</div> <div>PEVNÉ PODRUČKY</div> <div>NOSNOST 140 kg</div> <div> </div> <div>BARVA PODNOŽÍ: CHROM</div> <div>BARVA ČALOUNĚNÍ: ČERNÁ</div> <div>CELKOVÉ ROZMĚRY: 480×450×910 mm</div> <div> </div> <div>POZN:</div> <div>KVALITA A PROVEDENÍ ODPOVÍDÁ ÚČELU UŽÍVÁNÍ OBJEKTU</div>	1.PP	0
			1.NP	0
			2.NP	0
			3.NP	0
			4.NP	6
			CELKEM	6ks
2g	<div>ŽIDLE JÍDELNÍ</div> <div></div> <div>ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK</div>	<div>JÍDELNÍ ŽIDLE</div> <div>KOVOVÁ PODNOŽ</div> <div>PLASTOVÝ SEDÁK</div> <div> </div> <div>BARVA PODNOŽÍ: CHROM</div> <div>BARVA SEDÁKU: ČERNÁ</div> <div>CELKOVÉ ROZMĚRY: 450×520×900 mm</div> <div> </div> <div>POZN: KLUZÁKY BUDOU VHODNĚ ZVOLENY DLE TYPU NÁŠLAPNÉ VRSTVY</div> <div>KVALITA A PROVEDENÍ ODPOVÍDÁ ÚČELU UŽÍVÁNÍ OBJEKTU</div>	1.PP	0
			1.NP	0
			2.NP	0
			3.NP	0
			4.NP	4
			CELKEM	4ks
POZN : PŘED VÝROBOU BUDOU KONSTRUKCE ZAMĚŘENY A JEJICH ROZMĚRY KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY A ŽIVOTNOST BEZ OHLEDU NA VELIKOST.			Strana: 3	




# VÝPIS VNITŘNÍHO VYBAVENÍ

Vybudování přírodovědecké expozice a návštěvnického centra pro inovativní prezentaci přírodního dědictví  
Muzea východních Čech v Hradci Králové, Centrální krajský depozitář, Vrbenského kasárna

POL.	POPIS		PODLAŽÍ	ks/m
2h	<div>SEDACÍ POUF</div> <div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div>ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK</div>	<div>SEDACÍ POUF MOBILNÍ TEXTILNÍ ČALOUNĚNÝ NOŽÍČKY Z HLINÍKOVÉ KONSTRUKCE JSOU ZAKONČENY KLUZÁKY</div> <div>BARVA SEDÁKU: MODRÁ/ZELENÁ DLE VZORNÍKU VÝROBCE CELKOVÉ ROZMĚRY: 965×425×410 mm</div> <div>POZN.: KLUZÁKY BUDOU VHODNĚ ZVOLENY DLE TYPU NÁŠLAPNÉ VRSTVY KVALITA A PROVEDENÍ ODPOVÍDÁ ÚČELU UŽÍVÁNÍ OBJEKTU</div>	1.PP	0
			1.NP	10
			2.NP	0
			3.NP	0
			4.NP	0
			CELKEM	10ks
2i	<div>SEDACÍ POUF</div> <div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div>ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK</div>	<div>SEDACÍ POUF MOBILNÍ TEXTILNÍ ČALOUNĚNÝ NOŽÍČKY Z HLINÍKOVÉ KONSTRUKCE JSOU ZAKONČENY KLUZÁKY</div> <div>BARVA SEDÁKU: MODRÁ/ZELENÁ DLE VZORNÍKU VÝROBCE CELKOVÉ ROZMĚRY: 695×425×410 mm</div> <div>POZN.: KLUZÁKY BUDOU VHODNĚ ZVOLENY DLE TYPU NÁŠLAPNÉ VRSTVY KVALITA A PROVEDENÍ ODPOVÍDÁ ÚČELU UŽÍVÁNÍ OBJEKTU</div>	1.PP	0
			1.NP	3
			2.NP	0
			3.NP	0
			4.NP	0
			CELKEM	3ks
2j	<div>SEDACÍ POUF</div> <div></div> <div><div><div></div><div></div></div></div> <div>ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK</div>	<div>SEDACÍ POUF MOBILNÍ TEXTILNÍ ČALOUNĚNÝ NOŽÍČKY Z HLINÍKOVÉ KONSTRUKCE JSOU ZAKONČENY KLUZÁKY</div> <div>BARVA SEDÁKU: MODRÁ/ZELENÁ DLE VZORNÍKU VÝROBCE CELKOVÉ ROZMĚRY: 425×425×410 mm</div> <div>POZN.: KLUZÁKY BUDOU VHODNĚ ZVOLENY DLE TYPU NÁŠLAPNÉ VRSTVY KVALITA A PROVEDENÍ ODPOVÍDÁ ÚČELU UŽÍVÁNÍ OBJEKTU</div>	1.PP	0
			1.NP	3
			2.NP	0
			3.NP	0
			4.NP	0
			CELKEM	3ks
POZN : PŘED VÝROBU BUDOU KONSTRUKCE ZAMĚŘENY A JEJICH ROZMĚRY KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY A ŽIVOTNOST BEZ OHLEDU NA VELIKOST.			Strana: 4	




# VÝPIS VNITŘNÍHO VYBAVENÍ

Vybudování přírodovědecké expozice a návštěvnického centra pro inovativní prezentaci přírodního dědictví  
Muzea východních Čech v Hradci Králové, Centrální krajský depozitář, Vrbenského kasárna

POL.	POPIS		PODLAŽÍ	ks/m
3a	<div>STŮL KANCELÁŘSKÝ</div> <div></div> <div>ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK</div>	<div>STŮL KANCELÁŘSKÝ</div> <div>PODNOŽ</div> <div>OBOUSTRANNĚ LAMINOVANÁ DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA, TL. 18 mm, ABS HRANA 1 mm</div> <div>PRACOVNÍ DESKA</div> <div>OBOUSTRANNĚ LAMINOVANÁ DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA, TL. 25 mm, ABS HRANA 2 mm</div> <div>POD STOLNÍ DESKOU 3ks DVOURAMENNÉ PLASTOVÉ ÚCHYTÝ</div> <div>PRO VEDENÍ KABELÁŽE, BARVA BÉŽOVÁ</div> <div>VE STOLNÍ DESCE KULATÁ PRŮCHODKA S OTOČNÝM UZAVÍRÁNÍM VÍČKA</div> <div>PRO PROTAŽENÍ KABELÁŽE, ø cca 60 mm,</div> <div>(BARVA BUDE ODPOVÍDAT DEKORU PRACOVNÍ DESKY STOLU)</div> <div>UMÍSTĚNÍ A VRTÁNÍ OTVORU BUDE UPŘESNĚNO OBJEDNATELEM AŽ PO UMÍSTĚNÍ NÁBYTKU V INTERIÉRU</div> <div>REKTIKACNÍ NOŽKY 15 mm PRO VYROVNÁNÍ</div> <div>BARVA: DEKOR DŘEVA - BŘÍZA</div> <div>ROZMĚRY: 1200×800×740 mm</div> <div>POZN:</div> <div>KVALITA A PROVEDENÍ ODPOVÍDÁ ÚČELU UŽÍVÁNÍ OBJEKTU</div>	1.PP	0
			1.NP	0
			2.NP	0
			3.NP	16
			4.NP	0
			CELKEM	16ks
3b	<div>STŮL KANCELÁŘSKÝ</div> <div></div> <div>ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK</div>	<div>STŮL KANCELÁŘSKÝ</div> <div>PODNOŽ</div> <div>OBOUSTRANNĚ LAMINOVANÁ DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA, TL. 18 mm, ABS HRANA 1 mm</div> <div>PRACOVNÍ DESKA</div> <div>OBOUSTRANNĚ LAMINOVANÁ DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA, TL. 25 mm, ABS HRANA 2 mm</div> <div>POD STOLNÍ DESKOU 3ks DVOURAMENNÉ PLASTOVÉ ÚCHYTÝ</div> <div>PRO VEDENÍ KABELÁŽE, BARVA BÉŽOVÁ</div> <div>VE STOLNÍ DESCE KULATÁ PRŮCHODKA S OTOČNÝM UZAVÍRÁNÍM VÍČKA</div> <div>PRO PROTAŽENÍ KABELÁŽE, ø cca 60 mm,</div> <div>(BARVA BUDE ODPOVÍDAT DEKORU PRACOVNÍ DESKY STOLU)</div> <div>UMÍSTĚNÍ A VRTÁNÍ OTVORU BUDE UPŘESNĚNO OBJEDNATELEM AŽ PO UMÍSTĚNÍ NÁBYTKU V INTERIÉRU</div> <div>REKTIKACNÍ NOŽKY 15 mm PRO VYROVNÁNÍ</div> <div>BARVA: DEKOR DŘEVA - BŘÍZA</div> <div>ROZMĚRY: 1800×800×740 mm</div> <div>POZN:</div> <div>KVALITA A PROVEDENÍ ODPOVÍDÁ ÚČELU UŽÍVÁNÍ OBJEKTU</div>	1.PP	0
			1.NP	1
			2.NP	0
			3.NP	0
			4.NP	0
			CELKEM	1ks
3c	<div>STŮL KANCELÁŘSKÝ</div> <div></div> <div>ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK</div>	<div>STŮL KANCELÁŘSKÝ ROHOVÝ</div> <div>PODNOŽ</div> <div>OBOUSTRANNĚ LAMINOVANÁ DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA, TL. 18 mm, ABS HRANA 1 mm</div> <div>PRACOVNÍ DESKA</div> <div>OBOUSTRANNĚ LAMINOVANÁ DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA, TL. 25 mm, ABS HRANA 2 mm</div> <div>POD STOLNÍ DESKOU 3ks DVOURAMENNÉ PLASTOVÉ ÚCHYTÝ</div> <div>PRO VEDENÍ KABELÁŽE, BARVA BÉŽOVÁ</div> <div>VE STOLNÍ DESCE KULATÁ PRŮCHODKA S OTOČNÝM UZAVÍRÁNÍM VÍČKA</div> <div>PRO PROTAŽENÍ KABELÁŽE, ø cca 60 mm,</div> <div>(BARVA BUDE ODPOVÍDAT DEKORU PRACOVNÍ DESKY STOLU)</div> <div>UMÍSTĚNÍ A VRTÁNÍ OTVORU BUDE UPŘESNĚNO OBJEDNATELEM AŽ PO UMÍSTĚNÍ NÁBYTKU V INTERIÉRU</div> <div>REKTIKACNÍ NOŽKY 15 mm PRO VYROVNÁNÍ</div> <div>BARVA: DEKOR DŘEVA - BŘÍZA</div> <div>ROZMĚRY: 1200×1800×740 mm</div> <div>5 ks - LEVÝ</div> <div>3 ks - PRAVÝ</div> <div>POZN:</div> <div>KVALITA A PROVEDENÍ ODPOVÍDÁ ÚČELU UŽÍVÁNÍ OBJEKTU</div>	1.PP	0
			1.NP	0
			2.NP	0
			3.NP	0
			4.NP	8
			CELKEM	8ks
POZN : PŘED VÝROBU BUDOU KONSTRUKCE ZAMĚŘENY A JEJICH ROZMĚRY KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY A ŽIVOTNOST BEZ OHLEDU NA VELIKOST.			Strana: 5	

# VÝPIS VNITŘNÍHO VYBAVENÍ




Vybudování přírodovědecké expozice a návštěvnického centra pro inovativní prezentaci přírodního dědictví  
Muzea východních Čech v Hradci Králové, Centrální krajský depozitář, Vrbenského kasárna

POL.	POPIS		PODLAŽÍ	ks/m
3d	<div>STŮL KANCELÁŘSKÝ</div> <div></div> <div>ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK</div>	<div>STŮL KANCELÁŘSKÝ</div> <div>S POLICÍ A NASTAVITELNOU VÝŠKOU</div> <div>RÁM Z OCELOVÝCH ČTVERCOVÝCH PROFILŮ</div> <div>OPATŘEN PRÁŠKOVÝM LAKEM</div> <div>PRACOVNÍ DESKA</div> <div>VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT TL. 24 mm S ABS HRANOU</div> <div>REKTIKAČNÍ NOŽKY 15 mm PRO VYROVNÁNÍ</div> <div>BARVA: ŠEDÁ</div> <div>ROZMĚRY: 1200×1800×650-1050 mm</div> <div>POZN:</div> <div>KVALITA A PROVEDENÍ ODPOVÍDÁ ÚČELU UŽÍVÁNÍ OBJEKTU</div>	1.PP	0
			1.NP	0
			2.NP	0
			3.NP	0
			4.NP	8
			CELKEM	8ks
3e	<div>STŮL JEDNACÍ</div> <div></div> <div>ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK</div>	<div>JEDNACÍ STŮL</div> <div>NA KOVOVÉ PODNOŽI SE ČTYŘMI NOHAMI</div> <div>PRACOVNÍ DESKA OBOUSTRANNĚ LAMINOVANÁ DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA, TL. min.25 mm, ABS HRANA 2 mm</div> <div>REKTIKAČNÍ PATKY</div> <div>S VÝŠKOVOU STAVITELNOSTÍ 15-20 mm, (PATKA ø cca 25 mm)</div> <div>BARVA DESKY: DEKOR DŘEVA – BŘÍZA</div> <div>BARVA PODNOŽE: STŘÍBRNÁ, HLADKÝ POVRCH, PRÁŠKOVÁ VYPALOVACÍ BARVA, POLOMAT</div> <div>ROZMĚRY: 1200×2400×750 mm</div> <div>POZN:</div> <div>KVALITA A PROVEDENÍ ODPOVÍDÁ ÚČELU UŽÍVÁNÍ OBJEKTU</div>	1.PP	1
			1.NP	0
			2.NP	0
			3.NP	0
			4.NP	0
			CELKEM	1ks
3f	<div>STŮL JEDNACÍ</div> <div></div> <div>ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK</div>	<div>JEDNACÍ STŮL</div> <div>NA KOVOVÉ PODNOŽI SE ČTYŘMI POSTRANÍMI NOHAMI A DVĚMI VNITŘNÍMI</div> <div>PRACOVNÍ DESKA OBOUSTRANNĚ LAMINOVANÁ DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA, TL. min.25 mm, ABS HRANA 2 mm</div> <div>POD STOLNÍ DESKOU KABELOVÉ ŽLABY PRO VEDENÍ KABELÁŽE,</div> <div>BARVA STŘÍBRNÁ</div> <div>VE STOLNÍ DESCE TŘI PRŮCHODKY PRO PROTAŽENÍ KABELÁŽE</div> <div>REKTIKAČNÍ PATKY</div> <div>S VÝŠKOVOU STAVITELNOSTÍ 15-20 mm, (PATKA ø cca 25 mm)</div> <div>BARVA DESKY: DEKOR DŘEVA – DUB</div> <div>BARVA PODNOŽE: ČERNÁ, HLADKÝ POVRCH, PRÁŠKOVÁ VYPALOVACÍ BARVA, POLOMAT</div> <div>ROZMĚRY: 1500×4800×750 mm</div> <div>POZN:</div> <div>KVALITA A PROVEDENÍ ODPOVÍDÁ ÚČELU UŽÍVÁNÍ OBJEKTU</div>	1.PP	0
			1.NP	0
			2.NP	0
			3.NP	0
			4.NP	1
			CELKEM	1ks
POZN : PŘED VÝROBOU BUDOU KONSTRUKCE ZAMĚŘENY A JEJICH ROZMĚRY KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY A ŽIVOTNOST BEZ OHLEDU NA VELIKOST.			Strana: 6	




# VÝPIS VNITŘNÍHO VYBAVENÍ

Vybudování přírodovědecké expozice a návštěvnického centra pro inovativní prezentaci přírodního dědictví  
Muzea východních Čech v Hradci Králové, Centrální krajský depozitář, Vrbenského kasárna

POL.	POPIS		PODLAŽÍ	ks/m
4a	<div>KONTEJNER KANCELÁŘSKÝ</div> <div></div> <div>ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK</div>	<div>KONTEJNER KANCELÁŘSKÝ VYŠŠÍ STANDARD 4xZÁSUVKA KORPUS, ZÁSUVKY Z OBOUSTRANNĚ LAMINOVANÉ DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY, TL. 18mm HORNÍ DESKA Z OBOUSTRANNĚ LAMINOVANÉ DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY, TL. 28mm MATNÁ, HLADKÁ, ABS HRANA 2mm ZÁSUVKY SE ZPOMALOVAČEM DOJEZDU ZÁSUVKY CENTRÁLNĚ UZAMYKATELNÉ 4xKOLEČKA Z TOHO 2xBRZDNÉ HORIZONTÁLNÍ ÚCHYTY - BROUŠENÁ NEREZ  BARVA: DEKOR DŘEVA - BŘÍZA ROZMĚRY: 400x480x650 mm  POZN: KVALITA A PROVEDENÍ ODPOVÍDÁ ÚČELU UŽÍVÁNÍ OBJEKTU</div>	1.PP	0
			1.NP	0
			2.NP	0
			3.NP	5
			4.NP	0
			CELKEM	5ks
4b	<div>PŘÍSTAVNÝ STŮL S KONTEJNEREM</div> <div></div> <div>ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK</div>	<div>PŘÍSTAVNÝ STŮL S KONTEJNEREM VYŠŠÍ STANDARD 3xZÁSUVKA, 1xNIKA KORPUS, ZÁSUVKY Z OBOUSTRANNĚ LAMINOVANÉ DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY, TL. 18mm HORNÍ DESKA Z OBOUSTRANNĚ LAMINOVANÉ DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY, TL. 28mm MATNÁ, HLADKÁ, ABS HRANA 2mm ZÁSUVKY SE ZPOMALOVAČEM DOJEZDU ZÁSUVKY CENTRÁLNĚ UZAMYKATELNÉ 4xKOLEČKA Z TOHO 2xBRZDNÉ HORIZONTÁLNÍ ÚCHYTY - BROUŠENÁ NEREZ  BARVA: DEKOR DŘEVA - BŘÍZA ROZMĚRY: 1000x600x760 mm  POZN: KVALITA A PROVEDENÍ ODPOVÍDÁ ÚČELU UŽÍVÁNÍ OBJEKTU</div>	1.PP	0
			1.NP	0
			2.NP	0
			3.NP	0
			4.NP	8
			CELKEM	8ks
5a	<div>STŮL KAVÁRNA</div> <div></div> <div>ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK</div>	<div>KAVÁRENSKÝ STŮL NA CENTRÁLNÍ KOVOVÉ PODNOŽI PRACOVNÍ DESKA OBOUSTRANNĚ LAMINOVANÁ DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA, TL. min.25 mm, ABS HRANA 2 mm REKTIFIKAČNÍ PATKY S VÝŠKOVOU STAVITELNOSTÍ 15-20 mm, (PATKA ø cca 25 mm)  BARVA DESKY: DEKOR DŘEVA - DUB BARVA PODNOŽE: ČERNÁ, HLADKÝ POVRCH, PRÁŠKOVÁ VYPALOVACÍ BARVA, POLOMAT  ROZMĚRY: Ø700x750 mm  POZN: KVALITA A PROVEDENÍ ODPOVÍDÁ ÚČELU UŽÍVÁNÍ OBJEKTU</div>	1.PP	0
			1.NP	7
			2.NP	0
			3.NP	0
			4.NP	0
			CELKEM	7ks
POZN : PŘED VÝROBOU BUDOU KONSTRUKCE ZAMĚŘENY A JEJICH ROZMĚRY KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY A ŽIVOTNOST BEZ OHLEDU NA VELIKOST.			Strana: 7	


# VÝPIS VNITŘNÍHO VYBAVENÍ

Vybudování přírodovědecké expozice a návštěvnického centra pro inovativní prezentaci přírodního dědictví  
Muzea východních Čech v Hradci Králové, Centrální krajský depozitář, Vrbenského kasárna

POL.	POPIS		PODLAŽÍ	ks/m
5b	<div>STŮL JÍDELNÍ</div> <div></div> <div>ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK</div>	<div>JÍDELNÍ STŮL NA KOVOVÉ PODNOŽI SE ČTYŘMI NOHAMI PRACOVNÍ DESKA OBOUSTRANNĚ LAMINOVANÁ DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA, TL. min.18 mm, ABS HRANA 2 mm REKTIFIKAČNÍ PATKY S VÝŠKOVOU STAVITELNOSTÍ 15-20 mm, (PATKA ø cca 25 mm)</div> <div>BARVA DESKY: DEKOR DŘEVA - DUB BARVA PODNOŽE: STŘÍBRNÁ, HLADKÝ POVRCH, PRÁŠKOVÁ VYPALOVACÍ BARVA, POLOMAT</div> <div>ROZMĚRY: 600x1200x750 mm</div> <div>POZN: KVALITA A PROVEDENÍ ODPOVÍDÁ ÚČELU UŽÍVÁNÍ OBJEKTU</div>	1.PP	0
			1.NP	0
			2.NP	0
			3.NP	0
			4.NP	2
CELKEM	2ks			
6a	<div>STŮL KONFERENČNÍ</div> <div></div> <div>ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK</div>	<div>STŮL KONFERENČNÍ Z MASIVNÍHO DUBOVÉHO DŘEVA HMOTNOST 30kg</div> <div>BARVA: DUB - POLOMATNÝ, OLEJOVANÝ</div> <div>ROZMĚRY: Ø900x480 mm</div> <div>POZN: KVALITA A PROVEDENÍ ODPOVÍDÁ ÚČELU UŽÍVÁNÍ OBJEKTU</div>	1.PP	0
			1.NP	0
			2.NP	0
			3.NP	1
			4.NP	1
CELKEM	2ks			
7a	<div>REGÁL</div> <div></div> <div>ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK</div>	<div>REGÁL VYŠŠÍ STANDARD CELOKOVÝ 3xPOLICE</div> <div>BARVA: POZINK ROZMĚRY: 900x400x1840 mm</div> <div>POZN: KVALITA A PROVEDENÍ ODPOVÍDÁ UŽÍVÁNÍ OBJEKTU</div>	1.PP	0
			1.NP	0
			2.NP	0
			3.NP	1
			4.NP	0
CELKEM	1ks			
POZN : PŘED VÝROBOU BUDOU KONSTRUKCE ZAMĚŘENY A JEJICH ROZMĚRY KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY A ŽIVOTNOST BEZ OHLEDU NA VELIKOST.			Strana: 8	




# VÝPIS VNITŘNÍHO VYBAVENÍ

Vybudování přírodovědecké expozice a návštěvnického centra pro inovativní prezentaci přírodního dědictví  
Muzea vvvýchodních Čech v Hradci Králové, Centrální krajský depozitář, Vrbenského kasárna

POL.	POPIS	PODLAŽÍ	ks/m
8a	<div>SKŘÍŇ VESTAVNÁ</div> <div></div> <div>VESTAVNÁ SKŘÍŇ VYŠŠÍ STANDARD ČLENĚNÍ PO VÝŠCE NA 3 ČÁSTI 6xPLNÉ OTVÍRAVÉ DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE OTEVÍRÁNÍ DVEVNÍCH KŘÍDEL AŽ NA ÚHLE 175° 5xVÝŠKOVĚ NASTAVITELNÉ POLICE KORPUS, DVEŘE, POLICE A SOKL v.80 mm Z OBOUSTRANNĚ LAMINOVANÉ DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY, TL. 18mm MATNÁ, HLADKÁ, ABS HRANA 2mm POHLEDOVÁ ZADNÍ STĚNA V BARVĚ KORPUSU</div> <div>RYCHLE UPÍNACÍ CELOKOVOVÉ PANTY S FUNKCÍ SNADNÉHO SEŘÍZENÍ A MĚKKÉHO ZAVÍRÁNÍ DVEŘÍ, SYSTÉM TLUMENÍ JE INTEGROVÁN PŘÍMO DO MISKY ZÁVĚSU, ŽIVOTNOST ZÁVĚSU min. 200 000 POHYBŮ UZAMYKATELNÁ DVÍRKA, BEZP. CYLINDRICKÉ ZÁMKY ARETAČNÍ ŠROUBY PRO VYROVNÁNÍ SYSTÉM OTEVÍRÁNÍ PUSH TO OPEN</div> <div>BARVA: BÍLÁ ROZMĚRY: 4288x450x4160 mm</div> <div>POZN: KVALITA A PROVEDENÍ ODPOVÍDÁ ÚČELU UŽÍVÁNÍ OBJEKTU UMÍSTĚNÍ VE VÝKLENKU - ZAMĚŘIT SKUTEČNÝ ROZMĚR</div>	1.PP	0
		1.NP	1
		2.NP	0
		3.NP	0
		4.NP	0
		CELKEM	1kpl
POZN : PŘED VÝROBU BUDOU KONSTRUKCE ZAMĚŘENY A JEJICH ROZMĚRY KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY A ŽIVOTNOST BEZ OHLEDU NA VELIKOST.		Strana: 9	

# VÝPIS VNITŘNÍHO VYBAVENÍ

Vybudování přírodovědecké expozice a návštěvnického centra pro inovativní prezentaci přírodního dědictví  
Muzea východních Čech v Hradci Králové, Centrální krajský depozitář, Vrbenského kasárna

POL.	POPIS		PODLAŽÍ	ks/m
8b	<div>SKŘÍŇ POLICOVÁ</div> <div></div> <div>ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK</div>	<p>POLICOVÁ SKŘÍŇ VYŠŠÍ STANDARD 2xPLNÉ OTVÍRAVÉ DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE OTEVÍRÁNÍ DVEŘNÍCH KŘÍDEL AŽ NA ÚHLE 175° 4xVÝŠKOVÉ NASTAVITELNÉ POLICE KORPUS, DVEŘE, POLICE Z OBOUSTRANNĚ LAMINOVANÉ DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY, TL. min. 18mm MATNÁ, HLADKÁ, ABS HRANA 2mm POHLEDOVÁ ZADNÍ STĚNA V BARVĚ KORPUSU RYCHLE UPÍNAČÍ CELOKOVÉ PANTY S FUNKCÍ SNADNÉHO SERÍZENÍ A MÉKKÉHO ZAVÍRÁNÍ DVEŘÍ, SYSTÉM TLUMENÍ JE INTEGROVÁN PŘÍMO DO MISKY ZÁVĚSU, ŽIVOTNOST ZÁVĚSU min. 200 000 POHYBŮ UZAMYKATELNÁ DVÍŘKA, BEZP. CYLINDRICKÉ ZÁMKY REKTIKAFKČNÍ NOŽKY 10 mm PRO VÝROVNÁNÍ HORIZONTÁLNÍ UCHYTÝ - BROUSENÁ NEREZ</p> <p>BARVA: DEKOR DŘEVA - DUB ROZMĚRY: 800x400x1920 mm</p> <p>POZN: KVALITA A PROVEDENÍ ODPOVÍDÁ ÚČELU UŽÍVÁNÍ OBJEKTU</p>	1.PP	0
			1.NP	0
			2.NP	0
			3.NP	8
			4.NP	8
			CELKEM	16ks
8c	<div>SKŘÍŇ KOMBINOVANÁ</div> <div></div> <div>ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK</div>	<p>KOMBINOVANÁ SKŘÍŇ VYŠŠÍ STANDARD HORNÍ ČÁST 2xPROSKLENÉ OTVÍRAVÉ DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE DOLNÍ ČÁST 2xPLNÉ OTVÍRAVÉ DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE OTEVÍRÁNÍ DVEŘNÍCH KŘÍDEL AŽ NA ÚHLE 175° 4xVÝŠKOVÉ NASTAVITELNÉ POLICE KORPUS, DVEŘE, POLICE Z OBOUSTRANNĚ LAMINOVANÉ DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY, TL. min. 18mm MATNÁ, HLADKÁ, ABS HRANA 2mm POHLEDOVÁ ZADNÍ STĚNA V BARVĚ KORPUSU RYCHLE UPÍNAČÍ CELOKOVÉ PANTY S FUNKCÍ SNADNÉHO SERÍZENÍ A MÉKKÉHO ZAVÍRÁNÍ DVEŘÍ, SYSTÉM TLUMENÍ JE INTEGROVÁN PŘÍMO DO MISKY ZÁVĚSU, ŽIVOTNOST ZÁVĚSU min. 200 000 POHYBŮ UZAMYKATELNÁ DVÍŘKA, BEZP. CYLINDRICKÉ ZÁMKY REKTIKAFKČNÍ NOŽKY 10 mm PRO VÝROVNÁNÍ HORIZONTÁLNÍ UCHYTÝ - BROUSENÁ NEREZ</p> <p>BARVA: DEKOR DŘEVA - DUB ROZMĚRY: 800x400x1920 mm</p> <p>POZN: KVALITA A PROVEDENÍ ODPOVÍDÁ ÚČELU UŽÍVÁNÍ OBJEKTU</p>	1.PP	0
			1.NP	0
			2.NP	0
			3.NP	0
			4.NP	2
			CELKEM	2ks
8d	<div>OTOČNÝ REGÁL NA ŠANONY</div> <div></div> <div>ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK</div>	<p>OTOČNÝ REGÁL NA ŠANONY KOVOVÁ NOSNÁ KONSTRUKCE A OTOČNÝ KŘÍŽ 5xPOLICE Z ŠEDÉ LAMINOVANÉ DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY, TL. 18mm MATNÁ, HLADKÁ, ABS HRANA 2mm 24 ks ŠANONŮ NA PATRO MAX.ZÁTĚŽ PATRA 60 kg</p> <p>BARVA: ŠEDÁ ROZMĚRY: Ø810x1980 mm</p> <p>POZN: KVALITA A PROVEDENÍ ODPOVÍDÁ ÚČELU UŽÍVÁNÍ OBJEKTU</p>	1.PP	0
			1.NP	0
			2.NP	0
			3.NP	0
			4.NP	3
			CELKEM	3ks
POZN : PŘED VÝROBOU BUDOU KONSTRUKCE ZAMĚŘENY A JEJICH ROZMĚRY KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY A ŽIVOTNOST BEZ OHLEDU NA VELIKOST.			Strana: 10	







# VÝPIS VNITŘNÍHO VYBAVENÍ

Vybudování přírodovědecké expozice a návštěvnického centra pro inovativní prezentaci přírodního dědictví  
Muzea východních Čech v Hradci Králové, Centrální krajský depozitář, Vrbenského kasárna

POL.	POPIS	PODLAŽÍ	ks/m
9	KANCELÁŘSKÁ SESTAVA	1.PP	0
9a	STŮL KANCELÁŘSKÝ - 1ks	1.NP	0
		2.NP	0
		3.NP	0
		4.NP	1
		CELKEM	1kpl
	 <p>STŮL KANCELÁŘSKÝ PRACOVNÍ DESKA, PONOŽ OBOUSTRANNĚ LAMINOVANÁ DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA, TL. 38 mm, ABS HRANA 2 mm POD STOLNÍ DESKOU 3ks DVOURAMENNÉ PLASTOVÉ ÚCHYTY PRO VEDENÍ KABELÁŽE, BARVA STŘÍBRNÁ VE STOLNÍ DESCE KULATÁ PRŮCHODKA S OTOČNÝM UZAVÍRÁNÍM VÍČKA PRO PROTAŽENÍ KABELÁŽE, Ø cca 60 mm, (BARVA BUDE ODPOVÍDAT DEKORU PRACOVNÍ DESKY STOLU) UMÍSTĚNÍ A VRTÁNÍ OTVORU BUDE UPŘESNĚNO OBJEDNATELEM AŽ PO UMÍSTĚNÍ NÁBYTKU V INTERIÉRU REKTIKAIČNÍ NOŽKY 15 mm PRO VYROVNÁNÍ</p> <p>BARVA: DEKOR DŘEVA NAPŘ. DRIFTWOOD</p> <p>ROZMĚRY: 850×2000×762 mm</p> <p>POZN: KVALITA A PROVEDENÍ ODPOVÍDÁ ÚČELU UŽÍVÁNÍ OBJEKTU</p>  <p>ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK</p>		
9b	POJÍZDNÝ KONTEJNER - 1ks		
	 <p>POJÍZDNÝ KONTEJNER VYŠŠÍ STANDARD 3×ZÁSUVKA, 2×SKŘÍŇKA, 1×NIKA KORPUS, ZÁSUVKY, DVÍRKA Z OBOUSTRANNĚ LAMINOVANÉ DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY, TL. 18mm HORNÍ DESKA Z OBOUSTRANNĚ LAMINOVANÉ DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY, TL. 38mm MATNÁ, HLADKÁ, ABS HRANA 2mm ZÁSUVKY SE ZPOMAĽOVAČEM DOJEZDU ZÁSUVKY CENTRÁLNĚ UZAMYKATELNÉ RYCHLE UPÍNAČÍ CELOKOVOVÉ PANTY S FUNKCÍ SNADNÉHO SERÍZENÍ A MÉKKÉHO ZAVÍRÁNÍ DVEŘÍ, SYSTÉM TLUMENÍ JE INTEGROVAN PRÍMO DO MISKY ZÁVĚSU, ŽIVOTNOST ZÁVĚSU min. 200.000 POHYBŮ 4×KOLEČKA Z TOHO 2×BRZDNÉ HORIZONTÁLNÍ ÚCHYTY - BROUŠENÁ NEREZ</p> <p>BARVA: DEKOR DŘEVA NAPŘ. DRIFTWOOD ROZMĚRY: 470×700×760 mm</p> <p>POZN: KVALITA A PROVEDENÍ ODPOVÍDÁ ÚČELU UŽÍVÁNÍ OBJEKTU</p>  <p>ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK</p>		
9c	STŮL JEDNACÍ - 1ks		
	 <p>STŮL JEDNACÍ PRACOVNÍ DESKA, PONOŽ OBOUSTRANNĚ LAMINOVANÁ DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA, TL. 38 mm, ABS HRANA 2 mm REKTIKAIČNÍ NOŽKY 15 mm PRO VYROVNÁNÍ</p> <p>BARVA: DEKOR DŘEVA NAPŘ. DRIFTWOOD</p> <p>ROZMĚRY: 1200×2200×762 mm</p> <p>POZN: KVALITA A PROVEDENÍ ODPOVÍDÁ ÚČELU UŽÍVÁNÍ OBJEKTU</p>  <p>ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK</p>		
POZN : PŘED VÝROBOU BUDOU KONSTRUKCE ZAMĚŘENY A JEJICH ROZMĚRY KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY A ŽIVOTNOST BEZ OHLEDU NA VELIKOST.		Strana: 11	







# VÝPIS VNITŘNÍHO VYBAVENÍ

Vybudování přírodovědecké expozice a návštěvnického centra pro inovativní prezentaci přírodního dědictví  
Muzea východních Čech v Hradci Králové, Centrální krajský depozitář, Vrbenského kasárna

POL.	POPIS	PODLAŽÍ	ks/m
9	KANCELÁŘSKÁ SESTAVA		
9d	KOMBINOVANÁ VYSOKÁ SKŘÍŇ - 1ks		
	  <p>           KOMBINOVANÁ VYSOKÁ SKŘÍŇ            VYŠŠÍ STANDARD            HORNÍ ČÁST 2xPROSKLENÉ OTVÍRAVÉ DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE            DOLNÍ ČÁST 2xPLNÉ OTVÍRAVÉ DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE            OTEVÍRÁNÍ DVEŘNÍCH KŘÍDEL AŽ NA ÚHLE 175°            4xVÝŠKOVÉ NASTAVITELNÉ POLICE            KORPUS, DVEŘE, POLICE            Z OBOUSTRANNĚ LAMINOVANÉ DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY, TL. 18mm            MATNÁ, HLADKÁ, ABS HRANA 2mm            POHLEDOVÁ ZADNÍ STĚNA V BARVĚ KORPUSU            RYCHLE UPÍNAČÍ CELOKOVOVÉ PANTY S FUNKCÍ            SNADNÉHO SERÍZENÍ A MĚKKÉHO ZAVÍRÁNÍ DVEŘÍ,            SYSTÉM TLUMENÍ JE INTEGROVÁN PŘÍMO DO MISKY ZÁVĚSU,            ŽIVOTNOST ZÁVĚSU min. 200 000 POHYBŮ            UZAMYKATELNÁ DVÍRKA, BEZP. CYLINDRICKÉ ZÁMKY            REKTIKACÍ NOŽKY 10 mm PRO VYROVNÁNÍ            HORIZONTÁLNÍ ÚCHYT - BROUŠENÁ NEREZ              BARVA: DEKOR DŘEVA NAPŘ. DRIFTWOOD            ROZMĚRY: 798x404x1965 mm              POZN:            KVALITA A PROVEDENÍ ODPOVÍDÁ ÚČELU UŽÍVÁNÍ OBJEKTU         </p>		
	ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK		
9e	VYSOKÁ SKŘÍŇ - 2ks		
	  <p>           VYSOKÁ SKŘÍŇ            VYŠŠÍ STANDARD            2xPLNÉ OTVÍRAVÉ DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE            OTEVÍRÁNÍ DVEŘNÍCH KŘÍDEL AŽ NA ÚHLE 175°            4xVÝŠKOVÉ NASTAVITELNÉ POLICE            KORPUS, DVEŘE, POLICE            Z OBOUSTRANNĚ LAMINOVANÉ DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY, TL. 18mm            MATNÁ, HLADKÁ, ABS HRANA 2mm            POHLEDOVÁ ZADNÍ STĚNA V BARVĚ KORPUSU            RYCHLE UPÍNAČÍ CELOKOVOVÉ PANTY S FUNKCÍ            SNADNÉHO SERÍZENÍ A MĚKKÉHO ZAVÍRÁNÍ DVEŘÍ,            SYSTÉM TLUMENÍ JE INTEGROVÁN PŘÍMO DO MISKY ZÁVĚSU,            ŽIVOTNOST ZÁVĚSU min. 200 000 POHYBŮ            UZAMYKATELNÁ DVÍRKA, BEZP. CYLINDRICKÉ ZÁMKY            REKTIKACÍ NOŽKY 10 mm PRO VYROVNÁNÍ            HORIZONTÁLNÍ ÚCHYT - BROUŠENÁ NEREZ              BARVA: DEKOR DŘEVA NAPŘ. DRIFTWOOD            ROZMĚRY: 798x404x1965 mm              POZN:            KVALITA A PROVEDENÍ ODPOVÍDÁ ÚČELU UŽÍVÁNÍ OBJEKTU         </p>		
	ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK		
9f	NÍZKÁ SKŘÍŇ - 3ks		
	  <p>           NÍZKÁ SKŘÍŇ            VYŠŠÍ STANDARD            2xPLNÉ OTVÍRAVÉ DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE            OTEVÍRÁNÍ DVEŘNÍCH KŘÍDEL AŽ NA ÚHLE 175°            1xVÝŠKOVÉ NASTAVITELNÉ POLICE            KORPUS, DVEŘE, POLICE            Z OBOUSTRANNĚ LAMINOVANÉ DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY, TL. 18mm            HORNÍ DESKA (DĚLKA PŘES TŘI SKŘÍNKY)            Z OBOUSTRANNĚ LAMINOVANÉ DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY, TL. 38mm            MATNÁ, HLADKÁ, ABS HRANA 2mm            POHLEDOVÁ ZADNÍ STĚNA V BARVĚ KORPUSU            RYCHLE UPÍNAČÍ CELOKOVOVÉ PANTY S FUNKCÍ            SNADNÉHO SERÍZENÍ A MĚKKÉHO ZAVÍRÁNÍ DVEŘÍ,            SYSTÉM TLUMENÍ JE INTEGROVÁN PŘÍMO DO MISKY ZÁVĚSU,            ŽIVOTNOST ZÁVĚSU min. 200 000 POHYBŮ            UZAMYKATELNÁ DVÍRKA, BEZP. CYLINDRICKÉ ZÁMKY            REKTIKACÍ NOŽKY 10 mm PRO VYROVNÁNÍ            HORIZONTÁLNÍ ÚCHYT - BROUŠENÁ NEREZ              BARVA: DEKOR DŘEVA NAPŘ. DRIFTWOOD            ROZMĚRY: 798x404x800 mm              POZN:            KVALITA A PROVEDENÍ ODPOVÍDÁ ÚČELU UŽÍVÁNÍ OBJEKTU         </p>		
	ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK		
POZN : PŘED VÝROBU BUDOU KONSTRUKCE ZAMĚŘENY A JEJICH ROZMĚRY KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY A ŽIVOTNOST BEZ OHLEDU NA VELIKOST.			Strana: 12

# VÝPIS VNITŘNÍHO VYBAVENÍ

Vybudování přírodovědecké expozice a návštěvnického centra pro inovativní prezentaci přírodního dědictví  
Muzea východních Čech v Hradci Králové, Centrální krajský depozitář, Vrbenského kasárna

POL.	POPIS	PODLAŽÍ	ks/m
10	KANCELÁŘSKÁ SESTAVA	1.PP	0
10a	STŮL KANCELÁŘSKÝ ROHOVÝ 1 kpl - LEVÝ 1 kpl - PRAVÝ	1.NP	0
		2.NP	0
		3.NP	0
	ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK	4.NP	2
		CELKEM	2kpl
10b	PŘÍSTAVNÝ KONTEJNER - 1ks		
			
			
	ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK		
10c	VYSOKÁ SKŘÍŇ - 1ks		
			
			
	ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK		

STŮL KANCELÁŘSKÝ ROHOVÝ  
NA KOVOVÉ PODNOŽI SE DVĚMI NOHAMI  
PRACOVNÍ DESKA  
OBOUSTRANNĚ LAMINOVANÁ DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA, TL. 28 mm,  
ABS HRANA 2 mm  
POD STOLNÍ DESKOU 3ks DVOURAMENNÉ PLASTOVÉ ÚCHYTÝ  
PRO VEDENÍ KABELÁŽE, BARVA STŘÍBRNÁ  
VE STOLNÍ DESCE KULATÁ PRŮCHODKA S OTOČNÝM UZAVÍRÁNÍM VÍČKA  
PRO PROTAŽENÍ KABELÁŽE, Ø cca 60 mm,  
(BARVA BUDE ODPOVÍDAT DEKORU PRACOVNÍ DESKY STOLU)  
UMÍSTĚNÍ A VRTÁNÍ OTVORU BUDE UPŘESNĚNO OBJEDNATELEM AŽ  
PO UMÍSTĚNÍ NÁBYTKU V INTERIÉRU  
REKTIKACČNÍ NOŽKY 10 mm PRO VYROVNÁNÍ

BARVA DESKY: DEKOR DŘEVA DUB  
BARVA PODNOŽE: STŘÍBRNÁ, HLADKÝ POVRCH,  
PRÁŠKOVÁ VYPALOVACÍ BARVA, POLOMAT

ROZMĚRY: 700-1000x1600x760 mm

PŘÍSTAVNÝ KONTEJNER  
VYŠŠÍ STANDARD  
4xŽÁSUVKA  
KORPUS, ZÁSUVKY  
Z OBOUSTRANNĚ LAMINOVANÉ DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY, TL. 18mm  
HORNÍ DESKA  
Z OBOUSTRANNĚ LAMINOVANÉ DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY, TL. 28mm  
MATNÁ, HLADKÁ, ABS HRANA 2mm  
ZÁSUVKY SE ZPOMALOVAČEM DOJEZDU  
ZÁSUVKY CENTRÁLNĚ UZAMYKATELNÉ  
4xKOLEČKA Z TOHO 2xBRZDNÉ  
HORIZONTÁLNÍ ÚCHYTÝ - BROUŠENÁ NEREZ

BARVA: DEKOR DŘEVA - DUB  
ROZMĚRY: 470x700x760 mm

POZN:  
KVALITA A PROVEDENÍ ODPOVÍDÁ ÚČELU UŽÍVÁNÍ OBJEKTU

VYSOKÁ SKŘÍŇ  
VYŠŠÍ STANDARD  
2xPLNĚ OTVÍRÁVÉ DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE  
OTEVÍRÁNÍ DVEŘNÍCH KŘÍDEL AŽ NA ÚHLE 175°  
4xVÝŠKOVÉ NASTAVITELNÉ POLICE  
KORPUS, DVEŘE, POLICE  
Z OBOUSTRANNĚ LAMINOVANÉ DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY, TL. 18mm  
HORNÍ DESKA  
Z OBOUSTRANNĚ LAMINOVANÉ DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY, TL. 28mm  
MATNÁ, HLADKÁ, ABS HRANA 2mm  
POHLEDOVÁ ZADNÍ STĚNA V BARVĚ KORPUSU  
RYCHLE UPÍNAČÍ CELOKOVÉ PANTY S FUNKCÍ  
SNADNÉHO SERÍZENÍ A MĚKKÉHO ZAVÍRÁNÍ DVEŘÍ,  
SYSTÉM TLUMENÍ JE INTEGROVÁN PŘÍMO DO MISKY ZÁVĚSU,  
ŽIVOTNOST ZÁVĚSU min. 200 000 POHYBŮ  
UZAMYKATELNÁ DVÍRKA, BEZP. CYLINDRICKÉ ZÁMKY  
REKTIKACČNÍ NOŽKY 10 mm PRO VYROVNÁNÍ  
HORIZONTÁLNÍ ÚCHYTÝ - BROUŠENÁ NEREZ

BARVA: DEKOR DŘEVA - DUB  
ROZMĚRY: 800x385x1835 mm





POZN:  
KVALITA A PROVEDENÍ ODPOVÍDÁ ÚČELU UŽÍVÁNÍ OBJEKTU

POZN : PŘED VÝROBU BUDOU KONSTRUKCE ZAMĚŘENY A JEJICH ROZMĚRY KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBU BUDE  
PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY A ŽIVOTNOST  
BEZ OHLEDU NA VELIKOST.



# VÝPIS VNITŘNÍHO VYBAVENÍ




Vybudování přírodovědecké expozice a návštěvnického centra pro inovativní prezentaci přírodního dědictví  
Muzea východních Čech v Hradci Králové, Centrální krajský depozitář, Vrbenského kasárna

POL.	POPIS	PODLAŽÍ	ks/m
10	KANCELÁŘSKÁ SESTAVA		
10d	KOMBINOVANÁ VYSOKÁ SKŘÍŇ - 1ks		
	  <p>           KOMBINOVANÁ VYSOKÁ SKŘÍŇ            VYŠŠÍ STANDARD            OTEVŘENÁ KNIHOVNA V HORNÍ ČÁSTI            DOLNÍ ČÁST 2xPLNĚ OTVÍRÁVÉ DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE            OTEVÍRÁNÍ DVEŘNÍCH KŘÍDEL AŽ NA ÚHLE 175°            4xVÝSKOVÉ NASTAVITELNÉ POLICE            KORPUS, DVEŘE, POLICE            Z OBOUSTRANNĚ LAMINOVANÉ DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY, TL. 18mm            HORNÍ DESKA            Z OBOUSTRANNĚ LAMINOVANÉ DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY, TL. 28mm            MATNÁ, HLADKÁ, ABS HRANA 2mm            POHLEDOVÁ ZADNÍ STĚNA V BARVĚ KORPUSU            RYCHLE UPÍNAČÍ CELOKOVOVÉ PANTY S FUNKCÍ            SNADNÉHO SERÍZENÍ A MÉKKÉHO ZAVÍRÁNÍ DVEŘÍ,            SYSTÉM TLUMENÍ JE INTEGROVÁN PŘÍMO DO MISKY ZÁVĚSU,            ŽIVOTNOST ZÁVĚSU min. 200 000 POHYBŮ            UZAMYKATELNÁ DVÍRKA, BEZP. CYLINDRICKÉ ZÁMKY            REKTIFIKAČNÍ NOŽKY 10 mm PRO VÝROVNÁNÍ            HORIZONTÁLNÍ ÚCHYTÝ - BROUSENÁ NEREZ              BARVA: DEKOR DŘEVA - DUB            ROZMĚRY: 800x385x1835 mm              POZN:            KVALITA A PROVEDENÍ ODPOVÍDÁ ÚČELU UŽÍVÁNÍ OBJEKTU         </p>		
10e	NÍZKÁ SKŘÍŇ - 1ks		
	  <p>           NÍZKÁ SKŘÍŇ            VYŠŠÍ STANDARD            NIKA V HORNÍ ČÁSTI            2xPLNĚ OTVÍRÁVÉ DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE            OTEVÍRÁNÍ DVEŘNÍCH KŘÍDEL AŽ NA ÚHLE 175°            2xVÝSKOVÉ NASTAVITELNÉ POLICE            KORPUS, DVEŘE, POLICE            Z OBOUSTRANNĚ LAMINOVANÉ DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY, TL. 18mm            HORNÍ DESKA            Z OBOUSTRANNĚ LAMINOVANÉ DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY, TL. 28mm            MATNÁ, HLADKÁ, ABS HRANA 2mm            POHLEDOVÁ ZADNÍ STĚNA V BARVĚ KORPUSU            RYCHLE UPÍNAČÍ CELOKOVOVÉ PANTY S FUNKCÍ            SNADNÉHO SERÍZENÍ A MÉKKÉHO ZAVÍRÁNÍ DVEŘÍ,            SYSTÉM TLUMENÍ JE INTEGROVÁN PŘÍMO DO MISKY ZÁVĚSU,            ŽIVOTNOST ZÁVĚSU min. 200 000 POHYBŮ            UZAMYKATELNÁ DVÍRKA, BEZP. CYLINDRICKÉ ZÁMKY            REKTIFIKAČNÍ NOŽKY 10 mm PRO VÝROVNÁNÍ            HORIZONTÁLNÍ ÚCHYTÝ - BROUSENÁ NEREZ              BARVA: DEKOR DŘEVA - DUB            ROZMĚRY: 800x385x1130 mm              POZN:            KVALITA A PROVEDENÍ ODPOVÍDÁ ÚČELU UŽÍVÁNÍ OBJEKTU         </p>		
POZN : PŘED VÝROBOU BUDOU KONSTRUKCE ZAMĚŘENY A JEJICH ROZMĚRY KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY A ŽIVOTNOST BEZ OHLEDU NA VELIKOST.		Strana: 14	






# VÝPIS VNITŘNÍHO VYBAVENÍ

Vybudování přírodovědecké expozice a návštěvnického centra pro inovativní prezentaci přírodního dědictví  
Muzea východních Čech v Hradci Králové, Centrální krajský depozitář, Vrbenského kasárna

POL.	POPIS		PODLAŽÍ	ks/m
11a	<div>VITRÍNA</div> <div></div> <div>ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK</div>	<div>VITRÍNA</div> <div>ZE VŠECH STRAN PROSKLENÁ</div> <div>Z TVRZENÉHO BEZPEČNOSTNÍHO SKLA ESG</div> <div>3×POLICE Z PLAVENÉHO SKLA</div> <div>NOSNOST POLICE 10 kg</div> <div>HLINÍKOVÉ RÁMY</div> <div>SKŘÍŇKA S OTOČNÝMI DVEŘMI DOLNÍ ČÁSTI</div> <div>UZAMYKATELNÁ DVÍŘKA, BEZP. CYLINDRICKÉ ZÁMKY</div> <div> </div> <div>BARVA: STŘÍBRNÁ</div> <div>ROZMĚRY: 500×500×1984 mm</div> <div> </div> <div>POZN:</div> <div>KVALITA A PROVEDENÍ ODPOVÍDÁ ÚČELU UŽÍVÁNÍ OBJEKTU</div>	1.PP	0
			1.NP	12
			2.NP	0
			3.NP	0
			4.NP	0
CELKEM	12ks			
12a	<div>VĚŠÁK</div> <div></div> <div>ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK</div>	<div>KOVOVÝ STOJANOVÝ VĚŠÁK</div> <div>OCELOVÉ TRUBKOVÁ KONSTRUKCE</div> <div>DŘEVĚNÉ KONCOVKY</div> <div>MRAMOROVÁ ZÁKLADNA</div> <div> </div> <div>BARVA: STŘÍBRNÁ</div> <div>ROZMĚRY: Ø330×1750 mm</div> <div> </div> <div>POZN:</div> <div>KVALITA A PROVEDENÍ ODPOVÍDÁ ÚČELU UŽÍVÁNÍ OBJEKTU</div>	1.PP	0
			1.NP	0
			2.NP	0
			3.NP	5
			4.NP	5
CELKEM	10ks			
12b	<div>VĚŠÁK</div> <div></div> <div>ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK</div>	<div>KOVOVÝ STOJANOVÝ VĚŠÁK</div> <div>OCELOVÉ TRUBKOVÁ KONSTRUKCE</div> <div>DŘEVĚNÉ KONCOVKY</div> <div>MRAMOROVÁ ZÁKLADNA</div> <div> </div> <div>BARVA: STŘÍBRNÁ</div> <div>ROZMĚRY: Ø380×1800 mm</div> <div> </div> <div>POZN:</div> <div>KVALITA A PROVEDENÍ ODPOVÍDÁ ÚČELU UŽÍVÁNÍ OBJEKTU</div>	1.PP	0
			1.NP	0
			2.NP	0
			3.NP	0
			4.NP	2
CELKEM	2ks			
POZN : PŘED VÝROBOU BUDOU KONSTRUKCE ZAMĚŘENY A JEJICH ROZMĚRY KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY A ŽIVOTNOST BEZ OHLEDU NA VELIKOST.			Strana: 15	

# VÝPIS VNITŘNÍHO VYBAVENÍ

Vybudování přírodovědecké expozice a návštěvnického centra pro inovativní prezentaci přírodního dědictví  
Muzea východních Čech v Hradci Králové, Centrální krajský depozitář, Vrbenského kasárna

POL.	POPIS		PODLAŽÍ	ks/m
12c	<div>VĚŠÁK</div> <div></div> <div>ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK</div>	<div>STOJANOVÝ VĚŠÁK OCELOVÉ KONSTRUKCE 6 DŘEVĚNÝCH HÁČKŮ</div> <div>BARVA: BÍLÁ/PŘÍRODNÍ DŘEVO ROZMĚRY: Ø350×1700 mm</div> <div>POZN: KVALITA A PROVEDENÍ ODPOVÍDÁ ÚČELU UŽÍVÁNÍ OBJEKTU</div>	1.PP	0
			1.NP	0
			2.NP	0
			3.NP	0
			4.NP	2
			CELKEM	2ks
13a	<div>ODPADKOVÝ KOŠ</div> <div></div> <div>ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK</div>	<div>ODPADKOVÝ KOŠ DRÁTĚNÝ KOVOVÝ OBJEM 12 l</div> <div>BARVA: ČERNÁ ROZMĚRY: Ø235×280 mm</div> <div>POZN: KVALITA A PROVEDENÍ ODPOVÍDÁ ÚČELU UŽÍVÁNÍ OBJEKTU</div>	1.PP	0
			1.NP	0
			2.NP	0
			3.NP	5
			4.NP	9
			CELKEM	14ks
13b	<div>ODPADKOVÝ KOŠ</div> <div></div> <div>ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK</div>	<div>ODPADKOVÝ KOŠ JASANOVÁ DÝHA</div> <div>BARVA: PŘÍRODNÍ ROZMĚRY: Ø230×300 mm</div> <div>POZN: KVALITA A PROVEDENÍ ODPOVÍDÁ ÚČELU UŽÍVÁNÍ OBJEKTU</div>	1.PP	0
			1.NP	0
			2.NP	0
			3.NP	0
			4.NP	1
			CELKEM	1ks
POZN : PŘED VÝROBOU BUDOU KONSTRUKCE ZAMĚŘENY A JEJICH ROZMĚRY KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY A ŽIVOTNOST BEZ OHLEDU NA VELIKOST.			Strana: 16	