

NÁZEV AKCE

SOCIÁLNÍ REHABILITACE PROKOPA HOLÉHO

MÍSTO STAVBY: PROKOPA HOLÉHO č.p..221, č.o. 22, HRADEC KRÁLOVÉ - 500 04, k. ú. Pražské Předměstí, p.č. 485, 902/14

STAVEBNÍK

KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ, ODBOR INVESTIC, PIVOVARSKÉ NÁM.1245, HRADEC KRÁLOVÉ, 500 03

GENERÁLNÍ PROJEKTANT, ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

KAVA spol. s r.o., POD NOVÝM LESEM 49, 160 00 PRAHA 6, ING. TOMÁŠ NOVOTNÝ, ČKA 00 063

STUPEŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

ČÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

ZDRAVOTNÍ INSTALACE

ZPRACOVALEL ČÁSTI, KONTAKTNÍ ÚDAJE

OBSAH VÝKRESU

MĚŘÍTKO

-

DATUM

ŘÍJEN 2022

ČÍSLO PŘÍLOHY

TABULKA REFERENČNÍCH SANITÁRNÍCH PŘEDMĚTŮ

D.1.4.1

-

TABULKA REFERENČNÍCH SANITÁRNÍCH PŘEDMĚTŮ

Veškeré výrobky budou osazeny v souladu s požadavky výrobce (montážní návod), součástí jsou montážní a kotevní prvky.

Vzorky a finální umístění bude odsouhlaseno architektem, předem budou ověřeny skutečné rozměry stavebních konstrukcí.

Technická specifikace výrobků upřesněna projektem ZTI.



daných zařízení budou dodrženy tyto požadavky:

V souladu s požadavky udržitelného využívání zařízení, která dle technického listu výrobku, stavební certifikací nebo stávajícím štítkem výrobku v EU má doloženou spotřebu vody:

a) umyvadlové baterie a kuchyňské baterie mají maximální průtok vody 6 litrů/min;



b) sprchy mají maximální průtok vody 8 litrů/min;




c) WC, zahrnující soupravy, mýsy a splachovací nádrže, mají úplný objem splachovací vody maximálně 6 litrů a maximální průměrný objem splachovací vody 3,5 litru;




OZN	POPIS	ks	Ilustrační foto př.
UM1	<p>UMYVADLO keramické bílé, nástěnné, s otvorem pro baterii, S broušenou spodní částí pro osazení skříňky 550x465x175mm</p> <p>+ závěsná skříňka pod umyvadlo s 1+1 zásuvkou, 550x450x390mm, bílá, lesk, lamino, pomalé zavírání</p> <p>+ instalační sada pro zavěšení do lehké sdk stěny</p> <p>+ instalační sada pro zazdění</p>	<p>2</p> <p>2</p> <p>1</p> <p>1</p>	
UM2	<p>UMYVÁTKO keramické bílé nástěnné, s otvorem pro baterii vpravo, 360x250x165 mm</p> <p>+ instalační sada pro zazdění</p>	<p>2</p> <p>2</p>	


UM3	<p>UMYVADLO BEZBARIÉROVÉ keramické bílé, nástěnné, s otvorem pro baterii, 640x550 mm</p> <p>+ instalační sada pro zazdění</p>	<p>1</p> <p>1</p>	
WC1	<p>WC MÍSA ZÁVĚSNÁ, hluboké splachování, 510x360x360 mm, vč. podomítkového splachovacího modulu, ovládací tlačítko pro 2 množství splachování, chrom mat</p> <p>+ sedátko duroplast,</p> <p>+ bidetové sedátko elektronické s přívodem teplé vody a s dosoušením</p> <p>+ předstěnová konstrukce pro zazdění</p> <p>+ předstěnová konstrukce do lehkých příček</p>	<p>4</p> <p>1</p> <p>3</p> <p>1</p> <p>3</p>	
WC2	<p>WC MÍSA ZÁVĚSNÁ pro tělesně postižené 360x700x380 mm, vč. sedátka duroplast, vč. podomítkového splachovacího modulu, ovládací tlačítko pro 2 množství splachování, chrom mat</p> <p>+ předstěnová konstrukce pro zazdění</p>	<p>1</p> <p>1</p>	

BA1	<p>BATERIE UMYVADLOVÁ stojánková páková, chrom,v. 110mm, s odtokovou soupravou, keramická kartuše</p> <p>vč. sifon umyvadlový 5/4'', 50/170-250, pochromovaný</p> 	4	
BA2	<p>BATERIE UMYVADLOVÁ stojánková páková pro invalidy S prodlouženou pákou</p> <p>vč. sifon umyvadlový 5/4'', 50/170-250, pochromovaný</p>	1	

BA3	BATERIE SPRCHOVÁ nástěnná termostatická Včetně hadice, ruční sprchové hlavice, upevňovací tyče	2	
BA4	BATERIE SPRCHOVÁ nástěnná termostatická pro invalidy Včetně hadice, ruční sprchové hlavice, upevňovací tyče vč. odtokové soupravy	1	

BA5	BATERIE KUCHYŇSKÁ DŘEZOVÁ stojánková páková, v. 338 hl.204mm keramická kartuše, chrom vč. sifon bílý plast	1	
BA6	BATERIE KUCHYŇSKÁ DŘEZOVÁ stojánková páková pro invalidy keramická kartuše, chrom vč. sifon bílý plast	1	
BA7	BIDETOVÁ SPRŠKA chrom Včetně podomítkového tělesa	1	

SK1	SPRCHOVÁ VANIČKA 800x800 mm, - vanička litý mramor, bílá, samonosná, zápustná vč. odtokové soupravy	1	
SK2	SPRCHOVÁ VANIČKA 900x900 mm, - vanička litý mramor, bílá, samonosná, zápustná vč. odtokové soupravy	1	
SK3	ODTOKOVÝ SPRCHOVÝ ŽLÁBEK dl.900 mm Chrom, se sifonem	1	

SK4	SPRCHOVÁ ZÁSTĚNA ROHOVÁ PRO SPRCHU 800x800 mm, - 2x suvné dveře dvojdílné, chromový rám, čiré sklo	1	
SK5	SPRCHOVÁ ZÁSTĚNA ROHOVÁ PRO SPRCHU 900x900 mm, - 2x suvné dveře dvojdílné, chromový rám, čiré sklo	1	