

Výpis dveří

strana 2









Výpis prvků souvisejících s instalací výtahu

strana 3

TENTO VÝKRES NAHRAZUJE VÝKRES Č. D.07 Z KVĚTNA 2021.

PROJEKTIS S.R.O. LEGIONÁŘSKÁ 562 54401 DVŮR KRÁLOVÉ N.L. TEL. 499320206 FAX. 499320202 E-MAIL: O.PETRAS@PROJEKTIS.CZ

HLAV.PROJEKT.	ZODP.PROJEKT.	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	PROJEKTIS spol. s r.o. DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM	
Ing. Zdeněk Jansa	Ing. Ota Petráš	Ing. Ota Petráš			
INVESTOR: SPŠ Dvůr Králové n.L.		MÚ: Dvůr Králové n.L.		FORMÁT	3x A4
E.Krásnohorské 2069, 54401 Dvůr Král.n.L.		Stav.úř.: Dvůr Králové n.L.		DATUM	listopad 2021
AKCE: UČEBNÍ KYBERNETICKÉ OCHRANY Budova SPŠ, J. Wolkera 133, Dvůr Králové n.L.				ÚČEL	povolení stavby
				ČÍS.KOPIE	
STAVEBNÍ ŘEŠENÍ				ČÍS.ZAKÁZKY	2549
				MĚŘÍTKO	ČÍS.VÝKRESU
OBSAH VÝKRESU: výpis prvků					D.07 A

Ozn.	Schéma (u okna pohled zvenku)	Skladebné rozměry	Popis	Počet			Celkem	Poznámka	Barva
				1.p	2.p	3.p			
TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKÝ									
21		860/2220 LEVÉ	Vnitřní dveře dřevěné STÁVAJÍCÍ jednokřídlové v otočené pozici, obložková zárubeň. NOVÉ: kování klika–klika, zámek FAB Dodatečné osazení : (zajištění požární odolnosti EW 30 DP3) – samozavírač – vyfrézování drážky na dosedací spáře pro vlepení zpěňovací pásky	1			1	PO odolnost EW30, samozavírač, otevírání ven. Uvnitř dole zvýšený práh 100 mm označen výstražnými žlutými pruhy. Celková oprava nový nátěr.	odstín krémový dtto stáv.
22		910/2260 LEVÉ	Vnitřní dveře dřevěné STÁVAJÍCÍ jednokřídlové přemístěné, obložková zárubeň. NOVÉ: kování klika–klika, zámek FAB Dodatečné osazení : (zajištění požární odolnosti EW 30 DP3) – samozavírač – vyfrézování drážky na dosedací spáře pro vlepení zpěňovací pásky		1		1	PO odolnost EW30 samozavírač celková oprava nový nátěr	odstín krémový dtto stáv.
23		LEVÉ 710/2070 PRAVÉ 810/2130 LEVÉ 860/2070 LEVÉ 910/2260 LEVÉ 920/2230	Vnitřní dveře dřevěné STÁVAJÍCÍ jednokřídlové opravené, obložková zárubeň NOVÉ: kování klika–klika, zámek FAB		1 1 1 3 1		7	celková oprava nový nátěr	odstín krémový dtto stáv.
24		700/1970 LEVÉ PRAVÉ	Vnitřní dveře dřevěné jednokřídlové hladké plně kování klika–klika, západka včetně obložkové zárubně, zdivo tl. 100mm		1 1		2	BEZ PRAHU –přívod vzduchu pro větrání pomocí ventilátoru	odstín krémový
25		800/1970 PRAVÉ	Vnitřní dveře dřevěné jednokřídlové hladké plně požární kování klika–klika včetně kovové lisované zárubně, zdivo tl. 100mm		1		1	PO odolnost EW30 samozavírač	křídlo krémové, zárubeň černá
26		910/2260 LEVÉ	Vnitřní dveře dřevěné STÁVAJÍCÍ jednokřídlové použité z bourané příčky, OPRAVENÉ a ZNOVU OSAZENÉ do nové příčky na jiném místě. Stávající obložková zárubeň přizpůsobena tloušťce nové příčky 100mm. NOVÉ: kování klika–klika, zámek obyčejný		1		1		odstín krémový
27		1000/1970 LEVÉ	Vnitřní dveře dřevěné jednokřídlové hladké plně požární kování klika–klika včetně obložkové zárubně, zdivo tl. 100mm		1		1	PO odolnost EW30 samozavírač	odstín krémový
27		1310/2210 LEVÉ	Vnitřní dveře dřevěné STÁVAJÍCÍ dvoukřídlové v otočené pozici. Rámové profilované součásti v horní polovině prosklené stěny. Celková oprava, nový nátěr.		1		1	Otevírání křídla ve směru úniku.	lak

VÝPIS PRVKŮ SOUVISEJÍCÍCH S VÝTAHEM

2549/D.07A strana 3

[illegible]