

Písemná zpráva zadavatele

vyhotovená dle § 217 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění
(dále též jen „ZZVZ“),

o průběhu zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem:

Domovy na Orlicí - objekt Žďár nad Orlicí - projektová dokumentace

1. Identifikační údaje zadavatele:

Název	Královéhradecký kraj
Sídlo	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO	708 89 546
Zastoupený	Mgr. Martinem Červíčkem – hejtnanem Královéhradeckého kraje

2. Předmět veřejné zakázky:

Předmětem plnění zakázky je vypracování **architektonické studie a kompletní projektové dokumentace** (dále „PD“) objektu Domova se zvláštním režimem (dále „DZR“) ve stupních k územnímu rozhodnutí (dále „DUR“), ke stavebnímu povolení (dále „DSP“), případně DUR + DSP pro spojené územní a stavební řízení a k provádění stavby (dále „DPS“).

Dále zajištění autorského dozoru do doby konečného předání stavby objednateli a zajištění kompletní inženýrské činnosti ve všech stupních PD včetně projednání navrženého řešení s dotčenými orgány státní správy a zajištění stavebního povolení. Součástí zpracování bude i zajištění veškerých nutných průzkumů a měření nad rámec poskytnutých podkladů, jsou-li k řádné realizaci nezbytná a účelná. Dále vypracování energetických posudků, průkazů energetické náročnosti budovy a všech nezbytných průzkumných prací pro umístění a konstrukční řešení stavby (např. inženýrsko-geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, měření hluku, radonový průzkum apod.) a také vypracování plánu BOZP a plánu požárně bezpečnostního řešení PBR. Součástí projektové dokumentace pro provádění stavby bude i zpracování architektonicko – výtvarného řešení (interiér) a dále také vypracování plánu organizace výstavby.

Na výstavbu objektu je vyčleněn pozemek p. č. 232/1 v k. ú. Žďár nad Orlicí ve vlastnictví Královéhradeckého kraje. Podle platného ÚP Žďáru nad Orlicí je pozemek převážnou částí vymezen jako zastavitelná plocha s funkčním využitím OV – občanské vybavení – veřejná infrastruktura a je určen pro výstavbu objektu pro sociální služby a péči. Plocha bude napojena na silnici II/305 a jsou pro ni v územním plánu stanoveny podmínky využití území – respektování ochranného pásma železnice, silnice II. třídy a ochranného pásma lesa. Výšková regulace zástavby – max. 1 NP + podkroví. Koeficient zastavění pozemků – max. 50 %.

Plocha je podmíněně přípustná z hlediska ochrany před hlukem z dopravy na stávající silnici II/305 a železnici č. 020. Součástí plnění bude na KHS doložení nepřekročení platných hygienických limitů hluku z dopravy na stávající silnici II/305 a železnici č. 020.

Požadavkem na novostavbu objektu, navazujících zpevněných (parkovacích) ploch a zahrady s oplocením je bezbariérovost. Dále zadavatel požaduje postupovat v souladu s doporučeným

postupem MPSV - Věcné podmínky pro realizaci projektů pobytových služeb péče v rámci Národního plánu obnovy.

Objekt bude navržen jako budova v pasivním standardu (tepelná čerpadla, fotovoltaika, VZT s rekuperací apod.) s napojením na inženýrské sítě. Zázemí služby pro celkem 24 klientů bude uživatelsky přátelské, účelné, bezpečné, charakterem rodinné bydlení umožňující běžný život. Jde o vytvoření flexibilního, adaptabilního prostředí, které i při případném zhoršení hybnosti (omezení mobility) umožní obyvatelům domácností i nadále v nich setrvat.

Preferované dispoziční řešení spočívá ve vybudování 3 provozních celků (domácností) určených k bydlení klientů a 1 provozního celku jako společného zázemí, které zároveň vytváří vzájemné provozní propojení.

Společné prostory budou obsahovat:

- vstupní halu
- hygienické zázemí pro návštěvy v návaznosti na vstupní halu
- 3 hobby místnosti (relaxační, reminiscenční a ruční páce)
- ošetrovna (18 m²) s umyvadlem a dřezem
- denní místnosti pro trvalou zdravotní péči (zdravotní sestra)
- zázemí personálu (13 osob) - denní místnost pro personál s kuchyňským koutem a vstupem do šatny s navazujícím hygienickým zázemím (sprchový kout, WC, umyvadlo)
- administrativu - kancelář (18m²)
- technické a provozní zázemí: úklidová místnost s výlevkou a skladem úklidových potřeb, technická místnost (TČ, FV), praní prádla (pračka, sušička), sklady prádla (čisté, špinavé), sklad provozního náčiní a zařízení
- bezbariérová WC, koupelna asistovaného mytí

Každá domácnost bude obsahovat:

- 4x jednolůžkový pokoj (min.15 m²) s hygienickým zázemím (sprchový kout, WC, umyvadlo)
- 2x dvoulůžkový pokoj (min.20 m² s hygienickým zázemím (sprchový kout, WC, umyvadlo)
- společnou obytnou místnost s kuchyňským koutem, ze které je preferován přímý do zimní nebo letní zahrady, na terasu apod.
- 2x bezbariérové WC (2x)
- koupelna asistovaného mytí
- prostory pro zajištění provozu (úklid, sklad)
- Všechny pokoje budou vybaveny technikou pro monitorování pádu a odchodu z pokoje umístěnou v podlaze. Komunikační koridory budou vybaveny osvětlenými vodícími madly a případnými dalšími ochrannými prvky ke zvýšení ochrany ubytovaných osob.

Požadované rozměry výtahu jsou min.1100 x 1400 mm.

Projektová dokumentace bude vypracována jako soubor dokumentací, kde výslednou dokumentací bude PD pro provádění stavby. Předmětem plnění bude i kompletní zajištění inženýrské činnosti včetně projednání navrženého řešení s dotčenými orgány státní správy. Rozsah a obsah PD stavby je stanoven vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále i jen „vyhláška“).

Projektová dokumentace bude zpracována v podrobnostech dokumentace pro provedení stavby a bude k ní vypracován soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a to v souladu s požadavky vyhlášky č. 169/2016., Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů. Tento soupis bude vypracován v podobě oceněného a neoceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr jednotlivých položek pro jednotlivé části PD.

Projektové dokumentace budou dále zpracovány v souladu se **Zásadami cirkulární ekonomiky při projektování budov**, které vydala v roce 2020 Evropská komise. Zpracovatel dokumentace bude navrhovat řešení také z hlediska zvažování nákladů a přínosů budovy, zvažování různých variant řešení projektu s ohledem na dopady a přínosy zejména pro životní prostředí a sociální oblast, nebo návrhu k použití materiálů, jež jsou snadno recyklovatelné.

Zadavatel dále požaduje, aby projektové dokumentace byly zpracovány s maximálním využitím recyklace a smysluplného využití stavebních a demoličních odpadů, v souladu s **Metodickým návodem pro řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů a pro nakládání s nimi**, který zpracovalo Ministerstvo životního prostředí.

Zadavatel upozorňuje, že v žádné části dodavatelem zpracované projektové dokumentace nesmí být uveden žádný přímý nebo nepřímý odkaz na určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu. Porušením této povinnosti by mohlo dojít ke zvýhodnění nebo znevýhodnění určitých dodavatelů nebo výrobců.

Takový odkaz lze použít pouze v případě, pokud stanovení technických podmínek prostřednictvím parametrů vyjadřujících požadavky na výkon nebo funkci, popisu účelu nebo potřeb, které mají být naplněny, nemůže být dostatečně přesné nebo srozumitelné. U každého takového odkazu dodavatel uvede možnost nabídnout rovnocenné řešení. Existující možnost alternativy je dodavatel povinen zadavateli prokázat s uvedením nejméně tří různých alternativ.

Součástí plnění je veškerá činnost nutná pro řádné zpracování projektové dokumentace.

Předmět veřejné zakázky je podrobně specifikován taktéž následující dokumentací:

Příloha č. 3	Návrh smlouvy o dílo
Příloha č. 4	Územně plánovací informace k pozemku p. č. 232/1 v k. ú. Žďár nad Orlicí
Příloha č. 5	Zásady cirkulární ekonomiky při projektování budov
Příloha č. 6	Metodický návod MŽP pro řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů a pro nakládání s nimi
Příloha č. 7	Dálkové přenosy dat spotřeby energií – základní informace pro projektanty
Příloha č. 8	Věcné podmínky pro realizaci projektů pobytových služeb péče
Příloha č. 9	Kritéria transformace a DI

Klasifikace předmětu veřejné zakázky dle kódu CPV

- 71300000-1 Technicko – inženýrské služby
- 71320000-7 Technické projektování
- 71251000-2 Architektonické služby a stavební dozor
- 71240000-2 Architektonické, technické a plánovací služby

3. Cena sjednaná ve smlouvě:

4 444 444 Kč bez DPH

4. Druh zadávacího řízení:

Zjednodušené podlimitní řízení

5. Označení účastníků zadávacího řízení:

Číslo nabídky	Obchodní firma a sídlo dodavatele	IČO
1E	ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o. Jeníkovice 111, 503 46 Jeníkovice	242 86 923
2E	ARCHITEKTURA, s.r.o. Vikova 1142/15, Praha 4, 140 00	265 05 525
3E	Archforma s.r.o. (v konsorciu s DIR 007 s.r.o., JVA architekti s.r.o., Obrys VAS, projektový atelier s.r.o. sdružující se pod společnou značkou Atelier VAS) Nad Šárkou 782/60, 160 00 Praha 6	079 62 886
4E	kcarch s.r.o. Na výtoni 1259/12, Praha 2, 128 00	289 99 070
5E	Atelier architektury a urbanismu, s.r.o. Lipky 1283, 549 41 Červený Kostelec	036 37 182

6. Označení vyloučených účastníků zadávacího řízení a odůvodnění jejich vyloučení:

Nikdo nebyl vyloučen.

7. Označení vybraného dodavatele a odůvodnění jeho výběru:

kcarch s.r.o., Na výtoni 1259/12, Praha 2, 128 00, IČO 289 99 070, s celkovou nabídkovou cenou 4 444 444 Kč bez DPH.

Hodnotící kritéria:

Nabídky byly hodnoceny podle ekonomické výhodnosti. Ekonomická výhodnost byla posouzena na základě nejvýhodnějšího poměru nabídkové ceny a profesní kvality účastníka.

Vymezení dílčích kritérií:

1. Nabídková cena v Kč bez DPH – váha kritéria 30%

Jako výhodnější bude hodnocena nabídka dodavatele, která bude obsahovat nižší cenu předložené nabídky za předpokladu splnění všech požadavků stanovených zadavatelem. Nabídky na dalších místech budou seřazeny podle výše celkové nabídkové ceny od nejnižší po nejvyšší, přičemž nabídka s nejvyšší celkovou nabídkovou cenou bude nabídkou nejméně výhodnou.

Nabídková cena bude uvedena v souhrnném prohlášení (viz příloha č. 1). Zadavatel bude v rámci hodnocení nabídek hodnotit pouze nabídky, které nepřekročily zadavatelem stanovenou maximální přípustnou předpokládanou hodnotu veřejné zakázky.

2. Referenční projekty – váha kritéria 20%

Kritérium bylo zvoleno z důvodu specifik a náročnosti veřejné zakázky a důrazu na zkušenost při zpracování projektové dokumentace a její kvalitu.

3. Portfolio prací – váha kritéria 30%

Kvalita a zkušenosti osoby, která je profesně odpovědná za vypracování projektových dokumentací, má přímý dopad na kvalitu projektové dokumentace i stavby na jejím základě realizované. Na základě uvedených prací v portfoliu (návrhy a realizace) bude posouzena jejich celková kvalita.

4. Profesionální úroveň účastníka – váha kritéria 20%

Hodnotící kritérium sleduje a posuzuje soubor informací o předchozích pracích, aktivitách, zkušenostech a profesní kvalifikaci účastníka.

Způsob hodnocení kritéria – 1. Nabídková cena:

Nabídkovou cenou se rozumí celková cena za splnění předmětu veřejné zakázky v Kč bez DPH. Účastník, který není plátcem DPH, nevyčísluje ve své nabídce hodnotu DPH, resp. DPH je v takovém případě 0 Kč.

Pro hodnocení je závazná výše nabídkové ceny bez DPH. Nabídce s nejnižší nabídkovou cenou ze všech hodnocených nabídek bude přiřazeno 100 bodů, každé nabídce s vyšší nabídkovou cenou potom počet bodů, který odpovídá vzorci:

Výše nejnižší nabídkové ceny ze všech nabídek

_____ x 100

Výše hodnocené nabídkové ceny

Takto získaný počet bodů bude vynásoben koeficientem 0,3 (váha kritéria) a matematicky zaokrouhlen na 2 desetinná místa.

Způsob hodnocení kritéria – 2. Referenční projekty:

Seznam referenčních projektů (viz Příloha č. 2 b) – Formulář pro hodnocení) poskytnutých dodavatelem **za posledních 5 let** před zahájením tohoto zadávacího řízení. V seznamu musí být uvedeny referenční projekty, které splňují níže popsaná kritéria a k nimž budou uvedeny tyto informace:

- Název zakázky, popis a místo předmětu projekčních prací včetně uvedení všech stupňů PD
- Cena projekčních prací (v Kč bez DPH)
- Termíny realizace služby
- Název a kontaktní údaje objednatele
- Jednalo se o stavbu nebo rekonstrukci budovy občanské výstavby pro sociální péči nebo zdravotní péči?
- Jednalo se o zpracování PD alespoň ve 2 stupních stavební akce spočívající ve stavbě nebo rekonstrukci budovy občanské výstavby s náklady na projekční práce alespoň 1,5 mil. Kč bez DPH?
- Jednalo se o zpracování PD alespoň ve 2 stupních stavební akce spočívající ve stavbě nebo rekonstrukci budovy občanské výstavby s náklady na stavební práce 35 mil. Kč bez DPH?

Ze seznamu referenčních projektů musí vyplývat následující:

- i) jedná se o budovu pro sociální péči nebo zdravotní péči budovy občanské výstavby (např. sociální bydlení, chráněné bydlení, dům pro seniory, dům s pečovatelskou službou, zdravotnické zařízení apod.),
- ii) předmětem plnění zakázky bylo zpracování projektové dokumentace alespoň ve dvou stupních v rámci stavební akce spočívající ve stavbě nebo rekonstrukci **budov občanské výstavby** (vyjma výrobních hal a logistických center a vyjma staveb, kde hlavním předmětem projektové dokumentace, resp. projekčních prací bylo zateplení budovy ETICS, výměna výplní, zateplení střešního pláště), kdy náklady na projekční práce činily alespoň **1,5 mil. Kč bez DPH u každé z nich,**
- iii) předmětem byly projekční práce alespoň ve dvou stupních v rámci stavební akce stavby nebo rekonstrukce budovy občanské výstavby, kdy náklady na stavební práce činily alespoň **35 mil. Kč bez DPH.**

Za budovu občanské výstavby budou zadavatelem považovány stavební objekty zařazené v číselníku Klasifikace stavebních objektů (KSO) ve skupině 801 (resp. budovy pro zdravotní péči (KSO 801.1) nebo budovy pro sociální péči (KSO 801.9) vyjma staveb, kde hlavním předmětem projektové dokumentace, resp. projekčních prací bylo zateplení budovy (ETICS, výměna výplní, zateplení střešního pláště).

Hodnotící komise přidělí dodavateli **6 bodů** za každou výše uvedenou zkušenost, kde šlo o budovu pro sociální péči nebo zdravotní péči budovy občanské výstavby (např. sociální bydlení, chráněné bydlení, dům pro seniory, dům s pečovatelskou službou, zdravotnické zařízení apod.),

Hodnotící komise přidělí dodavateli **4 body** za každou zkušenost dodavatele v posledních 5 letech při projektové činnosti v rámci zpracování projektové dokumentace alespoň ve dvou stupních stavební akce spočívající ve stavbě nebo rekonstrukci budovy občanské výstavby, kde náklady na projekční práce činily minimálně **1,5 mil. Kč bez DPH** za tuto službu.

Hodnotící komise přidělí dodavateli další **4 body** za každou zkušenost, kde předmětem byly projekční práce alespoň ve dvou stupních v rámci stavební akce stavby nebo rekonstrukce budovy občanské výstavby, kdy náklady na stavební práce činily alespoň **35 mil. Kč bez DPH.**

Referenční projekty budou doplněny grafickým zobrazením (projektu nebo realizace díla).

Max. počet získaných bodů je 100.

Takto získaný počet bodů bude vynásoben koeficientem 0,2 (váha kritéria) a matematicky zaokrouhlen na 2 desetinná místa

Způsob hodnocení kritéria – 3. Portfolio prací:

Portfolia účastníků budou dle stanovených kritérií hodnocena komisí na základě znalostí a zkušeností jejích členů. Takové hodnocení bude profesionálním, leč subjektivním názorem komise. Tento způsob hodnocení je obecně při obdobných soutěžích standardní a účastník svou účastí ve výběrovém řízení vyjadřuje svůj souhlas s tímto způsobem hodnocení. Předložené portfolio bude hodnoceno podle hlediska architektonické a urbanistické kvality uvedených projektů a realizací staveb, v kombinaci s mírou relevance předložených prací ve vztahu k dané veřejné zakázce.

Na základě uvedených kritérií komise určí pořadí účastníků a přidělí každému účastníkovi počet bodů, který odpovídá vzorci:

1

_____ x 100

Pořadí uchazeče

Takto získaný počet bodů bude vynásoben koeficientem 0,3 (váha kritéria) a matematicky zaokrouhlen na 2 desetinná místa.

Způsob hodnocení kritéria – 4. Profesionální úroveň účastníka

Kritérium sleduje profesionální úroveň účastníka z hlediska jeho profesionálních, odborných aktivit a ocenění, mimo rámec běžné projekční praxe. Sledovanými kritérii jsou:

- a. účast v architektonické soutěži ČKA – **10 bodů**
- b. umístění (ocenění) v architektonické soutěži ČKA – **20 bodů**
- c. účast v architektonických přehlídkách zaměřených na architektonickou a technickou kvalitu realizovaných staveb (Cena za architekturu, Stavba roku atd.) – **10 bodů**
- d. umístění (ocenění) v architektonických přehlídkách regionálního i nadregionálního významu (Cena za architekturu, Stavba roku atd.) - **20 bodů**
- e. účast v porotě architektonické soutěže ČKA nebo porotě architektonické přehlídky regionálního i nadregionálního významu – **20 bodů**
- f. další činnost - účast realizace stavby nebo návrhu, které jsou autorským nebo spoluautorským dílem uchazeče, na výstavách, v publikacích a tematických architektonických přehlídkách nadregionálního významu (např. Salon dřevostaveb, ročenka Česká architektura apod.) – **20 bodů**

Na základě uvedených kritérií komise přidělí každému uchazeči počet bodů 0-100 a bodové hodnocení adekvátně zdůvodní. Takto získaný počet bodů bude vynásoben koeficientem 0,20 (váha kritéria) a matematicky zaokrouhlen na 2 desetinná místa.

Konečné vyhodnocení nabídek – stanovení pořadí nabídek:

Počet bodů, získaný účastníkem za každé kritérium, vynásobený příslušným koeficientem váhy kritéria, se sečte.

Vybrán bude účastník s nejvyšším počtem celkových získaných bodů.

Pro potřeby hodnocení nabídky v rámci kritérií, předloží dodavatel:

- **Kritérium 1: Nabídková cena (viz Příloha 1 – souhrnné prohlášení)**

V této příloze obsahující krycí list bude uvedena celková nabídková cena i dílčí části ceny dle jednotlivých fází veřejné zakázky.

- **Kritérium 2: Seznam referenčních projektů (viz Příloha 2 b) – Formulář pro hodnocení**

V této příloze budou uvedeny referenční projekty.

U každé reference bude uveden:

- Název zakázky, popis a místo předmětu projekčních prací včetně uvedení všech stupňů PD

- Cena projekčních prací (v Kč bez DPH)

- Termíny realizace služby

- Název a kontaktní údaje objednatele

- Jednalo se o stavbu nebo rekonstrukci budovy občanské výstavby pro sociální péči nebo zdravotní péči?

- Jednalo se o zpracování PD alespoň ve 2 stupních stavební akce spočívající ve stavbě nebo rekonstrukci budovy občanské výstavby s náklady na projekční práce alespoň 1,5 mil. Kč bez DPH?

- Jednalo se o zpracování PD alespoň ve 2 stupních stavební akce spočívající ve stavbě nebo rekonstrukci budovy občanské výstavby s náklady na stavební práce 35 mil. Kč bez DPH?

- **Referenční projekty budou doplněny grafickým zobrazením (projektu nebo realizace díla).**

- **Kritérium 3: Portfolio prací (viz Příloha 2 a) – doporučený layout portfolia**

Tato příloha bude obsahovat seznam 5 projektů nebo realizací staveb, kterými účastník dle svého uvážení dokládá svou odbornou, technickou i výtvarnou kvalitu. Každé dílo bude zobrazeno na 2 stránkách A3 ve formátu .pdf a označeno těmito údaji: název, místo, stavebník

(uživatel), datum projektu, datum realizace.

- **Kritérium 4: Profesní úroveň účastníka** (viz Příloha 2 b) – Formulář pro hodnocení)

V této příloze budou vyplněny odborné aktivity účastníka s uvedením kontaktu nebo zdroje pro ověření.

Výsledek hodnocení nabídek (za čtyři kritéria):

Evidenční číslo	Účastník (název a sídlo)	IČO	Celkový počet vážených bodů	Výsledek hodnocení
4E	kcarch s.r.o. Na výtoni 1259/12, Praha 2, 128 00	289 99 070	83,10	1.
1E	ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o. Jeníkovice 111, 503 46 Jeníkovice	242 86 923	62,85	2.
2E	ARCHITEKTURA, s.r.o. Vikova 1142/15, Praha 4, 140 00	265 05 525	57,73	3.
3E	Archforma s.r.o. (v konsorciu s DIR 007 s.r.o., JVA architekti s.r.o., Obrys VAS, projektový atelier s.r.o. sdružující se pod společnou značkou Atelier VAS) Nad Šárkou 782/60, 160 00 Praha 6	079 62 886	54,32	4.
5E	Atelier architektury a urbanismu, s.r.o. Lipky 1283, 549 41 Červený Kostelec	036 37 182	53,50	5.

Hodnoticí tabulka:

	NABÍDKA				HODNOCENÍ								VÝSLEDKY	
	CENA Kč (bez.DPH)	REFERENCE počet bodů	PORTFOLIO pořadí: (1-N)	PROF. ÚROVEŇ body (dle tab.)	1. KRITÉRIUM CENA		2. KRITÉRIUM REFERENCE		3. KRITÉRIUM PORTFOLIO		4. KRITÉRIUM PROF. ÚROVEŇ		CELKEM BODŮ	POŘADÍ
					body	30%	body	20%	body	30%	body	20%		
ARCHFORMA s.r.o.	4 650 000,0 Kč	54	2	80	41,72	12,52	54,00	10,80	50,00	15,00	80,00	16,00	54,32	4
ARCHITEKTURA s.r.o.	4 120 000,0 Kč	88	5	100	47,09	14,13	88,00	17,60	20,00	6,00	100,00	20,00	57,73	3
Atelier A a U s.r.o.	1 940 000,0 Kč	20	4	60	100,00	30,00	20,00	4,00	25,00	7,50	60,00	12,00	53,50	5
KCARCH s.r.o.	4 444 444,0 Kč	100	1	100	43,65	13,10	100,00	20,00	100,00	30,00	100,00	20,00	83,10	1
Řezanina a Bartoň s.r.o.	4 600 000,0 Kč	76	2	100	42,17	12,65	76,00	15,20	50,00	15,00	100,00	20,00	62,85	2

8. Označení poddodavatele:

MgA. Přemysl Kokeš, V jezerách 2065/15, 130 00, Praha 3 – Žižkov - odborná pomoc na ztvárnění hmotového a dispozičního řešení, spoluautor návrhu.

9. Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo soutěžního dialogu:

Nepoužito.

10. Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění:

Nepoužito.

11. Odůvodnění použití zjednodušeného režimu:

Nepoužito.

12. Odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního systému:

Zadávací řízení nebylo zrušeno.

13. Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických prostředků:

Při podání nabídek byl použit elektronický prostředek – certifikovaný elektronický nástroj EZAK.

14. Osoby, u kterých byl zjištěn střet zájmů

U žádné osoby nebyl zjištěn střet zájmů.

15. Odůvodnění nerozdělení nadlimitní VZ na části:

Jedná se o zjednodušené podlimitní řízení.

16. Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu dle § 78 odst. 3 ZZVZ:

Nepoužito.

V Hradci Králové dne 29. 8. 2023

Královéhradecký kraj

Mgr. Jitka Bučková

oddělení veřejných zakázek

na základě pověření