



Kupní smlouva 477/130/2023

I. Smluvní strany

Kupující	Oblastní nemocnice Náchod a.s.
	Akciová společnost zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou značkou B 2333 vedenou u Krajského soudu v Hradci Králové
IČO	26000202
DIČ	CZ26000202
DIČ pro účely DPH	CZ699004900
se sídlem	Purkyňova 446, 547 01 Náchod
zástupce	RNDr. Bc. Jan Mach, předseda správní rady
bankovní spojení	KB Náchod a.s.
číslo účtu	78-8883900227/0100

dále jako „kupující“ a

Prodávající	Arjo Czech Republic s.r.o.
	Společnost zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou značkou C 274238
IČO	46962549
se sídlem	Na Strži 1702/65, 140 00 Praha 4
zastoupený	Ing. Janem Navrátillem, National Sales Managerem, dle plné moci
bankovní spojení	Commerzbank AG
číslo účtu	10640888/6200

dále jen „prodávající“; prodávající a kupující dále také společně jako „smluvní strany“ a každý samostatně jako „smluvní strana“

II. Úvodní ustanovení

- 1) Smluvní strany uzavírají níže v souladu s ustanovením § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „občanský zákoník“ či „NOZ“) tuto kupní smlouvu (dále jen „smlouva“).
- 2) Smlouva je uzavírána na základně výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Dodávka zdravotnického vybavení pro ON Náchod – nemocnice Rychnov nad Kněžnou II – část 8: Bariatrické lůžko**“, uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod číslem Z2023-019533 (dále jen „veřejná zakázka“).
- 3) Prodávající prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.



- 4) Předmět této smlouvy je realizován v rámci projektu s názvem „**Rozvoj a modernizace zdravotní péče v ON Náchod – UP Rychnov nad Kněžnou**“, registrační číslo **CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016341**, který je předmětem spolufinancování z prostředků EU a SR z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).

Odpovědné veřejné zadávání

- 5) Prodávající dále prohlašuje, že po celou dobu realizace této smlouvy zajistí:
- a) plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí i u svých poddodavatelů a dále zejména dodržování právních předpisů z oblasti práva životního prostředí, které naplňují cíle environmentální politiky související se změnou klimatu, využíváním zdrojů a udržitelnou spotřebou a výrobou, především pak zákon č. 114/1992 Sb., dále z. č. 17/1992 Sb., přičemž prodávající se zavazuje přijmout veškerá opatření, která po něm lze rozumně požadovat, aby chránil životní prostředí;
 - b) dodržování bezpečnostní, hygienické a ekologické normy a předpisy při používání čistících, mycích a technických prostředků a dalších materiálů používaných při poskytování sjednaných prací a služeb v souladu s ustanoveními zákona č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích (chemický zákon), a dalšími obecně závaznými právními předpisy;
 - c) sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými v této smlouvě, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délek záruční doby;
 - d) řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, ve sjednaných termínech a zcela v souladu se smluvními podmínkami uzavřeného smluvního vztahu s poddodavatelem;
 - e) minimální produkci všech druhů odpadů, vzniklých v souvislosti s realizací předmětu smlouvy a v případě jejich vzniku bude přednostně a v co největší míře usilovat o jejich další využití, recyklaci a další ekologicky šetrná řešení, a to i nad rámec povinností stanovených zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech;
 - f) podporu firemní kultury založené na motivaci pracovníků k zavádění inovativních prvků, procesů či technologií.

III. Předmět koupě

- 1) Touto smlouvou se prodávající zavazuje dodat kupujícímu Bariatrická lůžka dle specifikace uvedené v přílohách č. 1a) a 1b) této smlouvy (dále jen „technická specifikace“) a převést na kupujícího vlastnické právo k nim.
- 2) Kupující se zavazuje k převzetí výše uvedeného předmětu koupě a zaplacení kupní ceny za podmínek dále uvedených.



3) Součástí předmětu koupě je též:

- a) doprava do místa plnění, clo, montáž, instalace, uvedení do provozu včetně ověření jeho funkčnosti, provedení všech provozních testů (zejména výchozí elektrevize, , apod.), ověření deklarovaných technických parametrů (zboží musí splňovat veškeré požadavky na něj kladené právními předpisy České republiky);
- b) provedení instruktáže zdravotnického personálu kupujícího (dle § 41 zákona č.375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších předpisů (zákon o zdravotnických prostředcích), včetně vystavení protokolu o proškolení, resp. instruktáži zdravotnického personálu, přičemž osoba provádějící instruktáž je povinna zároveň předložit doklad vydaný výrobcem ZP prokazující její oprávnění k provádění takovéto instruktáže;
- c) předkládání dokladů, které se k dodávanému zboží vztahují, a které osvědčují technické požadavky na zdravotnické prostředky, jako např. návod k obsluze v českém jazyce (i v elektronické podobě na CD/DVD), příslušné certifikáty, atesty osvědčující, že každý dodávaný přístroj je vyroben v souladu s platnými bezpečnostními normami a ČSN, a další dle zákona o zdravotnických prostředcích;
- d) prohlášení o shodě (CE declaration) v listinné i elektronické podobě – nejsou přílohou této smlouvy;
- e) dokumenty osvědčující registrace SÚKL za prodávajícího i všechny poddodavatele včetně osob/y provádějící záruční servis:
 - ea) registrace právnické nebo podnikající fyzické osoby SÚKL jako osoby provádějící servis zdravotnických prostředků, které jsou předmětem plnění této veřejné zakázky, dle zákona o zdravotních prostředcích v platném znění;
 - eb) registrace právnické nebo podnikající fyzické osoby SÚKL jako distributor obecných zdravotnických prostředků;prodávající se zavazuje všechny uvedené registrace udržovat v platnosti po celou dobu plnění předmětu veřejné zakázky; doklady uvedené v tomto odstavci nejsou přílohou této smlouvy.
- f) předávací protokol, záruční a dodací list;
- g) poskytování komplexního záručního servisního zabezpečení a oprav včetně dodávky náhradních dílů, poskytování uživatelské a další podpory po dobu 24 měsíců (ve specifikách viz zejm. čl. 6 kupní smlouvy, která tvoří Přílohu č. 3 této zadávací dokumentace);
- h) likvidace obalového materiálu, v nichž bylo zboží dodáno.

4) osvědčení prokazující způsobilost dodavatele event. způsobilost jiné osoby provádět komplexní záruční i pozáruční zabezpečení na předmětu veřejné zakázky dle platné legislativy (autorizace od výrobce).

IV. Cena a platební podmínky

1) Kupní cena za předmět koupě je stanovena v dále uvedené výši:



Položka	Jednotková cena v Kč bez DPH	Celková cena v Kč bez DPH
Bariatrická lůžka 2 ks	338.241,00	676.482,00
Pasivní matrace 2 ks	51.142,00	102.284,00
Aktivní antidekubitní matrace 2 ks	68.691,00	137.382,00
Noční stolek 2 ks	22.382,00	44.764,00
DPH celkem v Kč samostatně		146.822,64
Celková kupní cena v Kč včetně DPH		1.107.734,64

- 2) Sjednaná kupní cena zahrnuje veškeré nutné náklady, jejichž vynaložení prodávající předpokládá při plnění předmětu zakázky, a to včetně rizik, zisků, dopravy a pojištění pro transport, poplatků, odstranění veškerých případných vad zjištěných při předání a převzetí předmětu koupě, záručního servisu včetně vyžadovaných technických kontrol a revizí, požadované dokumentace a dokladů, seznámení s funkcionalitami, obsluhou a budoucím provozem dodávaných přístrojů, vedlejších nákladů (např. kursových vlivů, obecného vývoje cen) apod.
- 3) Ke sjednané kupní ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty v zákonné sazbě odpovídající zákonné úpravě daně z přidané hodnoty v době zdanitelného plnění. Za zdanitelné plnění pokládají smluvní strany dodání celého předmětu koupě.
- 4) Sjednaná kupní cena bez DPH je konečná, nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace veřejné zakázky. Změna sjednané kupní ceny je možná pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů majících prokazatelný vliv na cenu předmětu plnění. V případě nutnosti změny sjednané kupní ceny v souvislosti se změnou daňových předpisů dle věty předchozí není nutné změnu provést formou dodatku ve smyslu čl. IX odst. 5 této smlouvy.
- 5) Platba bude provedena na základě faktury vystavené prodávajícím do 15 dnů po dodání celého předmětu plnění a jeho protokolárním převzetí kupujícím, přičemž v předávacím protokolu bude deklarována funkčnost, bezvadnost a kompletnost dodávaných přístrojů. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. **Faktura musí dále obsahovat název a číslo dotačního projektu.**
- 6) Splatnost faktur se sjednává na 30 dnů ode dne jejich doručení na adresu sídla kupujícího.
- 7) Faktura bude kupujcímu zaslána v elektronické podobě na adresu: fakturace@nemocnicenachod.cz.
- 8) Pokud faktura nebude obsahovat některé zákonné nebo v této smlouvě sjednané náležitosti, má kupující právo vrátit ji pět k opravě s tím, že prodávající vystaví novou bezchybnou fakturu, pro kterou poběží nová lhůta splatnosti.
- 9) Záloha nebude poskytnuta.
- 10) Prodávající je povinen uchovávat veškeré originály účetních dokladů v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, po dobu 10 let.



V. Termín a místo dodávky

- 1) Prodávající se zavazuje dodat předmět koupě dle čl. III. této smlouvy nejpozději do 12 týdnů od nabytí účinnosti této smlouvy.
- 2) Místem plnění, resp. dodání se rozumí Nemocnice Rychnov nad Kněžnou, Jiráskova 506, Rychnov nad Kněžnou, Interní odd.
- 3) Převzetí předmětu koupě nastane po provedené kontrole sjednaných technických podmínek dodávky, předvedení funkcionalit, seznámení s obsluhou a budoucím provozem dodávaných přístrojů, předání úplné dokumentace (dle zadávacích podmínek a technické specifikace) v českém jazyce v tištěné i elektronické podobě.
- 4) Po předání předmětu koupě podepíší zástupci obou smluvních stran předávací protokol (vyhotoví prodávající), který bude podkladem pro vystavení faktury prodávajícím.

VI. Záruka, záruční podmínky a servisní podmínky

- 1) Předmět koupě má vady, jestliže neodpovídá výsledku určenému v této kupní smlouvě, tj. především není-li předmět koupě dodán v požadovaném množství, jakosti a provedení stanoveném zadávací dokumentací a technickou specifikací předmětu koupě.
- 2) Prodávající odpovídá za vady, jež má předmět koupě v době jeho předání.
- 3) Prodávající přejímá závazek (záruku za jakost), že předmět koupě bude po dobu záruční doby způsobilý pro použití k obvyklému účelu.
- 4) Záruční lhůta se sjednává na dobu **24 měsíců** od předání a převzetí předmětu koupě, není-li v technické specifikaci uvedena lhůta delší.
- 5) Do záruční lhůty se nezapočítává doba, po kterou není možno předmět koupě používat vlivem reklamované závady.
- 6) Záruka běží od okamžiku předání a převzetí každého jednotlivého přístroje.
- 7) Záruka se vztahuje na prokazatelné výrobní, montážní a materiálové vady předmětu koupě.
- 8) Veškeré vady předmětu koupě je kupující povinen uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (popř. faxem nebo e-mailem), které bude obsahovat co nejpodrobnější specifikaci zjištěné vady. Kupující bude vady předmětu koupě oznamovat na adresu: Na Strži 1702/65, 140 00 Praha; e-mailem na servis.cz@arjo.com (kontaktní místo pro řešení reklamací a záručních oprav na území České republiky).
- 9) Záruční oprava je prováděna zcela bezplatně - kupujícímu nebudou účtovány náklady na spotřebovaný materiál, dopravu ani práci servisního technika.
- 10) Během záruční doby je prodávající povinen bezplatně odstranit veškeré vady, které se na zboží vyskytnou, včetně bezplatných dodávek a výměny všech náhradních dílů a součástí. Prodávající je dále povinen provádět během záruční doby bezúplatně a bez vyzvání:



- výrobcem předepsané kontroly a prohlídky, kalibrace a validace;
- odbornou údržbu (periodické bezpečnostně technické kontroly) dle § 45 zákona o zdravotnických prostředcích, resp. dle § 65 zákona o zdravotnických prostředcích in vitro;
- revize dle § 47 zákona o zdravotnických prostředcích, resp. dle § 67 zákona o zdravotnických prostředcích in vitro;
- v případě zboží se zdroji ion. záření zkoušky dlouhodobé stability, dle atomového zákona;

a za tím účelem poskytnout náhradní díly a spotřební materiál nutný k provádění výše uvedených kontrol a prohlídek. Pokud je pro provedení bezpečnostně technických kontrol či jakýchkoliv dalších předepsaných testů vyžadován spotřební materiál, je vždy součástí provedení těchto kontrol, a proto nemůže být samostatně účtován. Poslední bezpečnostně technické kontroly musí být prodávajícím provedeny nejdříve 1 kalendářní měsíc před uplynutím záruční doby. Protokoly o výše uvedených prohlídkách předává prodávající pracovníkovi technického úseku kupujícího.

- 11) Prodávající se zavazuje v době záruční doby provádět opravy vad zboží (zejména dle § 46 zákona o zdravotnických prostředcích, resp. dle § 66 zákona o zdravotnických prostředcích in vitro) tj. uvedení zboží do stavu plné využitelnosti jeho technických parametrů, provádět dodávky všech náhradních dílů a provádět standardní vylepšení zboží dle pokynů výrobce.
- 12) V případě uplatnění reklamace zboží se prodávající zavazuje, že doba nástupu servisního technika na opravu bude maximálně do 48 hodin od uplatnění reklamace vůči prodávajícímu, a to do místa umístění vadného zboží. Nástup servisního technika bude ve lhůtě dle předchozí věty uskutečněn v pracovní den mezi 7.30 – 16.30 hod. nebo do 12.00 hod. následujícího pracovního dne, pokud lhůta 48 hodin uplyne v době po 16.30 hod. příslušného dne, nebo v mimopracovních dnech.
- 13) Prodávající je povinen postupovat tak, aby odstranil nahlášenou vadu či poruchu v co nejkratší době.
- 14) Jde-li o vadu odstranitelnou, zavazuje se prodávající tuto odstranit a uhradit veškeré související náklady nejpozději do 48 hodin od nástupu servisního technika na opravu dle předchozího odstavce v případě, že potřebné náhradní díly jsou na skladě kupujícího nebo prodávajícího. V případě, že je nutné dodat náhradní díly ze zahraničí, není prodávající v prodlení, odstraní-li závadu ve lhůtě do 120 hodin počítaných od nástupu servisního technika na opravu.
- 15) V případě, že charakter, závažnost a rozsah vady neumožní lhůtu k odstranění vady dle odst. 14 tohoto článku prodávajícímu splnit, může být písemně dohodnuta přiměřeně delší lhůta. V takovém případě se prodávající zavazuje, že poskytne kupujícímu bez zbytečného odkladu od uplynutí lhůty k odstranění vady až do doby úplného vyřízení reklamace náhradní zboží ve stejné jakosti, provedení a kvalitě, a to bezplatně. Dovoz a odvoz náhradního zboží zajistí prodávající na vlastní náklady.

VII. Přechod vlastnického práva

- 1) Vlastnické právo přechází na kupujícího úhradou celkové kupní ceny.
- 2) Odpovědnost za škody na předmětu koupě a škody jím způsobené přechází na kupujícího dnem fyzického převzetí předmětu dodávky nebo její části.



VIII. Smluvní pokuty a ukončení smlouvy

- 1) Dostane-li se prodávající do prodlení se splněním dodací lhůty, je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH za každý i započatý den prodlení. Vznikem povinnosti hradit smluvní pokutu ani jejím zaplacením není dotčen nárok kupujícího na náhradu škody v plné výši ani na odstoupení od této smlouvy.
- 2) Při prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny se sjednává úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky (v Kč bez DPH) za každý i započatý den prodlení.
- 3) Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy s prodávajícím, pokud bude ze strany poskytovatele dotace zjištěno pochybení v dosavadním postupu kupujícího s vlivem na výši poskytnuté dotace. V takovém případě nelze uplatnit žádný nárok prodávajícího na náhradu škody nebo ušlého zisku, ani nelze uplatnit smluvní sankce nebo pokuty vůči kupujícímu.
- 4) Kupující je oprávněn od této smlouvy odstoupit, a to i částečně, v případě závažného porušení smluvní nebo zákonné povinnosti prodávajícím.
- 5) Za závažné porušení smluvní povinnosti se považuje:
 - a) skutečnost, že předmět koupě nebude splňovat parametry deklarované prodávajícím v jeho nabídce, požadované touto smlouvou, obecně závaznými právními předpisy nebo technickými normami,
 - b) prodlení s dodáním kterékoliv části předmětu koupě či s odstraněním vady, poruchy či nedostatku jakosti dle této smlouvy po dobu delší než 15 dnů,
 - c) prodlení s nástupem na opravu závady či poruchy po dobu delší než tři dny.
- 6) Kupující je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit, a to i částečně, v případě, že:
 - a) nastane důvod pro odstoupení od smlouvy dle ustanovení § 2001 občanského zákoníku;
 - b) prodávající pozbude oprávnění vyžadovaného právními předpisy k činnosti, k jejichž provádění je prodávající povinen dle této smlouvy,
 - c) že prodávající uvede v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.
 - d) bude zahájeno insolvenční řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek prodávajícího; prodávající je povinen oznámit tuto skutečnost neprodleně kupujícímu,
 - e) prodávající vstoupí do likvidace.
- 7) Prodávající je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že kupující bude v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z této smlouvy po dobu delší než devadesát dnů.
- 8) Každé odstoupení od této smlouvy musí mít písemnou formu, přičemž písemný projev vůle odstoupit od této smlouvy musí být druhé smluvní straně doručen doporučeným dopisem na adresu sídla.
- 9) Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením této smlouvy ani nároku na zaplacení smluvních pokut.



IX. Závěrečná ustanovení

- 1) Smluvní strany se výslovně dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se řídí právním řádem České republiky.
- 2) Smluvní strany se zavazují veškeré spory přednostně řešit smírnou cestou. Dále se smluvní strany výslovně dohodly, že příslušný k projednávání sporů, které se nepodařilo vyřešit smírně, bude místně příslušný obecní soud kupujícího.
- 3) Prodávající je povinen kupujícímu neprodleně oznámit jakoukoliv skutečnost, která by mohla mít, byť i částečně, vliv na schopnost prodávajícího plnit své povinnosti vyplývající z této smlouvy. Takovým oznámením však prodávající není zbaven povinnosti nadále plnit své závazky vyplývající z této smlouvy.
- 4) Práva a povinnosti touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními NOZ a dále zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- 5) Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze formou písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami, není-li ve smlouvě stanoveno jinak. Prodávající bere na vědomí, že změny této smlouvy ve smyslu tohoto ustanovení lze sjednat pouze za podmínek stanovených právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
- 6) Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 NOZ a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění v plném rozsahu bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 7) Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „registr smluv“), ve znění pozdějších předpisů, zajistí kupující.
- 8) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 9) Je-li tato smlouva uzavřena v listinné podobě, je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
- 10) Prodávající bere na vědomí a souhlasí s tím, že je, podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen „zákon o finanční kontrole“), osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
- 11) Prodávající bere na vědomí a souhlasí s tím, že je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2033, pokud v českých právních předpisech není stanovena lhůta delší.
- 12) Prodávající bere na vědomí a souhlasí s tím, že je povinen minimálně do konce roku 2033 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k



provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

- 13) V případě, že prodávající prokázal v souladu se zadávací dokumentací splnění části kvalifikace prostřednictvím poddodavatele, musí tento poddodavatel i tomu odpovídající část plnění poskytovat. Proávající je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého prokázal část splnění kvalifikace, jen ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem kupujícího, přičemž nový poddodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou původní poddodavatel prokázal za prodávajícího. Kupující nesmí souhlas se změnou poddodavatele bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou příslušné doklady předloženy. Bude-li jakýkoliv poddodavatel vykonávat činnost při plnění předmětu smlouvy, je prodávající povinen předem kupujícími sdělit jejich jméno a příjmení, resp., název nebo obchodní firmu a další základní identifikační údaje, včetně základního určení rozsahu jejich činnosti.
- 14) Prodávající dále prohlašuje, že on sám či poddodavatel, který se podílí na plnění této smlouvy z více než 10 % hodnoty této smlouvy není osobou, na kterou se vztahují mezinárodní sankce dle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů ve spojení s čl. 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění nařízení Rady (EU) č. 2022/578 ze dne 4. dubna 2022 a zároveň že žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění dle této smlouvy, nepoužije v rozporu s mezinárodními sankcemi uvedenými v § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo nezpřístupní osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo v jejich prospěch. Prodávající se zavazuje, že jakoukoli změnu skutečností, která bude mít vliv na skutečnosti dle tohoto odstavce, oznámí písemně kupujícímu do 5 pracovních dnů od okamžiku, kdy se o této skutečnosti dozví.
- 15) Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejich obsahu, což stvrzují svými podpisy.
- 16) Smluvní strany berou na vědomí, že úplný text smlouvy bude zveřejněn v registru smluv (veřejném informačním systému). Povinnost zveřejnění splní kupující, a to do 30 dnů od podpisu dohody.

- Příloha**
- č. 1a) Technická specifikace**
 - č. 1b) Technický popis**
 - č. 2 Relevantní vysvětlení, doplnění či změny zadávací dokumentace**

Za kupujícího v Náchodě dne

Za prodávajícího v Praze dne

.....

.....

RNDr. Bc. Jan Mach, předseda správní rady

Ing. Jan Navrátil, dle Plné moci

Vyplněná příloha č. 3 tvoří nedílnou součást nabídky účastníka zadávacího řízení.

Název části veřejné zakázky: Bariatrické lůžko

Část veřejné zakázky: 8

Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)

Zadavatel požaduje dodávku nových, nepoužitých přístrojů a jejich částí. Nepřipouští možnost dodávky repasovaných přístrojů nebo jejich částí.

Zadavatel akceptuje dodávku přístroje s tolerancí +/- 10 % od uvedených technických parametrů, pokud uchazeč v nabídce prokáže, že nabízené zařízení je vyhovující pro požadovaný medicínský účel, tj. diagnostické využití. Technické parametry označené jako minimální nebo maximální musí být dodrženy bez možnosti uplatnit toleranci.

Dodavatel vyplní tabulku níže v pravém sloupci „Splněno ANO / NE“. V úvodu pravého sloupce dodavatel **vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele**. Také u každého řádku, ve kterém je zadavatelem stanoven a požadován konkrétní parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné).

Pokud v této části tabulky uvede dodavatel v pravém sloupci „NE“, bude vyloučen ze zadávacího řízení. Jedná o požadavek zadavatele absolutní a musí být splněn. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.

Technická specifikace

Dodavatel vyplní zvýrazněná pole

Elektricky polohovatelná lůžka pro bariatrickou péči včetně pasivní antidekubitní matrace			
Výrobce		Arjo Huntleigh AB	
Typ / Model		Citadel Plus	
Záruka v měsících (min. 24 měsíců)		24	
Počet ks		2 ks	
Cena v Kč bez DPH za 1 kus		323714,-Kč	
Cena v Kč bez DPH celkem za počet kusů		647428,-Kč	
DPH v Kč celkem samostatně		97114,20,-Kč	
Cena v Kč včetně DPH celkem		744542,20,-Kč	
Základní vlastnosti přístroje			
číslo	specifikace	Splněno ANO / NE	Konkrétní specifikace / hodnota
1.1	Bezpečnostní lůžka dle standardu IEC 60601-2-52:2010 v platném znění, bez výhrad*	ANO	
1.2	Servisní organizace v ČR s platným oprávněním dle zákona č. 375/2022 Sb.	ANO	
1.3	Stabilní a jednoduše čistitelná kovová lakovaná konstrukce lůžka	ANO	

1.4	Šířka lůžka umožňující průjezd dveřmi max. 109 cm	ANO	Celková šířka lůžka včetně postranic v základním nastavení 103 cm
1.5	Možnost rozšíření ložné plochy pro vyšší komfort bariatrického pacienta	ANO	
1.6	Vnější délka lůžka max. 229 cm	ANO	Maximální vnější rozměr lůžka v základním nastavení - 229 cm
1.7	Možnost prodloužení ložné plochy pro vysoké pacienty min. o 20 cm s jednoduchou a bezpečnou aretací a podporou pro matraci	ANO	Prodloužení ložné plochy o 22 cm na min. 224 cm
1.8	Možnost polohování lůžka i při prodloužení ložné plochy	ANO	
1.9	Nosnost lůžka uzpůsobená pro pacienty o hmotnosti min. 400 kg	ANO	Hmotnost pacienta min. 454 kg
1.10	Zdvih ložné plochy pomocí elektromotoru v rozsahu min. 40 – 80 cm od podlahy	ANO	Elektrické nastavení výšky ložné plochy min. 36 cm - 80 cm (s kolečky 150 mm)
1.11	Čtyřdílná ložná plocha min. 100 x 200 cm s odnímatelnými díly pro jednoduchou čistitelnost, zádivý, stehenní a lýtkový díl polohovatelný nezávisle pomocí elektromotorů	ANO	Čtyřdílná snadno odnímatelná segmentová ložná plocha ve standardní poloze 86 x 204 cm s možností rozšíření až na 122 x 224 cm, zádivý, stehenní a lýtkový díl polohovatelný nezávisle pomocí elektromotorů
1.12	Náklon do polohy Trendelenburg/Antitrendelenburg minimálně 12° pomocí elektromotoru	ANO	TR/ATR min. 12°
1.13	Oboustranně mechanické rychlospuštění zádivého dílu (CPR), ovladač dobře dostupný v jakékoli poloze lůžka s aktivovanými i sklopenými postranicemi	ANO	
1.14	Kompaktní dobře čistitelná a odnímatelná plastová čela lůžka	ANO	
1.15	Centrální sesterský ovládací panel a sesterské ovládací panely integrované v postranicích z obou stran lůžka. Panely mají ochranu proti nechtěnému polohování, možnost blokace jednotlivých funkcí, ovládání vážicího systému	ANO	
1.16	Pacientský ovladač s ochranou proti nechtěnému polohování	ANO	
1.17	Předprogramovatelné polohy min.: resuscitační poloha KPR, kardiacké křeslo, Trendelenburgova poloha	ANO	
1.18	Dvojitá kolečka s centrálním ovládáním brzd, průměr koleček min. 150 mm, ovládací páky brzd u každého kolečka dobře dostupné při jakékoli poloze lůžka/postranic	ANO	
1.19	Systém aretace pro přímý směr jízdy	ANO	
1.20	Elektricky poháněný pojezd pro výpomoc personálu při transportu lůžka	ANO	

1.21	Ochranná nárazová kolečka ve všech 4 rozích lůžka	ANO	
1.22	Systém pro detekci pohybů pacienta na lůžku a při opuštění lůžka pacientem	ANO	
1.23	Postranní oboustranné univerzální lišty a držáky na příslušenství	ANO	
1.24	Zálohová baterie	ANO	
1.25	Systém automatické ochrany všech motorů při mechanickém přetížení – jakýkoli systém na bázi destrukce jeho komponent (pojistek apod.) není přípustný	ANO	
1.26	Svorka pro vyrovnání elektrického potencionálu	ANO	
1.27	Integrovaná váha pacientů s měřicí kapacitou min. 400 kg	ANO	S rozsahem nastavení min. 10 kg - 522 kg, přesnost 100/500gr
<u>Příslušenství</u>			
1.28	Zesílená hrazda s výškově stavitelnou rukojetí s nosností min 150 kg	ANO	
1.29	Infuzní stojan výškově stavitelný	ANO	
1.30	Lišty a háčky pro uchycení příslušenství po obou stranách lůžka	ANO	

* Pokud se kdekoliv v zadávacích podmínkách vyskytne požadavek nebo odkaz na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, je účastník oprávněn navrhnout i jiné, kvalitativně a technicky obdobné řešení, které musí splňovat technické a funkční požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách, neboť se jedná pouze o vymezení požadovaného standardu.

Dodavatel vyplní zvýrazněná pole

Antidekubitní matrace pasivní nebo hybridní pro obézní pacienty	
Výrobce	Arjo Huntleigh AB
Typ / Model	AtmosAir Plus
Záruka v měsících (min. 24 měsíců)	24
Počet ks	2 ks
Cena v Kč bez DPH za 1 kus	51142,-Kč
Cena v Kč bez DPH celkem za počet kusů	102284,-Kč
DPH v Kč celkem samostatně	15342,60,-Kč
Cena v Kč včetně DPH celkem	117626,60,-Kč
<u>Základní vlastnosti</u>	

číslo	specifikace	Splněno ANO / NE	Konkrétní specifikace / hodnota
1.1	Nosnost min. 400 kg	ANO	454 kg
1.2	Funkčně a rozměrově plně kompatibilní s lůžkem, vyplnění ložné plochy i v rozšířeném a prodlouženém stavu ložné plochy	ANO	
1.3	Výška matrace min. 16 cm	ANO	18 cm
1.4	Potah snadno snímatelný, paropropustný, voděodolný, spoje potahu zabraňující průsaku nečistot do jádra	ANO	
1.5	Materiál potahu bakteriostatický, dezinfikovatelný běžnými prostředky používanými ve zdravotnictví, pružný, se sníženou hořlavostí, pratelný	ANO	

* Pokud se kdekoli v zadávacích podmínkách vyskytne požadavek nebo odkaz na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, je účastník oprávněn navrhnout i jiné, kvalitativně a technicky obdobné řešení, které musí splňovat technické a funkční požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách, neboť se jedná pouze o vymezení požadovaného standardu.

Dodavatel vyplní zvýrazněná pole

Aktivní antidekubitní matrace pro obézní pacienty			
Výrobce		Arjo Huntleigh AB	
Typ / Model		Auralis Plus	
Záruka v měsících (min. 24 měsíců)		24	
Počet ks		2 ks	
Cena v Kč bez DPH za 1 kus		48581,-Kč	
Cena v Kč bez DPH celkem za počet kusů		97162,-Kč	
DPH v Kč celkem samostatně		14574,30,-Kč	
Cena v Kč včetně DPH celkem		111736,30,-Kč	
Základní vlastnosti			
číslo	specifikace	Splněno ANO / NE	Konkrétní specifikace / hodnota
1.1	Nosnost matrace min. 400 kg	ANO	
1.2	Plně automatický systém pro vysoké riziko vzniku dekubitů a podporu léčby již vzniklých dekubitů III-IV.stupně	ANO	Systém je určen k prevenci nebo léčbě všech kategorií dekubitů
1.3	Funkčně a rozměrově plně kompatibilní s lůžkem i v případě rozšířené a prodloužené ložné plochy	ANO	
1.4	Systém zajišťující dostatečnou podporu pro obézního pacienta.	ANO	Systém s duální terapií vstřicnou potřebám pacientů s nadměrnou velikostí

1.5	Požadované režimy min.: dynamický, statický, automatické zvýšení tlaku pod pánví při posazení.	ANO	
1.6	Možnost rychlého vypuštění pro KPR.	ANO	
1.7	Alarm v případě výpadku napájení a špatné funkčnosti.	ANO	
1.8	Potah snadno snímatelný – zip dokola 360°, paropropustný, voděodolný, s ochranou před znečištěním jádra, pratelný	ANO	

Dodavatel vyplní zvýrazněná pole

Noční stolky (Pacientský stolek s jídelní deskou, pojízdný)			
Výrobce		PROMAREHA	
Typ / Model		NS-21-O	
Záruka v měsících (min. 24 měsíců)		24	
Počet ks		2 ks	
Cena v Kč bez DPH za 1 kus		22382,-Kč	
Cena v Kč bez DPH celkem za počet kusů		44764,-Kč	
DPH v Kč celkem samostatně		9400,44,-Kč	
Cena v Kč včetně DPH celkem		54164,44,-Kč	
Základní vlastnosti			
číslo	specifikace	Splněno ANO / NE	Konkrétní specifikace / hodnota
1.1	Oboustranné provedení, stabilní kovová konstrukce včetně podvozku.	ANO	
1.2	Materiál desky z odolného a dobře udržitelného i dezinfikovatelného materiálu (kov, plast, HPL, nikoli dřevo či LTD).	ANO	
1.3	Odolná horní plocha a jídelní deska s postranními lištami zamezujícími pádu položených předmětů	ANO	
1.4	Provedení stolu zásuvka, nika, dvířka, prostor pro obuv	ANO	
1.5	Integrovaná plynule výškově stavitelná jídelní deska s posilováním zdvihu se zajištěním, naklopitelná pro čtení i psaní, s automatickou aretací výšky a náklonu pro bezpečné a jednoduché ovládání, rozměry jídelní desky vhodné pro táč s jídlem min. 550x330 mm	ANO	
1.6	Zásuvka s pojistkou proti vypadnutí	ANO	
1.7	Plastová vložka zásuvky z ABS	ANO	

1.8	Uvnitř stolku prostor pro nápojovou PET lahev	ANO	
1.9	Prostor pro obuv ve spodní části stolku (pod dvířky) přístupný z čela stolku – polička	ANO	
1.10	Dvojitá plastová kolečka o průměru min. 65 mm, min. 2 kolečka brzditelná.	ANO	65 mm, 2 x brzditelná
1.11	Uzamykatelná dvířka s dodávkou 2 klíčů	ANO	
1.12	Držák ručníku	ANO	
1.13	Korpus stolku díly (stejná barva jako lůžka)	ANO	
1.14	Barevné provedení zásuvky a dvířek dle požadavku zadavatele	ANO	
1.15	Možnost volby barevného provedení zásuvky a dvířek	ANO	
1.16	Nosnost jídelní desky min. 8 kg	ANO	10 kg


Doplňující informace:

- v rámci záruky budou BTK prováděny zdarma
- klasifikační třída zdravotnického přístroje: Lůžko CITADEL PLUS – tř. IM, Matrace ATMOSAIR PLUS – tř. I, Pumpa AURALIS – tř. Iia, Matrace AURALIS PLUS – tř. I
- uveďte nároky na kalibraci, validaci případně jiná metrologická ověření a jejich četnost (pokud přístroj tyto úkony nevyžaduje, uveďte to také): metrologická ověření dle platné legislativy, kalibrace - ANO CITADEL PLUS, dle potřeby (doporučení 1 x za 2 roky)

Technický popis

AtmosAir® Plus - Pasivní antidekubitní matrace pro bariatrické pacienty

Matrace AtmosAir Plus je pasivní tlak přerozdělující dynamická matrace s technologií - Self Adjusting Technology™ která pomáhá maximalizovat rozložení tělesné hmotnosti pacienta a minimalizovat tlak na tkáň tím, že automaticky reaguje přenastavením vnitřního tlaku vzduchu na sklon a pohyb těla. Navržena tak, aby pomohla léčbě a prevenci tlakových poranění.



obr.1



obr.2

- Samonastavitelná technologie (SAT) pomáhá maximalizovat rozložení tělesné hmotnosti pacienta a minimalizovat tlak na tkáň tím, že automaticky reaguje přenastavením vnitřního tlaku vzduchu na pohyb a sklon těla
- Variabilní šířka a délka - přídavné boční (2ks) pro rozšíření a nožní polštář (1ks) pro prodloužení matrace, flexibilní přizpůsobení se pacientům různých velikostí
- Pět horizontálních a čtyři vertikální vzduchové buňky poskytují dodatečnou oporu ve střední a bederní části zad i v oblasti hýždí
- Zkosená patní zóna s viskoelastickou pěnou pro lepší rozložení tlaku v oblasti pat
- Hladká a měkká pěnová vrchní vrstva nad vzduchovými válci
- Pevný, voděodolný, paropropustný potah s vícesměrnou roztažitelností pomáhá snižovat smyk a tření mezi podložkou a kůží
- Maximální hmotnost pacienta 454 kg
- Délka x šířka x výška základní matrace 202 cm x 86 cm x 18 cm
- Délka x šířka x výška prodloužené a rozšířené matrace 224 cm x 104 cm, 122 cm x 18 cm
- Hmotnost základní matrace 25 kg
- Hmotnost matrace včetně přídavných polštářů 39,3 kg

Ložná plocha - šířky:

86 cm



104 cm



122 cm



Technický popis

CITADEL Plus – nemocniční bariatrické lůžko

Lůžko určené pro pacienty s vysokou hmotností se zabudovanou digitální váhou s možností oboustranného rozšíření a prodloužení lůžka v nožní části.



- Elektrické lůžko v souladu s požadavkem normy IEC 60601-2-52
- Konstrukce lůžka s elektrickým 2-ramenným zvedacím systémem
- Bezpečné pracovní zatížení SWL min. 522 kg
- Hmotnost pacienta min. 454 kg
- Materiál lůžka z uhlíkové oceli s povrchovou úpravou práškovým nástřikem
- Lůžko s minimálně čtyřdílnou snadno odnímatelnou segmentovou ložnou plochou
- Lůžko s integrovanou patientskou váhou tř. III, s rozsahem nastavení min. 10 kg - 522 kg, přesnost 100/500gr.
- Dělené sklopné plastové bezpečnostní ¾ postranice
- Maximální vnější rozměr lůžka v základním nastavení - délka 229 cm x šířka 103 cm
- Celková délka lůžka včetně čel v základním nastavení - 229 cm
- Prodloužení délky lůžka v nožní části o min. 22 cm
- Prodloužení délky lůžka až na min. 251 cm
- Celková šířka lůžka včetně postranic v základním nastavení 103 cm
- Rozšíření lůžka o min. 31 cm
- Celková šířka lůžka včetně postranic v rozšířeném provedení je 134 cm
- Ložná plocha lůžka o velikosti - délka min. 202 cm a šířka min. 86 cm
- Prodloužení ložné plochy o 22 cm na min. 224 cm
- Možnost rozšíření ložné plochy o 36 cm na min. 122 cm
- Pohyblivé segmenty lůžka - min. 3
- Snadno odnímatelné hlavové a nožní čelo
- Ovládací panely pro sestry/ošetřovatele integrované v dělených postranicích s blokáci funkcí, oboustranné
- Patientské ovládací panely integrované v postranicích v hlavové části, oboustranné
- Ovládací panel pro vážící systém integrovaný do postranice umístěný na levé a pravé straně lůžka
- Elektrické nastavení zádové opěrky s pauzou při dosažení úhlu 30°
- Elektrické nastavení stehenní části 0 - 20°



- Elektrické nastavení zádové opěrky 0 - 62°
- Elektrické nastavení lýtkové části 9 - 16°
- Elektrické nastavení výšky ložné plochy min. 36 cm - 80 cm (s kolečky 150 mm)
- TR/ATR min. 12°
- Systém detekce pohybu pacienta se spuštěním alarmu
- Systém proti zachycení určený k detekci osoby/předmětu mezi základnou a ložnou plochou
- Čtyři otočná centrálně brzděná kolečka
- Aretace přímého směru jízdy
- Kolečka dvojité o průměru min. 150 mm
- Elektrická funkce CPR
- Mechanická funkce CPR dostupná z obou stran lůžka
- Nárazová kolečka ve všech rozích lůžka
- Čtyři rohové objímky pro příslušenství na hlavové straně a dvě objímky na nožní straně
- Integrované lišty nebo DIN lišty pro zavěšení příslušenství např. sáčky na moč
- Lůžko vybavené úchytem pro napájecí kabel při přepravě lůžka
- Osvětlení pod lůžkem
- Síťové napájení 230 V 50 Hz
- Záložní baterie 2x12 V, 26Ah
- Třída ochrany IPX4
- Zvukový signál vybití baterie
- Zvukový signál při použití záložní baterie
- Ochrana proti vniknutí kapalin, IPX4
- Ochrana proti zásahu elektrickým proudem, třída I typ B



Volitelné vybavení

- Elektricky ovládaný pohon mechanického systému lůžka vpřed a vzad
- Ovládací rukojeti mechanického pohonu
- Pacientský ruční dálkový ovladač
- SafeSet – vizuální kontrola základních funkcí ovlivňujících bezpečnost (brzdy, postranice, nízká poloha lůžka, alarm opuštění lůžka)
- Nožní pedál pro nastavení výšky lůžka z obou stran lůžka
- Centrální ovládání brzd – brzdový pedál u každého kolečka
- Centrální ovládání brzd - brzdový pedál u každého kolečka v nožní části propojeno po celé šířce lůžka tyčí – pouze u lůžka bez el. mechanického pohonu
- Centrální ovládání brzd – brzdový pedál u každého kolečka v hlavové části propojeno po celé šířce lůžka tyčí – pouze u lůžka s el. mechanickým pohonem
- Přídavná el. zásuvka pro napájení dalších zařízení v nožní části
- Napájecí kabel pro skin IQ
- Zdvojená sestava bariatrické hrazdy
- Police na monitor
- Infuzní stojan
- Odolný infuzní stojan se čtyřmi háčky
- Zahnutý infuzní stojan
- Držák na kyslíkovou láhev o průměru 100mm-108mm, 119mm-122mm, 140mm-151mm
- Držák na močovou láhev
- Držák injekční pumpy
- Stojan na upevnění snímače krevního tlaku