






PODKLADNÍ BETON	C 12/15-X0
BETONOVÉ LOŽE POD DLAŽBU	C 12/15-X0
ZAJIŠŤUJÍCÍ PRAHY	C 25/30-XF2,XC2
BETONOVÉ SEDLO, OBETONOVÁNÍ	C 25/30-XF2,XC2
ŽB. HRDLOVÁ TROUBA	C 40/50-XF4,XA3

ČÍSLO BODU	Y[m]	X[m]	POZNÁMKA:
26	683054784.370	1026137559.457	osa vtok
27	683058687.960	1026137113.326	osa osa
28	683062205.692	1026136711.416	osa výtok

- PŘESNOST VYTYČENÍ A PŘÍPUSTNÉ ODCHYLKY JSOU DÁNY:
ČSN 73 04 22
ČSN 01 34 19
TKP KAPITOLA 1., PŘÍLOHA 8.9
TKP KAPITOLA 18. A SOUVISEJÍCÍ

1:50

— — — — — ELEKTRICKÉ VEDENÍ VN NADZEMNÍ-ČEZ DISTRIBUCE a.s.
— — — — — ELEKTRICKÉ VEDENÍ NN PODZEMNÍ-ČEZ DISTRIBUCE a.s.
— — — — — ELEKTRICKÉ VEDENÍ VO – MĚSTO KOPIDLNO
— — — — — PODZEMNÍ SŮLOVACÍ VEDENÍ – TELEFÓNKA O2 CZECH REPUBLIC a.s.



SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BpV

KRESLIL:	KOLEKTIV			FÖRSTEROVA 175, 566 01 VYSKÉ MČTO E-MAIL: MDS@MDS-PROJEKT.CZ	
ZPRACOVÁV:	ING. LUKÁŠ TOBEŠ				
TECHNICKÁ KONTROLA:	ING. JAN MACHEČ				
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. JAN BURSA				
HLAVNÍ PROJEKTANT:	ING. JAN BURSA		STUPEŇ: _____	DSP+PDPS	
KRAJ: KRALOVÉHRADECKÝ	OKRES: JIČÍN				OBEC: MLYNČEC
INVESTOR: KRALOVÉHRADECKÝ KRAJ, PIVOVARSKÉ NÁMĚSTÍ 1245, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ					
AKCE: III/32830 MLYNČEC					
OBJEKT: C.1.	SO 101 – SILNICE III/32830 OD KM 0,000 DO 3,480		ZAK.ČÍSLO: 0914-14-3	ČÍSLO SOUPRAVY: _____ ČÍSLO PŘÍLOHY: _____ C.1.11.	
OBSAH:	PROPUSTEK V KM 3,401 00		ARCHIVNÍ ČÍSLO: 0914		
			DATUM: 05/2014		
			FORMÁT: 8 A4		
			MĚŘITKO: 1 : 50		

SO 101

DSP+PDPS