

Písemná zpráva zadavatele

dle § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), ve znění pozdějších předpisů

Veřejná zakázka na stavební práce: „III/3036, III/3049 Červený Kostelec – Česká Skalice, IV. etapa“

a) označení zadavatele, předmět veřejné zakázky a cena sjednaná ve smlouvě

Zadavatel	Královéhradecký kraj
Sídlem	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
Zastoupený	Mgr. Martinem Červíčkem, hejtmánem
IČO	708 89 546

Předmětem veřejné zakázky je zhotovení Díla „III/3036, III/3049 Červený Kostelec – Česká Skalice, IV. etapa“.

Jedná se o rekonstrukci silnice III/3049 v úseku od křižovatky se silnicí III/30412 v obci Zlích až po křižovatku ulic Jiráskova a třídy Tomáše Garrigua Masaryka v České Skalici, staničení km 6,880 – km 8,660. Celková délka úseku je 1.780 m. Bude provedena rekonstrukce stávající konstrukce vozovky při sjednocení šířkového uspořádání na 6,5 m. Směrové řešení kopíruje stávající stav. Výškové uspořádání kopíruje stávající stav, v intravilánu bude zachována stávající niveleta. V extravilánu se niveleta zvýší o cca 9 cm. V trase se nachází most ev.č. 3049-2, na kterém bude dle provedeného diagnostického průzkumu provedena celková rekonstrukce stávající spodní stavby a stávající nosné konstrukce.

Ostatní požadavky:

Během realizace této akce bude probíhat stavební akce města Česká Skalice, při které bude realizováno odvodnění, kanalizace, veřejné osvětlení a výstavba nových chodníků. Zadavatel upozorňuje na nutnou koordinaci stavebních prací s touto akcí. Předpokládá se, že do začátku rekonstrukce komunikace bude realizace kanalizace hotová.

Zadavatel předpokládá, při včasném zahájení prací v roce 2023, realizaci stavební akce ve 2 letech, a to v následujícím rozsahu:

- ROK 2023
V roce 2023 se předpokládá realizace komunikace v km 0,180 – km 0,420 (provozní staničení km 7,060 – km 7,300). Křižovatka u mostu bude prováděna tak, aby byl možný průjezd BUS – linkové dopravy směr Ratibořice III/3048 od Červeného Kostelce III/3049. V této části město Česká Skalice realizuje před naší výstavbou kanalizaci. Tato část bude realizována za úplné uzavírky.
- ROK 2024
V roce 2024 se předpokládá realizace komunikace v km 0,000 – km 0,180 (provozní staničení km 6,880 – km 7,060) a km 0,420 – km 1,820 (provozní staničení km 7,300 – km 8,700) včetně mostu, a to za úplné uzavírky. Úsek v km 0,180 – km 0,420 bude zcela zprovozněn pro automobilovou dopravu z III/30418 od Rozkoše směr III/3048 Ratibořice.

Pro úplnost zadavatel uvádí, že se jedná pouze o návrh rozdělení stavby na 2 roky. Pokud v roce 2023 nenastane zahájení prací včas, bude rozsah prováděných prací v jednotlivých letech upraven na základě dohody mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem.

Pro BUS - linkovou dopravu bude zprovozněn úsek s odbočením z III/3049 Žernov – směr III/30412 Zblouv.

Při provádění recyklace za studena v intravilánu města Česká Skalice je nutné brát zřetel na povrchové znaky stávajících inženýrských sítí v komunikaci.

Pokládka asfaltových vrstev bude bezespárá.

V rámci realizace stavby budou umístěny dvě provizorní lávky:

- Lávka pro uložení přeložek sítí

Návrh této lávky zadavatel předkládá na fotografiích, které jsou součástí projektové dokumentace.

- Lávka pro pěší

Lávka bude pochozí a bude sloužit pro pěší. Zadavatel pro úplnost uvádí, že k této lávce není zpracovaná projektová dokumentace. Popis je uveden níže.

SO 201 - Umístění provizorní lávky pro pěší na pravé návodní straně mostu a pěší převést po obslužné komunikaci na korunu náhonu. Podrobný návrh lávky pro pěší včetně přístupu bude řešen zhotovitelem stavby dle polohy potřeb zařízení staveniště. Provizorní lávka pro pěší a cyklisty bude tvořena mostním ocelovým provizoriem se spodní mostovkou, které bude uloženo na vrstvě panelů na obou koncích lávky. Panely se uloží na vrstvu štěrkopísku tl. min. 100 mm, který bude od stávajícího terénu oddělen geotextilií. Nájezdové rampy budou tvořené podlázkou z plechu nebo prken. Lávka je dvoupruhová se světlou šířkou mezi madly zábradlí 2000 mm. Vodorovné madlo pro cyklistickou dopravu je v úrovni +1,300 m nad mostovkou. Trubkové madlo ve výšce +0,900 m nad niveletou usnadňuje pohyb osob se sníženou schopností pohybu dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. Přirozenou vodící linii tvoří okopná hrana zábradlí (h.h. +0,100 m), která zároveň zamezuje pádu předmětů z lávky, ale umožňuje odtok vody. Po dokončení stavebních úprav mostu se provizorní lávka pro pěší demontuje a terén v místě cesty pro pěší se uvede do původního stavu.

Stavba bude provedena podle předané projektové dokumentace stavby ve stupni DSP + PDPS, zpracovaná projekční kanceláří ADVISIA s.r.o., Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9, IČO: 246 68 613, datum zpracování 01/2021, číslo zakázky: 19_033-A, zodpovědný projektant: Ing. Tereza Škorpilová.

Rozsah prací je současně vymezen výkazem výměr.

Cena sjednaná ve smlouvě: 41.793.006,91 Kč bez DPH

Doba pro dokončení Stavby (=prací): 36 týdnů

b) použitý druh zadávacího řízení

Otevřené řízení dle § 56 zákona

c) označení účastníků zadávacího řízení

Číslo nabídky	Obchodní firma/název/jméno, příjmení dodavatele
1	STRABAG a.s. sídlo: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5 IČO: 608 38 744 Právní forma: akciová společnost

Číslo nabídky	Obchodní firma/název/jméno, příjmení dodavatele
2	Společnost pro rekonstrukci silnice Červený Kostelec – Česká Skalice Společník 1/Správce: EUROVIA CS, a.s. Společník 2: MADOS MT s.r.o. sídlo: EUROVIA CS, a.s. závod Čechy východ, Piletická 498, 503 41 Hradec Králové IČO: 452 74 924 (Společník 1/Správce) Právní forma: akciová společnost (Společník 1/Správce)
3	Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. sídlo: K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice IČO: 252 53 361 Právní forma: akciová společnost
4	M - SILNICE a.s. sídlo: Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice IČO: 608 38 744 Právní forma: akciová společnost

d) **označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich vyloučení**
Netýká se

e) **označení dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva, včetně odůvodnění jejich výběru**

STRABAG a.s.

Sídlo: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
Právní forma: akciová společnost
IČO: 421 96 868

Toto rozhodnutí odpovídá hodnocení a posouzení nabídek hodnotící komisí. Dodavatel, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku hodnocení nabídek, splnil podmínky účasti v zadávacím řízení a nabídl nejnížší nabídkovou cenu za předmět veřejné zakázky v Kč bez DPH.

f) **označení poddodavatelů dodavatele, pokud jsou zadavateli známi**

Dopravní značení Náchod s r.o.

Sídlo: Vysokov 181, 549 12 Vysokov
IČO: 274 67 040
Právní forma: společnost s ručením omezeným

g) **odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem, byla-li použita**
Netýká se

h) **odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění, bylo-li použito**
Netýká se

i) **odůvodnění použití zjednodušeného režimu, bylo-li použito**
Netýká se

j) **odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního systému, pokud k tomu došlo**
Netýká se

- k) odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických prostředků, byli-li jiné prostředky použity**
Netýká se
- l) soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li střet zájmů zjištěn**
V rámci tohoto zadávacího řízení nebyl zjištěn u žádné osoby střet zájmů.
- m) pokud zadavatel nadlimitní veřejnou zakázku nerozdělí na části, uvede zadavatel odůvodnění tohoto postupu, pokud je neuvedl v zadávací dokumentaci**
Zadavatel nadlimitní veřejnou zakázku nerozdělil na části, jelikož by to vzhledem k povaze plnění, které je předmětem této veřejné zakázky, nebylo účelné. Předmětem této zakázky je provedení stavebních prací, jejichž výsledek tvoří jeden funkční celek.
- n) odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle § 78 odst. 3 zákona, pokud je neuvedl v zadávací dokumentaci**
Netýká se

Název a podpis zadavatele Královéhradecký kraj

Ing. Jiří Brandejs
ředitel společnosti ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.
na základě pověření