

Zpráva z jednání hodnotící komise

na zakázku dle § 25 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“)

Zadavatel

Oblastní nemocnice Náchod a.s.

se sídlem: Purkyňova 446, Náchod, PSČ 547 69

IČ: 26000202

zastoupený: Ing. Ivanou Uřešovou, MBA, předsedkyní představenstva
(dále jen „Zadavatel“)

Identifikace veřejné zakázky

Název veřejné zakázky:

**Odstranění komunálního a nebezpečného odpadu
v Oblastní nemocnici Náchod a.s., včetně dodávky
odpadních pytlů a kontejnerů na ostrý odpad**

Evidenční číslo veřejné zakázky ve VVZ:

Z2017-020900

Druh (předmět) veřejné zakázky (§ 14 ZZVZ):

veřejná zakázka na služby

Režim veřejné zakázky:

nadlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího řízení veřejné zakázky (§ 3 ZZVZ):

otevřené řízení

(dále též „VZ“)

Hodnotící komise (dále jen „komise“) byla seznámena s Protokolem o otevírání obálek včetně identifikačních údajů účastníků, kteří podali nabídky. Před zahájením jednání komise podepsali všichni přítomní (členové komise) čestná prohlášení ke střetu zájmů (příloha č. 2)

1. Komise při posouzení a hodnocení nabídek pracovala ve složení:

člen: Bc. Michaela Kapustová

člen: Ing. Pavla Gregárková

člen: Ing. Alena Prušinovská

člen: Jan Čech

člen: Mgr. Monika Smolová

2. Komise přijala od zadavatele k hodnocení a posouzení celkem 2 obálky s nabídkami:

Poř. č. nabídky	Název účastníka
1	Sdružení PRVNÍ CHRÁNĚNÁ DÍLNA a PURUM, Raisova 769/9, 400 03 Ústí nad Labem Vedoucí společník: PRVNÍ CHRÁNĚNÁ DÍLNA s.r.o.
2	Marius Pedersen a.s., Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové

3. Jednání komise bylo zahájeno dne 28.11.2017 v 10.00 hodin v počtu 5/5 členů a byla usnášeníschopná. Komise rozhodovala většinou hlasů přítomných členů nebo náhradníků. Komise na svém zasedání zvolila předsedu komise, kterým se stal Jan Čech a místopředsedu komise, kterým se stala Bc. Michaela Kapustová.

4. Popis hodnocených údajů z nabídky s odůvodněním (popis hodnocení nabídky v rámci všech hodnotících kritérií, popis srovnání hodnot získaných při hodnocení v jednotlivých kritériích hodnocení) a výsledek hodnocení nabídek

Dle zadávacích podmínek uvedených v zadávací dokumentaci (dále jen „ZD“) komise nejprve vyhodnotila předložené nabídky podle hodnotících kritérií a poté provedla posouzení nabídky vybraného dodavatele (toho, jehož nabídka byla po provedeném hodnocení umístěna první v pořadí) z hlediska mimořádně nízké nabídkové ceny, z hlediska splnění podmínek účasti, z hlediska splnění zadávacích podmínek.

Hodnotícím kritériem byla dle zadávacích podmínek v bodu 11 ZD zadavatelem stanovena **ekonomická výhodnost nabídky** a to podle nejnižší nabídkové ceny v Kč bez DPH. Jako nejvhodnější nabídka bude hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou za 4 roky v Kč bez DPH.

Způsob hodnocení kritéria – Celková nabídková cena v Kč bez DPH za 48 měsíců:

Komise vyhodnotí výši celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH stanovené v souladu s podmínkami ZD, a to směrem od nejnižší hodnoty k nejvyšší hodnotě.

Celková nabídková cena je tvořena součtem cen:

Nabídková cena za likvidaci odpadu – komunální odpad bez DPH

Nabídková cena za likvidaci odpadu – nebezpečný odpad bez DPH

Nabídková cena za kontejnery na nebezpečný odpad bez DPH

Nabídková cena za pytle na odpad bez DPH

Nabídka č. 1

Název účastníka	IČ	Nabídková cena celkem v Kč bez DPH za 48 měsíců
Sdružení PRVNÍ CHRÁNĚNÁ DÍLNA a PURUM, Raisova 769/9, 400 03 Ústí nad Labem	28685521	12 793 760,00 Kč

	Nabídková cena v Kč bez DPH za 48 měsíců
Nabídková cena za likvidaci odpadu – komunální odpad	1 976 400,00 Kč
Nabídková cena za likvidaci odpadu – nebezpečný odpad	7 480 000,00 Kč
Nabídková cena za kontejnery na nebezpečný odpad	703 560,00 Kč
Nabídková cena za pytle na odpad	2 633 800,00 Kč

Nabídka č. 2

Název účastníka	IČ	Nabídková cena celkem v Kč bez DPH za 48 měsíců
Marius Pedersen a.s., Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové	42194920	15 251 144,29 Kč

	Nabídková cena v Kč bez DPH za 48 měsíců
Nabídková cena za likvidaci odpadu – komunální odpad	1 821 360,00 Kč
Nabídková cena za likvidaci odpadu – nebezpečný odpad	8 352 200,00 Kč
Nabídková cena za kontejnery na nebezpečný odpad	907 336,36 Kč
Nabídková cena za pytle na odpad	4 170 247,93 Kč

STANOVENÍ POŘADÍ NABÍDEK

Pořadí nabídek bylo stanoveno dle cenových nabídek účastníků zadávacího řízení v Kč bez DPH, a to od nejnižší cenové nabídky k nejvyšší:

Poř. č. nabídky	Název účastníka	IČ	Celková nabídková cena bez DPH za 48 měsíců	Pořadí
1.	Sdružení PRVNÍ CHRÁNĚNÁ DÍLNA a PURUM	28685521	12 793 760,00 Kč	1.
2.	Marius Pedersen a.s.	42194920	15 251 144,29 Kč	2.

Komise posoudila nabídkovou cenu za předmět veřejné zakázky z hlediska mimořádně nízké nabídkové ceny a konstatovala, že se o mimořádně nízkou nabídkovou cenu nejedná.

Komise při posouzení nabídek postupovala v souladu s § 39 odst. 4 ZZVZ, tak jak je uvedeno v ZD čl. 9.1., a to posouzení splnění podmínek účasti u vybraného dodavatele.

Jako podklad pro posouzení podmínek účasti použila komise předložené vzorky u vybraného dodavatele Sdružení PRVNÍ CHRÁNĚNÁ DÍLNA a PURUM. Dodané vzorky byly dle požadavků zadavatele předloženy:

- bez označení dodavatele ani jiných identifikačních údajů dodavatele
- v požadovaném množství
- v barevném spektru, jaký je uveden v ZD
- vzorky pytlů na nebezpečný odpad označeny potiskem dle ZD
- vzorky kontejnerů na ostrý odpad neoznačeny samolepkou dle ZD – na vzorky se nevztahuje povinnost potisku/samolepky
- zabaleny samostatně

Požadovaná certifikace kontejnerů na ostrý odpad a odpadních pytlů na nebezpečný, směšný a tříděný odpad bude posuzována na dalším jednání.

Vzhledem k velkému množství zadavatelem stanovených požadavků a obsáhlosti podané nabídky se komise rozhodla ponechat si více času na posouzení nabídky vybraného dodavatele. Všichni členové komise souhlasili s tímto rozhodnutím.

Závěr:

1. jednání komise bylo ukončeno ve 12.00 hodin. Komise se seje na svém druhém jednání 2.1. 2018 po řádném prostudování vybrané nabídky všemi členy komise.

Přílohy:

1. Prezenční listina z hodnocení nabídek
2. Čestné prohlášení ke střetu zájmu

Zpráva byla přečtena a členové komise podpisem stvrzují správnost a úplnost uvedených údajů.

V Náchodě dne 28.11.2017

Zapsal: Ing. Pavla Gregářková

Podpisy:

Člen komise:
Bc. Michaela Kapustová
Člen komise:
Ing. Pavla Gregářková
Člen komise:
Ing. Alena Prušinovská
Člen komise:
Jan Čech
Člen komise:
Mgr. Monika Smolová

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Prezenční listina z hodnocení nabídek

(příloha č. 1 Zprávy o jednání hodnotící komise)
na zakázku dle § 25 zák. č. 134/2016 Sb.

Zadavatel

Oblastní nemocnice Náchod a.s.

se sídlem: Purkyňova 446, Náchod, PSČ 547 69
IČ: 26000202
zastoupený: Ing. Ivanou Uřešovou, MBA, předsedkyní představenstva
(dále jen „Zadavatel“)

Identifikace veřejné zakázky

Název veřejné zakázky:

**Odstranění komunálního a nebezpečného odpadu
v Oblastní nemocnici Náchod a.s., včetně dodávky
odpadních pytlů a kontejnerů na ostrý odpad**

Evidenční číslo veřejné zakázky ve VVZ:

Z2017-020900

Druh (předmět) veřejné zakázky (§ 14 ZZVZ):

veřejná zakázka na služby




Režim veřejné zakázky:

nadlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího řízení veřejné zakázky (§ 3 ZZVZ):

otevřené řízení

(dále též „VZ“)

Jméno a příjmení	Organizace	Podpis
Bc. Michaela Kapustová	Oblastní nemocnice Náchod, a.s.	
Ing. Pavla Gregárková	Oblastní nemocnice Náchod, a.s.	
Ing. Alena Prušinovská	Oblastní nemocnice Náchod, a.s.	
Jan Čech	Oblastní nemocnice Náchod, a.s.	
Mgr. Monika Smolová	Oblastní nemocnice Náchod, a.s.	

Čestné prohlášení ke střetu zájmů člena komise

(příloha č. 2 Zprávy o jednání hodnotící komise)

Zadavatel

Oblastní nemocnice Náchod a.s.

se sídlem: Purkyňova 446, Náchod, PSČ 547 69
IČ: 26000202
zastoupený: Ing. Ivanou Urešovou, MBA, předsedkyní představenstva
(dále jen „Zadavatel“)

Identifikace veřejné zakázky

Název veřejné zakázky:

**Odstranění komunálního a nebezpečného odpadu
v Oblastní nemocnici Náchod a.s., včetně dodávky
odpadních pytlů a kontejnerů na ostrý odpad**

Evidenční číslo veřejné zakázky ve VVZ:

Z2017-020900

Druh (předmět) veřejné zakázky (§ 14 ZZVZ):

veřejná zakázka na služby

Režim veřejné zakázky:

nadlimitní veřejná zakázka



Druh zadávacího řízení veřejné zakázky (§ 3 ZZVZ):
(dále též „VZ“)

otevřené řízení

Já, níže podepsaná/ý,

tímto prohlašuji, že

- mé zájmy neohrožují mou nestrannost nebo nezávislost v souvislosti se zadávacím řízením,
- nemám zájem získat osobní výhodu,
- nemám zájem snížit majetkový nebo jiný prospěch zadavatele.

Jméno a příjmení	Adresa bydliště / Organizace	Podpis
Bc. Michaela Kapustová	Oblastní nemocnice Náchod, a.s.	
Ing. Pavla Gregárková	Oblastní nemocnice Náchod, a.s.	
Ing. Alena Prušinovská	Oblastní nemocnice Náchod, a.s.	
Jan Čech	Oblastní nemocnice Náchod, a.s.	
Mgr. Monika Smolová	Oblastní nemocnice Náchod, a.s.	

V Náchodě, dne 28.11.2017

Zpráva z jednání hodnotící komise 2

na zakázku dle § 25 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“)

Zadavatel

Oblastní nemocnice Náchod a.s.

se sídlem: Purkyňova 446, Náchod, PSČ 547 69
IČ: 26000202
zastoupený: Ing. Ivanou Uřešovou, MBA, předsedkyní představenstva
(dále jen „Zadavatel“)

Identifikace veřejné zakázky

Název veřejné zakázky:	Odstranění komunálního a nebezpečného odpadu v Oblastní nemocnici Náchod a.s., včetně dodávky odpadních pytlů a kontejnerů na ostrý odpad
Evidenční číslo veřejné zakázky ve VVZ:	Z2017-020900
Druh (předmět) veřejné zakázky (§ 14 ZZVZ):	veřejná zakázka na služby
Režim veřejné zakázky:	nadlimitní veřejná zakázka
Druh zadávacího řízení veřejné zakázky (§ 3 ZZVZ): (dále též „VZ“)	otevřené řízení

Během své činnosti se hodnotící komise (dále jen „komise“) sešla na 1. jednání, které se konalo 28.11.2017 v 10.00 hodin. Náplní prvního jednání bylo hodnocení nabídek k výše uvedené veřejné zakázce. V rámci prvního jednání byl sepsán protokol, který je nedílnou součástí této zprávy.

Dále se komise sešla na svém 2. jednání dne 2.1.2018 v 10.00 hodin, ve kterém navázala na výše uvedené první jednání a pokračovala v posouzení vybrané nabídky. V rámci 2. jednání byl sepsán tento protokol.

Před zahájením 2. jednání komise podepsali všichni přítomní (členové komise) čestná prohlášení ke střetu zájmů (příloha č. 2).

Členové komise podepsali na svém prvním jednání čestné prohlášení o nepodjatosti.

1. Komise při posouzení nabídek pracovala ve složení:

člen: Bc. Michaela Kapustová
člen: Ing. Pavla Gregárková
člen: Ing. Alena Prušínovská
člen: Jan Čech
člen: Mgr. Monika Smolová

2. Jednání komise bylo zahájeno dne 2.1.2018 v 10.00 hodin v počtu 5/5 členů a byla usnášeníschopná. Komise rozhoduje většinou hlasů přítomných členů nebo náhradníků. Komise na svém zasedání zvolila předsedu komise, kterým se stal Jan Čech a místopředsedu komise, kterým se stala Bc. Michaela Kapustová.

3. Rekapitulace ze dne 28.11.2017

Komise provedla hodnocení nabídek a zahájila posuzování splnění podmínek účasti vybraného dodavatele včetně předložených vzorků. Vzorky byly dodavatelem předloženy dle požadavku zadavatele. Vzhledem k velkému množství zadavatelem stanovených požadavků a obsáhlosti podané nabídky se komise rozhodla ponechat si více času na posouzení nabídky vybraného dodavatele.

4. Posouzení nabídek – II. jednání ze dne 2.1.2018

Komise řádně prostudovala a posoudila doklady předložené v nabídce vybraného dodavatele a konstatovala, že spatřuje nejasnosti v nabídce a některé doklady nebyly předloženy v rámci čl. 9 ZD. Z tohoto důvodu komise navrhuje zadavateli vyzvat dodavatele k doplnění/objasnění nabídky týkající se profesní způsobilosti a technické kvalifikace. Průběh posuzování kvalifikace u vybrané nabídky je přílohou č. 3 této zprávy – Kontrolní list. Žádost o doplnění a objasnění nejasností v rámci podané nabídky je uvedena v příloze č. 4 a byla dodavateli odeslána dne 3.1.2018. Lhůta pro doplnění nabídky byla stanovena na 5 pracovních dní.

2. jednání komise bylo ukončeno ve 13.00 hodin

Závěr:

1. Komise navrhuje zadavateli, aby dodavatele Sdružení PRVNÍ CHRÁNĚNÁ DÍLNA a PURUM v souladu s ustanovením § 46 odst. 1 ZZVZ, vyzval k doplnění/objasnění dokumentů.

2. Za účelem posouzení doplnění/objasnění dokumentů se komise sejde ještě minimálně jednou.

Přílohy:

1. Prezenční listina z hodnocení nabídek
2. Čestné prohlášení ke střetu zájmu
3. Kontrolní list
4. Žádost o doplnění nabídky ze dne 3.1.2018
5. Zápis z 1. jednání komise

Zpráva byla přečtena a členové komise podpisem stvrzují správnost a úplnost uvedených údajů.

V Náchodě dne 3.1.2018

Zapsal: Ing. Pavla Gregářková

Podpisy:

Člen komise:
Bc. Michaela Kapustová
Člen komise:
Ing. Pavla Gregářková
Člen komise:
Ing. Alena Prušinovská
Člen komise:
Jan Čech
Člen komise:
Mgr. Monika Smolová

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Prezenční listina z hodnocení nabídek

(příloha č. 1 Zprávy o jednání hodnotící komise)
na zakázku dle § 25 zák. č. 134/2016 Sb.

Zadavatel

Oblastní nemocnice Náchod a.s.

se sídlem: Purkyňova 446, Náchod, PSČ 547 69
IČ: 26000202
zastoupený: Ing. Ivanou Uřešovou, MBA, předsedkyní představenstva
(dále jen „Zadavatel“)

Identifikace veřejné zakázky

Název veřejné zakázky:

**Odstranění komunálního a nebezpečného odpadu
v Oblastní nemocnici Náchod a.s., včetně dodávky
odpadních pytlů a kontejnerů na ostrý odpad**

Evidenční číslo veřejné zakázky ve VVZ:

Z2017-020900

Druh (předmět) veřejné zakázky (§ 14 ZZVZ):

veřejná zakázka na služby





Režim veřejné zakázky:

nadlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího řízení veřejné zakázky (§ 3 ZZVZ):

otevřené řízení

(dále též „VZ“)

Jméno a příjmení	Organizace	Podpis
Bc. Michaela Kapustová	Oblastní nemocnice Náchod, a.s.	
Ing. Pavla Gregářková	Oblastní nemocnice Náchod, a.s.	
Ing. Alena Prušinovská	Oblastní nemocnice Náchod, a.s.	
Jan Čech	Oblastní nemocnice Náchod, a.s.	
Mgr. Monika Smolová	Oblastní nemocnice Náchod, a.s.	

V Náchodě, dne 2.1.2018

Čestné prohlášení ke střetu zájmů člena komise

(příloha č. 2 Zprávy o jednání hodnotící komise)

Zadavatel

Oblastní nemocnice Náchod a.s.

se sídlem: Purkyňova 446, Náchod, PSČ 547 69
IČ: 26000202
zastoupený: Ing. Ivanou Urešovou, MBA, předsedkyní představenstva
(dále jen „Zadavatel“)

Identifikace veřejné zakázky

Název veřejné zakázky:

**Odstranění komunálního a nebezpečného odpadu
v Oblastní nemocnici Náchod a.s., včetně dodávky
odpadních pytlů a kontejnerů na ostrý odpad**

Evidenční číslo veřejné zakázky ve VVZ:

Z2017-020900

Druh (předmět) veřejné zakázky (§ 14 ZZVZ):

veřejná zakázka na služby

Režim veřejné zakázky:

nadlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího řízení veřejné zakázky (§ 3 ZZVZ):





otevřené řízení

(dále též „VZ“)

Já, níže podepsaná/ý,

tímto prohlašuji, že

- mé zájmy neohrožují mou nestrannost nebo nezávislost v souvislosti se zadávacím řízením,
- nemám zájem získat osobní výhodu,
- nemám zájem snížit majetkový nebo jiný prospěch zadavatele.

Jméno a příjmení	Adresa bydliště / Organizace	Podpis
Bc. Michaela Kapustová	Oblastní nemocnice Náchod, a.s.	
Ing. Pavla Gregářková	Oblastní nemocnice Náchod, a.s.	
Ing. Alena Prušinovská	Oblastní nemocnice Náchod, a.s.	
Jan Čech	Oblastní nemocnice Náchod, a.s.	
Mgr. Monika Smolová	Oblastní nemocnice Náchod, a.s.	

V Náchodě, dne 2.1.2018

Kontrolní list – Odstranění komunálního a nebezpečného dopadu v Oblastní nemocnici Náchod a.s. včetně dodávky odpadních pytlů a kontejnerů na ostrý odpad

Posouzení splnění podmínek účasti

Kvalifikace

Druh kvalifikace		Zahájení zadávacího řízení: 31.7.2017	
Základní způsobilost dle § 74 ZZVZ		Max. předpokládaná hodnota 16 480 000,- Kč bez DPH na období 4 let	
	Sdružení PRVNÍ CHRÁNĚNÁ DÍLNA a PURUM Vedoucí účastník PRVNÍ CHRÁNĚNÁ DÍLNA s.r.o.	DILNA - IČ: 28685521 PURUM - IČ: 62414402	MARIUS PEDERSEN IČ: 42194920
Čestné prohlášení	PURUM – Ano DILNA – Ano		neposuzováno
Výpis z evidence Rejstříku trestů (k účastníkovi a ke členům statutárního orgánu)	PURUM - Ano (2x – společnost a jednatel) DILNA – SKD		neposuzováno
Potvrzení FÚ o neexistenci splatných daňových nedoplatků a ČP ve vztahu ke spotřební dani	PURUM – Ano, ČP DILNA – SKD, ČP		neposuzováno
Potvrzení ČSSZ/OSSZ o nedoplatku na pojistném nebo penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	PURUM – Ano, ČP DILNA – SKD, ČP		neposuzováno
Výpis z OR	PURUM – Ano DILNA – SKD		neposuzováno
Profesní způsobilost dle § 77 odst. 1 a odst. 2 a písm. a) a c) ZZVZ			
Výpis z OR	PURUM – Ano DILNA – SKD		neposuzováno
Živnostenské oprávnění:	PURUM – Ano DILNA – SKD		neposuzováno
Výroba, obchod a služby neuvedené			

v příloze č. 1 až 3 živnostenského zákona (zákon č. 455/1991 Sb., v platném znění) (Nakládání s odpady/vyjma nebezpečného) Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady	PURUM – Ano DÍLNA – SKD	neposuzováno
Odborně způsobilá osoba dodavatel nebo osoba, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje: Souhlas k provozování zařízení k využívání, odstraňování atd. odpadů ve smyslu zákona 185/2001 Sb. o odpadech	PURUM Souhlas k provozování - Mobilitní zařízení ke sběru a výkupu odpadů	neposuzováno
Rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s nakládání s odpady, které zadavatel požadoval zlikvidovat plus doložka o nabytí právní moci.	PURUM Rozhodnutí KÚ - Mobilitní zařízení ke sběru a výkupu odpadů, není uvedena doložka o nabytí právní moci	neposuzováno
Schválený provozní řád s uvedením druhu sbíraných nebo vykupovaných odpadů vč. podmínek.	PURUM – Provozní řád - Mobilitní zařízení ke sběru a výkupu odpadů	neposuzováno

Základní a profesní způsobilost lze nahradit výpisem ze SKD.

Doklady musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení

Ekonomická kvalifikace dle § 78 ZZVZ		
Minimální roční obrat dodavatele dosahuje min. úrovně 5 mil Kč za poslední 3 účetní období bezprostředně předcházející zahájení zadávacího řízení, vznikli-li dodavatel později, postačí předložit údaje o svém obratu v požadované výši za všechna účetní období od svého vzniku	PURUM Rok 2014: více jak 5 mil. Kč Rok 2015: nedosahuje 5 mil. Kč Rok 2016: více jak 5 mil. Kč	neposuzováno

podílet na plnění VZ:

- jeden (1) bezpečnostní poradce ADR – držitel platného osvědčení o absolvování akreditovaného školení ADR - jeden (1) řidič s kvalifikací ADR – držitel platného osvědčení o absolvování akreditovaného školení ADR - dva (2) technici pro odběr vzorků – minimální SŠ vzdělání, minimálně 5 let praxe v oboru; držitel certifikátu manažer vzorkování (MV) podzemních vod a manažer vzorkování (MV) odpadních vod a odpadů - jeden (1) technik pro odběr vzorků – držitel certifikátu Vzorkař a hodnotitel nebezpečných vlastností odpadů (VHO) - jeden (1) technik – pověření Ministerstva ŽP k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů - jeden (1) technik pro hodnocení nebezpečných vlastností odpadů	René Barták - Certifikát platný do 3. 11. 2020	neposuzováno
	Pavel Kukrál - Certifikát platný do 8. 10. 2019	neposuzováno
	Ing. Martin Drbal – Certifikát MV podzemních vod platný do 9. 10. 2017, Certifikát MV odpadních vod platný do 27. 7. 2017 Ing. Pavel Bervic – Certifikát MV podzemních vod platný do 19. 4. 2019, Certifikát MV odpadních vod platný do 16. 3. 2018. Ing. Drbal a Ing. Bervic nejsou uvedeny doklady o SŠ vzdělání a 5 praxi.	neposuzováno
	Ing. Irena Šuplíková – Certifikát platný do 5. 4. 2019	neposuzováno
	MUDr. Magdalena Zimová CSc. – Pověření platné do 8. 6. 2022	neposuzováno
jeden (1) technik pro hodnocení nebezpečných vlastností odpadů	Ing. Radim Pětvalský – Pověření platné do 3. 5. 2017	neposuzováno
Technická kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. e) ZZVZ		
Popis technického vybavení, popis opatření dodavatele k zajištění kvality Certifikát systému řízení jakosti vydaný podle českých technických norem ČSN EN ISO 9000 akreditovanou osobou, nebo rovnocenný doklad vydaný v čl. státě EU nebo jiný doklad o rovnocenných opatřeních o zajištění jakosti, kterým dodavatel prokáže zavedení		
	DÍLNA Certifikát platný do 2. 8. 2018, neodpovídají obory	neposuzováno

systému managementu jakosti a to pro každý z následujících oborů: - Odstranění nebezpečných odpadů - Testování, měření, analýzy a kontroly	PURUM Certifikát platný do 14.9.2018, obory odpovídají	
Technická kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. h) ZZVZ		
Opatření v oblasti řízení z hlediska ochrany životního prostředí, které bude dodavatel schopen použít při plnění veřejné zakázky. Doklad o registraci v systému řízení a auditu z hlediska ochrany životního prostředí (EMAS) nebo certifikát řízení z hlediska ochrany životního prostředí vydaný podle českých technických norem (normy řady ČSN EN ISO 14000) nebo rovnocenný doklad vydaný v čl. státě EU nebo jiný doklad o rovnocenných opatřeních k zajištění ochrany životního prostředí.	DILNA - Certifikát platný do 15.9.2018, neodpovídají obory PURUM - Certifikát platný do 14.9.2018, obory odpovídají	neposuzováno
Technická kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. j) ZZVZ		
Přehled nástrojů nebo pomůcek, provozních nebo technických zařízení, které bude mít dodavatel při plnění veřejné zakázky i dispozici Min. dvě (2) vozidla či mechanizační prostředky pro svoz nebezpečného odpadu s min. objemem nástavby 10m³ odpadu, přičemž tato vozidla musí splňovat požadavky na přepravu nebezpečných věcí dle vyhlášky č. 64/1987 Sb. o Evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), ve znění pozdějších předpisů - Technický průkaz vozidel - doklady ADR - doklady o vztahu k zařízení (technické průkazy či smlouva o užívání, subdodavatelská smlouva apod.) Zajištění zařízení na odstraňování nebezpečných infekčních zdravotnických odpadů, přičemž povolené odpady musí být shodné se všemi odpady uvedenými zadavatelem v ZD (např. spalovna nebo dekontaminační zařízení). Takové zařízení musí mít	2x nákladní automobil – nosič výměnných nástaveb. Vozidla splňují podmínku ADR Není uveden min. objem nástavby 10m³ odpadu 1 vozidlo - Osvědčení o technické způsobilosti vozidla platné do 12/2017 2. vozidlo - Osvědčení o technické způsobilosti vozidla platné do 12/2017	neposuzováno
Spalovna odpadů Kolín - kapacita 3500t/rok		

s ohledem k zadavatelem produkovananému množství odpadu kapacitu min. 250 tun/rok - doklad prokazující vlastnictví zařízení; pokud dodavatel není vlastníkem zařízení, pak smlouvu (nebo smlouvu o smlouvě budoucí) prokazující oprávnění dodavatele využívat toto zařízení, uzavřenou s provozovatelem výše uvedeného zařízení, ze které je jasné patrné, že jde o smlouvu uzavřenou v souvislosti s touto veřejnou zakázkou.	Ano – smlouva o nájmu nemovitosti uzavřená mezi PURUM s.r.o. a vlastníkem nemovitosti PARAMO, a.s. Není uvedeno povolení IPPC Rozhodnutí KÚ vč. kopie provozního řádu	
- veškerá související povolení IPPC - rozhodnutí k provozu takového zařízení, včetně kopie provozního řádu v poslední platné verzi • Seznam všech zařízení, u nichž umožní provedení kontroly technické kapacity ve smyslu § 79 odst. 2 písm. g) zákona. V seznamu mohou být uvedena pouze taková zařízení, které je dodavatel oprávněn provozovat či využívat (na základě smluvních vztahů) a zároveň, jejichž využití předpokládá k plnění této VZ. Zadavatel požaduje ke splnění tohoto kvalifikačního předpokladu, aby bylo při prohlídce technické kapacity zjištěno, že je dodavatel oprávněn provozovat či využívat toto zařízení (smluvně nebo vlastnickým titulem) s min. úrovní jeho technické kapacity: - zařízení pro odstraňování nebezpečných infekčních ztravotních odpadů o roční kapacitě min. 250 tun/rok, která odpovídá roční produkci zadavatele. Dodavatel předloží ČP, ve kterém uvede údaje a informace vztahující se ke každému zařízení (provozovně): • Identifikaci zařízení uvedením jeho umístění (adresy) a používaného označení (názvu) • Identifikaci osoby vlastníka zařízení • Identifikaci osoby provozovatele zařízení • Identifikaci právních vztahů dodavatele, na jejichž základě je dodavatel oprávněn provozovat nebo využívat zařízení (akreditace, povolení, licence, smlouvy apod.)	1. Spalovna odpadů Kolín – vlastník zařízení PARAMO a.s., provozovatel zařízení PURUM s.r.o.	
- veškerá související povolení IPPC - rozhodnutí k provozu takového zařízení, včetně kopie provozního řádu v poslední platné verzi • Seznam všech zařízení, u nichž umožní provedení kontroly technické kapacity ve smyslu § 79 odst. 2 písm. g) zákona. V seznamu mohou být uvedena pouze taková zařízení, které je dodavatel oprávněn provozovat či využívat (na základě smluvních vztahů) a zároveň, jejichž využití předpokládá k plnění této VZ. Zadavatel požaduje ke splnění tohoto kvalifikačního předpokladu, aby bylo při prohlídce technické kapacity zjištěno, že je dodavatel oprávněn provozovat či využívat toto zařízení (smluvně nebo vlastnickým titulem) s min. úrovní jeho technické kapacity: - zařízení pro odstraňování nebezpečných infekčních ztravotních odpadů o roční kapacitě min. 250 tun/rok, která odpovídá roční produkci zadavatele. Dodavatel předloží ČP, ve kterém uvede údaje a informace vztahující se ke každému zařízení (provozovně): • Identifikaci zařízení uvedením jeho umístění (adresy) a používaného označení (názvu) • Identifikaci osoby vlastníka zařízení • Identifikaci osoby provozovatele zařízení • Identifikaci právních vztahů dodavatele, na jejichž základě je dodavatel oprávněn provozovat nebo využívat zařízení (akreditace, povolení, licence, smlouvy apod.)	Ano 1x ČP – PURUM s.r.o. 250 tun/rok	

- Kontaktní údaje (tj. zejména telefon, e-mail a adresa) oprávněné osoby, se kterou je možno sjednat konkrétní termíny a podmínky provedení kontroly technické kapacity zařízení - prohlášení účastníka o tom, že zařízení uvedená v seznamu je oprávněn provozovat či využívat. Přílohou ČP budou doklady, na jejichž základě je účastník oprávněn provozovat nebo využívat zařízení (akreditace, povolení, licence, smlouvy apod.) Doklad, který opravňuje dodavatele k nakládání (konečnému odstranění) veškerých požadovaných druhů a katalogových čísel odpadů (Rozhodnutí vydané KÚ, IPPS vč. kompletního provozního řádu zařízení, kapacita zařízení – pro každý jednotlivý druh odpadu ve smyslu par. 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění).	Rozhodnutí KÚ provozovatelem PURUM s.r.o. vč. provozního řádu zařízení smlouva o nájmu nemovitosti uzavřená mezi PURUM s.r.o. a vlastníkem nemovitosti PARAMO, a.s.	
Technická kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. k) ZZVZ		
Vzorky, popisy nebo fotografie výrobků určených k dodání U všech vzorků kontejnerů na ostrý odpad budou doloženy technické listy, včetně příslušných certifikátů.	Nejsou uvedeny technické listy ke kontejnerům Certifikát shody č. 94/17 – shoda výrobku se základními požadavky na výrobek ve smyslu mezinárodních předpisů pro přepravu, platnost 8/2019 Zkušební protokol IMET č. 90/17/99 a Atest č. MET 1792 vydané 5.9.2017, platnost 5.9.2019 – plastový pytel 5H4 odpovídá nárokům na přepravu nebezpečných věcí Bezpečnostní list MOSTEN vydáný 10.9.2004, není uvedena platnost ČP – výrobky (nádobý na odpad) neobsahují PVC	neposuzováno

Není uvedeno jestli nádoby neobsahují fluor a chlor

Certifikát typu CZ/CIM – C/52-15 – Nádoby na

	medicinální odpad – YANNICK BOX – řada Minor, shoda ADR – platnost do 18.2.2019 Certifikát typu CZ/CIM – C/109-15 – Nádobý na medicinální odpad – YANNICK BOX – řada Medius – shoda ADR - platnost do 14.12.2018 Certifikát typu CZ/CIM – C/126-16 – Nádobý na medicinální odpad – YANNICK BOX – řada Major, shoda ADR – platnost do 22.12.2019 Reach prehlásenie pre Polyetylén Bralen, Bralen+ a Polypropylén TATREN ze dne 17.7.2017, není uvedena platnost Karta bezpečnostných údajov POLYPROPYLÉN TATREN ze dne 20.5.2005, není uvedena platnost Certificate of test - IBE-BVI-P-14.1.131 – test Pacazur 50l ze dne 24.4.2014, není uvedena platnost CERTIFICAT D'AGREMENT DE TYPE D'EMBALLAGE – PACAZUR PP50, vydáný 12.7.2006, není uvedena platnost Certificate of test - IBE-BVI-P-14.079/1 – test Pacazur 30l ze dne 3.4.2014, není uvedena platnost CERTIFICAT D'AGREMENT DE TYPE D'EMBALLAGE – PACAZUR PP30, vydáný 9.11.2005, není uvedena platnost	
• Funkční demo verze objednávkového systému	Ano	neposuzováno
• V rámci dodávky kontejnerů na ostrý odpad – vzorky každé položky nabízeného zboží v min. množství dle příslušného sloupce tabulky, která tvoří přílohu č. 4 ZD + Seznam vzorků podepsaný oprávněnou osobou účastníka.	Ano	neposuzováno
• V rámci dodávky odpadních pytlů na nebezpečný, směsný a tříděný odpad – vzorky každé položky nabízeného zboží v min. množství dle příslušného sloupce tabulky, která tvoří přílohu č. 4 ZD + Seznam vzorků podepsaný oprávněnou osobou účastníka.	Ano	neposuzováno

- U odpadních pytlů na nebezpečný odpad doložit certifikát, že dané pytle odpovídají z hlediska odolnosti proti nárazu a proti roztržení a z hlediska nosnosti podmínkám požadovaných zadavatelem v ZD. - Funkční demo verze objednávkového systému	Zkušební protokol akreditované laboratoře ze dne 26.9.2017: Testovaný pytel: transparentní šedý LDPE Pytel (700x1100), Typ 100 Pytle odpovídají metodám dle ČSN EN ISO 7765-1, dle ČSN ISO 6383-1	neposuzováno
	Ano	neposuzováno

Kromě dokladů prokazujících kvalifikaci požadoval zadavatel v zadávací dokumentaci další následující doklady:

Druh dokladu		
Krycí list dle přílohy č. 1	12 793 760,00 Kč bez DPH	15 251 144,29 Kč bez DPH
Poskytnutí jistoty ve výši 300.000,- Kč a to formou bankovní záruky nebo formou složení peněžní částky, příp. pojištění záruky.	Ano – složení jistoty	neposuzováno
Podepsaný a doplněný návrh smlouvy o přepravě a likvidaci odpadu - příloha č. 3	Ano	neposuzováno
Seznam jiných osob / poddodavatelů – podle skutečnosti	Ano – nebude využívat jiné osoby ani poddodavatele	neposuzováno
Nabídka 1x na CD nebo DVD	Ano - CD	neposuzováno

V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní a profesní způsobilost dle § 77 odst. 1 každý samostatně.

Sdružení PRVNÍ CHRÁNĚNÁ DÍLNA a PURUM

IČ: 28685521

adresa pro doručování písemností: Mezibranská
1579/4, 110 00 Praha 1

V Náchodě dne 2.1.2018

Žádost o doplnění nabídky

Vážený účastníku,

v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku „**Odstranění komunálního a nebezpečného odpadu v Oblastní nemocnici Náchod a.s., včetně dodávky odpadních pytlů a kontejnerů na ostrý odpad**“ (dále jen „zakázka“), jste ve stanoveném termínu podal nabídku.

V souladu se závěry hodnotící komise (dále jen „komise“) Vás dle ustanovení § 46 odst. 1 a 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách (dále jen „ZZVZ“) žádáme o doplnění předložených údajů v následujícím rozsahu:

Kvalifikace dodavatelů:

Nabídka dodavatele měla obsahovat:

b) Splnění profesní způsobilosti:

- 9.3 c) předložením dokladu osvědčujícím, že je dodavatel odborně způsobilý nebo disponuje osobou, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, a to: Souhlas k provozování zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění. Jde o rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu k nakládání s odpady na druhy odpadů, které zadavatel požadoval zlikvidovat. Rozhodnutí krajského úřadu musí obsahovat doložku o nabytí právní moci. Součástí dokumentu bude schválený provozní řád s uvedením druhů sbíraných nebo vykupovaných odpadů vč. stanovených podmínek.

Revizí předložené nabídky bylo zjištěno, že ve Vaší nabídce rozhodnutí krajského úřadu udělené firmě PURUM s.r.o. o udělení souhlasu k nakládání s odpady na druhy odpadů, které zadavatel požadoval zlikvidovat, neobsahuje doložku o nabytí právní moci.

Zadavatel Vás tímto vyzývá o doplnění/objasnění dokumentu, a to Rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu k nakládání s odpady na druhy odpadů, které zadavatel požadoval zlikvidovat o doložku o nabytí právní moci.

d) Prokázání technické kvalifikace:

- dle ustanovení § 79 odst. 2 písm. c) ZZVZ, bod 3.

Zadavatel požadoval prokázání tohoto kvalifikačního předpokladu předložením 2 (dvou) techniků pro odběr vzorků, kteří budou splňovat prokazatelně následující požadavky:

- minimálně SŠ vzdělání
- minimálně 5 let praxe v oboru
- držitel certifikátu manažer vzorkování (MV) podzemních vod a manažer vzorkování (MV) odpadních vod a odpadů, vydaný Českou společností pro jakost nebo certifikát podobného relevantního zaměření.

Revizí předložené nabídky bylo zjištěno, že Vaše nabídka obsahovala 2 (dva) techniky pro odběr vzorků – Ing. Martin Drbal a Ing. Pavel Bervic, avšak nebyly doloženy doklady prokazující minimálně SŠ vzdělání a minimálně 5 let praxe v oboru. Dále bylo zjištěno, že certifikáty Ing. Martina Drbala, a to certifikát Manažer vzorkování (MV) podzemních vod a certifikát manažer vzorkování (MV) odpadních vod a odpadů nejsou platné. Jejich platnost vypršela před koncem lhůty pro podání nabídek.

Zadavatel Vás tímto vyzývá k objasnění/doplnění dokumentů Ing. Martina Drbala, a to certifikát Manažer vzorkování (MV) podzemních vod a Certifikát manažer vzorkování (MV) odpadních vod a odpadů a doložení chybějících dokumentů, a to dokladů prokazujících minimálně SŠ vzdělání a minimálně 5 let praxe v oboru Ing. Martina Drbala a Ing. Pavla Bervice.

- dle ustanovení § 79 odst. 2 písm. c) ZZVZ, bod 6.

Zadavatel požadoval prokázání tohoto kvalifikačního předpokladu předložením 1 (jednoho) technika pro hodnocení nebezpečných vlastností odpadů pověřených k této činnosti v souladu s § 7 zákona o odpadech na základě rozhodnutí Ministerstva životního prostředí ČR, a to pro všechny nebezpečné vlastnosti označené kódy dle přílohy č. 2 Zákona o odpadech, ohledně kterých je Ministerstvo životního prostředí ČR oprávněno takové pověření vydávat.

Revizí předložené nabídky bylo zjištěno, že Vaše nabídka obsahovala 1 (jednoho) technika pro hodnocení nebezpečných vlastností odpadů pověřených k této činnosti v souladu s § 7 zákona o odpadech na základě rozhodnutí Ministerstva životního prostředí ČR, a to pro všechny nebezpečné vlastnosti označené kódy dle přílohy č. 2 Zákona o odpadech, ohledně kterých je Ministerstvo životního prostředí ČR oprávněno takové pověření vydávat, avšak platnost tohoto Pověření k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů udělené Ing. Radimovi Pětvalskému vypršela ke dni 3.5.2017.

Zadavatel Vás tímto vyzývá k objasnění/doplnění dokumentu Ing. Radima Pětvalského, a to Pověření k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů (dle přílohy č. 2 zákona o odpadech).

- dle ustanovení § 79 odst. 2 písm. j) ZZVZ, bod 1):

Zadavatel požadoval prokázání tohoto kvalifikačního předpokladu, aby dodavatel disponoval minimálně dvěma (2) vozidly či mechanizačními prostředky pro svoz nebezpečného odpadu s min. objemem nástavby 10m³ odpadu, přičemž tato vozidla musí splňovat požadavky na přepravu nebezpečných věcí dle vyhlášky č. 64/1987 Sb. o Evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), ve znění pozdějších předpisů. Zadavatel požaduje, aby dodavatel předložil:

- technický průkaz vozidel
- doklady ADR
- doklady o vztahu k zařízení (technické průkazy či smlouva o užívání, subdodavatelská smlouva apod.)

Revizí předložené nabídky bylo zjištěno, že Vaše nabídka obsahovala 2 (dvě) vozidla pro svoz nebezpečného odpadu, avšak není z přiložených dokladů zřejmý minimální objem nástavby 10m³ odpadu a dále z přiložených technických průkazů obou vozidel bylo zjištěno, že v době odeslání této žádosti doklady pozbývají platnosti.

Zadavatel Vás tímto vyzývá k objasnění/doplnění dokumentu či dokladu u obou vozidel pro svoz nebezpečného odpadu, a to o minimální objem nástavby 10m³ odpadu a dále o doplnění platného technického průkazu u obou vozidel pro svoz nebezpečného odpadu.

- dle ustanovení § 79 odst. 2 písm. j) ZZVZ, bod 2):

Zadavatel požadoval prokázání tohoto kvalifikačního předpokladu doložením zajištěného zařízení na odstraňování nebezpečných infekčních zdravotnických odpadů, přičemž povolené odpady musí být shodné se všemi odpady uvedenými zadavatelem v zadávací dokumentaci (tedy např. spalovna nebo dekontaminační zařízení). Takové zařízení na odstraňování zdravotnických odpadů musí mít s ohledem k zadavatelem produkovanému množství odpadu kapacitu min. 250 tun/rok. Pro splnění tohoto kvalifikačního předpokladu zadavatel požaduje, aby dodavatel předložil:

- doklad prokazující vlastnictví zařízení; pokud dodavatel není vlastníkem zařízení, pak smlouvu (nebo smlouvu o smlouvě budoucí) prokazující oprávnění dodavatele využívat toto zařízení, uzavřenou s provozovatelem výše uvedeného zařízení, ze které je jasné patrné, že jde o smlouvu uzavřenou v souvislosti s touto veřejnou zakázkou.
- veškerá související povolení IPPC
- rozhodnutí k provozu takového zařízení, včetně kopie provozního řádu v poslední platné verzi.

Revizí předložené nabídky bylo zjištěno, že Vaše nabídka neobsahuje doklady prokazující IPPC.

Zadavatel Vás tímto vyzývá k doplnění chybějících dokumentů, a to doklady prokazující IPPC.

- dle ustanovení § 79 odst. 2 písm. k) ZZVZ:

V rámci dodávky odpadních pytlů na nebezpečný, směsný a tříděný odpad:

Zadavatel požadoval prokázání tohoto kvalifikačního předpokladu, doložením vzorků každé položky nabízeného zboží v min. množství dle příslušného sloupce tabulky, která tvoří přílohu č. 4 zadávací dokumentace. Vzorky musí být řádně označeny položkou zakázky, ve které jsou nabízeny. Účastník předloží v nabídce seznam vzorků podepsaný oprávněnou osobou účastníka. Zadavatel požaduje u odpadních pytlů na nebezpečný odpad zároveň doložit certifikát, že dané pytle odpovídají z hlediska odolnosti proti nárazu a proti roztržení a z hlediska nosnosti podmínkám požadovaným zadavatelem v této zadávací dokumentaci.

Podrobná specifikace byla vymezena přílohou č. 2 Technické podmínky v zadávací dokumentaci, kde dle požadavku zadavatele měly plastové pytle *na nebezpečný odpad* z hlediska odolnosti proti nárazu a proti roztržení vyhovět normám ISO 7765-1:1988 „Plastový film a fólie – Určení odolnosti proti nárazu metodou volného pádu tělesa – Část 1: Metody zvané „schodiště“ a ISO 6383-2:1983 „Plasty – Film a fólie – Určení odolnosti proti roztržení – Část 2: Elmendorfova metoda“. Vysvětlením zadávací dokumentace č. 7 byla připuštěna také metoda ISO 6383-1 (metoda trousers).

Revizí předložené nabídky byla zjištěna hodnotící komisí nesrovnalost, kdy s ohledem na výše citované a prostudováním předloženého Zkušebního protokolu akreditované laboratoře č.j. 412209641, byl vybrán ke zkouškám: „Plastový pytel: transparentní – šedý“, namísto plastových pytlů na nebezpečný odpad, které byly přílohou č. 4 zadávací dokumentace označeny v barvě žluté a černé.

Zadavatel Vás tímto vyzývá k objasnění předloženého dokumentu, a to Zkušební protokol akreditované laboratoře č.j. 412209641.

V rámci dodávky kontejnerů na ostrý odpad:

Zadavatel požadoval prokázání tohoto kvalifikačního předpokladu, doložením vzorků každé položky nabízeného zboží v min. množství dle příslušného sloupce tabulky, která tvoří přílohu č. 4 zadávací dokumentace. Vzorky musí být řádně označeny položkou zakázky, ve které jsou nabízeny. Účastník předloží v nabídce seznam vzorků podepsaný oprávněnou osobou účastníka. Zadavatel požaduje u všech vzorků kontejnerů na ostrý odpad doložit technické listy, včetně příslušných certifikátů, prokazující splnění všech podmínek požadovaných zadavatelem v této zadávací dokumentaci.

Podrobná specifikace byla vymezena přílohou č. 2 Technické podmínky v zadávací dokumentaci, kde dle požadavku zadavatele nádoby nesmí prokazatelně obsahovat sloučeniny chloru a fluoru (dodavatel doloží příslušnou certifikaci).

Revizí předložené nabídky bylo zjištěno, že Vaše nabídka neobsahovala certifikát prokazující, že nádoby neobsahují sloučeniny chloru a fluoru a u všech kontejnerů na ostrý odpad nejsou doloženy technické listy.

Zadavatel Vás tímto vyzývá k objasnění/doplnění dokumentů, a to technických listů ke všem vzorkům kontejnerů na ostrý odpad a certifikát prokazující, že nádoby neobsahují sloučeniny

chloru a fluoru. Zadavatel Vás dále vyzývá k objasnění/doplnění údaje o platnosti předložených certifikátů Osvědčení o zkoušce „IBE-BVI“-P-14.079/1 a „IBE-BVI“-P-14.131 pro zkušební vzorek PACAZUR 30L a 50L., stejně tak o objasnění platnosti dokumentů o převozu nebezpečného zboží pro tyto vzorky. Dále o objasnění/doplnění údaje o platnosti předložené Karty bezpečnostních údajů POLYPROPYLEN TATREN a dokumentu REACH prehlásenie pre Polyetylén Bralen, Bralen+ a Polypropylén TATREN.

Zadavatel Vás tímto vyzývá k objasnění/doplnění předložené nabídky v části prokázání profesní způsobilosti dle ustanovení § 77 odst. 2 písm. c) a v části prokázání technické kvalifikace dle ustanovení § 79 odst. 2 písm. c), j) a k), ze kterých bude zřejmé, že dodavatelem předložené dokumenty/doklady splňují požadavky zadavatele stanovené v zadávací dokumentaci.

Zadavatel stanovuje lhůtu pro doplnění/objasnění předložené nabídky, dle požadavků uvedených výše (bod b) a bod d)), a to do 5 pracovních dnů ode dne doručení této žádosti.

Upozorňuji, že jste oprávněn požádat písemně o prodloužení lhůty pro odpověď, a to emailem na adresu: kapustova.michaela@nemocnicenachod.cz.

Požadované můžete doručit (i) elektronicky (např. ve formátu PDF) na emailovou adresu zástupce zadavatele: kapustova.michaela@nemocnicenachod.cz, anebo (ii) v tištěné podobě na adresu: Oblastní nemocnice Náchod, a.s., k rukám Bc. Michaely Kapustové, Purkyňova 446, 547 69 Náchod.

Poučení:

Nepředložíte-li požadované doklady a informace požadované zadavatelem řádně a ve stanovené lhůtě, může být Vaše společnost v souladu s ustanovením § 48 odst. 2 písm. b) ZZVZ ze zadávacího řízení vyloučena.

S pozdravem



Bc. Michaela Kapustová
vedoucí odboru investic, nákupu a grantových projektů
Oblastní nemocnice Náchod a.s.

Zpráva z jednání hodnotící komise 3

na zakázku dle § 25 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“)

Zadavatel

Oblastní nemocnice Náchod a.s.

se sídlem: Purkyňova 446, Náchod, PSČ 547 69
IČ: 26000202
zastoupený: Ing. Ivanou Urešovou, MBA, předsedkyní představenstva
(dále jen „Zadavatel“)

Identifikace veřejné zakázky

Název veřejné zakázky:

**Odstranění komunálního a nebezpečného odpadu
v Oblastní nemocnici Náchod a.s., včetně dodávky
odpadních pytlů a kontejnerů na ostrý odpad**

Evidenční číslo veřejné zakázky ve VVZ:

Z2017-020900

Druh (předmět) veřejné zakázky (§ 14 ZZVZ):

veřejná zakázka na služby

Režim veřejné zakázky:

nadlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího řízení veřejné zakázky (§ 3 ZZVZ):
(dále též „VZ“)

otevřené řízení

Během své činnosti se hodnotící komise (dále jen „komise“) sešla na 1. jednání, které se konalo 28. 11. 2017 v 10.00 hodin. Náplní prvního jednání bylo hodnocení nabídek k výše uvedené veřejné zakázce.

Dále se komise sešla na svém 2. jednání dne 2. 1. 2018 v 10.00 hodin, ve kterém navázala na výše uvedené první jednání. V rámci 2. jednání byl sepsán protokol, který je nedílnou součástí této zprávy.

Dále se komise sešla na svém 3. jednání dne 22. 1. 2018 v 9:00 hodin, ve kterém navázala na výše uvedené druhé jednání. V rámci 3. jednání byl sepsán tento protokol.

Před zahájením 3. jednání komise podepsali všichni přítomní (*členové komise*) čestná prohlášení ke střetu zájmů (příloha č. 2).

Členové komise podepsali na svém prvním jednání čestné prohlášení o nepodjatosti.

1. Komise při posouzení nabídek pracovala ve složení:

člen: Bc. Michaela Kapustová

člen: Ing. Pavla Gregářková

člen: Ing. Alena Prušinovská

člen: Jan Čech

člen: Mgr. Monika Smolová

2. Jednání komise bylo zahájeno dne 22.1.2018 v 9:00 hodin v počtu 5/5 členů a byla usnášeníschopná. Komise rozhoduje většinou hlasů přítomných členů nebo náhradníků. Komise na svém zasedání zvolila předsedu komise, kterým se stal Jan Čech a místopředsedu komise, kterým se stala Bc. Michaela Kapustová.

3. Rekapitulace z I. jednání komise ze dne 28.11.2017

Komise provedla hodnocení nabídek a zahájila posuzování splnění podmínek účasti vybraného dodavatele včetně předložených vzorků. Vzorky byly dodavatelem předloženy dle požadavku zadavatele. Vzhledem k velkému množství zadavatelem stanovených požadavků a obsáhlosti podané nabídky se komise rozhodla ponechat si více času na posouzení nabídky vybraného dodavatele.

4. Rekapitulace z II. jednání komise ze dne 2.1.2018

Komise po řádném prostudování a posouzení dokladů v předložené nabídce navrhla zadavateli vyzvat vybraného dodavatele Sdružení PRVNÍ CHRÁNĚNÁ DÍLNA a PURUM k doplnění/objasnění dokladů, neboť spatřovala nejasnosti v nabídce a některé doklady nebyly předloženy v rámci nabídky, týkající se profesní způsobilosti a technické kvalifikace. Žádost o doplnění a objasnění nejasností v rámci podané nabídky byla odeslána dne 3.1.2018. Lhůta pro doplnění nabídky byla stanovena na 5 pracovních dní.

5. Posouzení nabídek – III. jednání dne 22.1.2018

Sdružení PRVNÍ CHRÁNĚNÁ DÍLNA a PURUM požádalo z důvodu administrativní náročnosti o prodloužení lhůty pro odpověď o celou původní délku, která činila 5 pracovních dní. Nová lhůta pro doložení – doplnění nabídky byla ustanovena do 17.1.2018. Komise dne 22.1.2018 řádně prostudovala, příp. ověřila na kontaktních místech informace v předmětném objasnění a konstatovala, že nabídka dodavatele Sdružení PRVNÍ CHRÁNĚNÁ DÍLNA a PURUM předložila veškeré dokumenty, které byly zadavatelem požadovány na základě Žádosti o doplnění nabídky v požadované lhůtě. Průběh posouzení splnění podmínek účasti po doplnění nabídky je zaznamenán v Kontrolním listu, který je přílohou č. 3. Doplnění/objasnění nabídky dodavatelem je uvedeno v příloze č. 4. Dodavatel tímto splňuje veškeré požadavky stanovené zadavatelem v ZD. S tímto závěrem komise ukončila své 3. jednání v 10:30 hodin.

Členové hodnotící komise doporučují zadavateli:

1. Sdělít dodavatelům, jejichž nabídka byla hodnocena rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky.
2. Uzavřít smlouvu s dodavatelem, který předložil ekonomicky nejvýhodnější nabídku:

**Sdružení PRVNÍ CHRÁNĚNÁ DÍLNA a PURUM,
Vedoucí společník: PRVNÍ CHRÁNĚNÁ DÍLNA s.r.o.
Raisova 769/9, Ústí nad Labem, 400 03, IČ 28685521
nabídková cena: 12 793 760,- Kč bez DPH za 48 měsíců**

Přílohy:

1. Prezenční listina z hodnocení nabídek
2. Čestné prohlášení ke střetu zájmu
3. Kontrolní list – posouzení splnění kvalifikace u vybraného dodavatele
4. Objasnění nebo doplnění údajů, dokladů, vzorků nebo modelů dodavatele ze dne 17.1.2018
5. Zápis z 2. jednání komise

Zpráva byla přečtena a členové komise podpisem stvrzují správnost a úplnost uvedených údajů.

V Náchodě dne 22.1.2018


Zapsal: Bc. Michaela Kapustová

Podpisy:

Člen komise:
Bc. Michaela Kapustová
Člen komise:
Ing. Pavla Gregárková
Člen komise:
Ing. Alena Prušinovská
Člen komise:
Jan Čech
Člen komise:
Mgr. Monika Smolová

.....
.....
.....
.....
.....

Předání zprávy o posouzení a hodnocení nabídek zadavateli

Zpráva byla předána zadavateli dne	14.2.2018
Rozhodnutí zadavatele	<u>souhlasím</u> nesouhlasím
Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem zadavatele	Ing. Ivana Uřešová, MBA předsedkyně představenstva ON Náchod a.s.
Podpis oprávněné osoby zadavatele	
Razítko zadavatele	

Prezenční listina z hodnocení nabídek

(příloha č. 1 Zprávy o jednání hodnotící komise)
na zakázku dle § 25 zák. č. 134/2016 Sb.

Zadavatel

Oblastní nemocnice Náchod a.s.

se sídlem: Purkyňova 446, Náchod, PSČ 547 69
IČ: 26000202
zastoupený: Ing. Ivanou Urešovou, MBA, předsedkyní představenstva
(dále jen „Zadavatel“)

Identifikace veřejné zakázky

Název veřejné zakázky:

**Odstranění komunálního a nebezpečného odpadu
v Oblastní nemocnici Náchod a.s., včetně dodávky
odpadních pytlů a kontejnerů na ostrý odpad**
Z2017-020900


Evidenční číslo veřejné zakázky ve VVZ:

Druh (předmět) veřejné zakázky (§ 14 ZZVZ):

Režim veřejné zakázky:

Druh zadávacího řízení veřejné zakázky (§ 3 ZZVZ):
(dále též „VZ“)

veřejná zakázka na služby
nadlimitní veřejná zakázka
otevřené řízení

Jméno a příjmení	Organizace	Podpis
Bc. Michaela Kapustová	Oblastní nemocnice Náchod, a.s.	
Ing. Pavla Gregárková	Oblastní nemocnice Náchod, a.s.	
Ing. Alena Prušinovská	Oblastní nemocnice Náchod, a.s.	
Jan Čech	Oblastní nemocnice Náchod, a.s.	
Mgr. Monika Smolová	Oblastní nemocnice Náchod, a.s.	

V Náchodě, dne 22.1.2018

Čestné prohlášení ke střetu zájmů člena komise

(příloha č. 2 Zprávy o jednání hodnotící komise)

Zadavatel

Oblastní nemocnice Náchod a.s.

se sídlem: Purkyňova 446, Náchod, PSČ 547 69
IČ: 26000202
zastoupený: Ing. Ivanou Urešovou, MBA, předsedkyní představenstva
(dále jen „Zadavatel“)

Identifikace veřejné zakázky

Název veřejné zakázky:

**Odstranění komunálního a nebezpečného odpadu
v Oblastní nemocnici Náchod a.s., včetně dodávky
odpadních pytlů a kontejnerů na ostrý odpad**

Evidenční číslo veřejné zakázky ve VVZ:

Z2017-020900

Druh (předmět) veřejné zakázky (§ 14 ZZVZ):

veřejná zakázka na služby

Režim veřejné zakázky:

nadlimitní veřejná zakázka


Druh zadávacího řízení veřejné zakázky (§ 3 ZZVZ):
(dále též „VZ“)

otevřené řízení

Já, níže podepsaná/ý,

tímto prohlašuji, že

- mé zájmy neohrožují mou nestrannost nebo nezávislost v souvislosti se zadávacím řízením,
- nemám zájem získat osobní výhodu,
- nemám zájem snížit majetkový nebo jiný prospěch zadavatele.

Jméno a příjmení	Adresa bydliště / Organizace	Podpis
Bc. Michaela Kapustová	Oblastní nemocnice Náchod, a.s.	
Ing. Pavla Gregářková	Oblastní nemocnice Náchod, a.s.	
Ing. Alena Prušinovská	Oblastní nemocnice Náchod, a.s.	
Jan Čech	Oblastní nemocnice Náchod, a.s.	
Mgr. Monika Smolová	Oblastní nemocnice Náchod, a.s.	

V Náchodě, dne 22.1.2018

Kontrolní list – Odstranění komunálního a nebezpečného dopadu v Oblastní nemocnici Náchod a.s. včetně dodávky odpadních pytlů a kontejnerů na ostrý odpad

Kvalifikace

Posouzení splnění podmínek účasti

Druh kvalifikace		Zahájení zadávacího řízení: 31.7.2017	
Základní způsobilost dle § 74 ZZVZ		Max. předpokládaná hodnota 16 480 000,- Kč bez DPH na období 4 let	
	Sdružení PRVNÍ CHRÁNĚNÁ DÍLNA a PURUM Vedoucí účastník PRVNÍ CHRÁNĚNÁ DÍLNA s.r.o. DILNA - IČ: 28685521 PURUM - IČ: 62414402		MARIUS PEDERSEN IČ: 42194920
Čestné prohlášení	PURUM – Ano DILNA – Ano		Neposuzováno
Výpis z evidence Rejstříku trestů (k účastníkovi a ke členům statutárního orgánu)	PURUM - Ano (2x – společnost a jednatel) DILNA – SKD		Neposuzováno
Potvrzení FÚ o neexistenci splatných daňových nedoplatků a ČP ve vztahu ke spotřební dani	PURUM – Ano, ČP DILNA – SKD, ČP		Neposuzováno
Potvrzení ČSSZ/OSSZ o nedoplatku na pojistném nebo penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	PURUM – Ano, ČP DILNA – SKD, ČP		Neposuzováno
Výpis z OR	PURUM – Ano DILNA – SKD		Neposuzováno
Profesní způsobilost dle § 77 odst. 1 a odst. 2 a písm. a) a c) ZZVZ			
Výpis z OR	PURUM – Ano DILNA – SKD		Neposuzováno
Živnostenské oprávnění:	PURUM – Ano DILNA – SKD		Neposuzováno
Výroba, obchod a služby neuvedené			

v příloze č. 1 až 3 živnostenského zákona (zákon č. 455/1991 Sb., v platném znění) (Nakládání s odpady/vyjma nebezpečného)			
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady	PURUM – Ano DILNA – SKD		Neposuzováno
Odborně způsobilá osoba dodavatel nebo osoba, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje:			
Souhlas k provozování zařízení k využívání, odstraňování atd. odpadů ve smyslu zákona 185/2001 Sb. o odpadech	PURUM Souhlas k provozování - Mobilní zařízení ke sběru a výkupu odpadů		neposuzováno
- Rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s nakládání s odpady, které zadavatel požadoval zlikvidovat + doložka o nabytí právní moci. - Schválený provozní řád s uvedením druhu sbíraných nebo vykupovaných odpadů vč. Podmínek	PURUM Rozhodnutí KÚ - Mobilní zařízení ke sběru a výkupu odpadů + doložka o nabytí právní moci		Neposuzováno
	PURUM – Provozní řád - Mobilní zařízení ke sběru a výkupu odpadů		neposuzováno

Základní a profesní způsobilost lze nahradit výpisem ze SKD.

Doklady musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení

Ekonomická kvalifikace dle § 78 ZZVZ		
Minimální roční obrát dodavatele dosahuje min. úrovně 5 mil Kč za poslední 3 účetní období bezprostředně předcházející zahájení zadávacího řízení, vznikli-li dodavatel později, postačí předložit údaje o svém obrátu v požadované výši za všechna účetní období od svého vzniku	PURUM Rok 2014: více jak 5 mil. Kč Rok 2015: nedosahuje 5 mil. Kč Rok 2016: více jak 5 mil. Kč	neposuzováno

	DÍLNA Rok 2014: nedosahuje 5 mil. Kč Rok 2015: více jak 5 mil. Kč 2016: více jak 5 mil. Kč	
Výkaz zisku a ztráty dodavatele nebo obdobný doklad	PURUM - Ano DÍLNA - Ano	neposuzováno

Technická kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ		
Seznam významných služeb za poslední 3 roky ve formě čestného prohlášení na: - alespoň 2 služby s předmětem plnění na svoz a likvidaci komunálního odpadu, kdy každá tato služba byla v min. hodnotě 200 000,- Kč bez DPH. - alespoň 2 služby s předmětem plnění na svoz a likvidaci nebezpečného infekčního odpadu ze zdravotnických zařízení, kdy každá poskytnutá služba byla v min. hodnotě 2 000 000,- Kč bez DPH/rok	PURUM 1. významná služba - FCC Region, a.s. za poslední 3 roky; více než 200 tis. PURUM 2. významná služba – AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o.; za poslední 3 roky; více než 200 tis.	neposuzováno
	Sdružení 1. významná služba – Krajská nemocnice Liberec, a.s.; za poslední 3 roky; rok 2017 min. 2 mil. Kč bez DPH PURUM 2. významná služba – Institut Klinické a Experimentální medicíny; za poslední 3 roky; rok 2014 – 2 030 304 Kč bez DPH, rok 2015 – 2 118 589 Kč bez DPH; rok 2016 – 2 055 599 Kč bez DPH.	neposuzováno

Technická kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. c) ZZVZ

Seznam techniků nebo technických útvarů, kteří se budou podílet na plnění VZ:

- jeden (1) bezpečnostní poradce ADR – držitel platného osvědčení o absolvování akreditovaného školení ADR - jeden (1) řidič s kvalifikací ADR – držitel platného osvědčení o absolvování akreditovaného školení ADR - dva (2) technici pro odběr vzorků – minimální SŠ vzdělání, minimálně 5 let praxe v oboru; držitel certifikátu manažer vzorkování (MV) podzemních vod a manažer vzorkování (MV) odpadních vod a odpadů - jeden (1) technik pro odběr vzorků – držitel certifikátu Vzorkař a hodnotitel nebezpečných vlastností odpadů (VHO) - jeden (1) technik – pověření Ministerstva ŽP k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů - jeden (1) technik pro hodnocení nebezpečných vlastností odpadů	Ano	neposuzováno
	René Barták - Certifikát platný do 3.11.2020	neposuzováno
	Pavel Kukrál - Certifikát platný do 8.10.2019	neposuzováno
	Ing. Martin Drbal – Certifikát MV podzemních vod platný do 9.10.2020, Certifikát MV odpadních vod platný do 27.7.2020 Ing. Pavel Bervic – Certifikát MV podzemních vod platný do 19.4.2019, Certifikát MV odpadních vod platný do 16.3.2018. Ing. Bervic – diplom VŠ Ing. Drbal – diplom Jihočeská Univerzita ČP – o 5 letě praxi	neposuzováno
	Ing. Irena Šuplková – Certifikát platný do 5.4.2019	neposuzováno
Technická kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. e) ZZVZ	MUDr. Magdalena Zimová CSc. – Pověření platné do 8.6.2022	neposuzováno
	Ing. Zdeněk Veverka – Pověření platné do 25.5.2020	neposuzováno

Popis technického vybavení, popis opatření dodavatele k zajištění kvality • Certifikát systému řízení jakosti vydaný podle českých technických norem ČSN EN ISO 9000 akreditovanou osobou, nebo rovnocenný doklad vydaný v čl. státě EU nebo jiný doklad o rovnocenných opatřeních o zajištění jakosti, kterým dodavatel prokáže zavedení systému managementu jakosti a to pro každý z následujících oborů: - Odstranění nebezpečných odpadů - Testování, měření, analýzy a kontroly	DILNA Certifikát platný do 2.8.2018, neodpovídají obory PURUM Certifikát platný do 14.9.2018, obory odpovídají	neposuzováno
Technická kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. h) ZZVZ Opatření v oblasti řízení z hlediska ochrany životního prostředí, které bude dodavatel schopen použít při plnění veřejné zakázky. • Doklad o registraci v systému řízení a auditu z hlediska ochrany životního prostředí (EMAS) nebo certifikát řízení z hlediska ochrany životního prostředí vydaný podle českých technických norem (normy řady ČSN EN ISO 14000) nebo rovnocenný doklad vydaný v čl. státě EU nebo jiný doklad o rovnocenných opatřeních k zajištění ochrany životního prostředí.	DILNA - Certifikát platný do 15.9.2018, neodpovídají obory PURUM - Certifikát platný do 14.9.2018, obory odpovídají	neposuzováno
Technická kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. j) ZZVZ Přehled nástrojů nebo pomůcek, provozních nebo technických zařízení, které bude mít dodavatel při plnění veřejné zakázky i dispozici • Min. dvě (2) vozidla či mechanizační prostředky pro svoz nebezpečného odpadu s min. objemem nástavby 10m³ odpadu, přičemž tato vozidla musí splňovat požadavky na přepravu nebezpečných věcí dle vyhlášky č. 64/1987 Sb. o Evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), ve znění pozdějších předpisů	2x nákladní automobil – nosič výměnných nástaveb. Vozidla splňují podmínku ADR ČP – nosiče splňují požadavek min. objem 10m³ odpadu 1 vozidlo - Osvědčení o technické způsobilosti vozidla platné do 12/2018 2. vozidlo - Osvědčení o technické způsobilosti	neposuzováno
- Technický průkaz vozidel		

- doklady ADR - doklady o vztahu k zařízení (technické průkazy či smlouva o užívání, subdodavateelská smlouva apod.) • Zajištění zařízení na odstraňování nebezpečných infekčních zdravotnických odpadů, přičemž povolené odpady musí být shodné se všemi odpady uvedenými zadavatelem v ZD (např. spalovna nebo dekontaminační zařízení). Takové zařízení musí mít s ohledem k zadavatelem produkovanému množství odpadu kapacitu min. 250 tun/rok - doklad prokazující vlastnictví zařízení; pokud dodavatel není vlastníkem zařízení, pak smlouvu (nebo smlouvu o smlouvě budoucí) prokazující oprávnění dodavatele využívat toto zařízení, uzavřenou s provozovatelem výše uvedeného zařízení, ze které je jasné patrné, že jde o smlouvu uzavřenou v souvislosti s touto veřejnou zakázkou. - veškerá související povolení IPPC - rozhodnutí k provozu takového zařízení, včetně kopie provozního řádu v poslední platné verzi • Seznam všech zařízení, u nichž umožní provedení kontroly technické kapacity ve smyslu § 79 odst. 2 písm. g) zákona. V seznamu mohou být uvedena pouze taková zařízení, které je dodavatel oprávněn provozovat či využívat (na základě smluvních vztahů) a zároveň, jejichž využití předpokládá k plnění této VZ. Zadavatel požaduje ke splnění tohoto kvalifikačního předpokladu, aby bylo při prohlídce technické kapacity zjištěno, že je dodavatel oprávněn provozovat či využívat toto zařízení (smluvně nebo vlastnickým titulem) s min. úrovní jeho technické kapacity: - zařízení pro odstraňování nebezpečných infekčních zdravotních odpadů o roční kapacitě min. 250 tun/rok, která odpovídá roční produkci zadavatele. Dodavatel předloží ČP, ve kterém uvede údaje a informace vztahující se ke každému zařízení (provozovně):	vozidla platné do 11/2018	
- doklad prokazující vlastnictví zařízení; pokud dodavatel není vlastníkem zařízení, pak smlouvu (nebo smlouvu o smlouvě budoucí) prokazující oprávnění dodavatele využívat toto zařízení, uzavřenou s provozovatelem výše uvedeného zařízení, ze které je jasné patrné, že jde o smlouvu uzavřenou v souvislosti s touto veřejnou zakázkou. - veškerá související povolení IPPC - rozhodnutí k provozu takového zařízení, včetně kopie provozního řádu v poslední platné verzi • Seznam všech zařízení, u nichž umožní provedení kontroly technické kapacity ve smyslu § 79 odst. 2 písm. g) zákona. V seznamu mohou být uvedena pouze taková zařízení, které je dodavatel oprávněn provozovat či využívat (na základě smluvních vztahů) a zároveň, jejichž využití předpokládá k plnění této VZ. Zadavatel požaduje ke splnění tohoto kvalifikačního předpokladu, aby bylo při prohlídce technické kapacity zjištěno, že je dodavatel oprávněn provozovat či využívat toto zařízení (smluvně nebo vlastnickým titulem) s min. úrovní jeho technické kapacity: - zařízení pro odstraňování nebezpečných infekčních zdravotních odpadů o roční kapacitě min. 250 tun/rok, která odpovídá roční produkci zadavatele. Dodavatel předloží ČP, ve kterém uvede údaje a informace vztahující se ke každému zařízení (provozovně):	Spalovna odpadů Kolín - kapacita zařízení 3500t/rok Ano – smlouva o nájmu nemovitosti uzavřená mezi PURUM s.r.o. a vlastníkem nemovitosti PARAMO, a.s. Povolení IPPC – nevztahuje se na Spalovnu Kolín, neboť nepřekračuje svoji kapacitou podmínku disponovat integrovaným povolením (dle zákona č. 76/2002 Sb. o integrované prevenci) Rozhodnutí KÚJ vč. kopie provozního řádu	
- doklad prokazující vlastnictví zařízení; pokud dodavatel není vlastníkem zařízení, pak smlouvu (nebo smlouvu o smlouvě budoucí) prokazující oprávnění dodavatele využívat toto zařízení, uzavřenou s provozovatelem výše uvedeného zařízení, ze které je jasné patrné, že jde o smlouvu uzavřenou v souvislosti s touto veřejnou zakázkou. - veškerá související povolení IPPC - rozhodnutí k provozu takového zařízení, včetně kopie provozního řádu v poslední platné verzi • Seznam všech zařízení, u nichž umožní provedení kontroly technické kapacity ve smyslu § 79 odst. 2 písm. g) zákona. V seznamu mohou být uvedena pouze taková zařízení, které je dodavatel oprávněn provozovat či využívat (na základě smluvních vztahů) a zároveň, jejichž využití předpokládá k plnění této VZ. Zadavatel požaduje ke splnění tohoto kvalifikačního předpokladu, aby bylo při prohlídce technické kapacity zjištěno, že je dodavatel oprávněn provozovat či využívat toto zařízení (smluvně nebo vlastnickým titulem) s min. úrovní jeho technické kapacity: - zařízení pro odstraňování nebezpečných infekčních zdravotních odpadů o roční kapacitě min. 250 tun/rok, která odpovídá roční produkci zadavatele. Dodavatel předloží ČP, ve kterém uvede údaje a informace vztahující se ke každému zařízení (provozovně):	1. Spalovna odpadů Kolín – vlastník zařízení PARAMO a.s., provozovatel zařízení PURUM s.r.o.	

• Identifikaci zařízení uvedením jeho umístění (adresy) a používaného označení (názvu) • Identifikaci osoby vlastníka zařízení • Identifikaci osoby provozovatele zařízení • Identifikaci právnických vztahů dodavatele, na jejichž základě je dodavatel oprávněn provozovat nebo využívat zařízení (akreditace, povolení, licence, smlouvy apod.) • Kontaktní údaje (tj. zejména telefon, e-mail a adresa) oprávněné osoby, se kterou je možno sjednat konkrétní termíny a podmínky provedení kontroly technické kapacity zařízení • prohlášení účastníka o tom, že zařízení uvedená v seznamu je oprávněn provozovat či využívat. Přílohou ČP budou doklady, na jejichž základě je účastník oprávněn provozovat nebo využívat zařízení (akreditace, povolení, licence, smlouvy apod.) Doklad, který opravňuje dodavatele k nakládání (konečnému odstranění) veškerých požadovaných druhů a katalogových čísel odpadů (Rozhodnutí vydané KÚ, IPPS vč. kompletního provozního řádu zařízení, kapacita zařízení – pro každý jednotlivý druh odpadu ve smyslu par. 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění).	Ano 1x ČP – PURUM s.r.o. 250 tun/rok Rozhodnutí KÚ provozovatelem PURUM s.r.o. vč. provozního řádu zařízení Doklady IPPC se na Spalovnu Kolín nevztahují – viz výše objasněno Smlouva o nájmu nemovitosti uzavřená mezi PURUM s.r.o. a vlastníkem nemovitosti PARAMO, a.s.	
Technická kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. k) ZZVZ		
Vzorky, popisy nebo fotografie výrobků určených k dodání • V rámci dodávky kontejnerů na ostrý odpad – vzorky každé položky nabízeného zboží v min. množství dle příslušného sloupce tabulky, která tvoří přílohu č. 4 ZD + Seznam vzorků podepsaný oprávněnou osobou účastníka. • U všech vzorků kontejnerů na ostrý odpad budou doloženy technické listy, včetně příslušných certifikátů.	Ano Technické listy ke kontejnerům Pacazur 30l, 50l, 60l	neposuzováno neposuzováno

technický list – řada Minor, Major, Medius, Auxit
Certifikát shody č. 94/17 – shoda výrobku se základními požadavky na výrobek ve smyslu

mezinárodních předpisů pro přepravu, platnost 8/2019 Zkušební protokol IMET č. 90/17/99 a Atest č. MET 1792 vydané 5.9.2017, platnost 5.9.2019 – plastový pytel 5H4 odpovídá nárokům na přepravu nebezpečných věcí Bezpečnostní list MOSTEN vydáný 10.9.2004, platnost ověřena na stránkách výrobce ČP – výrobky (nádobý na odpad) neobsahují PVC ČP – nádobý neobsahují fluor a chlor Certifikát typu CZ/CIM – C/52-15 – Nádobý na medicijnální odpad – YANNICK BOX – řada Minor ISO 23907 – platnost do 1.6.2018 Certifikát typu CZ/CIM – C/29-15 – Nádobý na medicijnální odpad – YANNICK BOX – řada Medius – ISO 23907 - platnost do 3.4.2018 Certifikát typu CZ/CIM – C/42-15 – Nádobý na medicijnální odpad – YANNICK BOX – řada Major ISO 23907 – platnost do 20.4.2018 Certifikát typu CZ/CIM – C/21-16 – Nádobý na medicijnální odpad – YANNICK BOX – řada Minor, shoda ADR – platnost do 18.2.2019 Certifikát typu CZ/CIM – C/109-15 – Nádobý na medicijnální odpad – YANNICK BOX – řada Medius – shoda ADR - platnost do 14.12.2018 Certifikát typu CZ/CIM – C/126-16 – Nádobý na medicijnální odpad – YANNICK BOX – řada Major, shoda ADR – platnost do 22.12.2019 Reach prehlásenie pre Polyetylén Bralen, Bralen+ a Polypropylén TATREN ze dne 17.7.2017, platnost ověřena na stránkách výrobce Karta bezpečnostných údajov POLYPROPYLEN TATREN ze dne 20.5.2005, platnost na stránkách výrobce Certificate of test - IBE-BVI-P-14.1.131 – test Pacazur 50l ze dne 24.4.2014, platnost do 3.11.2020 CERTIFICAT D'AGREMENT DE TYPE D'EMBALLAGE – PACAZUR PP50, vydáný 12.7.2006, platnost do 3.11.2020 Certificate of test - IBE-BVI-P-14.079/1 – test Pacazur 30l ze dne 3.4.2014, platnost do	
--	--

- Funkční demo verze objednávkového systému - V rámci dodávky odpadních pytlů na nebezpečný, směsný a tříděný odpad – vzorky každé položky nabízeného zboží v min. množství dle příslušného sloupce tabulky, která tvoří přílohu č. 4 ZD + Seznam vzorků podepsaný oprávněnou osobou účastníka. - U odpadních pytlů na nebezpečný odpad doložit certifikát, že dané pytle odpovídají z hlediska odolnosti proti nárazu a proti roztržení a z hlediska nosnosti podmínkám požadovaných zadavatelem v ZD. - Funkční demo verze objednávkového systému	3.11.2020 CERTIFICAT D'ACCREMENT DE TYPE D'EMBALLAGE – PACAZUR PP30, vydáný 9.11.2005, platnost do 3.11.2020		
	Ano		neposuzováno
	Ano		neposuzováno
	Zkušební protokol akreditované laboratoře ze dne 26.9.2017: Testovaný pytel: transparentní šedý LDPE Pytel (700x1100), Typ 100 Pytle odpovídají metodám dle ČSN EN ISO 7765-1, dle ČSN ISO 6383-1		neposuzováno
	Ano		neposuzováno

Kromě dokladů prokazujících kvalifikaci požadoval zadavatel v zadávací dokumentaci další následující doklady:

Druh dokladu			
Krycí list dle přílohy č. 1	12 793 760,00 Kč bez DPH	15 251 144,29 Kč bez DPH	
Poskytnutí jistoty ve výši 300.000,- Kč a to formou bankovní záruky nebo formou složení peněžní částky, příp. pojištění záruky.	Ano – složení jistoty		neposuzováno
Podepsaný a doplněný návrh smlouvy o přepravě a likvidaci odpadu - příloha č. 3	Ano		neposuzováno

Seznam jiných osob / poddodavatelů – podle skutečnosti	Ano – nebude využívat jiné osoby ani poddodavatele	neposuzováno
Nabídka 1x na CD nebo DVD	Ano - CD	neposuzováno

V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní a profesní způsobilost dle § 77 odst. 1 každý samostatně.

Oblastní nemocnice Náchod a.s.

Purkyňova 446

547 69 Náchod

ID datové schránky: dn9ff92

e-mail: kapustova.michaela@nemocnicenachod.cz

V Praze dne 16. 1. 2018
datovou schránkou, e-mailem

Veřejná zakázka: „Odstranění komunálního a nebezpečného odpadu v Oblastní nemocnici Náchod a.s., včetně dodávky odpadních pytlů a kontejnerů na ostrý odpad“

Účastník: „Sdružení PRVNÍ CHRÁNĚNÁ DÍLNA a PURUM“
Vedoucí společník:
PRVNÍ CHRÁNĚNÁ DÍLNA s.r.o.
IČ: 28685521
sídlem: Raisova 769/9, 400 03 Ústí nad Labem
(dále také jako „dodavatel“)

Zadavatel: Oblastní nemocnice Náchod a.s.
IČ: 26000202
sídlem: Purkyňova 446, 547 69 Náchod

Věc: Objasnění nebo doplnění údajů, dokladů, vzorků nebo modelů

Dne 3.1.2018 byla dodavateli doručena Žádost o doplnění nabídky ve výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZZVZ"). Níže poskytujeme objasnění ke všem vzneseným bodům.

Bod 1

Žádost zadavatele:

„Zadavatel Vás tímto vyzývá o doplnění/objasnění dokumentu, a to Rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu k nakládání s odpady na druhy odpadů, které zadavatel požadoval zlikvidovat o doložku o nabytí právní moci.“

Odpověď dodavatele:

V příloze tohoto Objasnění Vám zasíláme, resp. doplňujeme dokument s požadovanou doložkou o nabytí právní moci (soubor ve formátu PDF s názvem „Souhlas - mobil - HK - PM“).

Bod 2

Žádost zadavatele:

„Zadavatel Vás tímto vyzývá k objasnění/doplnění dokumentů Ing. Martina Drbala, a to certifikát Manažer vzorkování (MV) podzemních vod a Certifikát manažer vzorkování (MV) odpadních vod

a odpadů a doložení chybějících dokumentů, a to dokladů prokazujících minimálně SŠ vzdělání a minimálně 5 let praxi v oboru Ing. Martina Drbala a Ing. Pavla Bervice.“

Odpověď dodavatele:

V příloze tohoto Objasnění Vám zasíláme, resp. doplňujeme dokumenty pana Ing. Martina Drbala s aktuální platností (soubory ve formátu PDF s názvy „Drbal MV podzemních vod 9.10.2020“ a „Drbal MV odpadních vod do 27.7.2020“), dále doklady prokazující minimálně SŠ vzdělání pana Ing. Martina Drbala (soubor ve formátu PDF s názvem „Drbal_diplom Ing.“) a Ing. Pavla Bervice (soubor ve formátu PDF s názvem „Bervic_diplom“).

Dále zadavatel požadoval, aby příslušní 2 technici pro odběr vzorků prokazatelně splňovali minimálně 5 let praxe v oboru. Zadavatel však již nestanovil (jak v zadávací dokumentaci, tak následně v Žádosti) způsob prokazatelného splnění. Dodavatel v rámci doplnění nabídky na základě Výzvy k doplnění/vysvětlení nabídky doručené dodavateli 3. 11. 2017 však již předložil Seznam techniků, kde výslovně čestně prohlásil, že pánové Ing. Martin Drbal a Ing. Pavel Bervic mají každý minimálně 5 let praxe v oboru. Z tohoto důvodu považujeme daný požadavek za prokazatelně splněný, resp. nám není známý jiný možný způsob prokazatelného splnění. Pro vyloučení všech pochybností zasíláme aktualizovaný Seznam techniků znovu v příloze tohoto Objasnění viz následující bod 3.

Bod 3

Žádost zadavatele:

„Zadavatel Vás tímto vyzývá o doplnění/objasnění dokumentu Ing. Radima Pětvalského, a to Pověření k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů (dle přílohy č. 2 zákona o odpadech).“

Odpověď dodavatele:

V příloze tohoto Objasnění Vám zasíláme, resp. doplňujeme aktualizovaný dokument Seznam techniků, kde funkci Technika pro hodnocení nebezpečných vlastností (MŽP) bude vykonávat pan Ing. Zdeněk Veverka (soubor ve formátu PDF s názvem „Seznam techniků“). Spolu s aktualizovaným Seznamem techniků doplňujeme příslušné pověření pana Ing. Zdeňka Veverky dle požadavků zadavatele (soubory ve formátu JPEG s názvy „ZV1Pověření2015“ a „ZV2Pověření2015“).

Bod 4

Žádost zadavatele:

„Zadavatel Vás tímto vyzývá o doplnění/objasnění dokumentu či dokladu u obou vozidel pro svoz nebezpečného odpadu, a to minimální objem nástavby 10m3 odpadu a dále o doplnění platného technického průkazu u obou vozidel pro svoz nebezpečného odpadu.“

Odpověď dodavatele:

V příloze tohoto Objasnění Vám zasíláme, resp. doplňujeme platné technické průkazy dvou vozidel pro svoz nebezpečného odpadu (soubory ve formátu PDF s názvy „952 - 1SL7152“ a „953 - 1SL7153“) a dále doplňujeme informaci, resp. čestně prohlašujeme, že se jedná o nosiče výměnných nástaveb, kde příslušné kontejnerové nástavby splňují požadavek minimálního objemu 10m3 odpadu.

Bod 5

Žádost zadavatele:

„Zadavatel Vás tímto vyzývá k doplnění chybějících dokumentů, a to doklady prokazující IPPC“

Odpověď dodavatele:

Předmětný kvalifikační předpoklad byl dodavatelem prokázán prostřednictvím spalovny nebezpečných odpadů s názvem Spalovna odpadů Kolín, adresou Ovčárecká 314, 280 26 Kolín. Tato spalovna nepřekračuje svojí kapacitou podmínku pro povinnost disponovat integrovaným povolením (IPPC) dle § 1 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, resp. nespadá pod přílohou č. 1 tohoto zákona definovaný bod b):

„5.2. Odstranění nebo využití odpadu v zařízeních určených k tepelnému zpracování odpadu

a) při kapacitě větší než 3 t za hodinu v případě ostatního odpadu,

b) při kapacitě větší než 10 t za den v případě nebezpečného odpadu.“

Spalovna nebezpečných odpadů Kolín má kapacitu nižší než uvedených 10 t nebezpečného odpadu za den. K provozu má souhlas Krajského úřadu Středočeského kraje udělený dle § 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění, doklady prokazující IPPC se na ní nevztahují.

Pro vyloučení všech pochybností uvádíme, že příslušná spalovna naplňuje zadavatelem požadovanou minimální kapacitu 250 tun/rok, ovšem ze zákona jí již nevyplyvá povinnost disponovat doklady prokazující IPPC, proto dané dokumenty IPPC pro jejich nepředmětnost nedoplňujeme.

Bod 6

Žádost zadavatele:

„Zadavatel Vás tímto vyzývá k objasnění předloženého dokumentu, a to Zkušební protokol akreditované laboratoře č.j. 412209641“

Odpověď dodavatele:

Dodavatel předložil příslušný zkušební protokol, kdy k předmětným zkouškám byl vybrán plastový LDPE pytel (700x1100) Typ 100 v barvě transparentní – šedý. Zadavatel namítá, že daný zkušební protokol se nevztahuje na jím požadované pytle na nebezpečný odpad, tedy v barvě žluté a černé. Tímto uvádíme na pravou míru skutečnost, že testovaným výrobkem byl plastový LDPE pytel o rozměrech 700x1100 mm s minimální silou materiálu 100 µm (označeno jako „Typ 100“), tedy takový výrobek, který zadavatel požadoval pro ukládání nebezpečného odpadu. Skutečnost, že byl pro účely zkoušek vybrán příslušný výrobek v šedé a nikoliv žluté nebo černé barvě je irelevantní, neboť barva nemá vliv na testované vlastnosti.

Bod 7

Žádost zadavatele:

„Zadavatel Vás tímto vyzývá o doplnění/objasnění dokumentů, a to technických listů ke všem vzorkům kontejnerů na ostrý odpad a certifikát prokazující, že nádoby neobsahují sloučeniny chloru a fluoru. Zadavatel Vás dále vyzývá k objasnění/ doplnění údaje o platnosti předložených certifikátů Osvědčení o zkoušce „IBE-BVI“-P-14.079/1 a „IBE-BVI“-P-14.131 pro zkušební vzorek PACAZUR 30L a 50L, stejně tak o objasnění platnosti dokumentů o převoz nebezpečného zboží pro tyto vzorky. Dále o objasnění/doplnění údaje o platnosti předložené Karty bezpečnosti údajů POLYPROPYLEN TATREN a dokumentu REACH prehlásenie pre Polyetylén Bralen, Bralen+ a Polypropylen TATREN.“

Odpověď dodavatele:

V příloze tohoto Objasnění Vám zasíláme, resp. doplňujeme technické listy ke všem vzorkům na ostrý odpad (soubory ve formátu PDF s názvy „TL_YANNICK“ a „TL_PACAZUR_CZ“) a dále objasňujeme, že údaje pro technické listy relevantní jsou obsaženy již v jednotlivých certifikátech daných vzorků.

Dále zadavatel požadoval doložení certifikátu prokazující, že nádoby neobsahují sloučeniny chloru a fluoru. Dodavatel pro tento účel doložil dokumenty: „Bezpečnostní list MOSTEN“, vztahující se na výrobky společnosti YANNICK – Plast s.r.o. a „Karta bezpečnosti údajů POLYPROPYLEN TATREN“ a „REACH prehlásenie pre Polyetylén Bralen, Bralen+ a Polypropylen TATREN“, vztahující se na výrobky společnosti PLAZUR. Tyto dokumenty obsahují složení produktů, ze kterých jsou dané výrobky vyráběny. Toto složení je definováno výčtem chemických látek. Jedná se o definici v „pozitivním“, nikoliv „negativním“ smyslu, je zde tedy uvedeno, jaké látky jsou obsaženy, nikoliv jaké látky nejsou obsaženy. Z důvodu toho, že v daných dokumentech nejsou uvedeny sloučeniny chloru a fluoru, je postaveno najisto, že tyto sloučeniny dané produkty neobsahují. Co se dále týče platnosti daných dokumentů objasňujeme, že se jedná o platné dokumenty výrobců daných produktů (jedná se o dokumenty, jejichž platnost je veřejně ověřitelná na oficiálních kontaktních místech např. internetových stránkách výrobců daných produktů).

Zadavatel dále požadoval objasnit platnost certifikátů vč. údajů o převozu nebezpečného zboží. Toto objasnění je patrné z předložených dokumentů výrobce nádob PLAZUR, které zasíláme přílohou tohoto Objasnění (soubory ve formátu PDF s názvy: „CERTIF_PACAZUR_60L“ a „překlad - CERTIF_PACAZUR_60L“, „Explanation_French UN approval certif“ a „překlad - Explanation_French UN approval certif“).

Věříme, že uvedené objasnění přispěje k závěru, že předložená nabídka uchazeče bude posouzena jako nabídka, která splňuje požadavky stanovené ZZVZ a zadavatelem v zadávacích podmínkách a že bude dále hodnocena způsobem stanoveným v zadávacích podmínkách.

V Praze dne 16.1.2018

Podpis osoby oprávněné jednat jménem účastníka:


**1. CHRÁNĚNÁ
DÍLNA**
PRVNÍ CHRÁNĚNÁ DÍLNA, s.r.o.
Raisova 760/9, 400 03 Ústí nad Labem
ICO: 28665521, DIČ: CZ28665521
tel.: +420 722 964 664
e-mail: info@1ond.cz, www.1ond.cz ®
Mgr. Jan Kubeš
na základě plné moci