



POZNÁMKA:

OD HLOUBKY VÝKOPU 1,30 m PŘI NESOUDRŽNÉ ZEMINĚ BUDE VÝKOP PAŽEN

VRSTVA DRNŮ V TL.15 CM BUDE ODBORNĚ SEJMUTA A ZNOVU POLOŽENA

HUMOZNÍ VRSTVA TL. 15 CM BUDE SEJMUTA A VRÁCENA POD DRNOVOU VRSTVU
PŘED JEJÍM POLOŽENÍM

ZPEVNĚNÉ PLOCHY BUDOU OBNOVENY V CELÉ TLOUŠŤCE JEJICH KONSTRUKCÍ

Investor KÚ KHK Hradec Králové			VODOHOSPODÁŘSKÁ projekční, inženýrská a konzultační KANCELÁŘ TRUTNOV		
Místo Dvůr Králové		Kraj Královéhradecký			
Č. zak. 2017.2	Stupeň DÚS	Vypracoval Ing. Novotný	Projektant Ing. Novotný	Datum 02.2017	Měřítko 1:20
Akce DVŮR KRÁLOVÉ, DOMOV DŮCHODCŮ DEŠŤOVÁ KANALIZACE					Č. přílohy D4
Příloha ULOŽENÍ POTRUBÍ					