PŮDORYS PROPUSTKU, ŠIKMÉ ČELO Z KAMENNÉ DLAŽBY DO BETONU
1:50



MONOLITICKÁ ULIČNÍ VPUSŤ
1:25



VZOROVÉ ULOŽENÍ PP NEBO PVC POTRUBÍ
1:25

ŠÍŘKY VÝKOPU – Š DLE DN TROUBY – NENÍ ZAPOČTENO PAŽENÍ RÝHY:

DN=200 mm – Š=1,00 m
DN=300 mm – Š=1,10 m
DN=400 mm – Š=1,20 m
DN=500 mm – Š=1,40 m
DN=600 mm – Š=1,60 m
DN=800 mm – Š=1,80 m

ŠÍŘKY VÝKOPU – Š DLE DN TROUBY – VČETNĚ PAŽENÍ RÝHY:

DN=200 mm – Š=1,20 m
DN=300 mm – Š=1,30 m
DN=400 mm – Š=1,50 m
DN=500 mm – Š=1,60 m
DN=600 mm – Š=1,70 m
DN=800 mm – Š=2,10 m

K ULIČNÍM VPUSTEM



PODÉLNÝ ŘEZ PROPUSTKU, ŠIKMÉ ČELO Z KAMENNÉ DLAŽBY DO BETONU
A – A
1:50



POUŽITÉ BETONY:

PODKLADNÍ BETON	C 12/15–X0
BETONOVÉ LOŽE POD DLAŽBU	C 20/25 nXF3
BETONOVÉ LOŽE OBRUB A ŽLABŮ	C 20/25 nXF3
ZAJIŠŤUJÍCÍ PRAHY	C 25/30–XF2,XC1
BETONOVÉ SEDLO, OBETONOVÁNÍ	C 25/30–XF2,XC2
ZÁKLADOVÝ PAS ČELA	C 25/30–XF2,XC2
ŽB. DŘÍK ČELA	C 30/37–XF1
ŽB. ŘÍMSA ČELA	C 30/37 XF4,XD3

MĚŘÍTKO:

1:50
m 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5

1:25
m 0,25 0,50 0,75 1,00 1,25

A.
PDPS

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S–JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BpV

KRESLIL:	ING.LUKÁŠ TOBEŠ		
ZPRACOVAL:	ING.LUKÁŠ TOBEŠ		
TECHNICKÁ KONTROLA:	ING. JAN MACHEK		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. JAN BURSA		
HLAVNÍ PROJEKTANT:	ING. JAN BURSA		
KRAJ: KRÁLOVÉHRADECKÝ	OKRES: JIČÍN	OBEC: MARKVARTICE, STŘEVAČ	

MDS PROJEKT
FÖRSTEROVA 175, 566 01 VYSOKÉ MÝTO
EMAIL: MDS@MDSPROJEKT.CZ

INVESTOR: KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ, PIVOVARSKÉ NÁMĚSTÍ 1245, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ

AKCE: III/27932 RAKOV – STŘEVAČ

OBJEKT: A. STAVEBNÍ ČÁST

OBSAH: PROPUSTEK SE ŠIKMÝM ČELEM A ULIČNÍ VPUST

STUPEŇ:	PDPS
ZAK.ČÍSLO:	1512–17–3
ARCHIVNÍ ČÍSLO:	1512
DATUM:	04/2017
FORMÁT:	3 A4
MĚŘÍTKO:	1 : 50, 25
ČÍSLO SOUPRAVY:	ČÍSLO PŘÍLOHY: A.5.