

[illegible]

Technical drawing of a road cross-section showing a drainage ditch with a central pipe. The drawing includes dimensions for the ditch width (5000 mm total, 2500 mm on each side), pipe diameter (100 mm), and various layers like concrete bedding, subgrade, and road surface. Labels include 'OŠA PROPUSTKŮ', 'PŮV. TRUBA', 'BETONOVÉ SEDLO', 'PODKLADNÍ BETON TL. 150 MM', 'PODSYP DLE TKP 3., 4.', 'PODSYP TL. 150 MM, MAX VEL. ZRNA 8 MM', 'OBETONOVANÝ TRUB TL. 100 mm', 'PŮVRCH STÁVAJÍCÍHO KRYTÍ VOZOVKY', 'PŮVRCH NOVÉHO KRYTÍ VOZOVKY', 'OBSYP POTRUBÍ', 'HUTNĚNÝ OBSYP PO VRSTVÁCH TL. MAX 150 MM DLE TKP 3., 4.', 'ZEMINA NAVRŽENA JAKO VHDNÁ DLE ČSN 73 6133', 'ZASYP DLE ČSN 73 6244 čl. 7.3.5. a čl. 5.4.', 'GW,GP,G-F - id=0,85', 'SW,SP,S-F - id=0,90', and 'SMĚSNÉ ZEMINY D=100%'.

PRIPUSTEK V KM 3,751 00			
KUBATURA BETONU JEDNOHO ČELA :			
KONSTRUKCE:	BETON: DLE ČSN EN 206-1	KUBATURA:	JEDNOTKA:
PODKLADNÍ BETON	C 12/15 – X0	1,4	m <sup>3</sup>
ZB. MONOLITICKÝ ZÁKLAD ČELA PROPUSTU	C 25/30-XF2,CX2	4,7	m <sup>3</sup>
ZB. MONOLITICKÝ DRÁK ČELA PROPUSTU	C 30/37-XF1	5,3	m <sup>3</sup>
ZB. MONOLITICKÁ ŘÍMSA PROPUSTKU	C 30/37-XF4,XD3	1,0	m <sup>3</sup>


[illegible]

B500B (10 505(R))

PODKLADNÍ BETON  
BETONOVÉ LOŽE POD DLAŽBU  
BETONOVÉ LOŽE OBRUB A ŽLABŮ  
ZAJIŠŤUJÍCÍ PRAHY  
BETONOVÉ SEDLO, OBETONOVÁNÍ  
ZÁKLADVÝ PAS ČELA  
ŽB. DŘÍK ČELA  
ŽB. ŘÍMSA ČELA


C 12/15-X0  
C 20/25 nXF3  
C 20/25 nXF3  
C 25/30-XF2,XC1  
C 25/30-XF2,XC2  
C 25/30-XF2,XC2  
C 30/37-XF1  
C 30/37 XF4,XD3

1:50





m 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5

1:25



m 0,25 0,50 0,75 1,00 1,25

KRESLIL:	ING. LUKÁŠ TOBEŠ			<b>MDS PROJEKT</b>	FÖRSTEROVA 175, 566 01 VYSOKÉ MYTO EMAIL: MDS@MDSPROJEKT.CZ
ZPRACOVAL:	ING. LUKÁŠ TOBEŠ				
TECHNICKÁ KONTROLA:	ING. JAN MACHEK				
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. JAN BURSA				
HLAVNÍ PROJEKTANT:	ING. JAN BURSA				
KRAJ: KRÁLOVÉHRADECKÝ	OKRES: JIČÍN	OBECE: MARKVARTICE, STŘEVAČ	STUPEŇ:	PDPS	
INVESTOR: KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ, PIVOVARSKÉ NÁMĚSTÍ 1245, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ	ZAK. ČÍSLO:			1512-17-3	
AKCE:	ARCHIVNÍ ČÍSLO:			1512	
III/27932 RAKOV – STŘEVAČ			DATUM:	04/2017	
			FORMÁT:	6 A4	
			MĚŘITKO:	1 : 50, 25	
OBJEKT: <b>A.</b> STAVEBNÍ ČÁST	ČÍSLO SOUPRAVY:			ČÍSLO PŘÍLOHY:	
OBSAH:				<b>A.8.</b>	
PROPUSTEK V KM 3,751 00					

## A. PDPS