

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 16-3-022 III/32736 Chlumec nad Cidlinou, ul. Palackého_Chlumec_neoceněný**Objekt:** SO 101 KOMUNIKACE PRO PĚŠÍ, VJEZDY - OBJEDNATEL CHLUMEC NAD CIDLINOU**Rozpočet:** SO 101 KOMUNIKACE PRO PĚŠÍ, VJEZDY - OBJEDNATEL CHLUMEC NAD CIDLINOU**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:****Základní cena:** 0,00 Kč**Cena celková:** 0,00 Kč**DPH:** 0,00 Kč**Cena s daní:** 0,00 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 0,00 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 16-3-022 III/32736 Chlumec nad Cidlinou, ul. Palackého_Chlumec_neoceněný
Objekt: SO 101 KOMUNIKACE PRO PĚŠÍ, VJEZDY - OBJEDNATEL CHLUMEC NAD CIDLINOU
Rozpočet: SO 101 KOMUNIKACE PRO PĚŠÍ, VJEZDY - OBJEDNATEL CHLUMEC NAD CIDLINOU

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102	1	POPLATKY ZA SKLÁDKU Uložení nestmelených vrstev vozovky viz položka 11332. (197+535+265+594)*0,3*1,8=859,140 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	859,140	0,00	0,00
2	014102	2	POPLATKY ZA SKLÁDKU Uložení živice položky na skládku viz. položka 11313. stávající chodník:(17+415+106+160)*0,05=34,900 [A] opravy stávající vozovky: (24,1+20+16,3)*0,05=3,020 [B] A+B=37,920 [C] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	37,920	0,00	0,00
4	014102	4	POPLATKY ZA SKLÁDKU Uložení vybouraných bet. konstrukcí viz položka 11318, 11352 a 11315. betonové dlaždice: (113+78+37+2+24+55)*0,05*2=30,900 [A] obruby: (51+79+7+42+43+25)*0,08=19,760 [B] betonové plochy: (4,2+7,2+3+21)*0,1*2=7,080 [C] A+B+C=57,740 [D] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	57,740	0,00	0,00
3	014102	3	POPLATKY ZA SKLÁDKU Uložení ornice na skládku položka č. 12110. (14,5+14,7+10)*0,1*1,8=7,056 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	7,056	0,00	0,00
0			Všeobecné konstrukce a práce				0,00
1			Zemní práce				
5	11313		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM Vč. odvozu na skládku. Poplatek za skládkuzahrnuje položka č. 014102.2.	M3	37,920	0,00	0,00



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 16-3-022 III/32736 Chlumec nad Cidlinou, ul. Palackého_Chlumec_neoceněný
Objekt: SO 101 KOMUNIKACE PRO PĚŠÍ, VJEZDY - OBJEDNATEL CHLUMEC NAD CIDLINOU
Rozpočet: SO 101 KOMUNIKACE PRO PĚŠÍ, VJEZDY - OBJEDNATEL CHLUMEC NAD CIDLINOU

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			stávající chodník:(17+415+106+160)*0,05=34,900 [A] opravy stávající vozovky: (24,1+20+16,3)*0,05=3,020 [B] A+B=37,920 [C] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
6	11315		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU Vč. odvozu na skládku. Poplatek za skládkuzahrnuje položka č. 014102.4. (4,2+7,2+3+21)*0,1=3,540 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	3,540	0,00	0,00
7	11317		ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK Odstranění kamenných kostek vč odvozu na skládku města. (24,1+20+16,3)*0,06=3,624 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	3,624	0,00	0,00
8	11318		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC Odstranění betonobých dlaždic 40/40/5mm. Odtranění betonové zámkové dlažby tl. 60mm. Poplatek za skládku zahrnuje položka č. 014102.4. betonové dlaždice: (113+78+37+2+24+55)*0,05=15,450 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	15,450	0,00	0,00
9	11332		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELNÉHO Odstranění nestmelených podkladních vrstev vozovky vč. odvozu na skládku (skládku určena zhotovitelem).	M3	477,300	0,00	0,00



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 16-3-022 III/32736 Chlumec nad Cidlinou, ul. Palackého_Chlumec_neoceněný
Objekt: SO 101 KOMUNIKACE PRO PĚŠÍ, VJEZDY - OBJEDNATEL CHLUMEC NAD CIDLINOU
Rozpočet: SO 101 KOMUNIKACE PRO PĚŠÍ, VJEZDY - OBJEDNATEL CHLUMEC NAD CIDLINOU

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Poplatek za skládku v položce č. 014102.1 $(197+535+265+594)*0,3=477,300$ [A]				
			Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
10	11352		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH Odstranění chodníkových obrub podél vozovky, vč. odvozu na skládku (skládka určena zhotovitelem). Poplatek za skládku v položce č. 014102.4. $51+79+7+42+43+25=247,000$ [A]	M	247,000	0,00	0,00
			Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
11	11353		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ Odstranění chodníkových obrub podél vozovky, vč. odvozu na skládku města. $50+40+7+78=175,000$ [A]	M	175,000	0,00	0,00
			Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
12	11372		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH Frézování živičných vrstev vč. zazubení v místě napojení. Předpokládaná tl. asfaltových vrstev je 200mm. Položka zahrnuje manipulaci a dopravu sutí na skládku zhotovitele. $(30,1+21,5+40+4,4+25,2+2+46+6)*0,2=35,040$ [A]	M3	35,040	0,00	0,00
			Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
13	12110		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY $(14,5+14,7+10)*0,1=3,920$ [A]	M3	3,920	0,00	0,00
			Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu				



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 16-3-022 III/32736 Chlumec nad Cidlinou, ul. Palackého_Chlumec_neoceněný
Objekt: SO 101 KOMUNIKACE PRO PĚŠÍ, VJEZDY - OBJEDNATEL CHLUMEC NAD CIDLINOU
Rozpočet: SO 101 KOMUNIKACE PRO PĚŠÍ, VJEZDY - OBJEDNATEL CHLUMEC NAD CIDLINOU

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			nezahrnuje uložení na trvalou skládku				
1		Zemní práce					0,00
5		Komunikace					
14	562131		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TŘ I TL DO 150MM Stabilizace cementem SC C 1,5/2,0, tl. 150mm. Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje úpravu povrchu krytu	M2	1 712,590	0,00	0,00
15	56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM Chodník: stěrkodř 0/30 ŠDa,tl.150mm chodník: 242,7+383,1+96,9+4,59+80+8,2+369+93,4=1 277,890 [A] přídlažba: 184=184,000 [B] vjezdy varovný pás: 9,2+3+2,75=14,950 [C] A+B+C=1 476,840 [D] Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	1 476,840	0,00	0,00
16	56335		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM Vjezd: stěrkodř 0/63 ŠDa, tl. 250mm vjezdy: 9,6+14,6+3,2+2,2+4,7+3,5+4,2+6,2+51,4+5,5+7,7+5,3+6+3,6+3,7+4+4,4+8,8+6,2+8,1+7,9+20=190,800 [A] vjezdy varovný pás: 2,25+3,65+3,8+2,05+2,60+4,1+1,65+2,20+1,15+0,9+2,10+1,85+1,5+1,50+1,55+2,25+2,20+2,45+2,6+2,6=44,950 [B] A+B=235,750 [C] Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti	M2	235,750	0,00	0,00



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 16-3-022 III/32736 Chlumec nad Cidlinou, ul. Palackého_Chlumec_neoceněný
Objekt: SO 101 KOMUNIKACE PRO PĚŠÍ, VJEZDY - OBJEDNATEL CHLUMEC NAD CIDLINOU
Rozpočet: SO 101 KOMUNIKACE PRO PĚŠÍ, VJEZDY - OBJEDNATEL CHLUMEC NAD CIDLINOU

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry				
17	582611		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM TL 60MM DO LOŽE Z KAMENIVA Chodník: zámková dlažba DL, 60mm do lože z kameniva 4/8 L, tl.40mm barva přírodní: 242,7+383,1+96,9+4,59+80+8,2+369=1 184,490 [A] barva karamel: 93,4=93,400 [B] přídlažba, barva přírodní: 184=184,000 [C] A+B+C=1 461,890 [D] Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	1 461,890	0,00	0,00
18	582615		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM barva karamel: 9,6+14,6+3,2+2,2+4,7+3,5+4,2+6,2+51,4+5,5+7,7+5,3+6+3,6+3,7+4+4,4+8,8+6,2+8,1+7,9+20=190,800 [A] Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	190,800	0,00	0,00



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 16-3-022 III/32736 Chlumec nad Cidlinou, ul. Palackého_Chlumec_neoceněný
Objekt: SO 101 KOMUNIKACE PRO PĚŠÍ, VJEZDY - OBJEDNATEL CHLUMEC NAD CIDLINOU
Rozpočet: SO 101 KOMUNIKACE PRO PĚŠÍ, VJEZDY - OBJEDNATEL CHLUMEC NAD CIDLINOU

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
19	58261A		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM Chodník: zámková dlažba DL, 60mm do lože z kameniva 4/8 L, tl.40mm 9,2+3+2,75=14,950 [A] Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	14,950	0,00	0,00
20	58261B		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM barva červená: 2,25+3,65+3,8+2,05+2,60+4,1+1,65+2,20+1,15+0,9+2,10+1,85+1,5+1,50+1,55+2,25+2,20+2,45+2,6+2,6=44,950 [A] Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	44,950	0,00	0,00
5	Komunikace						0,00
7	Přidružená stavební výroba						
21	711117		IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI Z PE FÓLIÍ	M2	574,800	0,00	0,00



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 16-3-022 III/32736 Chlumeč nad Cidlinou, ul. Palackého Chlumeč_neoceněný
Objekt: SO 101 KOMUNIKACE PRO PĚŠÍ, VJEZDY - OBJEDNATEL CHLUMEC NAD CIDLINOU
Rozpočet: SO 101 KOMUNIKACE PRO PĚŠÍ, VJEZDY - OBJEDNATEL CHLUMEC NAD CIDLINOU

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Nopová fólie podél budova a podezdívek. (32+19+13,5+24+3,5+77+106+9,2+193,5+65+16,9+15,2)*1=574,800 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání předepsaného izolačního materiálu - očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení - zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu - zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod. - zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak - ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace - provedení požadovaných zkoušek - nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii				
7			Přidružená stavební výroba				0,00
8			Potrubí				
22	89923		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ Samonivelační ((plovoucí) poklopy. 2=2,000 [A] Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).	KUS	2,000	0,00	0,00
8			Potrubí				0,00
9			Ostatní konstrukce a práce				
23	9111A1		ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ 12=12,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy - osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací)	M	12,000	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	16-3-022	III/32736 Chlumec nad Cidlinou, ul. Palackého <u>Chlumec</u> , neoceněný
Objekt:	SO 101	KOMUNIKACE PRO PĚŠÍ, VJEZDY - OBJEDNATEL CHLUMEC NAD CIDLINOU
Rozpočet:	SO 101	KOMUNIKACE PRO PĚŠÍ, VJEZDY - OBJEDNATEL CHLUMEC NAD CIDLINOU

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- případné bednění (trubku) betonové patky v gabionové zdi				
24	9111A3		ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	34,000	0,00	0,00
			17+6+11=34,000 [A]				
		Technická specifikace:	položka zahrnuje:				
			- demontáž a odstranění zařízení				
			- jeho odvoz na předepsané místo				
25	917212		ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM	M	194,600	0,00	0,00
			21,4+19,5+9,1+59,5+6,1+20,90+3+2,1+4,4+1,2+4,4+15,8+14,7+12,5=194,600 [A]				
		Technická specifikace:	Položka zahrnuje:				
			dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací				
			betonové lože i boční betonovou opěrku.				
26	919113		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM	M	8,720	0,00	0,00
			Napojení na stávající komunikace.				
		Technická specifikace:	položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody				
9			Ostatní konstrukce a práce				0,00
Celkem:							0,00

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: 16-3-022 III/32736 Chlumeck nad Cidlinou, ul. Palackého_Chlumeck_neoceněný

Objekt: SO 102 PŘECHODY PRO CHODCE , MÍSTA PRO PŘECHÁZENÍ - OBJEDNATEL CHLUMEC
NAD CIDLINOU

Rozpočet: SO 102 PŘECHODY PRO CHODCE , MÍSTA PRO PŘECHÁZENÍ - OBJEDNATEL CHLUMEC
NAD CIDLINOU

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: 0,00 Kč

Cena celková: 0,00 Kč

DPH: 0,00 Kč

Cena s daní: 0,00 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 0,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 16-3-022 III/32736 Chlumec nad Cidlinou, ul. Palackého_Chlumec_neoceněný
Objekt: SO 102 PŘECHODY PRO CHODCE , MÍSTA PRO PŘECHÁZENÍ - OBJEDNATEL CHLUMEC NAD CIDLINOU
Rozpočet: SO 102 PŘECHODY PRO CHODCE , MÍSTA PRO PŘECHÁZENÍ - OBJEDNATEL CHLUMEC NAD CIDLINOU

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102	1	POPLATKY ZA SKLÁDKU Uložení nestmelených vrstev vozovky viz položka 11332. pod stávající silnici: $(4,83+2,34)*0,5=3,585$ [A] pod stávajícími chodníky: $(12,5+7)*0,3=5,850$ [B] A+B=9,435 [C] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	9,435	0,00	0,00
2	014102	2	POPLATKY ZA SKLÁDKU Uložení živice položky na skládku viz. položka 11313 a 11372. stávající chodník: $(12,5+7)*0,05=0,975$ [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	0,975	0,00	0,00
3	014102	4	POPLATKY ZA SKLÁDKU Uložení vybouraných bet. konstrukcí viz položka 11352. bet. obruby: $5,1+5,1=10,200$ [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	10,200	0,00	0,00
0			Všeobecné konstrukce a práce				0,00
1			Zemní práce				
4	11313		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM Vč. odvozu na skládku. Poplatek za skládku zahrnuje položka č. 014102.2. stávající chodník: $(12,5+7)*0,05=0,975$ [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	0,975	0,00	0,00
5	11317		ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK Odstranění kamenných kostek vč. odvozu na skládku města.	M3	0,552	0,00	0,00



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 16-3-022 III/32736 Chlumec nad Cidlinou, ul. Palackého_Chlumec_neoceněný
Objekt: SO 102 PŘECHODY PRO CHODCE , MÍSTA PRO PŘECHÁZENÍ - OBJEDNATEL CHLUMEC NAD CIDLINOU
Rozpočet: SO 102 PŘECHODY PRO CHODCE , MÍSTA PRO PŘECHÁZENÍ - OBJEDNATEL CHLUMEC NAD CIDLINOU

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			(4,6*0,06)*2=0,552 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
6	11332		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO Odstranění nestmelených podkladních vrstev vozovky vč. odvozu na skládku (skládku určena zhotovitelem). Poplatek za skládku v položce č. 014102.1 pod stávající silnici: (4,83+2,34)*0,5=3,585 [A] pod stávajícími chodníky: (12,5+7+4,6)*0,3=7,230 [B] A+B=10,815 [C] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	10,815	0,00	0,00
7	11352		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH Odstranění chodníkových obrub podél vozovky, vč. odvozu na skládku (skládku určena zhotovitelem). Poplatek za skládku v položce č. 014102.4. 5,1+5,1=10,200 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M	10,200	0,00	0,00
8	11372		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH Frézování živičných vrstev vč. zazubení v místě napojení. Předpokládaná tl. asfaltových vrstev je 200mm. Položka zahrnuje manipulaci a dopravu sutí na skládku zhotovitele. (4,83+2,34)*0,2=1,434 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	1,434	0,00	0,00



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 16-3-022 III/32736 Chlumec nad Cidlinou, ul. Palackého _Chlumec_neoceněný
Objekt: SO 102 PŘECHODY PRO CHODCE , MÍSTA PRO PŘECHÁZENÍ - OBJEDNATEL CHLUMEC NAD CIDLINOU
Rozpočet: SO 102 PŘECHODY PRO CHODCE , MÍSTA PRO PŘECHÁZENÍ - OBJEDNATEL CHLUMEC NAD CIDLINOU

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			Zemní práce				0,00
5			Komunikace				
9	562131		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TŘ I TL DO 150MM Stabilizace cementem SC C 1,5/2,0, tl. 1500mm. 12+12+10+3,7+3,2+4,6=45,500 [A] Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje úpravu povrchu krytu	M2	45,500	0,00	0,00
10	56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM Chodník: stěrkodř 0/30 ŠDa,tl.150mm 12+12+10+3,7+3,2+4,6=45,500 [A] Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	45,500	0,00	0,00
11	56335		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM Vjezd: stěrkodř 0/63 ŠDa, tl. 250mm Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	50,120	0,00	0,00
12	582611		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM TL 60MM DO LOŽE Z KAMENIVA	M2	34,000	0,00	0,00



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 16-3-022 III/32736 Chlumec nad Cidlinou, ul. Palackého_Chlumec_neoceněný
Objekt: SO 102 PŘECHODY PRO CHODCE , MÍSTA PRO PŘECHÁZENÍ - OBJEDNATEL CHLUMEC NAD CIDLINOU
Rozpočet: SO 102 PŘECHODY PRO CHODCE , MÍSTA PRO PŘECHÁZENÍ - OBJEDNATEL CHLUMEC NAD CIDLINOU

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Chodník: zámková dlažba, DL, 60mm do lože z kameniva 4/8 L, tl.40mm barva přírodní: 12+12=24,000 [A] barva karamel: 10=10,000 [B] A+B=34,000 [C] Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
13	58261A		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM Chodník: zámková dlažba DL, 60mm do lože z kameniva 4/8 L, tl.40mm 3,7+3,2+4,6=11,500 [A] Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	11,500	0,00	0,00
5		Komunikace					0,00
7		Přidružená stavební výroba					
14	711117		IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI Z PE FÓLIÍ	M2	23,000	0,00	0,00



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 16-3-022 III/32736 Chlumeč nad Cidlinou, ul. Palackého Chlumeč_neoceněný
Objekt: SO 102 PŘECHODY PRO CHODCE , MÍSTA PRO PŘECHÁZENÍ - OBJEDNATEL CHLUMEC NAD CIDLINOU
Rozpočet: SO 102 PŘECHODY PRO CHODCE , MÍSTA PRO PŘECHÁZENÍ - OBJEDNATEL CHLUMEC NAD CIDLINOU

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Nopová fólie podél budov.				
			0,8+16,5+5,7=23,000 [A]				
		Technická specifikace:	položka zahrnuje: - dodání předepsaného izolačního materiálu - očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení - zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu - zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obručnicků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod. - zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak - ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace - provedení požadovaných zkoušek - nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii				
7			Přidružená stavební výroba				0,00
9			Ostatní konstrukce a práce				
15	915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA Předznačení bílou barvou. V 7: 13=13,000 [A]	M2	13,000	0,00	0,00
		Technická specifikace:	položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu				
16	915211		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA Bílý tichý plast. V 7: 13=13,000 [A]	M2	13,000	0,00	0,00
		Technická specifikace:	položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)				

Stavba:	16-3-022	III/32736 Chlumeck nad Cidlinou, ul. Palackého, Chlumeck_neoceněný
Objekt:	SO 102	PŘECHODY PRO CHODCE , MÍSTA PRO PŘECHÁZENÍ - OBJEDNATEL CHLUMEC NAD CIDLINOU
Rozpočet:	SO 102	PŘECHODY PRO CHODCE , MÍSTA PRO PŘECHÁZENÍ - OBJEDNATEL CHLUMEC NAD CIDLINOU

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- předznačení a reflexní úpravu				
17	919113		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM	M	8,720	0,00	0,00
			Napojení na stávající komunikace.				
			Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody				
9			Ostatní konstrukce a práce				0,00
Celkem:							0,00