

Smlouva o dílo

uzavřená v souladu s § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Objednatel Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov

příspěvková organizace Královéhradeckého kraje vedená u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou Pr 784

se sídlem: Procházkova 818, Střední Předměstí, 541 01 Trutnov
IČO 001 95 201
DIČ CZ 001 95 201
zástupce PharmDr. Jana Třešňáková, ředitelka
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Trutnov
č. účtu: 1303710389/0800

dále jako „objednatel“ a

Zhotovitel GAST-PRO s.r.o.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou oddíl C, vložka 16223.

se sídlem Horská 60, Trutnov 541 01
IČO 25939645
DIČ CZ25939645
zastoupený Václav Flandera
bankovní spojení Komerční banka a.s.
číslo účtu 86-0207700207/0100

dále jako „zhotovitel“; objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“

Článek 1 Úvodní ustanovení

1. Tato smlouva je uzavírána smluvními stranami na základě výsledku výběrového řízení veřejné zakázky nazvané **Mělnická bouda – dodávka gastrotechnologie – Pec pod Sněžkou**.

Článek 2 Zmocněné osoby

1. Objednatel zmocňuje následující osoby k jednání:

- | | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| a) zástupce ve věcech smluvních | PharmDr. Jana Třešňáková, ředitelka |
| b) zástupce ve věcech technických | Miroslav Petera, technik |

2. Zhotovitel zmocňuje následující osoby k jednání:

- a) ve věcech technických: Petr Dvořáček

Článek 3

Podklady pro uzavření smlouvy

1. Základním podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele podaná dne 6.4.2018 v rámci výběrového řízení veřejné zakázky.
2. Předmět smlouvy je vymezen následující dokumentací, která tvoří přílohy této smlouvy:
 - a) Příloha č. 1 Specifikace předmětu plnění

Článek 4

Předmět smlouvy

1. Předmětem plnění veřejné zakázky podle této smlouvy je dodávka gastronomie pro Mělnickou boudu v Pecí p.Sn., specifikované v příloze č. 1 smlouvy (dále také jako „zboží“).
2. Objednatel se zavazuje převzít bezvadné dílo a za dílo zaplatit zhotoviteli cenu, a to za podmínek stanovených touto smlouvou.

Článek 5

Doba a místo plnění

1. Místem plnění je Mělnická bouda, č.p. 245, Pec pod Sněžkou.
2. Zboží bude dodáno a instalováno dle předpokladu v měsících září až říjen 2018, a to dle postupu stavební rekonstrukce místa plnění. V případě nesplnění požadovaného termínu je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. Dodáním ve smyslu tohoto odstavce se rozumí podpis předávacího protokolu – dodacího listu.

Článek 6

Všeobecné dodací podmínky

1. Předání díla bude prokázáno na základě předávacího protokolu, který bude obsahovat kontaktní údaje zhotovitele, číslo smlouvy, datum, jméno a podpis předávajícího a přejímajícího, dobu záruky...
2. Jeden výtisk předávacího protokolu zůstane objednateli při převzetí díla.
3. Převzetí se uskuteční za přítomnosti pověřeného zástupce zhotovitele a objednatele.
4. Objednatel si vyhrazuje právo před převzetím dodávky provést kontrolu díla v rozsahu požadované specifikace předmětu plnění. V případě nesplnění požadavků není objednatel povinen dodávku převzít. Objednatel v tomto případě není v prodlení s plněním.
5. Poskytované plnění odpovídá všem požadavkům, vyplývajícím z platných právních předpisů či příslušných technických norem, platných pro Českou republiku, které se na plnění vztahují.
6. Zhotovitel se zavazuje dodat na základě této smlouvy odběrateli pouze nové a nepoužité zboží.

Článek 7

Cena

1. Cena za dílo včetně realizace souvisejících činností dle článku 4 této smlouvy je stanovena v následující výši.

Plnění	Nabídková cena v Kč
Celková nabídková cena v Kč bez DPH	725.762,- Kč
DPH v Kč samostatně	152.410,- Kč
Celková nabídková cena v Kč včetně DPH	878.172,- Kč

- Cena uvedená v předchozím bodu zahrnuje veškeré náklady potřebné k řádnému plnění dle této smlouvy včetně dopravy do místa plnění, instalace, proškolení obsluhy a je uzavřena jako smluvní a pevná.
- Cena je cenou nejvýše přípustnou, kterou je možné překročit pouze v případě, že v průběhu realizace dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných daňových předpisů, majících vliv na cenu.

Článek 8 Platební podmínky

- Cena za realizaci předmětu smlouvy bude uhrazena na základě daňového dokladu. (faktury).
- Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu po řádně realizovaném plnění předmětu smlouvy bez vad na základě řádného předávacího protokolu dle článku 6 této smlouvy, který bude přílohou faktury. V případě, že bude faktura objednateli vystavena v rozporu s tímto ustanovením, nezakládá objednateli povinnost fakturu uhradit. V takovém případě objednatel fakturu vrátí zpět zhotoviteli.
- Zálohové platby nejsou přípustné a zhotovitel není oprávněn je požadovat.
- Faktura - daňový doklad musí splňovat veškeré náležitosti dle zákona č. 563/1991 sb., o účetnictví, v platném znění a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v účinném znění. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ji zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti začíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněné či opravené faktury.
- Splatnost faktury je 15 dnů ode dne jejího doručení objednateli. Vrátí-li zadavatel vadnou fakturu, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vystavené úplné faktury bez vad.
- Faktura bude vystavena tak, aby byla doložena její účelovost.
- Daňový doklad je považován za proplacený datem odepsání příslušné finanční částky z účtu objednatele ve prospěch čísla účtu zhotovitele uvedeného v úvodu smlouvy.

Článek 9 Záruka

- Dodavatel prohlašuje, že předmět plnění není zatížen právními vadami.
- Dodavatel odpovídá za vady zjevné, skryté a právní, které má dílo v době odevzdání objednateli i když se vada stane zjevnou i po této době a dále za ty vady, které se na zboží vyskytnou v záruční době uvedené v této smlouvě.
- Rozsah, kvalita a další související služby musí odpovídat požadavkům objednatele a vymezení uvedenému v této smlouvě. Jakékoliv odchylky od požadavků objednatele či vymezení uvedenému v této smlouvě jsou vadným plněním.

4. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost spočívající v tom, že dílo, jakož i jeho veškeré části a budou po celou záruční dobu způsobilé k použití k obvyklým účelům a zachovají si obvyklé vlastnosti.
5. Zhotovitel poskytne v souladu s podmínkami veřejné zakázky záruku za jakost **v délce, kterou poskytuje ve svých záručních podmínkách pro uvedený typ dodávky, nejméně však:**
 - **3 roky na všechny věcné a právní vady.**
6. Záruční doba počíná běžet okamžikem přechodu vlastnického práva.
7. Vady, na něž se vztahuje záruka, je objednatel oprávněn uplatnit nejpozději do konce záruční doby. Uplatnění vad se považuje za učiněné v souladu s touto smlouvou i v případě, že bude učiněno přímo uživatelem. V takovém případě se má za to, že uživatel jedná v zastoupení objednatele.
8. Záruka se nevztahuje na vady, které vzniknou v důsledku činnosti objednatele, zejména:
 - nedodržení pokynů zhotovitele či předpisů výrobce o používání a údržbě předmětu plnění, pokud byly prokazatelně předány objednateli;
 - násilné či svévolné poškození předmětu plnění;
 - neoprávněnými zásahy nepovolané třetí osoby;
 - vlivem vyšší moci, např. požáru, nebo jiné živelné katastrofy či jiných vnějších vlivů.
9. Zhotovitel je povinen zahájit bezplatné odstraňování reklamované vady vždy neprodleně a odstranit ji v co nejkratším možném termínu, s výjimkou vad, které není technicky a technologicky možné do této doby odstranit. V takovém případě, je dodavatel povinen o této skutečnosti písemně informovat zástupce uživatele a to ihned po zjištění této skutečnosti, nejpozději však ve lhůtě, ve které má být vada odstraněna, a bude dohodnuta jiná přiměřená lhůta. V případě takových vad, které mohou ohrozit závažným způsobem majetek objednatele, je dodavatel povinen vyvinout maximální úsilí k zajištění doby nástupu a poskytnutí záručního plnění i mimopracovní dny v co nejkratším čase.
10. V případě, že objednatel či uživatel reklamují vadu, u které je sporné, zda je reklamáce oprávněná, je zhotovitel povinen tuto vadu odstranit ve sjednaných lhůtách bez ohledu na tuto skutečnost. Po odstranění vady má zhotovitel právo vydat prohlášení o neoprávněné reklamaci a má právo požadovat uhrazení skutečně a účelně vynaložených a prokázaných nákladů na odstranění vady. Zhotovitel má povinnost neoprávněnost reklamáce doložit. V případě, že se objednatel a zhotovitel neshodnou na posouzení oprávněnosti reklamáce, rozhodne o její oprávněnosti znalec v příslušném oboru určený oběma smluvními stranami.

Článek 10

Odstoupení od smlouvy

Smluvní strany se dohodly na možném odstoupení od smlouvy v následujících případech:

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případech stanovených touto smlouvou.
2. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže by po uzavření smlouvy vůči majetku dodavatele probíhalo insolvenční řízení.
3. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud předmět plnění nebude dodán v souladu s technickými parametry uvedenými v příloze č. 1 této smlouvy, nebo v případě, kdy ve stanovené lhůtě zhotovitel v záruční době neodstraní vady zboží.
4. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit ze zákonných důvodů.

5. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy, ať již na základě smluvního ujednání či ustanovení zákona, stanovují strany svá práva a povinnosti, trvající i po odstoupení od smlouvy, takto:
- a) strany vstoupí neprodleně v jednání za účelem smírného vyřešení jejich vztahů;
 - b) zhotovitel je povinen do 14 dnů ode dne, kdy nastanou účinky odstoupení, převést již uhrazenou celou cenu dodávky zpět na účet objednatele a objednatel se zavazuje ve stejné lhůtě převést zpět dodávku zhotoviteli;
 - c) strana, která porušila smluvní povinnost, jejíž porušení bylo důvodem odstoupení od této smlouvy, je povinna druhé straně nahradit náklady s odstoupením spojené. Tím není dotčen nárok na náhradu škody ani povinnost zaplatit smluvní pokutu.

Článek 11 **Smluvní pokuty a úroky z prodlení**

1. V případě prodlení zhotovitele s plněním předmětu dodávky nad rámec stanovený touto smlouvou, vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení, nebo může objednatel od smlouvy odstoupit.
2. V případě prodlení objednatele s úhradou ceny za dílo nad rámec stanovený touto smlouvou, vzniká zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.
3. Při nesplnění záručních podmínek vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 1 % ceny předmětné dodávky za každý započatý pracovní den nad rámec stanoveného termínu pro odstranění vad.
4. Povinnost zaplatit úroky z prodlení a smluvní pokuty je do 14 kalendářních dnů od obdržení výzvy oprávněné strany stranou povinnou.
5. V případě škody vzniklé objednateli porušením povinností zhotovitele, je tento povinen škodu objednateli uhradit. Netýká se případů způsobených okolnostmi vylučujícími odpovědnost dodavatele.
6. V případě porušení povinnosti odstranění vady ve smyslu článku 9 odst. 9 smlouvy vzniká objednateli právo na smluvní pokutu ve výši 1 % celkové kupní ceny za každý den prodlení s plněním povinnosti.

Článek 12 **Vyšší moc**

Dodavatel neodpovídá za prodlení v plnění a poskytování služeb, nebo za neplnění, způsobené nepředvídatelnými okolnostmi nebo příčinami, které nastaly nezávisle na jeho vůli a které ovlivnit není v jeho moci. Takovými okolnostmi se rozumí zejména války a revoluce, přírodní katastrofy, epidemie, karanténní omezení, stávky atd.

Článek 13 **Odpovědnost za škody**

Dodavatel dodá zboží na své náklady a nebezpečí. V případě škody vzniklé objednateli porušením povinností zhotovitele, je tento povinen škodu objednateli uhradit. Toto ustanovení se netýká případů, kdy zhotovitel prokáže, že porušení povinností bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost.

Článek 14 Další ujednání

1. Vlastnická práva k předmětu plnění, přecházejí na objednatele dnem uhrazení kupní ceny. Přechod nebezpečí škody vzniká okamžikem převzetí, tj. okamžikem podpisu obou smluvních stran na předávacím protokolu.
2. Právo užívat předmět plnění má objednatel okamžikem podpisu předávacího protokolu.
3. Na zboží nejsou vztaženy žádné další podmínky případně omezení, které není přímo uvedeno v této smlouvě.
4. Smluvní strany se zavazují, že získá-li smluvní strana od druhé jakékoli osobní údaje, bude s nimi nakládat v souladu se zákonem 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů, v účinném znění.
5. Objednatel je povinen poskytovat smluvní informace, vyplývající ze zvláštních právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v účinném znění.

Článek 15 Závěrečná ustanovení

1. Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) v účinném znění.
2. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat po dohodě smluvních stran pouze písemnými, očíslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním smlouvy, jejích změn a dodatků v souladu s povinností stanovenou kupujícím zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění, v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), případně dle dalších právních předpisů upravujících povinnost uveřejnění dokumentů vztahujících se k plnění smlouvy. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že veškeré informace, skutečnosti a veškerá dokumentace týkající se plnění smlouvy, které jsou případně předmětem obchodního tajemství a považují se za důvěrné, předem objednateli písemně a jasně označil a nejsou obsaženy v této smlouvě.
4. Smlouva o dílo je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.
5. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
6. Nedílnou součástí smlouvy je **příloha č. 1 – Specifikace předmětu plnění**.
7. Smluvní strany shodně prohlašují, že smlouva byla podepsána dle jejich přání a svobodné vůle a na důkaz toho k ní připojují své právoplatné podpisy.

V Trutnově dne 12.4.2018

PharmDr. Jana Třešňáková
ředitelka

Sdružení ozdraven a léčení
okresu Trutnov
Ředitelství, Procházekova 818
541 01 Trutnov -4-

Václav Flandera
jednatel

CASTRO
technika pro zdravotní
Horská 60, 541 01 Trutnov
IČO: 25 93 96 45 DIČ: CZ25939645
Spis. zn.: C/10223 - Hr. Králové

strana 6 (celkem 6)

Vařte s námi ...

PRO:

Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov
Miloslav Petera
Procházekova 818
541 01 Trutnov - Střední Předměstí
Česká republika
tel.: 499 817 753, fax: 499 817 753

ČÍSLO: **18/0409**
DATUM: 04.04.2018
VYŘIZUJE: Radek Výprachtický

TEL.: 606 688 198, 499 846 341
E-MAIL: vyprachticky@gastpro.cz

MĚLNICKÁ BOUDA - GASTROTECHNOLOGIE VŘ

POZ.	NÁZEV A POPIS	MNOŽSTVÍ	CENA / MJ BEZ DPH	DPH	CELKEM Kč BEZ DPH
A - VARNA					
A.01	SPORÁK ELEKTRICKÝ - STÁVAJÍCÍ ZAŘÍZENÍ Rozměr [mm]: 800x900x900	1	0,00 Kč	21%	0,00 Kč
A.02	NEUTRÁL DÍL S UZAVŘENÝM ČELEM, Š.800 mm, TOP Neutrální díl s uzavřeným čelním panelem, 1/1 modul - 800 mm, bez podestavby. Celonerezová konstrukce. Horní deska lisována z jednoho kusu AISI304 o síle 1,5 mm. Rozměr [mm]: 800x930x250	1 ks	17 850,00 Kč	21%	17 850,00 Kč
A.02a	PODESTAVBA BEZ DVÍŘEK, Š.800 MM Otevřená podestavba o šířce modulu 800 mm. Celonerezová konstrukce, stavitelné nohy. Možnost dalšího dovybavení například dvířky, zásuvkami, vyhřívací jednotkou, vodicími lištami pro GN nádoby. Rozměr [mm]: 800x900x600	1 ks	12 000,00 Kč	21%	12 000,00 Kč
A.03	NAPOUŠTĚCÍ RAMENO 1/2 - STOLNÍ - rameno vysoké 550 mm (pod výpusti 450 mm)	1 ks	2 850,00 Kč	21%	2 850,00 Kč
A.03a	NÁSTAVEC TRUBKY PRO VODOVODNÍ BATERII Sada spodních nástavců pro vodovodní baterii s otočným raménkem (SV). Určeno pro řadu 900. Rozměr [mm]: 15x15x400	1 ks	1 000,00 Kč	21%	1 000,00 Kč

A.04	SKLOPNÁ PÁNEV EL. 60 LTR., MODUL 800 Sklopná pánev elektrická - INFRA topné články, 60 litrů, samostatně stojící, manuální sklápění, dno ze speciální nerezové slitiny DUOMAT, vč. napouštění SV. Vnější konstrukce a boční strany vany z nerez AISI304, dno ze speciální NEREZOVÉ SLITINY DUOMAT. Rozměr vany (vxšxh): 200x680x410 mm. Efektivní využitelný objem 50L. Manuální sklápění - patentovaný mechanismus umožňují bezproblémové, úplné vyprázdnění vany. Nová konstrukce vypouštěcího profilu. Dvojitě víko. Teplota ovládaná termostatem - 120°-280°C. Bezpečnostní termostat. TOPNÝ SYSTÉM POMOCÍ INFRAČERVENÝCH ČLÁNKŮ SPOJENÝCH S DNEM PÁNVE. Integrované napouštění vody. Stupeň ochrany proti průniku vody - IPX4. Nastavitelné nohy z AISI304. Rozměr [mm]: 800x730x850 Příkon: 9.5kW / 400V	1 ks	111 000,00 Kč	21%	111 000,00 Kč
A.05	KOTEL, EL, 60L, NEPŘÍMÝ OHŘEV, PRESOSTAT Přední, boční a zadní strany z nerez AISI304. Síla plechů horní desky - 1.5mm Tažená vnitřní vložka a víko vyrobeny z kyselinovzdorné nerezové ocele AISI 316. Vysoká účinnost elektrických topnic (9,4kW). Systém nepřímého ohřevu (duplikátor). Výkon regulován pomocí tlakového ventilu (presostat) - úspory energií. Bezpečnostní ventil zajišťující konstantní tlak v duplikátoru. Napouštění teplé & studené vody ovládáno pomocí solenoidového ventilu. AUTOMATICKÉ DOPLŇOVÁNÍ DUPLIKÁTORU Vypouštění kotle skrze nerezový vypouštěcí ventil s atermickým madlem. Výškově nastavitelné, nerezové nohy (AISI304) o +50mm. Ochrana proti průniku vody: IPX4 Rozměr [mm]: 800x730x850 Příkon: 9,4 kW / 400 V	1 ks	124 400,00 Kč	21%	124 400,00 Kč
A.08	ZÁVĚSNÁ DIGESTOŘ SE DVĚMA ŘADAMI TUKOVÝCH FILTRŮ, OSVĚTLENÍ, 2x VÝUSTEK, 1x DĚLENÍ - Závěsná digestoř se dvěma řadami tukových filtrů - Celonerezové provedení - Včetně tukových lamelových filtrů, vyústění a odtokového žlábků s výpustným ventilem - Ventilátor není součástí dodávky - Osvětlení digestoře - 2x výustek, 1x dělení digestoře Rozměr [mm]: 2100x2100x450	1 ks	55 544,00 Kč	21%	55 544,00 Kč
A.09	KONVEKTOMAT EL. RATIONAL SCC, 5 SENSES, 10x GN 1/1 - STÁVAJÍCÍ Rozměr [mm]: 847x776x1042 Příkon: 18,6kW / 400V	1 ks	0,00 Kč	21%	0,00 Kč

Vařte s námi ...

A.10	PODSTAVEC POD KONVEKTOMAT S POLICÍ A JEDNOU ŘADOU VSVUŮ PRO GN - STÁVAJÍCÍ	1 ks	0,00 Kč	21%	0,00 Kč
	- podstavec pod konvektomat s policí a jednou řadou vsuvů pro GN - použitý materiál nerez, nerezový plech - výšková stavitelnost + 45 mm - plná police ve výšce 150 mm - 7 párů vsunů pro GN 2/1 a 1/1 - kostra podstavce svařená z uzavřených profilů - police podstavce vyztužená a podlepená uzavřenými profily - rozměry podstavce je nutné zadat podle typu konvektomatu !!! Rozměr [mm]: 900x800x900				
A.11	DIGESTOŘ ZÁVĚSNÁ NÁSTĚNNÁ HRANATÁ	1 ks	25 658,00 Kč	21%	25 658,00 Kč
	- Celonerezové provedení - Včetně tukových lamelových filtrů, vyústění a odtokového žlábků - S výpustným ventilem - Ventilátor není součástí dodávky Rozměr [mm]: 1900x1300x450				
A.13	ELEKTRICKÁ STOLÍČKA - STÁVAJÍCÍ ZAŘÍZENÍ	1 ks	0,00 Kč	21%	0,00 Kč
	- celonerezové provedení - vhodná pro hrnce až do 100l - regulace výkonu Rozměr [mm]: 580x580x400 Příkon: 5kW / 400 V				

A - VARNA CELKEM

350 302,00 Kč

B - STUDENÁ KUCHYNĚ

B.01	PRACOVNÍ STŮL S DVĚMA POLICEMI, ZADNÍ A PRAVÝ LEM	1 ks	8 850,00 Kč	21%	8 850,00 Kč
	- pracovní stůl se dvěma policemi - celonerezové provedení - výšková stavitelnost o 30 mm - zadní a pravý boční lem výšky 40 mm - tl. pracovní desky a polic 40 mm - světlost dolní police s podélnými výztuhami 105 mm Rozměr [mm]: 1400x700x900				
B.02	KOMBINOVANÁ VÝLEVKA	1 ks	10 900,00 Kč	21%	10 900,00 Kč
	- celonerezové provedení - kombinovaná výlevka s umyvadlem - stojánková baterie otočná, pro umyvadlo a výlevku pro 2 vody - rozměr vany výlevky: 400x400x200 mm - rozměr vany umyvadla: 440x280x140 mm Rozměr [mm]: 500x700x900				
B.03	POLICE ZÁVĚSNÁ DVOUPATROVÁ	1 ks	5 651,00 Kč	21%	5 651,00 Kč
	- celonerezové provedení - police tl. 40 mm vyztužené podélnými výztuhami - světlost mezi policemi 300 mm - nastavitelná výška police - nosnost police 30 kg/na polici Rozměr [mm]: 1400x300				

B - STUDENÁ KUCHYNĚ CELKEM**25 401,00 Kč****C - ČISTÁ PŘÍPRAVNA MASA**

C.01	PRACOVNÍ STŮL S POLICÍ A DŘEZEM 400x500 mm, ZADNÍ LEM, OTVOR BATERIE	1 ks	11 568,00 Kč	21%	11 568,00 Kč
	- pracovní desku tvoří nerez plech tl.1,2 mm podlepený dřevotřískou, která je chráněna zdravotně nezávadným nátěrem - zadní nebo boční lemy výšky 40 mm - tl. pracovní desky a police 40 mm - světlost police s podélnými výztuhami 105 mm - vevařený lisovaný dřez 400x500x250 mm - otvor baterie Rozměr [mm]: 1700x700x900				
C.01a	BATERIE STOLNÍ PÁKOVÁ, PROFI ECO	1 ks	1 700,00 Kč	21%	1 700,00 Kč
	- model stolní, dlouhé hyg. pákové ovládání - otočné raménko d = 230 mm - model v robustním provedení - přívod 3/8", d = 400 mm - max. průtok 3bar, 15 ltr. / min. - upevňovací otvor baterie: 35 - 40 mm - hmotnost 1,15 kg Rozměr [mm]: 60x230x230				
C.02	POLICE ZÁVĚSNÁ DVOUPATROVÁ	1 ks	5 193,00 Kč	21%	5 193,00 Kč
	- celonerezové provedení - police tl. 40 mm vyztužené podélnými výztuhami - světlost mezi policemi 300 mm - nastavitelná výška police - nosnost police 30 kg na polici Rozměr [mm]: 1200x300				
C.03	ŠPALEK ŘEZNICKÝ	1 ks	9 593,00 Kč	21%	9 593,00 Kč
	- nerezové provedení, povrch scotchbrite - nerezová pracovní deska tl. 60 mm se zadním lemem 40 mm - bílá plastová deska (NIEROLEN) tl.60 mm, š = 500 mm - základní výška špalku 900 mm - výšková stavitelnost +/- 20 mm - zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby - kostra svařená z uzavřených profilů 35x35x1,5 mm. Rozměr [mm]: 500x700x900				

C - ČISTÁ PŘÍPRAVNA MASA CELKEM**28 054,00 Kč****D - KOMPLETACE + VÝDEJ JÍDEL**

Vařte s námi ...

D.01	PRACOVNÍ STŮL S DVĚMI POLICEMI, ZADNÍ A LEVÝ LEM	1 ks	8 190,00 Kč	21%	8 190,00 Kč
	- Celonerezové provedení, výšková stavitelnost o 30 mm - Zadní a levý lem výšky 40 mm. - Tl. pracovní desky a polic 40 mm - Světlost dolní police s podélnými výztuhami 105 mm Rozměr [mm]: 1200x700x900				

D.02	POLICE ZÁVĚSNÁ DVOUPATROVÁ	1 ks	5 193,00 Kč	21%	5 193,00 Kč
	- celonerezové provedení - police tl. 40 mm vyztužené podélnými výztuhami - světlost mezi policemi 300 mm - nastavitelná výška police - nosnost police 30 kg na polici Rozměr [mm]: 1200x300				

D - KOMPLETACE + VÝDEJ JÍDEL CELKEM	13 383,00 Kč
--	---------------------

E - PŘÍPRAVNÁ TĚSTA

E.01	REGÁL POLICOVÝ, 4 POLICE	1 ks	8 470,00 Kč	21%	8 470,00 Kč
	- celonerezové provedení - nosná konstrukce z jeklu 40x40 mm - 4x police tl. 40 mm vyztužené podélnými výztuhami - světlost spodní police 105 mm Rozměr [mm]: 900x700x1800				

E.02	ROBOT RE-22 - STÁVAJÍCÍ ZAŘÍZENÍ	1 ks	0,00 Kč	21%	0,00 Kč
------	---	------	---------	-----	---------

E.03	PRACOVNÍ STŮL S POLICÍ, DŘEVĚNÁ PRACOVNÍ DESKA, ZADNÍ A PRAVÝ LEM	1 ks	7 511,00 Kč	21%	7 511,00 Kč
	- Celonerezové provedení stolu - Výšková stavitelnost 30 mm - Dřevěná pracovní deska - Tl. pracovní desky 30 mm - Zadní a pravý lemy výšky 40 mm - Tl.spodní police 40 mm - Světlost police s podélnými výztuhami 105 mm Rozměr [mm]: 1200x700x900				

E - PŘÍPRAVNÁ TĚSTA CELKEM	15 981,00 Kč
-----------------------------------	---------------------

F - ČISTÁ PŘÍPRAVNÁ ZELENINY

F.01	REGÁL POLICOVÝ, 4 POLICE	1 ks	7 768,00 Kč	21%	7 768,00 Kč
	- celonerezové provedení - nosná konstrukce z jeklu 40x40 mm - 4x police tl. 40 mm vyztužené podélnými výztuhami - světlost spodní police 105 mm Rozměr [mm]: 1100x400x1800				
F.02	CHLADNIČKA PROFI UR 600, NEREZ OPLÁŠTĚNÍ	1 ks	23 690,00 Kč	21%	23 690,00 Kč
	- nerezové opláštění, bílý vnitřní prostor - počet polic: 4 - chladivo R600a - digitální termostat - výškově stavitelné rošty - snadno vyměnitelné těsnění - zabudovaný zámek - ventilované chlazení - provozní teplota -2 až +8 °C - ventilované chlazení - objem: 570/476 litrů (hrubý/čistý) Rozměr [mm]: 780x700x1895 Příkon: 0,2kW / 230V				
F.03	MYCÍ STŮL S DŘEZEM A POLICÍ, DŘEZ 400x500x250 mm, ZADNÍ LEM, OTVOR BATERIE	1 ks	10 632,00 Kč	21%	10 632,00 Kč
	- Pracovní desku tvoří nerez plech tl.1,2 mm podlepený dřevotřískou, chráněnou zdravotně nezávadným nátěrem. - Zadní lem výšky 40 mm - Tl. pracovní desky a police 40 mm - Světlost police s podélnými výztuhami 105 mm - Dřez vevařený lisovaný 400x500x250 mm - Otvor baterie Rozměr [mm]: 1300x700x900				
F.03a	BATERIE STOLNÍ PÁKOVÁ, PROFI ECO	1 ks	1 700,00 Kč	21%	1 700,00 Kč
	- model stolní, dlouhé hyg. pákové ovládání - otočné raménko d = 230 mm - model v robustním provedení - přívod 3/8", d = 400 mm - max. průtok 3bar, 15 ltr. / min. - upevňovací otvor baterie: 35 - 40 mm - hmotnost 1,15 kg Rozměr [mm]: 60x230x230				
F.04	POLICE ZÁVĚSNÁ DVOUPATROVÁ	1 ks	5 422,00 Kč	21%	5 422,00 Kč
	- celonerezové provedení - police tl. 40 mm vyztužené podélnými výztuhami - světlost mezi policemi 300 mm - nastavitelná výška police - nosnost police 30 kg/na polici. Rozměr [mm]: 1300x300x600				

F - ČISTÁ PŘÍPRAVNA ZELENINY CELKEM
49 212,00 Kč
G - MYTÍ STOLNÍHO NÁDOBÍ

Vařte s námi ...

G.01	PRACOVNÍ DESKA ZÁKLADNÍ, ČÁSTEČNÉ BOČNÍ LEMY - Pracovní desku tvoří nerez plech tl. 1,2 mm podlepený dřevotřískou, která je chráněna zdravotně nezávadným nátěrem - Částečné boční lemy 40 mm - Tl. prac. desky 40 mm Rozměr [mm]: 1200x400x40	1 ks	2 933,00 Kč	21%	2 933,00 Kč
G.01a	KONZOLE NA PŘICHYCENÍ PRACOVNÍ DESKY KE ZDI - konzole tvaru L pro uchycení pracovní desky ke zdi - nerez - jeří - 40/40/1,2 mm - délka konzole 400 mm Rozměr [mm]: 40x40x400 mm	2 ks	841,00 Kč	21%	1 682,00 Kč
G.02	PŘÍJMOVÝ STŮL S TRNOŽÍ, PROLAM PRACOVNÍ DESKY, ÚKOS, ZADNÍ A LEVÝ LEM Celonerezové provedení, výšková stavitelnost o 30 mm. Zadní a levý lem výšky 40 mm. Tl. pracovní desky 40 mm. Prolam pracovní desky Světlost dolních trnoží 115 mm. Úkos desky vpravo Rozměr [mm]: 1500x500x900	1 ks	9 875,00 Kč	21%	9 875,00 Kč
G.03	STOLOVÝ NÁSTAVEC DVOUPATROVÝ - celonerezové provedení - 2x plná police - zadní lemy Rozměr [mm]: 1500x300x600	1 ks	5 531,00 Kč	21%	5 531,00 Kč
G.04	VSTUPNÍ STŮL K MYČCE NÁDOBÍ, DŘEZ 500x400x250 mm, ZADNÍ LEM 300 mm - Pracovní desku tvoří nerez plech tl. 1,2 mm podlepený dřevotřískou, která je chráněna zdravotně nezávadným nátěrem - Vedení na koše dle druhu myčky - Zadní oplachová stěna výšky 300 mm - Otvor na sprchu - Tl. pracovní desky 40 mm - Vevařený lisovaný dřez 500x400x250 mm Rozměr [mm]: 1100x750x900	1 ks	13 349,00 Kč	21%	13 349,00 Kč
G.05	POLICE ZÁVĚSNÁ JEDNOPATROVÁ - celonerezové provedení - police tl. 40 mm vyztužené podélnými výztuhami - světlost mezi policemi 300 mm - nastavitelná výška police - nosnost police 30 kg/na polici Rozměr [mm]: 900x300x300	1 ks	2 361,00 Kč	21%	2 361,00 Kč

G.06	PŘEDOPLACHOVÁ SPRCHA ZE STOLU FRIULANA RUBINETTERIE, RAMÍNKO A KOUHOUTKY - Balanční pružina, trubky i hadice jsou vyrobeny z certifikovaného nerezů - 3-vrstvá hadice (vnitřní vrstva kaučuk, druhá ocel, vnější průhledné PVC) se zesílenými konci na nejnamáhanějších místech a otočnými koncovkami - Spoje trubky s kohoutkem jsou opatřeny dvojitém bezpečnostním systémem (O-kroužky + Loctite na závitech) - Spodní spoj trubky je opatřen přídavným těsněním s masivní fixační maticí pro dokonalé utěsnění - Fixační sada je vyrobena z nerezů a pro lepší stabilitu obsahuje navíc ABS trojúhelník - Sprcha Friuliana s minimem plastů	1 ks	4 590,00 Kč	21%	4 590,00 Kč
G.07	PRŮCHOZÍ MYČKA NA NÁDOBÍ ELECTROLUX, 80 košů/hod Přední a postranní panely, poklop, mycí nádrž a filtr nádrže, mycí a oplachová ramena vyrobeny z ušlechtilé nerez oceli AISI304. Poklop s manuálním zdvihem. Spotřeba pouhé 2 l vody/cyklus na konečný oplach. Hygienické provedení mycí komory bez trubek a hadic. Zabudovaný atmosférický bojler s oplachovým čerpadlem zaručuje konstantní tlak a teplotu pro konečný oplach (84°C) nezávisle na tlaku vody v síti (min.0,5 baru); bezpečnostní zařízení spouští oplach až při dosažení správné oplachové teploty. Výnikající mycí výkon zaručuje výkonné mycí čerpadlo 0,8kW spolu s horními a dolními rotačními nerezovými mycími rameny. 3 mycí programy ve 2 volitelných módech s automatickým spuštěním při uzavření poklopu. Funkce Soft startu mycího čerpadla. Účinný zpětný vzduchový ventil (třídy A). Elektronický ovládací panel s digitálním ukazatelem teploty mycí/oplachové vody. Autodiagnostický systém detekce závad. Samočistící cyklus. Hygienické samovypouštěcí mycí čerpadlo. Zabudovaný dávkovač oplachového prostředku. Příprava pro napojení na HACCP a Systém kontroly odběrového maxima energie a dávkovač mycího prostředku. ETL certifikace; v souladu s DIN 10512 normou. Kapacita: až 1440 talířů/80 košů (500x500 mm)/hod. Dodáváno vč. 1 koše na mělké talíře a 1 košíčku na příbory. Možnost přímé či rohové instalace, dodáváno na výškově stavitelných nohách. Záruka 12 měsíců. Rozměr [mm]: 752x755x1549 Příkon: 9,9kW / 400V / 50Hz	1 ks	64 590,00 Kč	21%	64 590,00 Kč

Vařte s námi ...

G.07a	AUTOMATICKÝ ZMĚKČOVAČ SOFTENER	1 ks	8 390,00 Kč	21%	8 390,00 Kč
	- kapacita změkčené vody při změkčování o 10°dH je 1350 ltr. - spotřeba regeneračních tablet je 0,7kg na cyklus - průměr připojovacího šroubení je 3/4" - maximální teplota vody je 40°C - obsah zásobníku je 20kg tablet - obsah vody v zásobníku je 4,5l Rozměr [mm]: 233×455×540 Příkon: 0,2 kW / 230 V				
G.08	DIGESTOŘ NÁSTĚNNÁ, BEZ OSVĚTLENÍ	1 ks	11 204,00 Kč	21%	11 204,00 Kč
	- Celonerezové provedení - Včetně tukových lamelových filtrů, vyústění a odtokového žlábků s výpustným ventilem - Ventilátor není součástí dodávky Rozměr [mm]: 1000x1100x450				
G.09	VÝSTUPNÍ STŮL K MYČCE	1 ks	7 780,00 Kč	21%	7 780,00 Kč
	- Pracovní desku tvoří nerez plech tl.1,2 mm podlepený dřevotřískou, která je chráněna zdravotně nezávadným nátěrem - Zadní lem výšky 40 mm, vedení na koše - Tl. pracovní desky 40 mm Rozměr [mm]: 800x750x900				
G.10	NÁSTĚNNÁ POLICE NA MYCÍ KOŠE	1 ks	1 839,00 Kč	21%	1 839,00 Kč
	- Nástěnná police na koše od myčky - Celonerezové provedení - Od délky 1200 mm 3x konzola. - Nosnost police 30 kg. Rozměr [mm]: 500x510x400				

G - MYTÍ STOLNÍHO NÁDOBÍ CELKEM

134 124,00 Kč

H - MYTÍ PROVOZNÍHO NÁDOBÍ

H.01	REGÁL POLICOVÝ, 4 POLICE	1 ks	8 865,00 Kč	21%	8 865,00 Kč
	- celonerezové provedení - nosná konstrukce z jeklu 40x40 mm - 4x police tl.40 mm vyztužené podélnými výztuhami - světlost spodní police 105 mm Rozměr [mm]: 1000×700×1800				
H.02	PRACOVNÍ STŮL S POLICÍ, ZADNÍ A PRAVÝ LEM	1 ks	6 884,00 Kč	21%	6 884,00 Kč
	- Celonerezové provedení, výšková stavitelnost o 30 mm. - Zadní a pravý lem výšky 40 mm. - Tl. pracovní desky a police 40 mm. - Světlost police s podélnými výztuhami 105 mm. Rozměr [mm]: 1000×700×900				

Vařte s námi ...

H.03	MYCÍ STŮL S DŘEZY A POLICÍ, 2x DŘEZ 600x500x300 mm, PROLAM PRACOVNÍ DESKY, OTVOR BATERIE, ZADNÍ LEM	1 ks	19 863,00 Kč	21%	19 863,00 Kč
	- Pracovní desku tvoří nerez plech tl. 1,2 mm podlepený dřevotřískou, která je chráněna zdravotně nezávadným nátěrem - Zadní lem výšky 40 mm - Tl. pracovní desky a police 40 mm - 1x police s podélnými výztuhami - 2x drez lisovaný vevařovaný 600x500x300 mm - Prolam pracovní desky - Otvor baterie - Rozměr [mm]: 1400x700x900				
H.04	POLICE ZÁVĚSNÁ DVOUPATROVÁ	1 ks	5 193,00 Kč	21%	5 193,00 Kč
	- celonerezové provedení - police tl. 40 mm vyztužené podélnými výztuhami - světlost mezi policemi 300 mm - nastavitelná výška police - nosnost police 30 kg na polici - Rozměr [mm]: 1200x300				
H.05	PŘEDOPLACHOVÁ SPRCHA ZE STOLU FRIULANA RUBINETTERIE, RAMÍNKO A KOUHOUTKY	1 ks	4 590,00 Kč	21%	4 590,00 Kč
	- Balanční pružina, trubky i hadice jsou vyrobeny z certifikovaného nerez - 3-vrstvá hadice (vnitřní vrstva kaučuk, druhá ocel, vnější průhledné PVC) se zesílenými konci na nejnamáhanějších místech a otočnými koncovkami - Spoje trubky s kohoutkem jsou opatřeny dvojitém bezpečnostním systémem (O-kroužky + Loctite na závitech) - Spodní spoj trubky je opatřen přídatným těsněním s masivní fixační maticí pro dokonalé utěsnění - Fixační sada je vyrobena z nerez a pro lepší stabilitu obsahuje navíc ABS trojúhelník - Sprcha Friuliana s minimem plastu				

H - MYTÍ PROVOZNÍHO NÁDOBÍ

45 395,00 Kč

I - VÝDEJ

I.01	VÝDEJNÍ SKŘÍŇOVÝ STŮL S POSUVNÝMI DVÍŘKY, SPODNÍ POLICÍ A VNITŘNÍ STAVITELNOU POLICÍ, POJÍZDNÉ PROVEDENÍ	1 ks	16 827,00 Kč	21%	16 827,00 Kč
	- Celonerezové provedení - Výšková stavitelnost o 30 mm - Bez zadního lemu - Tl. pracovní desky a polic 40 mm - Světlost dolní police s podélnými výztuhami 105 mm. - Opláštění ze 3 stran - Posuvná dvířka - Pojízdné provedení - Rozměr [mm]: 1100x700x900				

Vařte s námi ...

I.01a	DECHOVÁ CLONA TRUBKOVÁ HRANATÁ, HORNÍ SKLO, ČELNÍ SKLO, 2 KONZOLE - Dechová clona trubková, hranatá - 2x konzole leštěná, trubka pr. 34 mm - Čelní plné sklo a horní police ze skla KONEX 6. Rozměr [mm]: 1100x300x350	1 ks	8 037,00 Kč	21%	8 037,00 Kč
I.02	VÝDEJNÍ OHŘÍVACÍ LÁZEŇ 2x GN1/1 POJÍZDNÁ, DĚLENÉ VANY, OVLÁDÁNÍ NA KRATŠÍ STRANĚ - Výdejní vozík s ohřevem s oddělenými lisovanými lázněmi 2x GN 1/1 - K přepravě, přehřívání a k výdeji hotových teplých jídel gastronádobách - Celonerezové provedení, kolečka pr. 100 mm (2x s brzdou) - Police tl. 40 mm s podélnými výztuhami - Každá vana se samostatným topným tělesem - Termostat pro regulaci teploty až do 90°C a vypouštěcí ventil - Ovládání a madlo na kratší straně Rozměr [mm]: 2 840x655x850 Příkon: 1,4kW / 230V	1 ks	18 350,00 Kč	21%	18 350,00 Kč
I.03	VÝDEJNÍ SKŘÍŇOVÝ STŮL S POSUVNÝMI DVÍŘKY A SPODNÍ POLICÍ, BEZ STŘEDOVÉ POLICE, POJÍZDNÉ PROVEDENÍ, ŠACHTA NA KOŠE - Celonerezové provedení - Výšková stavitelnost o 30 mm - Provedení bez lemů - Tl. pracovní desky a polic 40 mm - Světlost dolní police s podélnými výztuhami 105 mm. - Opláštění ze 3 stran - Posuvná dvířka - Pojízdné provedení - Šachta na koše vestavěná Rozměr [mm]: 1100x700x900	1 ks	30 369,00 Kč	21%	30 369,00 Kč
I.04	VÝDEJNÍ SKŘÍŇOVÝ STŮL S POSUVNÝMI DVÍŘKY, SPODNÍ POLICÍ A VNITŘNÍ STAVITELNOU POLICÍ, POJÍZDNÉ PROVEDENÍ - Celonerezové provedení - Výšková stavitelnost o 30 mm - Bez zadního lemu - Tl. pracovní desky a polic 40 mm - Světlost dolní police s podélnými výztuhami 105 mm. - Opláštění ze 3 stran - Posuvná dvířka - Pojízdné provedení Rozměr [mm]: 1100x700x900	1 ks	16 827,00 Kč	21%	16 827,00 Kč

Vaře s námi ...

I.05	VÝROBNÍK HORKÉ VODY WBD-30 (19L)	1 ks	3 500,00 Kč	21%	3 500,00 Kč
------	---	------	-------------	-----	-------------

Automatické varné a udržovací termosy na přípravu a udržení horké vody a teplých nápojů. Luxusní celonerezové, dvoupřístavové, izolované provedení (minimální teplotní ztráty = ekonomický provoz). Automatický systém výroby horké vody, nebo udržení připravených nápojů na požadované teplotě. Výdej nápoje automatickým výpustným kohoutem a množství nápoje v termosu je přehledně indikováno na rysce hladinoměru. Snadné nastavení předvolené varné, udržovací, nebo výdejní teploty na digitálním ovladači (60 / 80 / 100°C), zobrazení aktuální teploty vody a požadované předvolené teploty na podsvíceném displeji. Nerezové bezpečnostní víko s ergonomickým bezpečným plastovým madlem, odnímatelná odkapávací miska s vyjímatelným roštem pod výdejním kohoutkem.
Rozměr [mm]: 295X600
Příkon: 230V/2500W

I - VÝDEJ CELKEM

93 910,00 Kč

J.01	DOPRAVA A MONTÁŽ	1 ks	50 000,00 Kč	21%	50 000,00 Kč
------	-------------------------	------	--------------	-----	--------------

J.02	SLEVA NA DODÁVKU A MONTÁŽ v rozsahu a složení dle této nabídky	1 ks	-80 000,00 Kč	21%	-80 000,00 Kč
------	---	------	---------------	-----	---------------

CELKEM BEZ DPH:	725 762,00 Kč
CELKEM DPH 21%	152 410,00 Kč
CELKEM VČETNĚ DPH:	878 172,00 Kč

Platnost cenové nabídky 1 měsíc. Pracovníci naší firmy Vám rádi zodpoví jakékoliv bližší technické či obchodní dotazy. Obrázky u jednotlivých položek mají pouze ilustrativní charakter a nemusí zobrazovat konkrétní model či provedení. Děkujeme Vám za projevený zájem a těšíme se na spolupráci.

GAST-PRO[®]
technika pro gastronomii
Horská 60, 541 01 Trutnov
IČO: 029 06 45, DIČ: CZ029 06 45
Spis. zn. C/16223 - Hr. Králové .6.