

G - ROZPIS VÝMĚR - OSTATNÍ PRÁCE 0.350-1.002 KM

Stavba: II/316 - Kostelec n/O. - 2. etapa

strana:11

Staničení	Bet. obr. odstr.		Bet. obr. nový		Vod. pr. odstr.		Vod. pr. nový		Kam. obr. odstr.		Kam. obr. osadit		Kam. obr. nový		Ulič. vp.odstr.		Ulič. vp.nová		Přípojka odstr.	Přípojka DN 200	Trativod 160	
	Z/K	délka	Z/K	délka	Z/K	délka	Z/K	délka	Z/K	délka	Z/K	délka	Z/K	délka	P/L		P/L				Z/K	délka
350,00	ZP		ZP		ZP		ZP														ZL	
			ZL				ZL															
357,00			KP	7,00			KP	14,00	ZL		ZL		ZL									
			KL	7,00			KL	7,00	ZP		ZP		ZP									
359,00																	L	1,00		3,00	KL	9,00
																					ZL	
359,50	KP	9,50			KP	19,00																
378,00																	L	1,00		3,00	KL	19,00
																					ZL	
396,00																	L	1,00		3,00	KL	18,00
																					ZL	
414,00																	L	1,00		3,00	KL	18,00
																					ZL	
MK															P	2,00						
MK																	P	1,00		5,00		
434,00																	L	1,00		5,00	KL	20,00
																					ZL	
438,00															L	1,00			1,00			
446,00									KP	97,0	KP	80,0	KP	20,0								
447,50									ZP		ZP		ZP									
457,00																	L	1,00		2,00	KL	23,00
																					ZL	
MK																	P	1,00		7,00		
479,00																	L	1,00		2,00	KL	22,00
																					ZL	
496,00									KL	138,0	KL	110,0	KL	27,0								
505,50																					KL	27,00
511,80									KP	73,0	KP	60,0	KP	14,0								
483,50															L	1,00			2,00			
MK																	L	1,00		5,00		4,50
502,00									ZL		ZL		ZL									
505,50																	L	1,00		4,00	ZL	
515,80									ZP		ZP		ZP									
519,50															L	1,00			4,00			
524,00																	L	1,00		4,00	KL	19,00
																					ZL	
540,00															L	1,00			2,00			
543,00																	L	1,00		3,00	KL	19,00
																					ZL	

G - ROZPIS VÝMĚR - OSTATNÍ PRÁCE 0.350-1.002 KM

Stavba: II/316 - Kostelec n/O. - 2. etapa

strana:12

Staničení	Bet. obr. odstr.		Bet. obr. nový		Vod. pr. odstr.		Vod. pr. nový		Kam. obr. odstr.		Kam. obr. osadit		Kam. obr. nový		Ulič. vp.odstr.		Ulič. vp.nová		Přípojka odstr.	Přípojka DN 200	Trativod 160	
	Z/K	délka	Z/K	délka	Z/K	délka	Z/K	délka	Z/K	délka	Z/K	délka	Z/K	délka	P/L		P/L				Z/K	délka
549,50									KP	40,0	KP	32,0	KP	8,0								
III/3162															P	2,00						
																	P	1,00		5,00		
																	P	1,00		2,00		
															L	2,00						
																	L	1,00		6,00		
																	L	1,00		6,00		
560,00									ZP		ZP		ZP									
562,00																	L	1,00		11,00	KL	19,00
563,00																					ZP	
568,00																	P	1,00		5,00	KP	5,00
																					ZP	
592,00																	P	1,00		4,00	KP	24,00
																	L	1,00		6,00	KL	30,00
																					ZP	
																					ZL	
602,40									KP	54,0	KP	40,0	KP	26,0								
606,00									ZP		ZP		ZP									
608,00																	P	1,00		3,00	KP	16,00
																					ZP	
614,00															P	1,00			3,00			
617,00																	L	1,00		5,00	KL	25,00
																					ZL	
633,50															L	1,00			2,00			
635,00									KL	133,0	KL	105,0	KL	28,0								
MK	L	2,00	L	2,00	L	5,00	L	5,00									L	1,00		4,00		
	P	2,00	P	1,00																		
639,30									ZL		ZL		ZL									
642,00																	L	1,00		3,00	KL	25,00
																					ZL	
646,00																	P	1,00		3,00	KP	38,00
																					ZP	
684,00																	L	1,00		3,00	KL	42,00

G - ROZPIS VÝMĚR - OSTATNÍ PRÁCE 0.350-1.002 KM

Stavba: II/316 - Kostelec n/O. - 2. etapa

strana:13

[illegible]

G - ROZPIS VÝMĚR - OSTATNÍ PRÁCE 0.350-1.002 KM

Stavba: II/316 - Kostelec n/O. - 2. etapa

strana:14

[illegible]



