

Transport a skladování



Transportní a skladovací kontejner

Kontejnerový systém mila-wall® umožňuje balení, transport a skladování bez jakýchkoliv dalších prostředků. Stěnové moduly nejsou položeny na sebe, ale postaveny na podélné straně, na plochu není vyvíjen žádný tlak. Kontejnery jsou opatřeny kolečky, jsou tedy mobilní, dále jsou stohovatelné a lze je v několika málo krocích rozložit a úsporně skladovat. Kontejnery se dodávají v různých velikostech. Každý pojme 25 modulů. Krycí plachty chrání před prachem, špínou a vlhkostí. Na přání je možno dodat speciální velikosti i konstrukce. Díky promyšleným logistickým vlastnostem je tento kontejnerový systém vysoce ekonomický.



Reference



Kupferstich-Kabinett, Dresden, Germany

Reference



Reference



Reference



The Stanley & Audrey Burton Gallery, University of Leeds, Great-Britain

Reference



World Press Photo Exhibition, The Scottish Parliament, Edinburgh, Scotland

Reference



The Cartoon Museum, London

Reference



Galerie výtvarného umění v Ostravě



Ocenění vysoké kvality designu

Vynikající a inovativní technika mila-wall® a nadčasový puristický design byly oceněny mezinárodními cenami za design:

První cena
za inovaci a design v Lille,
Francie

Vyznamenání „if Design Award“
od průmyslového fóra Hannover

Cena za design
země Bádensko-Würtenbersko
od centra designu Stuttgart

Ocenění za design
pro interaktivní akustickou stěnu s LCD
mila-wall® soundwall
od Design Focus

MBA mila-wall® systém používaný na celém světě

do České republiky a do Slovenské republiky dodává:

DYTEC, s.r.o.
Na Klášterním 1/1428
162 00 Praha 6

Tel.: 235 351 257
Fax: 220 611 389
E-mail: info@dytec-praha.eu



Národní zemědělské muzeum Praha

Věc: Zadávací dokumentace

Zadavatel Muzeum východních Čech v Hradci Králové Vás tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání kvalifikace a poskytuje zadávací dokumentaci na níže uvedenou zakázku:

1. Název zakázky

„Dodávka výstavních panelů vč. příslušenství“

2. Identifikační údaje o zadavateli:

Muzeum východních Čech v Hradci Králové

Eliščino nábřeží 465

500 01 Hradec Králové 1

IČO: 00088382

Zapsaný v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 758.

Oprávněná osoba zadavatele: Mgr. Naděžda Machková Prajzová, Phd.

tel.: +420 495 512 391, +420 495 512 392

fax: +420 495 512 899

e-mail: muzeum@muzeumhk.cz

www.muzeumhk.cz

Kontaktní osoba, telefon:

Bc. Miroslava Novotná

Tel.č.: 734203275

e-mail: muzeum@muzeumhk.cz

3. Klasifikace předmětu zakázky

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávku dle § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „ZVZ“). Tato veřejná zakázka se neřídí ZVZ, a to v souladu s § 18 odst. 5 ZVZ.

4. Vymezení předmětu zakázky

Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu dle § 12 odst. 3 ZVZ s názvem:

„Dodávka výstavních panelů vč. příslušenství“

Parametry a popis výstavních panelů vč. příslušenství:

panely:

44 ks – výstavní sendvičový panel – rozměr 1000 x 2500mm v maximální hmotnosti 34kg/panel

4ks – výstavní sendvičový panel – rozměr 400 x 2500mm v maximální hmotnosti 16kg/panel

6 ks – výstavní sendvičový panel – rozměr 500 x 2500mm v maximální hmotnosti 20kg/panel

8 ks – výstavní sendvičový panel – rozměr 750 x 2500mm v maximální hmotnosti 27kg/panel

Panely musí mít oboustrannou povrchovou folii snímatelnou odolnou proti oděru. Panely (desky) musí mít kategorii požární odolnosti dle DIN 4102 třídy B2. Povrchová úprava panelů musí být provedena z folie, která musí mít požární odolnost dle DIN 4102 třídy B1, folie musí být stahovatelná, umožňující nátěr běžně dostupnými barvami bez rozpouštědel s životností minimálně 10 cyklů nátěrů, dále musí být lokálně opravitelná v místech uchycovacích prvků. Konstrukce panelů musí být složena ze dvou krycích víceúčelových desek, voštinové výplně a středové výztužné desky (nosné desky), tento sendvič je orámován hliníkovým profilem, krycí desky i deska středová musí být víceúčelové desky neobsahující formaldehyd. Tloušťka panelů musí být maximálně 45mm. Panely musí být opatřeny neviditelnou ochrannou hranou (Al lištou), panely musí být oboustranně použitelné, otočné v obou osách, profil lemující panely musí být po celém obvodu identický. Minimální únosnost na hřebík nebo šroub musí být 20kg.

rohové profily:

36ks – rohový profil 40x40/1x90°

koncové profily:

4ks – koncový profil

spojovací materiál:

26ks – spojka panelu horní

26ks – spojka panelu spodní

doplňkový materiál:

200ks - samolepící krycí body v provedení dle barvy fólie

26ks - centrovací pero

2ks - klip umožňující nasazení koncového profilu

2ks – zvedací montážní vozík k přemísťování panelů a jejich usazování do řady

1ks – adjustační kotouč k připevňování nožiček panelů k podkladu

1ks – montážní sada nářadí

Všechny spojovací prvky musí být ukryty uvnitř panelů nebo v profilech. Systém musí umožnit plné vizuální zakrytí spojů panelů při jejich instalaci v řadách nebo v úhlech 90°. Rohové a ukončovací profily musí být povrchově upraveny jako panely.

Dodávka předmětu zakázky na místo plnění musí být v ceně nabídky.

Nabídka musí obsahovat proškolení pracovníků zadavatele při provedení prvních pěti montáží a demontáží panelů v sídle zadavatele.

Nabídka musí obsahovat návod na samostatnou montáž.

5. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Předpokládaná maximální hodnota veřejné zakázky činí 950.000,- Kč bez DPH.

V případě, že nabídková cena stanovená uchazečem v nabídce překročí výše uvedený limit, bude nabídka tohoto uchazeče v souladu s touto zadávací dokumentací vyloučena.

6. Doba a místo plnění veřejné zakázky:

Místem plnění je sídlo zadavatele.

Doba plnění je do 45-ti dnů od podpisu smlouvy.

7. Způsob posouzení nabídek

Hodnotící komise stanovená zadavatelem bude v podaných nabídkách posuzovat soulad nabídek s požadavky stanovenými zadavatelem v zadávací dokumentaci.

Zadavatel si vyhrazuje právo (nikoliv povinnost) požádat uchazeče o písemné vysvětlení, příp. doplnění, nabídky, a to v komisi stanoveném rozsahu tak, aby mohla posoudit splnění požadavků zadavatele uvedených v zadávací dokumentaci.

Zadavatel si dále vyhrazuje právo vyzvat uchazeče na doložení podrobnějších informací k jím nabízenému plnění nebo vyzvat uchazeče k osobnímu jednání.

Do hodnocení postoupí pouze takové nabídky, které splní všechny požadavky zadavatele stanovené touto zadávací dokumentací.

8. Způsob hodnocení nabídek

Základním hodnotícím kritériem pro zadání zakázky je:

nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH.

9. Požadavky na prokázání kvalifikace

1. Předložení čestného prohlášení, z kterého bude zřejmé, že uchazeč splňuje základní kvalifikační předpoklady, které zadavatel pro toto výběrové řízení stanovuje zcela shodně, jako je uvedeno v § 53 odst. 1 ZVZ. Uchazeč může využít čestné prohlášení uvedené v příloze této zadávací dokumentace.
2. Doložení dokladů o oprávnění k podnikání podle právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky (živnostenské oprávnění nebo licence) – uchazeč předloží takové doklady o oprávnění k podnikání, z kterých bude vyplývat, že pokrývají celý předmět plnění této veřejné zakázky
3. Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm uchazeč zapsán nebo výpis z obdobné evidence, pokud je v ní uchazeč zapsán.

Součástí nabídky bude prostá kopie výše uvedených dokladů (dokladů o oprávnění k podnikání a výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence).

Zadavatel si tímto vyhrazuje právo vyzvat vítězného uchazeče k předložení výše uvedených dokladů v originálech nebo úředně ověřených kopiích před podpisem kupní smlouvy.

Další požadavky zadavatele na kvalifikaci:

4. Uchazeč do nabídky povinně předloží seznam min. tří dodávek realizovaných (tzn. dokončených) dodavatelem s obdobným plněním jako je předmět této zakázky (tzn. dodávka výstavních panelů) a finančním rozsahem min. 400.000,- Kč bez DPH za každou takovou dodávku zvlášť, které realizoval v posledních 3 letech, a min. jedno (1):
 - a) Osvědčení vydané či podepsané veřejným zadavatelem, pokud bylo zboží dodáno veřejnému zadavateli,
 - b) Osvědčení vydané jinou osobou, pokud bylo zboží dodáno jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo

- c) Smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně možné osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně.

10. Požadavky na způsob zpracované cenové nabídky:

Požadavky na jednotný způsob doložení nabídkové ceny:

1. Nabídka musí být vypracována v písemné podobě v českém jazyce, musí obsahovat informaci o nabídkové ceně uchazeče v Kč bez DPH, vyčíslení DPH a nabídkovou cenu s DPH. Uchazeč může využít vzor krycího listu a požadované údaje do něho doplnit.
2. Nabídka musí obsahovat identifikační údaje uchazeče:
Jméno/název, sídlo/místo podnikání, kontaktní adresa a osoba, IČ, DIČ, telefonní kontakt, e-mailovou adresu (např. na krycím listu nabídky).
3. Doklady k prokázání kvalifikace dle bodu 9 této výzvy.
4. Nabídka musí obsahovat Kupní smlouvu, která je přílohou této výzvy, podepsanou osobou, která je oprávněna za uchazeče jednat. Kupní smlouva musí obsahovat údaje z nabídky uchazeče, tyto údaje uchazeč do Kupní smlouvy doplní. Uchazeč není oprávněn měnit obsah kupní smlouvy, je oprávněn pouze doplnit chybějící údaje.
5. Nabídka musí obsahovat příslušné certifikáty potvrzující požadované vlastnosti, a to minimálně pro následující materiály:
 - a. víceúčelová deska,
 - b. fólie.

Z certifikátů kromě ostatních požadovaných vlastností musí být rovněž zřejmé, že víceúčelová deska splňuje zařazení do kategorie požární odolnosti dle DIN 4102 třídy B2, a folie odolnost dle DIN 4102 třídy B1 a dále, že fólie musí být odolná proti oděru a víceúčelová deska nebude obsahovat formaldehyd.

6. Nabídka musí obsahovat čestné prohlášení uchazeče, že souhlasí se zadávací dokumentací a podmínkami tohoto výběrového řízení a dále souhlas uchazeče se zveřejněním výsledku výběrového řízení.
7. Čestné prohlášení o pravdivosti údajů a vázanosti s obsahem nabídky.

8. Součástí nabídky bude povinně rovněž podrobný popis nabízeného plnění uchazečem včetně uvedení konkrétních názvů jednotlivých prvků a jejich vlastností, z kterých bude zřejmé, že uchazeč splňuje veškeré požadavky na předmět plnění.

11. Poskytnutí jistoty

Zadavatel nepožaduje poskytnutí jistoty.

12. Místo pro podávání nabídky, doba, v níž lze nabídky podat, a místo a termín otevírání obálek

Nabídky budou doručeny na adresu Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1, a to osobně v pracovní dny od 8,00. do 17,00 nebo prostřednictvím držitele poštovní licence.

Nabídky musí být doručeny zadavateli do 9.10.2013 do 10,00 hodin. V případě doručení nabídky poštou je za okamžik převzetí zadavatelem považováno převzetí nabídky podatelnou zadavatele.

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční **dne 9.10.2013 v 12,00 hodin** v sekretariátu ředitelky muzea na adrese Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1.

13. Zadávací lhůta

Délka zadávací lhůty je zadavatelem stanovena na 30 kalendářních dnů od konce lhůty pro podání nabídek.

14. Požadavek na formální úpravu, strukturu a obsah nabídky

Nabídka bude zpracována v českém jazyce v tištěné formě, podepsána oprávněným zástupcem uchazeče a **zabezpečena proti manipulaci sešitím celé nabídky. Veškeré části nabídky budou po svázání tvořit jeden celek.** Nabídka bude předložena v 1 výtisku. Vytiskněna nesmazatelnou formou.

Nabídka musí být podána v uzavřené obálce opatřené na uzavření přelepky a razítky uchazeče a zřetelně označených: **Zakázka „Dodávka výstavních panelů vč. příslušenství“ - neotvírat – nabídka.** Na obálce bude dále uvedena adresa uchazeče.

14. Práva zadavatele

Zadavatel si vyhrazuje právo:

- podmínky zadávacího řízení změnit v jeho průběhu
- nevracet uchazečům podané nabídky
- neposkytovat náhradu nákladů, které uchazeč vynaloží na účast v zadávacím řízení na uvedenou zakázku
- zadavatel je oprávněn zrušit zadávací řízení do uzavření smlouvy bez udání důvodu. Pokud zadavatel toto právo uplatní, nevzniká vyzvaným dodavatelům vůči zadavateli jakýkoliv nárok

V Hradci Králové, dne 24. 9.2013

Mgr. Naděžda Machková Prajzová, Phd.

ředitelka

Přílohy:

č. 1 - Krycí list nabídky

č. 2 - Čestné prohlášení o pravdivosti údajů a vázanosti obsahem nabídky

č. 3 - Prohlášení k prokázání základních kvalifikačních předpokladů

č. 4 - Kupní smlouva

vč. příslušenství -

u v 300 -

Česká pošta
EMS
EXPRESNÍ POŠTA

D+1 I.TÚ

EE 02914504 6 CZ



EE 02914504 6 CZ

PSČ podací pošty

Hmotnost

kg 487 g

Dobírka

Kč

Slovy:

Odesílatel

BYTIC S.R.O.
Na Klášterním 1/1428
02-16200 Praha 6

Tel./Fax:

Pro podání zprávy o dodání
připojuji:

☐

dokument POSTFAX

☐

Požaduji dodání:

☐

v SOBOTU

nebo

☐

v NEDELI/STÁTEM
UZNANÝ SVÁTEK

Adresát:

Muzeum východních Čech
v Hradci Králové
Eliščino nábřeží 465
Hradec Králové

PSČ 500 01

Telefon: 734 203 275

DISPOZICE ODESÍLATELE K NAKLÁDÁNÍ SE ZÁSILKOU

☐

NEUKLÁDAT

☐

NEDOSÍLAT

☐

NEPRODLOUŽOVAT
ÚLOŽNÍ DOBU

☐

PRODLOUŽIT
ÚLOŽNÍ DOBU

☐

3

☐

10

ZKRÁTIT
ÚLOŽNÍ DOBU

T11-028D (02/2012)