

S0103.5  
ODVODNĚNÍ 1

Bezdekrov nad Metují [603597]				173/2		173/4   758 173/4 681	
681 163/4							
8.48	15.23	14.58	24.93	36.28	6.60	14.91	18.26
MŠ1	MŠ3-01/174.9°	S2/184.6°	S3/177.0°	MŠ3-02/201.6°	MŠ3-03/132.6°	MŠ3-04/167.5°	S4/193.5°
DN400-PP SN16-63.22				DN300-PP SN16-76.05		DN250-PP SN16-22.02	
10.0-8.48   30.0-29.81		40.0-24.93		20.0-21.51		30.0-18.26	
278.0-2.21   487.2-3.88		486.9-3.87		229.2-3.24		143.3-2.92	
Priskové lože 100mm, obsyp štěrkopískem 300mm nad potrubí				Priskové lože 100mm, obsyp štěrkopískem 300mm nad potrubí			
Obetonování							

STANIČENÍ [km/m]  
PROFIL[mm]–MATERIÁL–DĚLKA[m]  
SKLON[promile]–DĚLKA[m]  
ULOŽENÍ  
KAPACITNÍ PRŮTOK[l/s]–RYCHLOST[m/s]





DN400-PP SN16-26.51	
8.8-7.96	10.0-18.55
Pískové lože 100mm, obsyp štěr	kopískem 300mm nad potrub
259.9-2.0	277.3-2.21

STANIČENÍ [km/m]  
PROFIL[mm]–MATERIÁL–DĚLKA[m]  
SKLON[promile]–DĚLKA[m]  
ULOŽENÍ  
KAPACITNÍ PRŮTOK[l/s]–RYCHLOST[m/s]

DN400-PP SN16-69.53		
10.0-69.53		
Pískové lože 100mm, obrys štěrkopískem 300mm nad potrubí		
277.6-2.21	278.0-2.21	277.2-2.21

ČÍSLO ZMĚNY	DATUM ZMĚNY	POPIS/OBSAH ZMĚNY	PODPIS
1	04/2018	AKTUALIZACE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE	

**DOPRAVNÉ INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ**  
 Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové  
 tel.: 495 219 036, 495 212 647, fax: 495 221 670  
 e-mail: [dik@dik-hk.cz](mailto:dik@dik-hk.cz), <http://www.dik-hk.cz>

<b>PODÉLNÉ PROFILY 1</b> výkres		1:500/1:100	DSP+PDPS
		mřížko	stupeň
ING. M. BURIANEČ kontroloval	 ING. D. SKÝPALA hlavní inženýr projektu	 A021/16 číslo zakázky	<b>C.19.3.1</b> číslo přílohy
ING. E. NETOPILOVÁ zodpovědný projektant	 Bc. L. NOVOTNÝ vedoucí projektant	 04/16 datum	