



## **ZADÁVACÍ DOKUMENTACE**

**k veřejné zakázce podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění  
pozdějších předpisů (dále jen zákon) zadávané v otevřeném nadlimitním řízení na stavební  
práce**

### **„Silnice III/29827 Mašova Lhota – Hradec Králové, I. etapa a Rekonstrukce chodníků a infrastruktury silnice III/29827 – I. etapa“**

#### **1. Identifikace zadavatele**

Podle Smlouvy o spolupráci ze dne 24. 8. 2018

##### Zadavatel č. 1

Podle článku 3.2 Smlouvy o spolupráci pověřený vystupovat za smluvní strany navenek vůči třetím subjektům, tj. zejména vůči účastníkům zadávacího řízení:

Královéhradecký kraj  
se sídlem Pivovarské náměstí č. p. 1245  
500 03 Hradec Králové  
IČO: 708 89 546  
DIČ: CZ70889546  
Zastoupený PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D., hejtmanem

Zadavatel je při provádění úkonů podle tohoto zákona souvisejících se zadávacím řízením zastoupen jinou osobou, zástupcem zadavatele. Zástupce zadavatele není oprávněn provést výběr dodavatele, vyloučit účastníka zadávacího řízení, zrušit zadávací řízení nebo rozhodnout o námitkách. Zástupce zadavatele se podílel na zpracování všech částí zadávací dokumentace.

#### **Identifikační údaje zástupce zadavatele:**

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.  
Se sídlem Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové  
IČO: 275 02 988  
DIČ: CZ27502988

#### **Kontaktní osoba zástupce zadavatele pro tuto veřejnou zakázku:**

pro organizaci zadávacího řízení: Ing. Eva Vortelová, na adrese ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, tel. 495 540 218, 727 808 364, e-mail: [eva.vortelova@uskhk.eu](mailto:eva.vortelova@uskhk.eu),

pro technické záležitosti: Martin Dvořáček, na adrese ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., oddělení přípravy a realizace staveb Hradec Králové, tel: 495 540 266, e-mail: [martin.dvoracek@uskhk.eu](mailto:martin.dvoracek@uskhk.eu).

#### **Profil zadavatele:**

[https://zakazky.cenakhk.cz/profile\\_display\\_2.html](https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html)

## Zadavatel č. 2

### **Statutární město Hradec Králové**

Se sídlem Československé armády 408

500 02 Hradec Králové

IČO: 002 68 810

DIČ: CZ00268810

Zástupce zadavatele pro technické záležitosti:

Hana Krumlová, tel: 495 707 689, mob: 725 644 282, email: [hana.krumlova@mmhk.cz](mailto:hana.krumlova@mmhk.cz)

## **2. Vymezení předmětu veřejné zakázky**

Předmětem veřejné zakázky je zhotovení díla „**Silnice III/29827 Malšova Lhota – Hradec Králové, I. etapa a Rekonstrukce chodníků a infrastruktury silnice III/29827 – I. etapa**“.

Předmětem úprav je rekonstrukce silnice III/29827 (ulice Lhotecká) v Hradci Králové - Malšově Lhotě (**Část I.**) a úsek uličního prostoru zahrnující opravy stávajících a vybudování nových chodníků, přechodů, zastávek MHD, veřejného osvětlení a sadových úprav, dále i přeložky a přípojky plynovodu, oplocení a napojení dešťových svodů (**Část II.**).

**Rozdělení zakázky podle objednatelů po objektech (nejedná se o části veřejné zakázky ve smyslu zákona):**

### **pro Zadavatele č. 1 - Královéhradecký kraj – Část I.**

#### ŘADA 000 - OBJEKTY PŘÍPRAVY STAVENIŠTĚ

SO 001 Všeobecné předběžné položky (I. etapa)

#### ŘADA 100 - OBJEKTY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

SO 101 Silnice III/29827 (I. etapa)

SO 181 Dopravní opatření během stavby (I. etapa)

#### ŘADA 400 - ELEKTRO A SDĚLOVACÍ OBJEKTY

SO 401 Přeložka vrchního vedení NN (I. etapa) (řešeno ČEZ Distribuce, a.s.)

#### ŘADA 800 - ÚPRAVY ÚZEMÍ

SO 801 Vegetační úpravy (I. etapa)

### **pro Zadavatele č. 2 – Statutární město Hradec Králové – Část II.**

#### ŘADA 100 - OBJEKTY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

SO 111 Komunikace pro pěší

#### ŘADA 400 - ELEKTRO A SDĚLOVACÍ OBJEKTY

SO 431 Veřejné osvětlení

#### ŘADA 500 - OBJEKTY TRUBNÍCH VEDENÍ

SO 511 Přeložka plynovodu a přípojky

#### ŘADA 700 - OBJEKTY POZEMNÍCH STAVEB

SO 711 Oplocení

#### ŘADA 800 - ÚPRAVY ÚZEMÍ

SO 811 Sadové úpravy

#### ŘADA 900 - VOLNÁ ŘADA OBJEKTŮ

SO 911 Napojení dešťových svodu

### **Část I.**

Etapa č. 1 - od prostoru u Stříbrného potoka (ZÚ) po hranici katastrálních území – rozhraní k. ú. Malšova Lhota – Malšovice u Hradce Králové, - délka úpravy je 1,377 98 km

Šířkové uspořádání komunikace v úseku I. etapy zůstane zachováno stávající. Dle ČSN 736110 se jedná o typ dvoupruhové komunikace funkční skupiny B až C MS 9-13/7/50 (šířka jízdních pruhů 2 x 2,75 m, vodící proužek 2 x 0,25 m). Šířka vozovky mezi obrubami je sjednocena na 6,0 m (ve stávajícím stavu 5,5 - 6,0 m). Další rozšíření vozovky není možné z důvodu fixovaného uličního profilu (pozemkové hranice, stávající zástavba a oplocení) a v návaznosti na vedení stávajících nebo nově navrhovaných chodníků.

Krytová vrstva zájmového úseku bude asfaltová.

U zastávky Malšova Lhota, náves, směr HK, je zachován zastávkový pruh.

V rámci rekonstrukce vozovky bude provedena rovněž oprava stávajících vjezdů, hospodářských sjezdů a chodníků v daném úseku. Vjezdy i chodníky budou provedeny v nové konstrukci v původním krytu.

## **Část II.**

V rámci I. etapy jsou navrženy přes silnici III/29827 čtyři vyznačené přechody pro chodce „A“ - „D“. Uvedené přechody budou vybaveny samostatným přesvětlením (vlastní přesvětlení přechodů je součástí samostatné PD (investor město Hradec Králové).

V rámci návrhu jsou řešeny dílčí části nových chodníků a vjezdů a úprava nástupišť BUS v návaznosti na navrhovanou rekonstrukci silnice III/29827 (ulice Lhotecká) v Malšově Lhotě. Nový chodník je řešen při jižní straně ulice v úseku od ZŠ Malšova Lhota po hřbitov. Ve volném prostoru před hřbitovem dojde k úpravě s propojením vjezdů vozovkou vedenou podél oplocení. Při Lhotecké ulici jsou parkovací stání přístupná chodníkovým přejezdem.

Na začátku této etapy od stávajícího rozvaděče „Stříbrný rybník“ až po hospodu „U Novotných“ bude stávající veřejné osvětlení demontováno a nahrazeno novým osvětlením. Součástí je přeložka (zkrácení) části stávající STL plynovodní přípojky pro čp. 48. V tomto úseku je nově navržen chodník, který má za následek jednak terénní úpravy pro konstrukci chodníku, dále přemístění vjezdu na pozemek čp. 48 a je navrženo nové zděné oplocení části pozemku.

Z tohoto důvodu dojde k přesunu stávajícího objektu OPZ, tedy zkrácení přípojky plynu. Stávající napojení STL přípojky na distribuční síť RWE bude zachováno. V prostoru soukromých pozemků p.p.č. 161/3 a 161/4 bude z důvodu rozšíření chodníku vybudováno nové oplocení při hranici pozemku.

V řešeném úseku rekonstrukce silnice ul. Lhotecká se nachází stávající výstavba RD, které mají dešťové svody ze střech vyvedena na veřejný městský pozemek. Dále úpravou nivelety vozovky dojde k úpravě sjezdu z komunikace na soukromé pozemky a zde budou osazeny odvodňovací žláby. Navrženo je zasakování těchto vod do podloží. Jsou navrženy dvorní vpusti, pro podchycení stávajících dešťových svodů jednotlivých RD, které budou svedeny potrubím do vsakovacích šachtiček, případně podchycení natékajících vod na chodníky a jejich svedení do jednotné kanalizace.

## **Část I.**

### Odvodnění

Odvodnění vozovky bude zajištěno příčným a podélným sklonem do stávajících nebo nově zřízených uličních vpustí a odtud do stávající kanalizace, případně do přilehlého terénu. Rozsah zpevněných ploch pro odvodnění není oproti stávajícímu stavu měněn.

V části úseku I. etapy je pro odvodnění komunikace navrženo svedení do navrhovaných zasakovacích objektů (viz část C.1.2. Silnice III/29827 (I. etapa) - odvodnění). Je uvažováno s vybudováním vsakovacích studní, které budou vytvořeny z prefabrikovaných betonových skruží n1000 mm.

V místě některých vjezdů jsou navrženy z důvodu úpravy nivelety komunikace liniové odvodňovací žláby. Žláby jsou navrženy pouze v místech, kde oproti stávajícímu stavu dochází u vjezdu ke zhoršení odtokových poměrů.

## **Část II.**

### SO 111 Komunikace pro pěší

V rámci návrhu jsou řešeny dílčí části nových chodníků a vjezdu a úprava nástupišť BUS v návaznosti na navrhovanou rekonstrukci silnice III/29827 (ulice Úprkova a Lhotecká) v Malšovicích a Malšově Lhotě.

Nový chodník v šířce 2,0 m s krytem z betonové dlažby 200/100 mm, barva přírodní je řešen při jižní straně Lhotecké ulice v úseku od ZŠ Malšova Lhota po hřbitov. Ve volném prostoru před hřbitovem v Malšově Lhotě byla navržena úprava s propojením vjezdu vozovkou s krytem z betonové dlažby, vedenou podél oplocení o šířce 4,5 ohrazenou betonovou obrubou. Při Lhotecké ulici jsou navržena 4 kolmá parkovací stání o rozměrech 2,5 x 5,0 m přístupná chodníkovým přejezdem.

V místě zastávek MHD je navržena betonová bezbariérová obruba výšky 20 cm (investor Královéhradecký kraj), u všech zastávek jsou řešeny typové čekárny pro cestující.

#### SO 431 Veřejné osvětlení

Na začátku etapy od stávajícího rozvaděče RVO 130 „Stříbrný rybník“ až po hospodu „U Novotných“ bude stávající veřejné osvětlení demontováno a nahrazeno novým osvětlením. V tomto úseku vznikne nově dvanáct nových sloupů VO vč. svítidel. Nově vzniklý přechod u hospody bude nově nasvětlen dvěma přechodovými svítidly. Napájení nových svítidel bude ze stávajícího rozvaděče RVO 130 kabelem CYKY-J 4x16mm plus ovládací kabel technických služeb CYKY-J 4X4. Směrem do centra města se posunou dva stávající sloupy veřejného osvětlení. Stávající osvětlení se demontuje a na nové místo se postaví nové sloupy vč. svítidla. Sloupy se napojí ze stávajících rozvodu veřejného osvětlení.

#### SO 511 Přeložka plynovodu a přípojky

Dokumentace řeší vyvolanou přeložku jedné STL plynovodní přípojky a úpravy na stávající plynovodní síti pomocí osazení ochranných potrubí při křížení nově navrhovaných objektů zastávek MHD a nově osazovaných sloupů VO.

V úseku kolem km 1,135 (součást I. etapy) je nutno provést přeložku (zkrácení) části stávající STL plynovodní přípojky pro čp.48. V tomto úseku je nově navržen chodník, který má za následek jednak terénní úpravy pro konstrukci chodníku, dále bude přemístěn vjezd na pozemek čp.48 a je navrženo nové zděné oplocení části pozemku. Z tohoto důvodu je nutný přesun stávajícího objektu OPZ o cca 5 bm směrem po přípojce plynu (tedy zkrácení přípojky). Stávající napojení STL přípojky na distribuční síť RWE bude zachováno. Nová část přeložky bude v délce cca 3 bm.

#### SO 711 Oplocení

V prostoru soukromých pozemků p.p.č. 161/3 a 161/4 v Malšově Lhotě je z důvodu rozšíření chodníku na 2,0 m navrženo vybudování nového oplocení při hranici pozemků (po souhlasu obou vlastníků).

Na základovém pasu šířky 400 mm je navržena zděná podezdívka z betonových tvarovek s dutinami v provedení pro lícové zdivo. Tvarovky budou kompletně probetonovány a vyztuženy konstrukční výztuží, která je zakotvená do základového pasu. Horní část podezdívky je kryta betonovým prefabrikátem – zákrytovou stříškou. V podezdívce jsou zakotveny ocelové plotové sloupky a vzpěry. Mezi sloupky jsou nataženy tři napínací dráty, na kterých je připevněno pletivo. Sloupky jsou ocelové a zděné. Plotové sloupky ocelové oboustranně pozinkované, z vnější strany poplastované. Sloupky zděné jsou z bet. tvarovek dttó podezdívka, probetonované s konstrukční výztuží. Pletivo čtyřhranné pozinkované a poplastované, průměr drátu 3,1 mm, jádro 2,0 mm. Oka 50 x 50 mm. Barevný odstín zelený.

Podél stávajícího oplocení pozemku p.p.č. 161/3 je veden obslužný kabel k bráně a brance, tento kabel musí zůstat zachován a neporušen, případný posun bude řešen při realizaci.

#### SO 801 Vegetační úpravy (I. etapa)

##### **Část I.**

Od km 0,173 bude odstraněn podél východní strany komunikace pruh křovin podél silnice v šíři 1,5 m a v délce cca 80 m. V tomto místě bude rozšiřována vozovka východním směrem, a proto je nutné ubrat keřové porosty. Dále bude odstraněn keřový a náletový porost v místech vsakovacích galerií.

##### **Část II.**

Na začátku řešeného území se nachází menší parková plocha u hřbitova v Malšově Lhotě. Po domluvě s investorem a zástupci DOSS nebude tato plocha nijak řešena. Stromy, které zde rostou, mají již hodně sníženou vitalitu. Bezprostředně před realizací této etapy bude proveden dodatečný dendrologický průzkum těchto dřevin a bude aktuálně rozhodnuto, jak bude tato část řešena.

Výsadba dřevin je navržena až v Malšově Lhotě, u ulice K Břízkám, kde je v novém ostrůvku navržena výsadba půdopokryvných růžově kvetoucích růží (Rosa My Fairy) a bíle kvetoucích mochen (Potentilla fruticosa Abbotswood). Dále směrem do centra HK jsou navrženy výsadby nízkých živých plotů tvořených růžově kvetoucím tavolníkem (Spiraea bumalda Dart's Red). Výsadba je navržena do ostrůvků vedoucích podél jižní strany komunikace. Na vyznačených místech bude nově založen parkový trávník.

Stavba bude provedena podle předaných projektových dokumentací (PD):

- pro zadavatele Královéhradecký kraj
  - PD ve stupni DSP + DZS + PDPS, zpracovaná projekční kanceláří VIAPROJEKT s.r.o., zodpovědný projektant: Ing. Radek Michlík, datum zpracování 04/2014, číslo zakázky: 34/12.
- pro zadavatele Statutární město Hradec Králové:
  - PD ve stupni DSP + DZS + PDPS, zpracovaná projekční kanceláří VIAPROJEKT s.r.o., zodpovědný projektant: Ing. Radek Michlík, datum zpracování 06/2014, číslo zakázky: 63/12.

Rozsah prací je současně vymezen výkazem výměr.

Klasifikace předmětu veřejné zakázky dle kódu CPV: 45233000-9

### 3. Doba a místo plnění veřejné zakázky

S odkazem na odkládací podmínku definovanou ve Smlouvě o dílo pro zadavatele Královéhradecký kraj (čl. III. odst. 2.) a ve Smlouvě o dílo pro zadavatele Statutární město Hradec Králové (čl. XVII odst. 4.) upozorňuje zadavatel dodavatele, že níže uvedené termíny jsou pouze předpokládány, jim odpovídající doba realizace díla v týdnech je maximální a zhotovitel bude k zahájení plnění písemně vyzván. Dodavatelem navržená doba realizace (v týdnech) však zůstává nezměněna! Zadavatel si vyhrazuje právo určit termín zahájení plnění veřejné zakázky, přičemž může nastat posun zahájení plnění do následujícího kalendářního roku.

#### pro Zadavatele č. 1 - Královéhradecký kraj – část I.

Předpokládané datum zahájení plnění zakázky – **6. 5. 2019**

Termín dokončení Díla (termín dokončení Stavby + 6 týdnů) – nejpozději **do 15. 12. 2019** (v souladu s bodem 8.2 a 10.1 Smluvních podmínek pro výstavbu), přičemž dokončení stavby (= prací) nejpozději **do 3. 11. 2019**, tj. 6 týdnů před termínem dokončení díla. 6 týdnů je pevně stanovená doba mezi dokončením stavby a dokončením díla, kterou musí dodavatel dodržet a nesmí ji změnit.

Zároveň zadavatel uvádí, že zadavatelem maximální délka doby realizace díla pro Zadavatele č. 1, Královéhradecký kraj, je 32 týdnů (vč. 6 týdnů po dokončení stavebních prací) a jako minimální délka 21 týdnů (vč. 6 týdnů po dokončení stavebních prací).

#### pro Zadavatele č. 2 – Statutární město Hradec Králové – část II.

Předpokládané datum zahájení plnění zakázky – **6. 5. 2019**

Termín dokončení Díla (termín dokončení Stavby + 6 týdnů) – nejpozději **do 29. 12. 2019** (v souladu s článkem IV. A XIII. Smlouvy o dílo pro zadavatele č. 2, Statutární město Hradec Králové), přičemž dokončení stavby (= prací) nejpozději **do 17. 11. 2019**, tj. 6 týdnů před termínem dokončení díla. 6 týdnů je pevně stanovená doba mezi dokončením stavby a dokončením díla, kterou musí dodavatel dodržet a nesmí ji změnit.

Zároveň zadavatel uvádí, že zadavatelem maximální délka doby realizace díla pro Zadavatele č. 2, Statutární město Hradec Králové, je 34 týdnů (vč. 6 týdnů po dokončení stavebních prací) a jako minimální délka 21 týdnů (vč. 6 týdnů po dokončení stavebních prací).

Zadavatel požaduje, aby zhotovitel realizoval Dílo tak, aby doba realizace díla pro část II. (zadavatel č. 2 – Statutární město Hradec Králové) byla maximálně o dva týdny delší než doba realizace díla pro část I. (zadavatel č. 1 – Královéhradecký kraj) a zároveň, aby Termín dokončení díla (termín dokončení Stavby + 6 týdnů) pro část II. (zadavatel č. II. – Statutární město Hradec Králové) byl maximálně o dva týdny později, než Termín dokončení Díla (termín dokončení Stavby + 6 týdnů) pro část I. (zadavatel č. 1 – Královéhradecký kraj)

Dodavatel v nabídce uvede dobu pro dokončení stavby veřejné zakázky a dobu realizace díla (v týdnech) v rozsahu dle zadávacích podmínek.

V případě, že z jakýchkoli důvodů na straně zadavatele nebude možné dodržet termíny zahájení plnění veřejné zakázky, posouvají se automaticky i termíny ukončení plnění veřejné zakázky. Dodavatelem navržená doba realizace zůstává nezměněna.

Místo plnění veřejné zakázky – **silnice III/29827 Hradec Králové, ul. Lhotecká**

#### 4. Zadávací dokumentace

Součástí zadávací dokumentace k této veřejné zakázce jsou níže uvedené dokumenty, případně jejich vysvětlení, změna nebo doplnění, vydané zadavatelem:

- Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem – Zvláštní podmínky, dále jen „Zvláštní podmínky“ (pro zadavatele č. 1 Královéhradecký kraj);
- Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem – Obecné podmínky, dle Obecných podmínek, které tvoří součást FIDIC „Smluvních podmínek pro výstavbu“, 1. vydání, 1999, vydaných v českém překladu Českou asociací konzultačních inženýrů (CACE) jako první vydání v roce 2015, dále jen „Obecné podmínky“ (pro zadavatele č. 1 Královéhradecký kraj);
- Zvláštní technické kvalitativní podmínky (ZTKP) objednatele (pro zadavatele č. 1 Královéhradecký kraj);
- Zvláštní technické kvalitativní podmínky – předávají se dodavatelům jako součást předané projektové dokumentace stavby (příloha projektové dokumentace - (pro zadavatele č. 1 Královéhradecký kraj);
- Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací, schválené MD ČR, v platném znění – nepředávají se dodavatelům, viz <http://www.pjpk.cz/technicke-kvalitativni-podminky-staveb-tpk/>;
- Projektová dokumentace stavby
  - pro zadavatele Královéhradecký kraj
    - PD ve stupni DSP + DZS + PDPS, zpracovaná projekční kanceláří VIAPROJEKT s.r.o., zodpovědný projektant: Ing. Radek Michlík, datum zpracování 04/2014, číslo zakázky: 34/12.
  - pro zadavatele Statutární město Hradec Králové:
    - PD ve stupni DSP + DZS + PDPS, zpracovaná projekční kanceláří VIAPROJEKT s.r.o., zodpovědný projektant: Ing. Radek Michlík, datum zpracování 06/2014, číslo zakázky: 63/12.

Dokumentace se dodavatelům zpřístupňuje na profilu zadavatele v elektronické podobě. V tištěné podobě je uložena k nahlédnutí u zástupce zadavatele pro technické záležitosti;

- Výkaz výměr včetně preambule (pro zadavatele č. 1 Královéhradecký kraj);
- Výkaz výměr (pro zadavatele č. 2 Statutární město Hradec Králové);
- Formulář Smlouva o dílo – závazný vzor (zvlášť pro jednotlivé zadavatele);
- Formuláře Dopis nabídky a Příloha k nabídce – závazný vzor (pro zadavatele č. 1 Královéhradecký kraj);
- Tabulka Rekapitulace nabídkové ceny – vzor;
- Vzorový formulář bankovní záruky za zajištění splnění smlouvy a bankovní záruky za odstranění vad (pro zadavatele č. 1 Královéhradecký kraj);
- Informační tabule – vzor (pro zadavatele č. 1 Královéhradecký kraj);
- Harmonogram – vzor (zvlášť pro jednotlivé zadavatele);
- Seznam poddodavatelů – vzor;
- Čestné prohlášení ke střetu zájmů – vzor;
- Informativní dodatek ke zpracování dat – zadávací dokumentace veřejné zakázky.

Zadavatel zpřístupňuje zadávací dokumentaci na svém profilu zadavatele - [https://zakazky.cenakhk.cz/profile\\_display\\_2.html](https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html).

V případě potřeby je zadavatel v souladu se zákonem připraven poskytnout dodavatelům vysvětlení zadávací dokumentace. Toto vysvětlení bude stejně jako zadávací dokumentace uveřejněno na profilu zadavatele.

V souladu s § 98 zákona zadavatel není povinen vysvětlení poskytnout, pokud není žádost o vysvětlení doručena včas, a to alespoň **osm (8) pracovních dnů** před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

## 5. Elektronický nástroj

Tato veřejná zakázka je zadávána elektronicky prostřednictvím certifikovaného elektronického nástroje E-ZAK, dostupného na adrese <http://zakazky.cenakhk.cz>. Dodavatel může prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK provést veškeré úkony. Zadavatel požaduje podání nabídek v elektronické podobě výhradně prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK.

Dodavatel, který podává nabídku prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, musí provést registraci v tomto elektronickém nástroji.

**Zadavatel dodavatelům doporučuje přihlášení k odběru informací o veřejné zakázce zadáním e-mailové adresy v sekci „Zadávací dokumentace“ v detailu veřejné zakázky na profilu zadavatele.**

Veškeré podmínky a informace týkající se použití elektronického nástroje jsou dostupné na adrese <http://zakazky.cenakhk.cz>. Dotazy k použití elektronického nástroje mohou dodavatelé zasílat na kontaktní e-mail zástupce zadavatele [eva.vortelova@uskhk.eu](mailto:eva.vortelova@uskhk.eu).

## 6. Lhůta a místo pro podání nabídek

**Lhůta pro podání nabídek končí 12. 12. 2018 v 8:00 hodin.**

Adresa pro podání nabídek: [https://zakazky.cenakhk.cz/contract\\_display\\_5368.html](https://zakazky.cenakhk.cz/contract_display_5368.html)

Podáním nabídky se rozumí kompletní dokončení procesu podání nabídky, tzn., že musí být proveden celý proces od kliknutí na tlačítko „Poslat nabídku“, přes nahrání (ukončený upload) kompletní nabídky (tj. všech souborů, které jsou součástí nabídky), po potvrzení podání nabídky kvalifikovaným elektronickým podpisem.

## 7. Způsob podání nabídek

Dodavatel může v rámci této veřejné zakázky podat pouze jednu nabídku, a to výhradně elektronickými prostředky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK na výše uvedené adrese. Pokud dodavatel provede před uplynutím lhůty pro podání nabídky zpětvzetí již podané nabídky a vloží nabídku novou, platí jeho nabídka předložená jako poslední v pořadí. Zadavatel nepřipouští podání nabídky v listinné podobě ani v jiné elektronické podobě.

Nabídka, s výjimkou originálu bankovní záruky, příp. pojištění záruky a rozpočtu ve formátu xml, příp. Excel, musí být podepsána kvalifikovaným elektronickým podpisem osoby oprávněné jednat jménem či za dodavatele. V případě, že podepisuje nabídku osoba k tomu zmocněná, musí být v takovém případě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK zároveň s nabídkou dodavatele předložen originál nebo úředně ověřená kopie zmocnění v elektronické podobě. Toto zmocnění musí být buď opatřeno kvalifikovaným elektronickým podpisem osoby oprávněné jednat jménem či za dodavatele, nebo převedeno z listinné do elektronické podoby způsobem zajišťujícím shodu obsahu těchto dokumentů a musí k němu být připojena doložka o provedení této konverze.

Všechny dokumenty, které jsou součástí nabídky a které musí být podepsány osobou k tomu oprávněnou (osoba odpovědná za vedení díla, poddodavatel), je nutné do elektronického nástroje vložit opatřené tímto podpisem v naskenované podobě (např. ve formátu PDF).

Při vlastním podání nabídky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK je vyžadován kvalifikovaný elektronický podpis.

Zadavatel doporučuje vložit do elektronického nástroje soubor nebo soubory s nabídkou označené obchodní firmou dodavatele (nemusí se jednat o zcela přesný přepis obchodní firmy). Maximální velikost jednotlivých souborů vkládaných do elektronického nástroje je omezena na 50 MB. Počet vkládaných souborů omezen není.

Součástí nabídky, jako samostatný soubor, bude předložen oceněný rozpočet v elektronické podobě (formát xml, příp. Excel), jako zvláštní soubor (složku souborů) prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK. Tento soubor (složka souborů) nemusí být opatřen kvalifikovaným elektronickým podpisem, ale musí být označen takovým způsobem, aby byla jednoznačně patrná jeho souvislost s nabídkou. Součástí nabídky dále bude oceněný rozpočet ve formátu PDF.

Nabídka musí být zpracována v českém jazyce. Dokumenty, jejichž originál bude v jiném než českém jazyce, musí mít ještě překlad do českého jazyka s výjimkou podle § 45 odst. 3 zákona.

## **8. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace**

Dodavatel je povinen prokázat splnění kvalifikace podle § 73 a násl. zákona.

Kvalifikaci dodavatel splní, pokud:

1. prokáže splnění základní způsobilosti podle § 74 zákona,
2. prokáže splnění profesní způsobilosti podle § 77 zákona,
3. prokáže splnění kritérií technické kvalifikace podle § 79 zákona.

Dodavatel prokazuje splnění kvalifikace doklady v souladu se zákonem a požadavky zadavatele. Dodavatel předkládá kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Povinnost předložit doklad může dodavatel splnit odkazem na odpovídající informace vedené v informačním systému veřejné správy nebo v obdobném systému vedeném v jiném členském státu, který umožňuje neomezený dálkový přístup. Takový odkaz musí obsahovat internetovou adresu a údaje pro přihlášení a vyhledání požadované informace, jsou-li takové údaje nezbytné.

Zadavatel vylučuje možnost nahrazení předložením dokladů čestným prohlášením v souladu s § 86 odst. 2 zákona.

Před uzavřením Smlouvy je vybraný dodavatel povinen zadavateli, postupem dle § 122 odst. 3 písm. a) zákona, předložit originály nebo ověřené kopie dokladů o jeho kvalifikaci v elektronické podobě, pokud již nebyly v zadávacím řízení předloženy.

Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 zákona a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 zákona musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.

### **8.1. Základní způsobilost**

Splnění základní způsobilosti dle § 74 odst. 1 písm. a) – e) zákona prokáže dodavatel v souladu s § 75 odst. 1 zákona.

### **8.2. Profesní způsobilost**

Splnění profesní způsobilosti prokáže dodavatel předložením dokladů uvedených v § 77 odst. 1 zákona a v § 77 odst. 2 písm. a) a c) zákona.

Pro splnění předpokladu dle § 77 odst. 2 písm. a) zákona je dodavatel povinen předložit doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu této veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění. Vzhledem k rozsahu předmětu této veřejné zakázky je dodavatel povinen prokázat oprávnění k podnikání minimálně v tomto rozsahu:

- 1) Provádění staveb, jejich změn a odstraňování,
- 2) Výkon zeměměřických činností.

Pro splnění kritéria dle § 77 odst. 2 písm. c) zákona je dodavatel povinen předložit:

- 1) doklad osvědčující odbornou způsobilost osoby, pověřené vedením díla, ve formě osvědčení podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, v oboru dopravní stavby, (hlavní stavbyvedoucí, uvedený ve formuláři Příloha k nabídce) a
- 2) doklad osvědčující odbornou způsobilost osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost pro plnění zakázky zabezpečuje ve formě úředního oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických

činností v rozsahu min. dle § 13 odst. 1 písm. a) a c) zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů (geodet, uvedený ve formuláři Příloha k nabídce).

Dodavatel je současně povinen předložit v nabídce prohlášení, ve kterém uvede, zda osoba, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, je zaměstnancem dodavatele či členem jeho statutárního orgánu (pokud tato skutečnost nevyplyvá z výpisu z Obchodního rejstříku nebo z jiné evidence) nebo je v jiném vztahu k dodavateli (např. poddodavatel).

### 8.3. Technická kvalifikace

Kritéria technické kvalifikace dle § 79 zákona prokáže dodavatel v následujícím rozsahu:

- dle § 79 odst. 2 písm. a) zákona předložením seznamu stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení včetně osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto prací.

Dodavatel předloží seznam, ve kterém uvede název objednatele, název akce, výši finančního plnění za provedené stavební práce (v Kč), dobu provedení prací a údaj, zda prováděl pokládku asfaltových vrstev u dané akce vlastními kapacitami. K tomuto seznamu připojí osvědčení objednatelů, která budou obsahovat údaj o tom, zda byly tyto stavební práce řádně provedeny a dokončeny. Pokud jsou požadované údaje uvedeny v předložených osvědčeních, není nutné je v seznamu uvádět.

Zadavatel stanovuje, že dodavatel splní toto kritérium, pokud doloží osvědčení objednatele, ze kterého je patrné, že v posledních 5-ti letech realizoval alespoň 3 významné stavební práce, přičemž za významnou stavební práci zadavatel považuje zhotovení díla stejného nebo podobného charakteru jako je předmět zakázky (výstavba nebo rekonstrukce komunikace s pokládkou asfaltových vrstev realizovanou vlastními kapacitami) s finančním plněním minimálně ve výši 20 mil. Kč bez DPH za 1 zakázku, přičemž potvrzení o provedení pokládky asfaltových vrstev vlastními kapacitami je dostačující uvedením takového údaje v seznamu stavebních prací.

V případě, že dodavatel poskytl předmětné stavební práce společně s jinými dodavateli, uvede rozsah, v jakém se na plnění podílel.

- dle § 79 odst. 2 písm. d) zákona předložením osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci vztahující se k požadovaným stavebním pracím, a to ve vztahu k vedoucím pracovníkům dodavatele.  
Dodavatel uvede osobu, odpovědnou za vedení díla, tj. osoba hlavního stavbyvedoucího, který musí splňovat minimálně kvalifikaci v následujícím rozsahu:
  - odborná způsobilost ve formě osvědčení podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, v oboru dopravní stavby, a
  - v pozici hlavního stavbyvedoucího řídil v posledních 5 letech minimálně díla charakteru stejného nebo obdobného s předmětem této zakázky (výstavba nebo rekonstrukce komunikace), a to minimálně 2 díla ve finančním objemu min 20 mil. Kč bez DPH za 1 zakázku.

Zadavatel stanovuje, že dodavatel splní toto kritérium, pokud doloží, k osobě odpovědné za vedení díla, doklad o odborné způsobilosti ve formě osvědčení v oboru „dopravní stavby“ podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, a prohlášení, ze kterého bude patrné, že osoba odpovědná za vedení díla řídila v posledních 5 letech minimálně 2 díla charakteru a finančního rozsahu, které jsou uvedeny v předcházejícím odstavci.

Prohlášení, které bude podepsané osobou odpovědnou za vedení díla, bude obsahovat ke každému dílu název objednatele a kontakt na zástupce objednatele, u kterého je možné údaje ověřit, název akce, výši finančního plnění za provedené stavební práce (v Kč), stručný popis činnosti osoby a dobu provedení prací. Zadavatel v bodě 7. Způsob podání nabídek uvádí, že všechny dokumenty, které jsou součástí nabídky a které musí být podepsány osobou odpovědnou za vedení díla, budou opatřeny podpisem a do nabídky vloženy v naskenované podobě.

#### 8.4. Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob

Dodavatel může prokázat určitou část technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti s výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1 zákona požadované zadavatelem prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli doložit:

- doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 zákona jinou osobou;
- doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby;
- doklady prokazující splnění základní způsobilosti podle § 74 zákona jinou osobou. Tyto doklady mohou být v souladu s § 86 odst. 2 zákona nahrazeny čestným prohlášením;
- písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.

Má se za to, že požadavek písemného závazku je splněn, pokud obsahem písemného závazku jiné osoby je společná a nerozdílná odpovědnost této osoby za plnění veřejné zakázky společně s dodavatelem. Prokazuje-li však dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a předkládá doklady podle § 79 odst. 2 písm. a) nebo d) zákona vztahující se k takové osobě, musí písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění zakázky obsahovat závazek, že jiná osoba bude vykonávat činnosti, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje. Zadavatel v bodě 7. Způsob podání nabídek uvádí, že všechny dokumenty, které jsou součástí nabídky a které musí být podepsány poddodavatelem, budou opatřeny podpisem a do nabídky vloženy v naskenované podobě.

#### 9. Hodnocení nabídek a kritéria hodnocení

Hodnocení nabídek bude v souladu s § 114 odst. 1 zákona provedeno podle ekonomické výhodnosti nabídky podle jednotlivých dílčích kritérií hodnocení a jejich vah:

- |                                                                |            |
|----------------------------------------------------------------|------------|
| 1) výše nabídkové ceny za předmět veřejné zakázky v Kč bez DPH | váha 80 %  |
| 2) doba realizace díla (v týdnech)                             | váha 20 %, |

V rámci tohoto kritéria bude zadavatel hodnotit dobu realizace díla v týdnech pro zadavatele č. 1, Královéhradecký kraj, přičemž pro hodnocení je zadavatelem stanovena jako maximální délka doby realizace díla 32 týdnů (vč. 6 týdnů po dokončení stavebních prací) a jako minimální délka 21 týdnů (vč. 6 týdnů po dokončení stavebních prací). Pokud dodavatel nabídne dobu realizace díla kratší (v týdnech) než zadavatelem stanovená dolní hranice, která je zadavatelem posouzena jako reálná pro zhotovení díla, bude v tomto kritériu dodavateli pro hodnocení nabídek přidělena daná minimální hodnota.

Hodnocení nabídek bude provedeno hodnotící komisí podle následujících zásad:

- pro hodnocení nabídek se použije bodovací stupnice v rozsahu 0 až 100
- každé jednotlivé nabídce se dle dílčího kritéria přidělí bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria:
  - u kritéria, pro které má nejvhodnější nabídka maximální hodnotu kritéria, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nabídky k hodnotě nejvhodnější nabídky
  - u kritéria, pro které má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu kritéria, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce
- jednotlivá bodová ohodnocení nabídek dle dílčích kritérií se vynásobí příslušnou vahou daného kritéria
- na základě součtu výsledných hodnot u jednotlivých nabídek se stanoví pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že jako nejúspěšnější je stanovena nabídka, která dosáhla nejvyšší hodnoty.

Zadavatel zároveň stanovuje, které údaje v nabídce dodavatele bude považovat za rozhodující pro hodnocení nabídek, a to:

- 1) pro kritérium výše nabídkové ceny za předmět veřejné zakázky v Kč bez DPH je rozhodující pro hodnocení výše nabídkové ceny celkem bez DPH (údaj pro hodnocení nabídek), který je uveden v Tabulce Rekapitulace nabídkové ceny,
- 2) pro kritérium doba realizace díla (v týdnech) je rozhodující pro hodnocení doba realizace, uvedená ve formuláři Příloha k nabídce (pro Zadavatele č. 1 - Královéhradecký kraj).

Tyto údaje budou uvedeny v protokolu o otevírání nabídek.

## **10. Otevírání nabídek**

Otevírání nabídek v elektronické podobě proběhne v souladu s § 109 zákona.

Otevírání nabídky v elektronické podobě se rozumí zpřístupnění jejího obsahu zadavateli. Nabídky v elektronické podobě otevírá zadavatel po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Otevírání nabídek bude probíhat bez účasti veřejnosti.

O otevírání nabídek v elektronické podobě vyhotoví zadavatel písemný protokol, který bude obsahovat identifikační údaje všech účastníků a údaje z jejich nabídek odpovídající číselně vyjádřitelným kritériím hodnocení.

Protokol o otevírání nabídek bude uveřejněn v sekci „*Dokumenty vyhrazené jen pro účastníky*“ v detailu veřejné zakázky na profilu zadavatele do dvou pracovních dnů ode dne otevírání nabídek.

## **11. Zadávací lhůta**

Doba, po kterou nesmí účastníci zadávacího řízení ze zadávacího řízení odstoupit, končí **30. 4. 2019**.

## **12. Požadavky zadavatele**

### **12.1. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny**

Nabídková cena za předmět veřejné zakázky bude uvedena v českých korunách a stanovena na základě jednotkových cen a sazeb. Cena bude uvedena v členění cena bez DPH, DPH a cena s DPH. Cena obsahuje veškeré náklady dodavatele nutné k realizaci veřejné zakázky.

Cena bude zpracována po jednotlivých položkách dle výkazu výměr v členění po jednotlivých objektech a předložena v nabídce jednak ve formátu PDF a jednak v elektronické formě (pro zadavatele č. 1 formát xml, příp. Excel, pro zadavatele č. 2 pouze Excel, datová základna OTSKP).

Dodavatel není oprávněn ve výkazu výměr cokoliv měnit. Dodavatel je povinen ocenit všechny položky výkazu výměr, přičemž za oceněnou položku se považuje taková položka, jejíž hodnota jednotkové ceny je vyšší než 0.

Nabídková cena bude dále v nabídce uvedena ve formuláři Dopis nabídky (pro zadavatele Královéhradecký kraj) a v tabulce Rekapitulace nabídkové ceny, jejichž vzory (v případě formuláře Dopis nabídky závazný vzor) jsou součástí zadávací dokumentace.

Změna ceny je možná pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů upravujících výši DPH nebo za podmínek uvedených v zadávacích podmínkách.

### **12.2. Platební a dodací podmínky**

Dodací i platební podmínky se řídí Obecnými a Zvláštními podmínkami na zhotovení tohoto díla.

Veřejná zakázka bude realizována pouze v případě přidělení finančních prostředků. Zhotovitel použije finanční prostředky výlučně pro provedení této zakázky. Zadavatel neposkytuje žádné finanční zálohy.

Veřejná zakázka se bude ucházet o financování z prostředků SFDI, případně jiného dotačního programu. V případě, že se zadavateli nepodaří zajistit finanční prostředky na realizaci díla, bude postupováno v souladu s tzv. odkládací podmínkou, uvedenou v návrhu Smlouvy o dílo.

Zhotovitel bude fakturovat cenu díla tak, aby faktury obsahovaly účel fakturovaných částek a přesně specifikovaly jednotlivé uznatelné náklady. Na každé faktuře adresované zadavateli uvede název projektu „Silnice III/29827 Malšova Lhota – Hradec Králové, I. etapa a Rekonstrukce chodníků a infrastruktury silnice III/29827 – I. etapa“ a registrační číslo projektu, tak aby byla jednoznačně patrná souvislost jednotlivých faktur s projektem.

Doklady týkající se průběhu realizace a fakturace tohoto projektu musí být správné, úplné, průkazné, srozumitelné a průběžně písemně vedené způsobem zaručujícím jejich trvalost.

### 12.3. Požadavky na varianty

Variantní řešení proti zadávacím podmínkám zadavatel nepřipouští.

### 12.4. Další požadavky zadavatele

Zadavatel požaduje záruku na provedené dílo v délce 60 měsíců.

Zadavatel stanovuje v rámci jiných požadavků na plnění veřejné zakázky limit pro nabídkovou cenu za předmět veřejné zakázky. Cena za plnění veřejné zakázky ve výši **49 518 181,57 Kč bez DPH** je zadavatelem stanovena jako maximální a tuto cenu nesmí dodavatel ve své nabídce překročit. Zároveň zadavatel stanovuje maximální přípustnou nabídkovou cenu, a to následujícím způsobem pro jednotlivé zadavatele:

Část I. - zadavatel č. 1 Královéhradecký kraj v maximální výši 40 123 677,28 Kč bez DPH,

Část II. - zadavatel č. 2 Statutární město Hradec Králové v maximální výši 9 394 504,29 Kč bez DPH.

Dílo musí splnit požadavky příslušných TKP, ZTKP, TP a ČSN souvisejících s prováděnými pracemi a činnostmi včetně BOZP. Zadavatel v souladu s § 90 odst. 3 zákona umožňuje nabídnout rovnocenné řešení.

Zhotovitel musí dokončit dílo v době pro dokončení, přičemž zadavatel považuje dílo za dokončené, pokud jsou splněny podmínky uvedené v čl. 8.2 a 10.1 Obecných a Zvláštních podmínek na zhotovení tohoto díla.

Dodavatel zpracuje a předloží v nabídce formuláře Dopis nabídky a Příloha k nabídce dle závazného vzoru (pro zadavatel č. 1 Královéhradecký kraj), které jsou součástí zadávací dokumentace. Dodavatel doplní chybějící údaje.

Dodavatel zpracuje a předloží v nabídce harmonogram v grafické podobě (zvláště pro jednotlivé zadavatele) s členěním dle stavebních objektů, členěných dle vybraných činností, resp. položek. Harmonogram bude zpracován dle předloženého vzoru se zřetelem na rozsah prací prováděných zhotovitelem a případnými poddodavateli (harmonogram slouží jako podklad pro Plán BOZP na staveništi). Harmonogram bude současně podkladem pro žádost o uzavírku, která musí být projednána na celou dobu provádění díla. O uzavírku silnice požádá zhotovitel díla, který zároveň zajistí osazení dopravního značení objízdných tras a jeho údržbu během uzavírky.

Zadavatel v souladu s § 104 písm. a) zákona požaduje od vybraného dodavatele jako další podmínku k uzavření smlouvy zpracování a předložení plánu jakosti pro dílo vč. kontrolního a zkušebního plánu. Nepředložení těchto dokladů bude zadavatel považovat za porušení povinností a v souladu s § 122 odst. 7 zákona bude dodavatel vyloučen.

Vybraný dodavatel zpracuje a předloží, před uzavřením Smlouvy, plán jakosti pro dílo vč. kontrolního a zkušebního plánu. Nepředložení těchto dokumentů bude zadavatel považovat za porušení povinností dle § 124 odst. 1 zákona.

Zadavatel v souladu s § 104 písm. a) zákona požaduje od vybraného dodavatele jako další podmínku k uzavření smlouvy předložení dokladů o vlastnictví obalovny asfaltových směsí nebo smluvním zajištění dodávek asfaltových směsí v dopravní vzdálenosti a jakosti v souladu s ČSN a TKP 7, s minimálním výkonem 80 t/hod. Zadavatel připouští možnost nabídnout rovnocenné řešení.

Dodavatel doloží:

- Prohlášení nebo dokument potvrzující, že obalovna splňuje minimální požadovaný výkon a dojezdovou vzdálenost dle platných ČSN a TKP 7;
- Výpis z majetkové evidence dodavatele nebo příslušnou smluvní dokumentaci (kopie příslušné smlouvy);

- Certifikát (osvědčení) systému řízení výroby včetně aktuálního Protokolu o výsledku posuzování nebo aktuální Zprávy o průběžném dozoru, posouzení a hodnocení systému řízení výroby k obalovně;
- Prohlášení o vlastnostech, dle TKP 7, pro všechny asfaltové směsi, které budou použity při plnění zakázky. Zadavatel připouští možnost nabídnout rovnocenné řešení.

Nepředložení těchto dokladů bude zadavatel považovat za porušení povinností a v souladu s § 122 odst. 7 zákona bude dodavatel vyloučen.

Zadavatel dále požaduje, aby vybraný dodavatel sdělil zadavateli informace o tom, zda je malým či středním podnikem ve smyslu Doporučení Komise ze dne 6. května 2003, týkající se definice mikropodniků, malých a středních podniků (oznámeno pod číslem dokumentu C(2003) 1422) (Úř. věst. L 124, 20. 5. 2003, s. 36–41).

Zadavatel v souladu s § 105 odst. 2 zákona požaduje, aby dodavatel (případně dodavatelé, kteří se společně účastní zadávacího řízení, ve smyslu § 103 odst. 1 písm. f) zákona) realizoval minimálně následující části zakázky vlastními kapacitami, tj. nikoliv prostřednictvím poddodavatelů: Pokládka asfaltobetonových vrstev. Zadavatel dále nepřipouští, aby vedení díla autorizovanou osobou, tj. hlavní stavbyvedoucí, bylo provedeno poddodavatelsky. Dodavatelé jsou povinni tuto skutečnost zohlednit v nabídce.

Za vlastní capacity se považují osoby v pracovním nebo obdobném poměru k osobě dodavatele, nebo osoby dodavatelem ovládané nebo osoby dodavatele ovládající nebo osoby ovládané společně s dodavatelem stejnou osobou a dále stroje a strojní vybavení ve vlastnictví osoby dodavatele nebo osob dodavatelem ovládaných nebo osob dodavatele ovládajících nebo osob ovládaných společně s dodavatelem stejnou osobou nebo v takové právní dispozici shora uvedených osob, která umožňuje jejich využití pro realizaci stavebních prací, jež jsou předmětem této zakázky.

V případě, že dodavatel předpokládá splnění části veřejné zakázky pomocí jednoho či více poddodavatelů, uvede v nabídce specifikaci prací na zakázce, které hodlá zadat poddodavateli, a identifikační údaje každého poddodavatele (viz příloha zadávací dokumentace Seznam poddodavatelů jako doporučený vzor).

Dodavatel zpracuje a v nabídce předloží čestné prohlášení ke střetu zájmů ve smyslu §4b zákona č. 159/2006 Sb., zákon o střetu zájmů (viz příloha zadávací dokumentace Čestné prohlášení ke střetu zájmů jako doporučený vzor). Dodavatel, který je ve střetu zájmů ve smyslu zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, bude vyloučen.

S vybraným dodavatelem vznikne závazná Smlouva podpisem „Smlouvy (Smlouvy o dílo)“ (zvlášť pro jednotlivé objednatele), která je součástí zadávací dokumentace k této veřejné zakázce. Dodavatel předloží v nabídce návrh Smluv (Smluv o dílo) dle závazného vzoru, který je součástí zadávací dokumentace k této veřejné zakázce, v souladu s podmínkami uvedenými v zadávacích podmínkách. Dodavatel ve Smlouvách doplní chybějící údaje.

Vybraný dodavatel bude povinen poskytnout požadované informace a umožnit vstup všem osobám pověřeným ke kontrole předmětu díla – zaměstnanci poskytovatele dotace a dalších oprávněných orgánů státní správy nebo poskytovatelů dotace nebo zmocněnci pověřených orgánů, a dále uchovat všechny originální dokumenty související s projektem v souladu s platnými právními předpisy.

Dále si musí být vybraný dodavatel vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Vybraný dodavatel bere na vědomí, že uzavřené Smlouvy podléhají povinnosti uveřejnění ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Vybraný dodavatel bude povinen dodržet pravidla publicity příslušného poskytovatele dotačních prostředků.

V případě společné účasti dodavatelů ve smyslu § 103 odst. 1 písm. f) zákona, požaduje zadavatel, aby dodavatelé, kteří podávají nabídku společně, doložili v nabídce, že odpovědnost za plnění veřejné zakázky ponesou všichni dodavatelé podávající společnou nabídku společně a nerozdílně.

## **13. Jistota**

### **13.1. Výše požadované jistoty**

Zadavatel požaduje na dodavateli k zajištění plnění jeho povinností, vyplývajících z účasti v zadávacím řízení, poskytnutí jistoty dle § 41 zákona ve výši **900 000,00 Kč**.

### **13.2. Forma poskytnutí jistoty**

Dodavatel poskytne zadavateli jistotu formou:

- a) složení peněžní částky („peněžní jistota“) na účet zadavatele: MONETA Money Bank a.s. Hradec Králové, č. ú. 195659875/0600, variabilní symbol: IČO dodavatele a konstantní symbol: 558, zpráva pro příjemce: název zakázky („Silnice III/29827 Malšova Lhota – Hradec Králové, I. etapa a Rekonstrukce chodníků a infrastruktury silnice III/29827 – I. etapa“) přičemž peněžní jistota musí být na tento účet připsána nejpozději den, který předchází poslednímu dni lhůty pro podání nabídek,
- b) bankovní záruky ve prospěch zadavatele, nebo
- c) pojištění záruky ve prospěch zadavatele.

### **13.3. Prokázání poskytnutí jistoty**

Dodavatel prokáže poskytnutí jistoty:

- a) sdělením údajů o provedené platbě zadavateli, jde-li o peněžní jistotu,
- b) předložením originálu záruční listiny obsahující závazek vyplatit zadavateli za podmínek stanovených v § 41 odst. 8 zákona jistotu, jde-li o bankovní záruku, a to v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, nebo
- c) předložením písemného prohlášení pojistitele obsahující závazek vyplatit zadavateli za podmínek stanovených v § 41 odst. 8 zákona jistotu, jde-li o pojištění záruky, a to v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK.

Jistota ve formě bankovní záruky a pojištění záruky bude předložena v originále jako součást nabídky v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK. Bankovní záruka (resp. pojištění záruky) musí být podepsána bankou vydávající tuto bankovní záruku (resp. pojistitelem, který vydává prohlášení o pojištění záruky) prostřednictvím uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

Je-li jistota poskytnuta formou bankovní záruky nebo pojištění záruky, je účastník zadávacího řízení povinen zajistit její platnost po celou dobu trvání zadávací lhůty.

Zadavatel požaduje, aby dodavatel do nabídky vložil také prostou kopii záruční listiny obsahující závazek vyplatit zadavateli za podmínek stanovených v § 41 odst. 8 zákona jistotu, jde-li o bankovní záruku, nebo prostou kopii písemného prohlášení pojistitele obsahující závazek vyplatit zadavateli za podmínek stanovených v § 41 odst. 8 zákona jistotu, jde-li o pojištění záruky.

## **14. Další informace**

Způsob komunikace mezi zadavatelem a dodavateli upravuje § 211 zákona.

Při zadávání veřejné zakázky jsou zadavatel i dodavatelé povinni používat pouze elektronickou komunikaci, a to v některé z následujících forem:

- a) elektronický nástroj dle § 213 zákona,
- b) datová schránka ve smyslu zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů,
- c) elektronická pošta (e-mail).

Zadavatel upřednostňuje elektronickou komunikaci s dodavatelem v rámci elektronického nástroje E-ZAK, přičemž nabídky musí být prostřednictvím tohoto nástroje podány vždy.

Dodavatel, který nesplní jakoukoliv podmínku (netýkající se např. požadavků na formální zpracování nabídky) uvedenou v zadávacích podmínkách, může být vyloučen z další účasti v zadávacím řízení. Zejména

se jedná o požadavky na záruční dobu, maximální výši nabídkové ceny, apod. Vybraný dodavatel bude v tomto případě vyloučen vždy. Toto se netýká objasnění nebo doplnění údajů v souladu s § 46 zákona, kdy je zadavateli umožněno požádat dodavatele o objasnění předložených údajů a dokladů nebo o doplnění dalších nebo chybějících údajů nebo dokladů.

Prohlídka místa plnění veřejné zakázky je individuální bez přítomnosti zadavatele.

Pro přejímací řízení dokončené stavby budou předloženy doklady o kvalitě materiálu dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů (certifikáty, prohlášení o shodě, atesty, zkoušky asfaltových směsí vč. závěrečné zprávy o hodnocení kvality prací).

V případě, že zadávací dokumentace obsahuje požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, specifická označení zboží, označení původu apod., jedná se pouze o způsob určení minimálních požadavků na kvalitu a provedení výrobku a zadavatel umožňuje použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.

Zhotovitel zodpovídá za veškeré škody na okolním majetku či pozemcích způsobených realizací této zakázky.

Účastníkům veřejné zakázky se nepřiznává právo na náhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení.

V Hradci Králové dne 9. 11. 2018

Ing. Jiří Brandejs  
ředitel společnosti ÚDRŽBA SILNIC  
Královéhradeckého kraje a.s.  
na základě pověření