


PŮDORYS ZÁKLADŮ STATIKA



BETON ZÁKLADY C25/30-XC2-CI 0,20-Dmax 22-S2
BETON DESKA C25/30-XC1-CI 0,20-Dmax 22-S2
ČSN EN 206-1

OCEL 10 505 (R)
KRYTÍ VÝŽTUŽE 40 MM

PŘÍSTAVBA ZALOŽENA NA ŽB PILOTÁCH
VIZ VÝKRES PILOT

POD ŽB DESKOU A ZÁKLADY PODBETONOVÁNÍ 100 MM C12/15 X0

POLOHY A VELIKOSTI PROSTUPŮ NUTNO POROVNAT S VÝKRESY PROFESÍ

± 0.0 = 431,280

D1.03 DOSTAVBA BUDOVY OKB
D1.03.2a STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

TENTO VÝKRES A JEHO DETAILY JSOU MAJETKEM ZHOTOVITELE A NESMÍ BYTI POUŽIT CĚLÝ
ANI Z ČÁSTI BEZ JEHO PŘEDMĚHEDNÍ SOHLASU (DLE ZÁKONA Č. 121/2000 Sb.)

ZPRAVODAVEL LUD. ČASTA LUD. PENTA v.o.s., Měškovice 12, 586 01 Jihlava
VEDOUcí PROJEKTANT VYPRACOVAL KONTROLOVAL
ING. ARCH. J. HOMOLKA, ČSČ ING. VÁCLAV JIRKA

GENERALNÍ PROJEKTANT LUD. ČASTA LUD. PENTA v.o.s., Měškovice 12, 586 01 Jihlava
VEDOUcí PROJEKTANT HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU
ING. ARCH. JAROMÍR HOMOLKA, ČSČ ING. VIKTOR ŠLAPAL

INVESTOR: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové

NÁZEV AKCE: OBLASTNÍ NEMOCNICE TRUTNOV a.s.
KONSOLIDOVANÉ LABORATÓŘE A TRANSFUZNÍ ODDELENÍ

VÝKRES PŮDORYS ZÁKLADŮ STATIKA

ČÍSLO PRÁR	
18x A4	
1 / 2017	
DPS	
A 20-15-P	
Č. VÝKRESU	
1 : 50	
D1.03.2a-04	