

LEGENDA MÍSTNOSTÍ PAVILONU OKB

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (M2)	DRUH PODLAHY	POVRCH STĚN		POVRCH STROPU	SV.VÝŠKA (M)
201	KARTOTÉKA	21,70	PVC	P4 OMYVATELNÝ NÁTĚR	N2	RASTR R2	3,00
202	PRŮLEM, RECEPCE	72,80	PVC	P4 DEKORATIVNÍ OBKLIZ DO 2M OMYVATELNÝ NÁTĚR	N2	RASTR R7	3,00
203	ZÁDVEŘÍ	10,70	ČISTÍCÍ ZÓNA	K2 OMYVATELNÝ NÁTĚR	N2	RASTR R7	3,00
204	ŠATNA	19,10	PVC	P4 OMYVATELNÝ NÁTĚR	N2	RASTR R2	2,70
205a	PRŮLEM, OBALY	29,50	PVC	P4 OMYVATELNÝ NÁTĚR	N2	RASTR R2	3,00
205b	VÝTAH	4,70	BETON+NÁTĚR	B1 NÁTĚR	N3	–	
206	SKLAD	9,30	PVC	P4 OMYVATELNÝ NÁTĚR	N2	RASTR R3	2,70
207	SLUŽBA	9,60	PVC	P4 DEKORATIVNÍ OBKLIZ DO 2M OMYVATELNÝ NÁTĚR	N2	RASTR R2	3,00
208	HEMATOLOGICKÁ LAB.	19,10	PVC EL. VODIVÁ	P5 KER. OBKLAD V=3,0 M	–	RASTR R5	3,00
209	IMUNOLOGICKÁ LAB.	18,10	PVC EL. VODIVÁ	P5 KER. OBKLAD V=3,0 M	–	RASTR R5	3,00
210	PRŮLEM	15,70	PVC EL. VODIVÁ	P5 KER. OBKLAD V=3,0 M	–	RASTR R5	3,00
211	ŠPINAVÉ PRÁDLO	1,90	PVC	P4 OMYVATELNÝ NÁTĚR	N2	SDK +N3	2,50
212	CHLADÍRNA	5,80	VESTAVBA	B3 OMYVATELNÝ NÁTĚR V VESTAVBĚ Z NIZ FINELO	N2	NÁTĚR N3	–
213a	MRAZÍRNA I.	6,80	VESTAVBA	B3 OMYVATELNÝ NÁTĚR V VESTAVBĚ Z NIZ FINELO	N2	NÁTĚR N3	–
213b	MRAZÍRNA II.	6,80	VESTAVBA	B3 OMYVATELNÝ NÁTĚR V VESTAVBĚ Z NIZ FINELO	N2	NÁTĚR N3	–
214	PŘEDCHL.	6,50	PVC	P4 OMYVATELNÝ NÁTĚR V VESTAVBĚ Z NIZ FINELO	N2	NÁTĚR N3	–
215	CHODBA	53,90	PVC	P4 OMYVATELNÝ NÁTĚR	N1	RASTR R2	2,70
216	ODPAD	2,70	PVC	P4 KER. OBKLAD V=2,5 M	–	SDK +N3	2,50
216a	HYGIEN. BUŇKA	3,00	KERAMICKÁ DLAŽBA	D6 KER. OBKLAD V=2,5 M	–	SDK +N3	2,50
217	WC	3,40	KERAMICKÁ DLAŽBA	D5 KER. OBKLAD V=2,5 M	–	SDK +N3	2,50
218	WC	3,30	KERAMICKÁ DLAŽBA	D5 KER. OBKLAD V=2,5 M	–	SDK +N3	2,50
219	ÚKLID	2,70	KERAMICKÁ DLAŽBA	D5 KER. OBKLAD V=2,5 M	–	SDK +N3	2,50
220	ÚKLID	2,80	KERAMICKÁ DLAŽBA	D5 KER. OBKLAD V=2,5 M	–	SDK +N3	2,50
221	BEZBARIÉROVÉ WC	4,30	KERAMICKÁ DLAŽBA	D5 KER. OBKLAD V=2,5 M	–	SDK +N3	2,50
222	SPÍSOVNA	6,00	PVC	P4 OMYVATELNÝ NÁTĚR	N2	RASTR R3	2,70
223a	WC ŽENY	6,20	KERAMICKÁ DLAŽBA	D5 KER. OBKLAD V=2,5 M	–	SDK +N3	2,50
223b	WC MUŽI	5,60	KERAMICKÁ DLAŽBA	D5 KER. OBKLAD V=2,5 M	–	SDK +N3	2,50
224	PŘEDDOBĚRNÁ LABOR.	17,60	PVC EL. VODIVÁ	P5 OMYVATELNÝ NÁTĚR V ZÁŘENÍ DEKORATIVNÍ OBKLAD V=3000 MM	N1A	RASTR R5	3,00
225	PŘEDDOBĚRNA VYŠETŘ.	18,10	PVC EL. VODIVÁ	P5 OMYVATELNÝ NÁTĚR V ZÁŘENÍ DEKORATIVNÍ OBKLAD V=3000 MM	N1A	RASTR R5	3,00
226	ODBĚRY	75,60	PVC EL. VODIVÁ	P5 OMYVATELNÝ NÁTĚR V ZÁŘENÍ DEKORATIVNÍ OBKLAD V=3000 MM	N1	RASTR R7	3,00
227	NEVOLNOST	4,40	PVC EL. VODIVÁ	P5 OMYVATELNÝ NÁTĚR V ZÁŘENÍ DEKORATIVNÍ OBKLAD V=3000 MM	N1	RASTR R7	3,00
228	ZPRACOVÁNÍ	29,30	PVC EL. VODIVÁ	P5 OMYVATELNÝ NÁTĚR V ZÁŘENÍ DEKORATIVNÍ OBKLAD V=3000 MM	N1A	RASTR R5	3,00
229	PROPOUŠTĚNÍ ADJUSTACE	15,00	PVC EL. VODIVÁ	P5 OMYVATELNÝ NÁTĚR V ZÁŘENÍ DEKORATIVNÍ OBKLAD V=3000 MM	N1A	RASTR R5	3,00
230	DMZ	14,00	PVC	P4 DEKORATIVNÍ OBKLAD DO 2M OMYVATELNÝ NÁTĚR	N2	RASTR R2	3,00
231	HALA	21,20	KERAMICKÁ DLAŽBA	D7 KER. OBKLAD PODPLÁŠ. VÝTAHU V=3000 MM SDK NA MÍSTĚ VE STANDARDU	N2	RASTR R3	3,00/STÁV.
231a	SCHODIŠTĚ	17,80	KERAMICKÁ DLAŽBA	D4 OPRAVY OMYVATELNÝCH NOSŇ NA MÍSTĚ VE STANDARDU	N2	NÁTĚR N3	
232	VÝTAH VS.	–	–	– STÁVAJÍCÍ	–	–	
OL204	CHODBA	37,80	PVC/STÁVAJÍCÍ	– OPRAVY OMYVATELNÝCH NOSŇ NA MÍSTĚ VE STANDARDU	N2	RASTR R3	3,10/STÁV.



± 0.0 = 431,280

ČÍSLO PARÉ

D1.03 DOSTAVBA BUDOVY OKB
D1.03.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

TENTO VÝKRES A JEHO DÉTAILY JSOU MAJETKEM ZHOTOVITELE A NESMÍ BÝT POUŽIT CELÝ NEBO Z ČÁSTI BEZ JEHO PŘEDCHOZÍHO SOUHLASU (DLE ZÁKONA Č. 121/2000 Sb.).

ZPRACOVATEL DÍLČÍ ČÁSTI:ATELIER PENTA v.o.s., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava
VEDOUCÍ PROJEKTANT: ING.ARCH. J. HOMOLKA, CSc. | VYPRACOVAL: ING. POLOCKÝ MILOŠ | KONTROLOVAL: ING. POLOCKÝ MILOŠ
penta Mrštíkova 12, 586 01, Jihlava tel.: +420 567 312 451-4, fax: +420 567 324 55
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:ATELIER PENTA v.o.s., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava
VEDOUCÍ PROJEKTANT: ING.ARCH. JAROMÍR HOMOLKA, CSc. | HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: ING. VIKTOR ŠLAPAL
penta Mrštíkova 12, 586 01, Jihlava tel.: +420 567 312 451-4, fax: +420 567 324 55

INVESTOR: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové

NÁZEV AKCE:
OBLASTNÍ NEMOCNICE TRUTNOV a.s.
KONSOLIDOVANÉ LABORATOŘE A TRANSFUZNÍ ODDĚLENÍ

VÝKRES:
PŮDORYS 2.NP

FORMÁT	15 x A4
DATUM	1 / 2017
STUPEŇ	DPS
ZAK. ČÍSLO	A 20–15–P
MĚŘÍTKO	1 : 50
Č. VÝKRESU	D1.03.3–05